●シャワーシート(ソフトパッド付)

座位の安定を保つ握り付で安心(取り外し可能)



TY538-P 背なし

税込価格 14,520円(本体価格 13,200円)

材質:フレーム部/アルミニウム合金製 座面部・手摺部/ポリエチレン 座パッド/EVA

寸法: 500(W)×410(D)×450~550(H)mm 座面の高さ/340~440mm(ピッチ25mm) 先ゴムの内径/28mm

重量:約3.2kg JAN: 4519856004804



TY538B-P 背あり

税込価格 18,150円(本体価格 16,500円)

材質:フレーム部/アルミニウム合金製 座面部手摺部/ポリエチレン 座パッド/EVA 寸法:500(W)×410(D)×730~830(H)mm

座面の高さ/340~440mm(ピッチ25mm)先ゴムの内径/28mm

重量:約4.0kg JAN:4519856004811

アルミ製 普及タイプ アルミシャワーチェア





樹脂製キャスター TY535DXE

品 名	品 番	価 格
スチール製後輪ダブルストッパー	TY535E	税込価格 35,090円 (本体価格 31,900円)
ステンレス製後輪ダブルストッパー	TY535DX	税込価格 60,500円 (本体価格 55,000円)
樹脂製四輪ダブルストッパー	TY535DXE	税込価格 52,030円 (本体価格 47,300円)

材質:フレーム部/アルミニウム合金製 シート部/スポンジゼニールレザー仕上げ 車輪/100(φ)mmキャスター 寸法: 565(W)×630(D)×880(H)mm

座面の高さ/480mm

重量:約7.0kg

JAN: 4519856002824(TY535E) 4519856002817(**TY535DX**) 4519856006266(**TY535DXE**)



キャスター詳細









TY535DX用



TY535DX用



TY535DXE用 TY535E-10S TY535DX-10 TY535DX-10S TY535DXE-10S

補充部品

品 名	品 番	価 格
TY-535用 背カバー	TY-535-11	オープン価格
TY-535用 便座取付樹脂(1台分)	TY-535-12	オープン価格
TY-535用 便座	TY-535-13	オープン価格
TY-535用 アームレスト(片側分1個・ネジ付き)	TY-535-14	オープン価格

パーツ オプション

● ステンレスシャワーチェア



- ●移乗の時は、アームサポート前方の握り部分を外方に回転させ、座面下左右にある丸ノブをそれぞれ引きアームサポート部を座面まで下げると、移乗に便利です。 (アームサポート上下調整式)〈1〉
- ●足のせ台は前後引き出し式です。〈2〉
- ●収納する時は〈1〉、〈2〉の動作をし、背もたれ後方にあるレバーを解除し、背もたれを前方に倒すとコンパクトになります。
- ●ブレーキは引きタックルブレーキ(ステンレス)を使用しています。
- ●NSW-10はトイレチェアとしてもご利用できます。

NSW-10 前座高50cm

税込価格 **177,870**円 (本体価格 161,700円)

材質:フレーム部/ステンレス製 シート部/ポリエチレン 前輪/100(φ)mmキャスター (ステンレス製)

後輪/300(ф)mmソリッドタイヤ 寸法:600(W)×870(D)×910(H)mm シート幅/440mm 座面の高さ/500mm

重量:約14kg

NSW-12 前座高45cm

税込価格 **177,870**円 (本体価格 161,700円)

材質:フレーム部/ステンレス製 シート部/ポリエチレン 前輪/100(¢)mmキャスター (ステンレス製)

後輪/300(p)mmソリッドタイヤ 寸法:600(W)×870(D)×860(H)mm シート幅/440mm 座面の高さ/450mm

重量:約13.7kg

● ステンレスシャワーキャリー

安定したすわりを提供する、使用者にも介助者にもやさしいステンレスシャワーキャリー。



- ●背フレームとシートの形状により、座るだけで安定した座位が得られます。
- ●座面が後傾。お尻の前滑りを防ぐ安定設計。
- ●フットサポートは左右独立式で、片足ずつ介助ができます。
- ●骨盤安定のために、足を置いたときのヒザ関節角度にも配慮しました。


NSW-13

100kg

税込価格 **118,580**円 (本体価格 107,800円)

材質:フレーム部/ステンレス製 シート部/ポリエチレン 前輪/75(¢)mmキャスター (ステンレス製)

後輪/12インチ



※シート幅は座シーナパイプ外外寸法です。





メンテナンス時に工具なしではすすことができます。 (注意:シートをはずした状態での使用はしないでください。)

背シートと座シートはクリップによる着脱式。



アームサポートは高さ調整式。 移乗時には、座面と同じ高さまで 下げることもできます。 (アームサポート高: 0·14·20·23·26cm)



フットサポートを折りたたむと 座面の下に完全に収納されます。



後輪のブレーキがけも、ブレーキ解除も、 足の裏で踏んで操作します。 足の甲を使わずに操作ができます。

