

スポーツ  
競技用モデル

アクティブ  
モデル

シニア  
ウルトラ  
シリーズ

座王×座王  
シリーズ

軽量車いす

モジュラー  
式  
車いす

テイル  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー・  
防災用品・  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ

# 車いすオプションパーツ

## Option and parts for wheelchair



|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 車輪・タイヤ                              | 143 |
| ハンドリム                               | 145 |
| スポークカバー                             | 146 |
| キャスタ                                | 148 |
| ブレーキ                                | 150 |
| フットサポート                             | 155 |
| 足踏み式ブレーキ／転倒防止装置／枕                   | 156 |
| アームサポートパッド／<br>ニッシン×ファイテンセミオーダー／ベルト | 157 |
| グリップ／ポケット／アクセサリ                     | 159 |
| テーブル                                | 162 |
| ガートル掛け／ボンベ架／バックサポート名入れ／<br>ネームプレート  | 163 |
| クッション                               | 164 |
| フレームカラー                             | 175 |
| シートカラー                              | 176 |



# Option and parts for wheelchair

価格を記載していないパーツ・オプション類はオープン価格となっております。

## 車輪



- ⑭24インチ  
Vトラック冬用タイヤ  
24インチ×1½
- ⑮24インチ  
Vトラック冬用タイヤ  
24インチ×1½
- ⑯22インチ  
カキウチ冬用タイヤ  
25-501

車輪完成品

| 呼び名及び形式          | 車輪外径 (mm) | タイヤ幅 (mm) | 介助ブレーキ |            |
|------------------|-----------|-----------|--------|------------|
|                  |           |           | KF-21  | KF-21B/21C |
| ③ 24"×1½WO (一般)  | 612       | 34        | ○      | ○          |
| ⑥ 25-520 (スペックS) | 577       | 23        | ○      | ○          |
| ⑦ 22"×1½WO (一般)  | 572       | 34        | ○      | ○          |
| ⑧ 20"×1½WO (一般)  | 523       | 35        | ○      | ○          |
| ⑨ 18"×1½WO (軽量)  | 475       | 35        | ○      | ○          |

| 呼び名及び形式           | 車輪外径 (mm) | タイヤ幅 (mm) | 介助ブレーキ |            |
|-------------------|-----------|-----------|--------|------------|
|                   |           |           | KF-21  | KF-21B/21C |
| ⑩ 16"×1.75HE (一般) | 396       | 40        | ○      | ○          |
| ⑪ 14"×1.50HE (一般) | 337       | 37        | ○      | ○          |
| ⑫ 14"×1.50HE (軽量) | 337       | 37        | ○      | ○          |
| ⑬ 12"×2.25HE (一般) | 310       | 50        | ○      | ○          |



### ノーパンク (ハイポリマー) タイヤ

※16・20・22・24インチの4種類  
新車取付時加算額  
**8,800円** (非課税) (1台分)

●ハイポリマータイヤ断面写真



### ノーパンク (リペアムゲル) タイヤ

チューブに特殊ゲルを注入し、固まらせてつくるノーパンクタイヤです。適度な弾力があり、エアータイヤのような乗り心地です。

新車取付時加算額  
**13,200円** (非課税) (1台分)

※部品としてご注文の場合は、車輪・ハンドリム一式での購入となります。



パナレーサーニュートンスペックR3 (スリック)    パナレーサーV1 (セミスリック)    パナレーサーニュートンスペックLight (スリック)



パナレーサースペックActive (浅いブロック)    パナレーサーニュートンスペックS (浅いブロック)    パナレーサースペックS2 (セミスリック)



V-TRAK (ブロック)    V-TRAK (セミスリック)    INNOVA (セミスリック)    IRC SFB-0078A (浅いブロック)



IRCエクセレーサープロ (セミスリック)    IRCエクセレーサープロ (スリック)    IRCエクセレーサー (浅いブロック)    IRCエクセレーサークロス (ブロック)

### ■パナレーサー

※(目安) (インチ)

|   | 品名                             | サイズ    | 色           | 適用リムサイズ※ | タイヤパターン | バルブ |
|---|--------------------------------|--------|-------------|----------|---------|-----|
| A | ニュートンスペックR3                    | 20-540 | アイボリー/レッド   | 24×1½    | スリック状   | 米式  |
|   |                                | 20-559 |             | 26×1     |         |     |
|   |                                | 20-590 |             | 26×1     |         |     |
| B | V1                             | 23-540 | アイボリー       | 24×1½    | セミスリック状 | 米式  |
|   |                                | 23-559 |             | 26×1     |         |     |
|   |                                | 23-590 |             | 26×1     |         |     |
| C | ニュートンスペックLight (ツインバスケットボール専用) | 20-559 | イエロー        | 26×1     | スリック状   | 米式  |
|   |                                | 20-590 |             | 26×1     |         |     |
| D | スペックActive                     | 25-540 | ブラック        | 24×1½    | 浅いブロック状 | 米式  |
| E | ニュートンスペックS                     | 25-501 | グレー         | 22×1½    | 浅いブロック状 | 英式  |
|   |                                | 25-520 | グレー/ブルー     | 24×1½    |         |     |
| F | スペックS2                         | 23-540 | ブルー/グレー/レッド | 24×1½    | セミスリック状 | 米式  |

ニュートンスペックLightはツインバスケットボール以外の競技や日常での使用には向いておりません。

### ■PRIMO V-TRAK

※(目安) (インチ)

|   | 品名     | サイズ    | 色            | 適用リムサイズ※ | タイヤパターン | バルブ |
|---|--------|--------|--------------|----------|---------|-----|
| G | C-1195 | 25-540 | イエロー/レッド/ブルー | 24×1½    | ブロック状   | 英式  |
|   |        | 25-540 | 26×1         |          |         |     |
| H | C-1025 | 25-540 | グレー          | 24×1½    | セミスリック状 | 英式  |
|   |        | 25-590 |              | 26×1     |         |     |
|   |        | 20-559 |              | 26×1     |         |     |
|   | C-1083 | 20-559 | グレー          | 26×1     | セミスリック状 | 米式  |
|   |        | 18×1   |              | 18×1     |         |     |

### ■INNOVA

※(目安) (インチ)

|   | 品名     | サイズ    | 色   | 適用リムサイズ※ | タイヤパターン | バルブ |
|---|--------|--------|-----|----------|---------|-----|
| I | (22×1) | 25-501 | グレー | 22×1½    | セミスリック状 | 英式  |

### ■IRC

※(目安) (インチ)

|   | 品名              | サイズ    | 色   | 適用リムサイズ※     | タイヤパターン | バルブ |       |
|---|-----------------|--------|-----|--------------|---------|-----|-------|
| J | SFB-0078A(20×1) | 25-451 | グレー | 20×1½        | 浅いブロック状 | 英式  |       |
|   |                 | 25-540 |     | 24×1         |         |     |       |
| K | エクセレーサープロ       | 25-559 | レッド | 26×1         | セミスリック状 | 米式  |       |
|   |                 | 25-590 |     | 26×1         |         |     |       |
|   |                 | 25-622 |     | 27"スピナジ      |         |     |       |
| L | エクセレーサープロ       | 25-501 | グレー | 22×1½        | スリック状   | 仏式  |       |
|   |                 | 25-520 |     | 24×1½        |         |     |       |
|   |                 | 25-540 |     | ブルー/イエロー/レッド |         |     | 24×1½ |
|   |                 | 32-540 |     | グレー          |         |     | 24×1½ |

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

スポーツ  
競技用モデル

アクセティブ  
モデル

シミュルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

モジュラー式  
車いす

テイルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートのなど

車いす  
オプション  
パーツ

価格を記載していないパーツ・オプション類はオープン価格となっております。

## 車輪(スポーティータイプ)

**スピナジーシリーズ** 着脱式で耐久性に優れたスポーティーな車輪です。(ハンドリムはハードアルミの専用品となります。)



ブラック



ブルー



イエロー



ブラック



ホワイト

**24インチ(540) / 25インチ(559) / 26インチ(590)スピナジーボックスSPORT**

※写真はオプションタイヤ・専用ハンドリム装着

**24インチ(540)スピナジーエブリデーライトエクストリーム**

※写真はオプションタイヤ・専用ハンドリム装着



ブラック



ホワイト



レッド



オレンジ

**24インチ(540)スピナジーライトエクストリームLight**

※写真はオプションタイヤ・専用ハンドリム装着

**カーボンホイール** 筒式でスタイリッシュなカーボン製車輪です。(ハンドリムはハードアルミの専用品となります。)



ブラック

**24インチ(540)ミスノフルカーボンホイール**

※写真はオプションタイヤ・専用ハンドリム装着



**ライトホイール** 筒式のスタイリッシュなスポーク車輪です。(ハンドリムはハードアルミの専用品となります。)



ブラック

**24インチ(540)ライトホイール**

※写真はオプションタイヤ・専用ハンドリム装着

## ノーパンクタイヤ

**SHOX**



ダークグレー

**25-540ショックスハイポリマータイヤ(2本1組)**

24インチスピナジー車輪と24インチミスノフルカーボンホイールに装着可能な、耐久性に優れたノーパンクハイポリマータイヤです。  
※24インチスピナジー車輪と24インチミスノフルカーボンホイール以外の車輪への装着はできません。

## 着脱式車輪



**着脱式車輪**

AS-III・MS-III・PILOTモジュールやオーダーメイド車いす用としての、ワンタッチ着脱機能のついた車輪です。  
※車いすが着脱車輪対応でない場合は装着できません。  
※車軸(ハブ)には種類があります。車いすの仕様にあった車軸(ハブ)の指定が必要となります。



## 固定軸樹脂ホイール



ハンドリムは上下波型の専用品です。  
ハンドリム間隔 1.2cm・2.2cm  
●ご注文時にハンドリム間隔をご指定ください。  
●専用ハンドリム以外のハンドリムの装着はできません。

**20・22インチ さくら樹脂ホイール(専用ハンドリムつき)**

ホイールサイズ:20インチ・22インチ  
ハンドブレーキ及びコンパクトドラムブレーキにのみ対応。(介助ブレーキ無し仕様には対応していません。)

●取付可能タイヤサイズ(20インチ):25-451

※25-451はエアリー対応可能

●取付可能タイヤサイズ(22インチ):22×1.65、25-501

※25-501はエアリー対応可能

※ハイポリマータイヤは22×1.65グレー(専用品)が取付可能

## ホイールバッグ



**NISSAN SPORTS ホイールバッグ**

税込価格 **15,730円**(本体価格 14,300円)

側面と中仕切りに10mm厚のスポンジを入れた2層構造により、2本のホイールを大切に保護します。

●適応車輪サイズ:27インチまで・2本収納可能

●直径72cm

スポーツ  
競技用モデル

アクティブ  
モデル

シニア  
ウルトラ  
シリーズ

座席  
X座席  
シリーズ

軽量車いす

モジュール  
車いす

テイル  
クランプ  
車いす

座位  
保持

キッズ  
モデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートのなど

車いす  
オプション



ハンドリム



ステンレスハンドリム

| 適応車輪                      | 太さ(mm) |      |      |
|---------------------------|--------|------|------|
| ①26"                      | 22     | 19   |      |
| ②24"                      | 22     | 19   | 16   |
| ③24×1 $\frac{1}{4}$ (23") |        | 19   | (16) |
| ④22"                      | 22     | 19   | 16   |
| ⑤20"                      | (22)   | 19   | 16   |
| ⑥18"                      |        | (19) | 16   |
| ⑦16"                      |        |      | 16   |

※( )のものは標準在庫ではありません。  
 ※ハンドリム間隔は5mm単位で設定できますので必ずご指定下さい。



①  $\phi$ 19アルミハンドリム  
 ②  $\phi$ 19ハードアルマイトハンドリム

| 適応車輪                       | 太さ(mm) | ①ハンドリム間隔(mm)   | ②ハンドリム間隔(mm) |
|----------------------------|--------|----------------|--------------|
| 24"×1 $\frac{1}{4}$ (標準リム) | 19     | 0~3.0(5mm単位)   | 1.5または2.5    |
| 24"×1 $\frac{1}{4}$        | 19     | 0.5~3.0(5mm単位) | —            |
| 20~25-540(細リム)             | 19     | 0.5~3.0(5mm単位) | 0~3.0(5mm単位) |
| 25-520(細リム)                | 19     | 0.5~3.0(5mm単位) | 0~3.0(5mm単位) |
| 22"×1 $\frac{1}{4}$ (標準リム) | 19     | 0~3.0(5mm単位)   | 1.5または2.5    |
| 25-501(標準リム)               | 19     | 0~3.0(5mm単位)   | 1.5または2.5    |
| 20"×1 $\frac{1}{4}$ (標準リム) | 19     | 0~3.0(5mm単位)   | —            |

※ハンドリム間隔は必ずご指定ください。  
 ※ハードアルマイトハンドリムとはアルミにより強固な表面加工処理を施し、キズをつきにくくしたハンドリムです。



プラスチックハンドリム(波)

20、22、24インチ用の3種類  
 (アルミ標準車に使用)

| サイズ    | ハンドリム間隔(cm)   |
|--------|---------------|
| 20インチ用 | 2.2及び1.2で取付可能 |
| 22インチ用 |               |
| 24インチ用 | 2.2           |

KF-15A ノブ付ハンドリムA

税込価格 10,230円~(1本)  
 (本体価格 9,300円~)



①Aタイプ(振り型)

指の握力が充分でない場合に使用します。

KF-15B ノブ付ハンドリムB

税込価格 10,230円~(1本)  
 (本体価格 9,300円~)



②Bタイプ(垂直型)

上腕の筋力低下や可動範囲の制限されている場合に使用します。

KF-15C ノブ付ハンドリムC

税込価格 10,230円~(1本)  
 (本体価格 9,300円~)



③Cタイプ(水平型)

握ることが不可能な場合に用い、手のひらや母指側で駆動します。

※ハンドリム間隔は5mm単位で設定できますので必ずご指定下さい。  
 ※車輪サイズを必ずご指定ください。



滑り止めハンドリム

- ①KF-40A 生ゴムチューブ巻
- ②KF-40B ビニールコーティング

KF-40 各種は受注生産品です。  
 ※車輪サイズ・ハンドリムパイプ径・ハンドリム間隔を必ずご指定ください。  
 なおハンドリム間隔は滑り止め加工をしていない状態での寸法をご指定ください。



スーパーグリップ

税込価格 12,760円(本体価格 11,600円)

材質：シリコンゴム

※かぶせるハンドリム滑り止めカバー。2種類のサイズがあります。  
 ハンドリムの外径寸法でお選び下さい。

| サイズ | ハンドリム外径   | 適応ハンドリム(目安) |
|-----|-----------|-------------|
| A   | 450~469mm | 20インチ用      |
| C   | 490~509mm | 22インチ用      |



楕円ハンドリム

(スピナジー<24・25・26インチ>車輪にのみ装着可)  
 手のひらになじみやすく、操作性を向上させるフラット形状のハードアルマイトハンドリム。  
 ピン間隔 0.5/1.0/1.5cm



ナチュラルフィットハンドリム

(24インチスピナジー・24インチライトホイール車輪にのみ装着可)  
 手のひらになじみやすく、操作性を向上させるフラット形状のアルミ性ハンドリム。  
 ピン間隔 1.0/1.5/2.0cm



サージハンドリムLT

(24インチスピナジー・24インチライトホイール車輪にのみ装着可)  
 手のひらになじみやすく、操作性を向上させるフラット形状のアルミ性ハンドリム。  
 外周部に滑り止めのゴムつき。  
 ピン間隔 1.0/1.5/2.0cm

スポーツ  
競技用モデル

アクティブ  
モデル

シニア  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

モジュラー  
式車いす

テイル  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション



価格を記載していないパーツ・オプション類はオープン価格となっております。

ヤマハスポークカバー

ヤマハオリジナル

① メルヘンクリア  
② レースクリア  
③ シャドウウルフ  
④ 空  
⑤ サクラ  
⑥ カーボンタイプ  
⑦ サークル  
⑧ シアーンソリッド  
⑨ コルミオ  
⑩ Yパターン (ブルー)  
⑪ ヒートネオン

各サイズ: 16, 18, 20, 22, 24, 28, 36インチ  
手動用 / 電動用

クリアタイプ

⑫ クリアブラック  
⑬ クリア(透明)

各サイズ: 16, 18, 20, 22, 24, 28, 36インチ  
手動用 / 電動用

ヤマハスポークカバーの最新ラインナップは  
ヤマハ発動機株式会社ホームページでご確認  
ください。  
<https://www.yamaha-motor.co.jp>  
→ 電動車いす → 車いす用アクセサリ  
→ スポークカバー

適合ホイールサイズを下のマークで分かりやすく表示しています。  
事前にご確認ください。

- ※マークの中の数字はホイールサイズ(インチ)
- 16 手動用16インチ
  - 18 手動用18インチ
  - 20 手動用20インチ
  - 22 手動用22インチ 28本スポーク
  - 22 手動用22インチ 36本スポーク
  - 24 手動用24インチ 28本スポーク
  - 24 手動用24インチ 36本スポーク
- 20 ヤマハJWX-1PLUS+, JWX-1用20インチ  
22 ヤマハJWX-1PLUS+, JWX-1用22インチ  
24 ヤマハJWX-1PLUS+, JWX-1用24インチ

Disney ディズニーキャラクターシリーズ ラインナップ

©Disney, ©Disney Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.  
©Disney/Pixar, ©Poof-Slinky, Inc.

⑭ ミッキーウス (レッド)  
⑮ ミニーウス (リボン)  
⑯ くまのプーさん (ハチミツ)  
⑰ ランツェル (ホワイト)  
⑱ カーズ (エナジー)  
⑲ トイストーリー (フレンズ)  
⑳ モンスターズ (マイク&サリー)  
㉑ ティンカーベル (ターコイズブルー)  
㉒ アナと雪の女王 (スノー)

各サイズ: 16, 18, 20, 22, 24, 28, 36インチ  
手動用 / 電動用



装着例: コルミオ手動用20インチ  
※この車輪への装着には切り欠き加工が必要です。

ヤマハスポークカバー ①~⑳

| メーカー希望小売価格 (2枚セット) | ①~⑪<br>ヤマハオリジナル<br>デザイン        | ⑫<br>クリアブラック                   | ⑬<br>クリア (透明)                | ⑭~⑲<br>ディズニーキャラクター<br>シリーズ     |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| デザイン               | ①~⑪                            | ⑫                              | ⑬                            | ⑭~⑲                            |
| サイズ                | ①~⑪                            | ⑫                              | ⑬                            | ⑭~⑲                            |
| 16インチ              | 税込価格 12,100円<br>(本体価格 11,000円) | 税込価格 9,020円<br>(本体価格 8,200円)   | 税込価格 9,020円<br>(本体価格 8,200円) | 税込価格 13,200円<br>(本体価格 12,000円) |
| その他                | 税込価格 15,400円<br>(本体価格 14,000円) | 税込価格 11,000円<br>(本体価格 10,000円) | 税込価格 9,020円<br>(本体価格 8,200円) | 税込価格 16,500円<br>(本体価格 15,000円) |

素材: PET樹脂 厚さ: 1.5mm 重量: 300~800g (16~24インチ)

スポークカバー



**KF-17 スポークカバー**  
税込価格 14,520円 (本体価格 13,200円) (1台分)


対応サイズ: 14, 16, 18, 20, 22, 24インチ用  
カラー: 透明、ブラック (標準は透明です。)

●取付けにはインシュロックタイ及びリベットを使用します。  
その際にはドリルでの穴あけ加工が必要となります。

以下の車輪に使用の場合は、その旨を必ずご指定ください。  
KF-17に追加工後の出荷となります。  
※通常品よりも納期がかかります。

- 着脱式車輪用
- プラスチックハンドルつき車輪用
- 片手駆動式車輪用
- KF-21介助用ドラムブレーキつき14インチ車輪用
- JWX-1 PLUS+用

バルブアダプター



空気入れの先端をバルブに装着しにくい場合に。(英式バルブ用)

**L型バルブアダプター**  
英式バルブ用です。  
チューブに空気を入れる際のみ使用してください。  
本品を車輪に装着したままの状態  
で車いすを使用しないでください。

価格を記載していないパーツ・オプション類はオープン価格となっております。

## レディメイド用キャスト

7.5インチ

7インチ



変換ソケット



M6




M8

※①及び②のキャストから③及び④への交換には「変換ソケット」が必要になります。

※6"ソリッドキャストの車輪にはM8とM6があります。車輪のみご注文の際はM8・M6のご指示をお願いします。

6インチ

5インチ



注意：キャストはフォークと車輪のセットです。車輪のみのご注文の際は「車輪」と明記をお願いします。

| 品名                     | 取付け高さ (H) | 車輪径 (D) | 偏心量 (E)  | 主な使用機種   |
|------------------------|-----------|---------|----------|--|
| ①7.5" エア(ベアリング締め)      | 210       | 194     | 57       |  |
| ②7"ソリッド(ベアリング締め)       | 202       | 178     | 57       | NA-467A・NS-1・ND-14・NA-118B・ND(H)-15            |
| ③7"ソリッド(ゴム締め)          | 208       | 178     | 61       |  |
| ④7"クッション(ゴム締め)         | 209       | 178     | 58       |  |
| ⑤7"クッション(ナット止め)        | 209       | 178     | 58       | NEO-PR   |
| ⑥6"ソリッドM8(ゴム締め)        | 181       | 150     | 52       | トレオークスリム・NA-117B・NHR-7/11/12/16                |
| ⑦6"クッション(ゴム締め)         | 184       | 152     | 50       | NHR-6・STB                                      |
| ⑧6"クッション(ナット止め)        | 184       | 152     | 50       | NEO-PRリクラ                                      |
| ⑨6"クッション三つ穴(ゴム締め)      | 186~      | 152     | 50       | EX-M3(旧仕様)・NA-3DX(旧仕様)                         |
| ⑩6" PU(ゴム締め)           | 181       | 150     | 50       | NEOシリーズ・NA-400シリーズ・KALUαシリーズ・軽シリーズ・NAH-209・アルク |
| ⑪6" PU三つ穴(ゴム締め)        | 183~      | 150     | 50       | 座王(NA-506W除く)・EX-M3・NA-3DX                     |
| ⑫6" PU三つ穴DC付き(ネジ止め)    | 183~      | 150     | 50       | NA(H)-U7・NA-U2WBG・レッドウッドⅢ・座王Xシリーズ              |
| ⑬6" PU DC付き(ネジ止め)      | 181       | 150     | 51       | NA(H)-U1・NA(H)-U2W・NAH-UC-La/Hi                |
| ⑭6" PU(袋ナット止め)         | 181       | 150     | 50       | NEOαシリーズ・NEOβシリーズ                              |
| ⑮5" PU三つ穴DC付き(ネジ止め)    | 163~      | 126     | 45       | NA-U6  |
| ⑯5" PU・Ro三つ穴アルミ(ナット止め) | 148~      | 126     | 30/33/37 | キックル・NA-506W                                   |
| ⑰5" PU・Ro(ゴム締め)        | 172       | 126     | 50       | ビッグレオティルトプラス・ビッグレオティルトⅢ                        |
| ⑱5" PU・Ro(ネジ止め)        | 172       | 126     | 50       | ビッグレオⅡ   |
| ⑲5"ソリッド(ゴム締め)          | 165       | 132     | 44       |  |
| ⑳5"クッション(ゴム締め)         | 163       | 132     | 48       |  |



### ショックアブソーバー付きキャスト

快適な乗り心地、走行感を実現します。

内蔵された特殊オイルダンパーの働きにより、路面からくる不快な振動を柔らかく吸収します。1~2cm程度の段差や凹凸路の走行が非常に楽になります。

### 5インチクッションタイヤ付 ショックアブソーバー付きキャスト

税込価格 **23,980円** (本体価格 21,800円) (1本) 00175-000167

※オーダーメイド車いす用です。  
※リクライニング車いすNA-117Bの6インチゴム締め式キャストと付け換えが可能です。

スポーツ  
競技用モデル

アクティブ  
モデル

シニア  
ウルトラ  
シリーズ

座王X  
座王  
シリーズ

軽量車いす

モジュラー  
車いす

リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす


介護  
福祉用具

ストレッチャー  
防災用品  
カーテンなど


車いす  
パーツ  
オプション



アルミフォーク



| 品名               | 幅(内々) mm | 長さ mm   | 穴数 (片側) | 主な使用機種           |
|------------------|----------|---------|---------|------------------|
| ①EVOフォーク Aタイプ    | 40       | 178     | 2       | AS-II・AS-III     |
| ②EVOフォーク Bタイプ    | ワイド:50   | S:97    | S:3     | MS-II・MS-III・ASR |
|                  |          | M:127   | M:5     |                  |
| L:157            | L:5      |         |         |                  |
| ノーマル:40          | ノーマル:40  | S:97    | S:3     | MS-II・MS-III・ASR |
|                  |          | M:127   | M:5     |                  |
|                  |          | L:157   | L:5     |                  |
| ③ZNフォーク Bタイプ     | 40       | 127     | 5       | GAIA・Ray         |
| ④アルミフォーク         | ワイド:50   | M:130   | M:5     | iS・iS-G・マジエスティー  |
|                  |          | L:160   | L:5     |                  |
|                  |          | ノーマル:40 | S:100   | S:3              |
| M:130            | M:5      |         |         |                  |
| L:160            | L:5      |         |         |                  |
| ⑤SSフォーク ワイド      | 40       | 80      | 2       | O1フレーム           |
| ⑥SSフォーク ノーマル     | 30       | 65      | 2       | NAH-207          |
| ⑦SSフォーク ノーマル ザグリ | 30       | 65      | 2       | O1フレーム・トライメイト    |



アクティブモデル/スポーツ キャスタ車輪



| 品名                   | 直径 mm | 幅 (取り付け幅) | 適合フォーク 内寸法 mm |
|----------------------|-------|-----------|---------------|
| ①5" クッション車輪          | 130   | 42        | 50            |
| ②4" 幅広クッション車輪        | 104   | 37        | 40            |
| ③4" クッション車輪          | 101   | 24        | 30/40         |
| ④3" クッション車輪          | 76    | 24        | 30/40         |
| ⑤4" 幅広クッションアルミ車輪     | 104   | 37        | 40            |
| ⑥4" クッションアルミ車輪       | 101   | 24        | 30/40         |
| ⑦3" ウレタン透明車輪         | 76    | 25        | 30            |
| ⑧3" ウレタン緑車輪          | 76    | 25        | 30            |
| ⑨4" 幅広クッションアルミ車輪ZN ※ | 104   | 26        | 40            |

※キャスト車輪は、フォークの種類により取付用カラーの長さが異なります。車輪のみのご注文時は取り付けるフォークの種類を明記をお願いいたします。

※⑨はGAIA・Ray用です。

**楽しさ広がる  
ライトニングホイール**

EVOフォーク、アルミフォーク、カーボンフォークに取り付けができます。ご注文の際には必ずフォークの種類をご指定ください。

**4インチ ライトニングホイール(車輪のみ)**  
税込価格 **9,350円**(本体価格 8,500円)(1本)



※ゴールド・シルバー・ブラックもございます。



※レッド・ブルー・オレンジもございます。

**フロッグレッグスキャストホイール** 3インチ幅細/3インチ幅広/4インチ幅細/4インチ幅広  
適度なクッション性を持つ3本スポークのアルミ削り出しカラーキャストホイール。高級感を持つ6色のカラーラインナップ。  
■レッド ■ブルー ■オレンジ ■ゴールド ■シルバー ■ブラック  
※車輪幅24mm(3・4インチ幅細)/35.5mm(3インチ幅広)/36.5mm(4インチ幅広)

スポーツ  
競技用モデル

アクティブ  
モデル

シミュラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

モジュラー  
式  
車いす

テイルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具


ストレッチャ  
！  
防災用品  
カーポートなど

車いす  
オプション



価格を記載していないパーツオプション類はオープン価格となっております。

## ブレーキ



| 品名                     | レバー長 (cm)                |
|------------------------|--------------------------|
| ①PPブレーキ<肘標準用>          | 19.5                     |
| ②PPブレーキ<肘デスク用>         | 11.0                     |
| ③PPブレーキ<肘着脱用>          | 8.0                      |
| ④ステンタックルブレーキ<肘標準用>     | 19.5                     |
| ⑤ステンタックルブレーキ<肘デスク用>    | 14.5                     |
| ⑥アルミタックルブレーキ           | 8.5                      |
| ⑦PPSブレーキ<長>            | 17.0                     |
| ⑧PPSブレーキ<短>            | 9.0                      |
| ⑨PPNブレーキ<長>※1※2        | 21.5                     |
| ⑩PPNブレーキ<短>※1※2※3      | 10.5                     |
| ⑪丸棒レバーブレーキ※2           |                          |
| ⑫平板レバーブレーキ※2           |                          |
| ⑬スポーツ用<取外し>(オーダー別注製作品) |                          |
| ⑭アルミタックルブレーキ900        | 8.5                      |
| ⑮NEOタックル<NEOシリーズ用>     | 12.7                     |
| ⑯NEOαタックル<NEOαシリーズ用>   | 12.5                     |
| ⑰PUPブレーキ<シン・ウルトラシリーズ用> | 11.5~18.5<br>(1cmピッチ8段階) |

### 各種延長棒




- ※1 介助ブレーキ取付け専用と介助ブレーキ取付け無し用がありますのでご指定ください。
- ※2 泥除け取付け専用と泥除け取付け無し用がありますのでご指定ください。
- ※3 レバー外曲げタイプもあります。必要な場合はご指定ください。



| 品名             | シュー長さ(mm) | シュー向き | ノブ    | 主な使用機種                          |
|----------------|-----------|-------|-------|---------------------------------|
| ⑳POSブレーキL      | 長         | -     | アルミ   | AS-II・MS-II・MS-III・ASR・GAIA・Ray |
| ㉑POSブレーキS      | 短         | -     | アルミ   | AS-III                          |
| ㉒PDブレーキ L8α ※4 | 20        | 外     | 黄・棒   | NA-L8α/L8αW                     |
| ㉓PDブレーキ L7α ※4 | 30        | 外     | 黄・棒   | NAH-L7α/L7αW                    |
| ㉔PD2ブレーキ ※4    | 30(鉄)     | 内     | 黒・丸   | PILOT2                          |
| ㉕PD3ブレーキ ※4    | 30        | 外     | 黒・丸   | CAPTAIN2                        |
| ㉖PD4ブレーキ       | 30        | 外     | アルミ・棒 | AS-III・MS-III・ASR               |
| ㉗PD5ブレーキ ※4    | 30        | 内     | 黒・丸   | PILOT2モジュール                     |

※4 PP, PPS用(アルミ)・ステンタックル、PPN用(鉄)の延長棒を取付け可能です。



※㉘㉙足踏みステンタックル・足踏み運動ステンタックルはフルオーダー車いす専用です。取り付ける車いすにより、レバー・シューなど特別対応する場合があります。形状が異なる場合は別途お問合せください。

| 品名            | レバー長さ(mm) |         |
|---------------|-----------|---------|
| ㉘足踏みステンタックル   | 46        | フルオーダー用 |
| ㉙足踏み運動ステンタックル | 150       | フルオーダー用 |



便利なブレーキオプション

# ワンストップブレーキ

片方のブレーキ操作で両方の駆動輪のロックが可能



片側のブレーキをかけると



反対側のブレーキも自動的にがかかります。

操作側の左右切替は  
ブレーキ延長棒をつけかえるだけ



PHOTO/  
NA-U2W ワンストップブレーキ装着仕様  
【参考重量】13.9kg(座クッション除く)



## ワンストップブレーキ 00175-000352

新車取付時加算額 **16,200円**(非課税)

※部品として購入の場合は税込29,040円(本体価格26,400円)となります。  
※NEO-1Wにワンストップブレーキを装着の際は、NEO-1W用ワンストップブレーキ取付部品を購入いただく必要があります。

## NEO-1W用ワンストップブレーキ取付部品

税込価格 **3,630円**(本体価格 3,300円)(1台分)

## ワンストップブレーキ用OSフットブレーキ

新車取付時加算額 **18,200円**(非課税)

※上記価格にはワンストップブレーキは含んでおりません。  
※ワンストップブレーキを装着していない車いすにOSフットブレーキだけを装着することはできません。  
※部品として購入の場合は税込18,150円(本体価格16,500円)となります。



フットブレーキは右側取付となります。



PHOTO/  
NA-U2W ワンストップブレーキ  
OSフットブレーキつき装着仕様  
【参考重量】14.3kg

足踏みペダルもしくは片側のブレーキをかけるだけで、  
左右の駐車ブレーキが連動してかかります。

ワンストップブレーキ+OSフットブレーキTAISコード  
00175-000355

## NEO ネオシリーズ

| 機種名      | ワンストップブレーキ  | ワンストップブレーキ<br>OSフットブレーキつき |
|----------|-------------|---------------------------|
| NEO-1    | 取付可         | 取付可                       |
| NEO-1W   | 取付可(別途部品必要) | 取付可(別途部品必要)               |
| NEO-2    | 取付可※        | ×                         |
| NEO-2W   | 取付可         | ×                         |
| NEO-0レザー | 取付可         | 取付可                       |

※2018年1月以前に製造のNEO-2には装着できません。

## NEOβ ネオベータシリーズ

| 機種名     | ワンストップブレーキ | ワンストップブレーキ<br>OSフットブレーキつき |
|---------|------------|---------------------------|
| NEO-1β  | 取付可        | 取付可                       |
| NEO-1βW | 取付可        | 取付可                       |
| NEO-2β  | 取付可        | ×                         |
| NEO-2βW | 取付可        | ×                         |

## ULTRA ウルトラシリーズ

| 機種名       | ワンストップブレーキ | ワンストップブレーキ<br>OSフットブレーキつき |
|-----------|------------|---------------------------|
| NA-U1     | 取付可        | 取付可                       |
| NAH-U1    | 取付可        | ×                         |
| NA-U2W    | 取付可        | 取付可                       |
| NAH-U2W   | 取付可        | ×                         |
| NA-U7     | 取付可        | ×                         |
| NAH-U7    | 取付可        | ×                         |
| NA-U2W・BG | 取付可        | 取付可                       |

スポーツ  
競技用モデル

アクティブ  
モデル

シニア  
ウルトラ  
シリーズ

座王×座王  
シリーズ

軽量車いす

モジュラー  
式  
車いす

テイル  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション



Option and parts for wheelchair

ジーガードII  
G-GuardII

立ったら自動的にブレーキオン!!  
乗る人を守る  
車いす自動安全  
ブレーキオプション



PHOTO/NEO-1β  
G-Guard-II装着仕様  
参考重量: 15.5kg

G-Guard-II (ジーガードツー) 00175-000333

新車取付時 **72,600円** (非課税)  
(1台分)

\*G-Guard-IIをオプション装着可能な車いすにつきましては、お問い合わせ、ご相談ください。

乗車時の転倒防止! 万一のブレーキの  
かけ忘れも安心!



着座時の後退防止! ドーンと座っても  
安心!



立ち上がったら自動的に駆動輪をロック

乗車者が万が一、駐車ブレーキをかけ忘れて車いすから立ち上がった場合、自動で安全ブレーキが車いすの駆動輪を動かさないようにロックします。



乗車者が立ち上がった瞬間、自動で安全ブレーキが安全を確保!



乗車者が車いすに座った状態で、駆動輪を少し動かすと、ロックが解除されます。



車いすをたんだ状態ではロックは解除されていますので、車いすの移動もスムーズです。



ご注意

■G-Guard-IIの自動安全ブレーキは、万が一、駐車ブレーキをかけ忘れた場合の安全確保のための機構です。G-Guard-II装着車いすに乗り降りする場合は、必ず左右の駐車ブレーキを確実にかけてください。

■座クッションを使用する場合、座クッションの重量や固さ、形状によっては、G-Guard-IIの自動安全ブレーキが正常に作動しません。座クッションを使用する場合は、事前に、使用する座クッションが座面に乗った状態で安全ブレーキが正常に作動するかどうかを、必ず確認してください。

PHOTO/NA-U1  
G-Guard-II装着仕様  
参考重量: 15.3kg  
(座クッション含まず)



G-Guard-II装着時の車いす増加重量: 約3.4kg

\*品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

G-Guard-II(ジーガードツー)を人気の車いすに装備したパッケージモデルをご用意しています。

ノーバンク(ハイポリマー)タイヤ装備のスタンダード車いすにG-Guard-IIを装着しました。

NEO-1  
+G-Guard-IIパッケージ

146,300円 (非課税)

00175-000329

耐100kg 自走用



■車いす寸法



NEO-1につきましては、P104をご覧ください。



ノーバンク(ハイポリマー)タイヤ

大好評のウルトラシリーズ(自走用)にG-Guard-IIを装着。

NA-U1  
+G-Guard-IIパッケージ

193,600円 (非課税)

00175-000330

耐100kg 自走用



■車いす寸法



※重量には座クッション重量を含んでおりません。※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同等です。※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

標準/バックサポートカラー



ご注文時には、シート幅/バックサポートカラーをご指定ください。

NA-U1につきましては、P33をご覧ください。



3D/バックサポート 採用車いす  
ULTRA  
ウルトラシリーズ

\*品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。



価格を記載していないパーツ・オプション類はオープン価格となっております。

## ブレーキ各種



### KF-21 介助用ドラムブレーキ

新車取付時 **20,100円(非課税)**(1台分)

車輪サイズ：  
14、16、18、20、22、24、26インチ  
※取付けない場合に比べ約1.1kg重くなります。  
後付けの場合はご相談ください。



### KF-21B 介助用バンドブレーキ

新車取付時 **20,100円(非課税)**(1台分)

車輪サイズ：  
12、14、16、18、20、22、24インチ  
※取りつけない場合に比べ約0.9kg重くなります。  
後付けの場合はご相談ください。



### KF-21C 介助用コンパクトドラムブレーキ

新車取付時 **22,300円(非課税)**(1台分)

車輪サイズ：  
12、14、16、18、20、22、24インチ  
※取りつけない場合に比べ約0.8kg重くなります。  
後付けの場合はご相談ください。  
※PK-3ロック付レバーと組み合わせての装着はできません。

## ワイヤーレバー



| 品名                       | 主な使用機種   |
|--------------------------|--|
| ①NUW-2ブレーキレバー            | ウルトラ(UCを除く)・KALUα・座王・NA-3DX・EX-M3・NA-400シリーズ・軽8(NA-L8・L8W) |
| ②NCブレーキレバー・ZN            | NCシリーズ・NEOシリーズ・NEOαシリーズ・NEOβシリーズ                           |
| ③ブレーキレバー グレー             | レッドウッドⅡ  |
| ④ブレーキレバー 黒・ZN 下出し        | NAH-UC   |
| ⑤ブレーキレバー グレー・ZN 下出し      | NAH-UC   |
| ⑥ブレーキレバー 黒 コーナージョイント付き   |  |
| ⑦ブレーキレバー グレー コーナージョイント付き | 座王NA-F7/NAH-F5・NAH-F1・NA-118B                              |
| ⑧PK-3ロック付きレバー            | PILOT2・PILOT2モジュール・CAPTAIN2                                |
| ⑨アルミロック付きレバー・ZN          | 軽7(NAH-L7・L7W)   |
| ⑩ツインワイヤーレバー              | レッドウッドⅡ/Ⅲ・ピグレオティルトⅢ  |

スポーツ  
競技用モデル

アクティブ  
モデル

シニア  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

モジュール式  
車いす

ティルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護  
福祉用具

ストレッチャー！  
防災用品  
カートなど

車いす  
パーツ  
オプション

フットサポート各種



フットサポートA



フットサポートB



PHOTO/フットサポートB用

| 品名       | 対応シート幅(cm)<br>※標準的な車いすの場合 | プレート全幅(mm) |     |
|----------|---------------------------|------------|-----|
| フットサポートA | 小                         | 36~        | 195 |
|          | 中                         | 38~        | 205 |
|          | 大                         | 40~        | 215 |
|          | 特大                        | 42~        | 225 |

※フットサポートポストはレッグパイプの外径(アルミφ17・φ20・φ23 鉄/ステンレスφ16・φ19・φ22)を必ずご指定下さい。  
〈例:「アルミφ17用フットサポートA(大)」等ご指定ください。〉

| 品名       | 対応シート幅(cm)<br>※標準的な車いすの場合 | プレート全幅(mm) |       |
|----------|---------------------------|------------|-------|
| フットサポートB | 小                         | 28~        | 162.5 |
|          | 中                         | 32~        | 182.5 |
|          | 大                         | 36~        | 202.5 |

※標準フットサポートは、フットサポートB(大)です。  
※フットサポートポストはレッグパイプの外径(アルミφ17・φ20・φ23 鉄/ステンレスφ16・φ19・φ22)を必ずご指定下さい。  
〈例:「アルミφ17用フットサポートB(大)」等ご指定ください。〉

KF-27フットサポートカバー Aタイプ/Bタイプ

税込価格 10,010円(本体価格 9,100円)(1台分)

標準カラー：フットサポートA用/ブラック  
フットサポートB用/ブラック

●すべり止め加工で足が落ちづらくなります。  
やわらかく足を保護します。

※別注にてオーダー色も製作できます。(別途料金)  
※フットサポートA用・B用をご指示ください。



フットサポートC

| 品名       | プレート幅(mm) |     |
|----------|-----------|-----|
| フットサポートC | SS        | 120 |
|          | S         | 130 |
|          | M         | 140 |
|          | L         | 150 |
|          | LL        | 160 |

プレートの前後調節(段階式)と左右微調節のできるフットサポートです。

※フットサポートポストはレッグパイプの外径(アルミφ17・φ20・φ23・φ25 鉄/ステンレスφ16・φ19・φ22)を必ずご指定下さい。  
〈例:「アルミφ17用フットサポートC(LL)」等ご指定ください。〉


注意・お願い

フットサポートC及びフットサポートC角度可変タイプは、オーダーメイド車いす用のフットサポートです。原則、既製品の車いすへの取付けはできませんのでご注意ください。



フットサポートC 角度可変タイプ

無段階で角度を変えられます。



フットサポートD



フットサポートE



フットサポートF

φ19のレッグパイプにボルトで取付けするフットサポートです。

φ20のレッグパイプにボルトで取付けするフットサポートです。

プレートの前後調節(段階式)と左右調節(段階式)のできるフットサポートです。



φ19レッグパイプにφ6.1mmの貫通穴あけ加工が必要です。



φ20レッグパイプにφ6.1mmの貫通穴あけ加工が必要です。

|      |              |
|------|--------------|
| 前後調節 | 7段階(13mmピッチ) |
| 左右調節 | 2段階(25mmピッチ) |

注意・お願い

フットサポートFは座王Xシリーズ及びオーダーメイド車いす用のフットサポートです。原則、他のフットサポートを使用している車いすへの取付けはできませんのでご注意ください。  
※対応レッグパイプはアルミφ20のみとなります。

注意・お願い

フットサポートDはフットサポートD使用機種及びオーダーメイド車いす用のフットサポートです。原則、他のフットサポートを使用している車いすへの取付けはできませんのでご注意ください。

注意・お願い

フットサポートEはNEOα・NEOβシリーズ及びオーダーメイド車いす用のフットサポートです。原則、他のフットサポートを使用している車いすへの取付けはできませんのでご注意ください。

※フットサポートポストはレッグパイプの外径(アルミφ17・φ20・φ23 鉄/ステンφ16・φ19・φ22)を必ずご指定下さい。〈例:「アルミφ17用フットサポートB(大)」等ご指定ください。〉

価格を記載していないパーツ・オプション類はオープン価格となっております。

## フットサポート各種



### 角度可変フットサポート (無段階式)

5mmの六角レンチを使用して無段階で角度を変えることができます。  
 ※フットサポートA又はBをご指定ください。  
 ※フットサポートAの場合は、フットサポート・レッグサポート間角度を90°未満にすることはできません。



### 角度可変フットサポート (各段階式)

工具なしで角度を調整できます。可変角度90°・120°・150°・180°  
 ※フットサポートBのみ



### ジョイントフットサポート

コンバクトに折りたたみが可能です。  
 ※フットサポートA又はBをご指定ください。



### ジョイントベルトフットサポート

※フットサポートポストはレッグパイプの外径(アルミφ17・φ20・φ23 鉄/ステンφ16・φ19・φ22)を必ずご指定ください。(例:「アルミφ17用角度可変フットサポート(無段階式)B(大)」等ご指定ください。)

## 足踏み式ブレーキ・転倒防止装置



PHOTO/KF-46L



PHOTO/KF-29A




PHOTO/KF-31L



### 足踏み式ブレーキ

税込価格 各**13,310円** (1台分)  
 (本体価格 各12,100円)



KF-46L: 矢印部寸法195mm  
 KF-46S: 矢印部寸法125mm

アルミ製車いす(ティップングレバー径φ20のみ)に対応。

### 転倒防止装置

税込価格 各**8,030円** (1台分)  
 (本体価格 各7,300円)

KF-29A: ティップングレバーアルミφ20用  
 KF-29B: ティップングレバー鉄φ19用  
 KF-29C: ティップングレバー鉄φ22用

取付けの際にはティップングレバーの高さに合わせて転倒防止バーをカットしてください。

### 回転式転倒防止装置付足踏み式ブレーキ

税込価格 各**20,020円** (1台分)  
 (本体価格 各18,200円)

KF-31L: 24~18インチ車輪用  
 KF-31S: 16~14インチ車輪用

アルミ製車いす(ティップングレバー径φ20のみ)に対応。取付けの際にはティップングレバーの高さに合わせて転倒防止バーをカットしてください。

### KF-30 収納式・高さ調整式転倒防止装置

税込価格 **12,760円** (1台分)  
 (本体価格 11,600円)

手で内側に収納できる転倒防止装置です。高さ調整式。(2cmピッチ)

アルミ製車いす(ティップングレバー径φ20のみ)に対応。

転倒防止装置は後方転倒の危険性を少なくするためのものです。転倒を完全に防止することはできません。

## 枕

### 枕(標準タイプ)



T-21 T-22 T-23 T-24 R-107 R-116

※特注品も承ります。

### 枕(NALタイプ)



カバー色: 黒のみ  
 (カバー色の特注はできません)

NEO-10αW・NEO-3α・NEO-4α標準品です

### 枕(STBタイプ)







黒以外のカバー色をご希望の場合は、Wラッセル(CORE)シリーズからご指定下さい。(P176参照)

### 枕(PGタイプ)



黒以外のカバー色をご希望の場合は、Wラッセル(CORE)シリーズからご指定下さい。(P176参照)





## アームサポートパッド

※パッドのみご注文の場合は、必ずアームパイプ径をご指定ください。※①、②、③はオーダーにて別寸法も可能です。

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  <p>ご注文時にシートカラーをご指定ください。</p> <p><b>①アームサポートパッド(大)</b><br/>パッド長さ：38cm ボルトピッチ：19cm<br/>パッド厚さ：2.5cm</p> |  <p>ご注文時にシートカラーをご指定ください。</p> <p><b>②アームサポートパッド(中)</b><br/>パッド長さ：30cm ボルトピッチ：19cm<br/>パッド厚さ：2.5cm</p>  |  <p>ご注文時にシートカラーをご指定ください。</p> <p><b>③アームサポートパッド(小)</b><br/>アームサポートデスク用<br/>パッド長さ：22cm ボルトピッチ：11.5cm<br/>パッド厚さ：2.5cm</p> |  <p>ご注文時にシートカラー(R-105/R-107/R-116)をご指定ください。</p> <p><b>④プラアームサポートパッド</b><br/>シートカラー：R-105/R-107/R-116<br/>パッド長さ：34cm ボルトピッチ：19cm</p> |
|  <p><b>⑤ウレタンアームサポートパッド</b><br/>カラー：黒<br/>パッド長さ：35.5cm ボルトピッチ：19cm<br/>パッド厚さ：2.5cm</p>                |  <p><b>⑥NA-400シリーズ用アームサポートパッド</b><br/>・NA-400シリーズ(アームサポートデスク型除く)<br/>・ウルトラシリーズ(UCタイプ除く) ・座王(X)シリーズ<br/>・ファスト・オーダー(アームサポートデスク型除く)<br/>専用品です。</p> |  <p><b>⑦HC-117ウレタンアームサポートパッド</b><br/>カラー：黒<br/>パッド長さ：26cm ボルトピッチ：8.4cm<br/>・KALUαシリーズ ・NAH-209</p>                     |  <p><b>⑧ウレタンアームサポートパッドUC</b><br/>カラー：黒<br/>パッド長さ：37+20cm<br/>ボルトピッチ：19・16.8cm<br/>・NAH-UC シリーズ</p>                                  |
|  <p><b>⑨フォームグリップ</b><br/>カラー：黒<br/>パッド長さ：25.5cm 適用パイプ径：φ25またはφ22<br/>・エポリユーションシリーズ</p>               |  <p><b>⑩ウレタンアームサポートパッドNEOα</b><br/>カラー：黒<br/>パッド長さ：36cm ボルトピッチ：19cm パッド厚さ：2cm<br/>・NEOαシリーズ(NEO-3α・NEO-4α除く)<br/>・NEOβシリーズ</p>                  |  <p><b>⑪ウェビーアームサポートパッド</b><br/>・シン・ウルトラシリーズ専用品です。</p>  |  |

車いすのバックサポートにファイテンのアクアチタンをプラスします。

## ニッシン × ファイテンセミオーダー



車いすのバックサポートにファイテンの水溶化メタル技術「アクアチタン」をプラス。心身を本来のリラックス状態へとサポートします。

**NISSIN × phiten**  
リアルパワー  
**目覚めよ、私の内なる力**  
多くのアスリートやスポーツ愛好者の信頼を得ている  
ファイテン独自の技術「アクアチタン」を車いすバックサポートにプラス。




スポーツ用車いすから、日常生活用車いすまで、幅広い車いすにセミオーダー対応できます。

※写真はニッシン×ファイテンセミオーダー対応可能車いすの一例です。対応可能機種につきましてはお問い合わせください。



## ベルト

胸部へのあたりがやさしく、呼吸を妨げにくい、4点式のシートベルトです。



**ストレッチボディベルト Mサイズ**  
**ストレッチボディベルト Sサイズ**  
税込価格 **23,980円**(本体価格 21,800円)

中央のベルトはゴム素材で伸縮します。

|      | ア    | イ    | ウ    | 重量   |
|------|------|------|------|------|
| Mサイズ | 39cm | 27cm | 29cm | 260g |
| Sサイズ | 31cm | 21cm | 25cm | 220g |

スポーツ  
競技用モデル

アクティブ  
モデル

シン・ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

モジュラー式  
車いす

テイルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カーテンなど

車いす  
オプション

価格を記載していないパーツ・オプション類はオープン価格となっております。

## ベルト


※シートベルトの取り付け方について(通常は、座シートが一番奥のビスをはずしてシートパイプとシート間にベルトの端をどじ込みます。)



### KF-5 Yベルト

税込価格 **4,730円**  
(本体価格 4,300円)


- ベルトはPPベルトとなります。



### KF-43 あすなろベルト

税込価格 **11,880円**  
(本体価格 10,800円)

- キルティングで優しい風合いです。
- シートに置くだけ。
- 後側で結び留めします。



### KF-6A 折り返しマジックベルト

税込価格 **4,730円**  
(本体価格 4,300円)


- ベルトはPPベルトとなります。



### KF-6B カーバックルベルト

税込価格 **5,390円**  
(本体価格 4,900円)

- ベルトはPPベルトとなります。



### KF-6C プラバックルベルト

税込価格 **4,730円**  
(本体価格 4,300円)

- ベルトはPPベルトとなります。





PHOTO / KF-2

### KF-2 / KF-2S アンクルストラップ

税込価格 **各4,180円** (1台分)  
(本体価格 各3,800円)

- 座直性の足が前方にすべり落ちるのを防ぐために使用します。



### KF-1 ヒールループ

税込価格 **4,180円** (1台分)  
(本体価格 3,800円)

- 足がフットプレートから後方にすべり落ちるのを防ぎます。



PHOTO / Lサイズ



### エンゼルフットガード Lサイズ(黒) エンゼルフットガード Mサイズ(茶)

税込価格 **各3,520円** (本体価格 各3,200円) (片側)

- 車いすのフットサポートから足が落ちてしまう人に。車いすに安心して座れます。左右兼用で、靴をはいたままでも装着可能なゆつたりサイズ。


素材：ナイロン、ポリエステル他  
サイズ：L/24~26cm、M/22~24cm  
カラー：L/黒、M/茶  
洗濯○(手洗い) 脱水× 乾燥機×

### パイルベルト

税込価格 **5,170円** (本体価格 4,700円)


- 肌触りがソフトです。ループ式でどの長さでも止められます。

材質：パイル生地・ポリエステル100%  
カラー：オレンジ・ブルー



※特注品も承ります。(別途料金)

### シート同色合せ面ファスナーベルト



※ご注文時にはベルト幅寸法をご指定ください。

※色の指定はP176・177をご参照ください。

### 工業用ベルト



幅(9種類)  
300mm  
200mm  
175mm  
150mm  
125mm  
100mm  
90mm  
75mm  
50mm


グリップ



|                         |                        |                              |                    |
|-------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|
| ①No.1スポンジ特別寸法用グリップ φ22用 | ⑥No.6スポンジグリップ φ22用     | ⑨No.9グリップ(黒) φ22用            | ⑪No.11グリップ(黒) φ22用 |
| ②No.2グリップ(黒) φ22用       | ⑦No.7グリップ(黒) NC φ22用   | ⑩グリップGR-9A(黒) φ22用※接着不要タイプです | ⑫No.12グリップ(黒) φ22用 |
| ⑤No.5グリップ(黒)反射鏡付 φ22用   | ⑧No.8グリップ(黒) L7L8 φ22用 | ⑩No.10標準グリップ(アルミ車使用) φ22用    |                    |

ポケット各種


背シート用




座シート用



※ポケットを大きくする場合は、(ポケット大フタマジック・ポケット大マジック)等と、指示して下さい。



ポケット大フタマジック



ポケット大マジック(フタなし)

アクセサリ



NISSIN SPORTS  
スマートフォンホルダー 黒II

スマートフォン端末を収納できます。車いすのフロントパイプ、レッグパイプなどに巻きつけて装着します。

税込価格 **2,750円**(本体価格 2,500円)

- ホルダーサイズ：タテ15cm×ヨコ10.5cm  
(内寸ヨコ9.5cm×マチ2cm)
- カラー：ブラック



NISSIN SPORTS  
スマートフォンホルダー 赤

小さいサイズのスマートフォン端末を収納できます。車いすのフロントパイプ、レッグパイプなどに巻きつけて装着します。

税込価格 **1,980円**(本体価格 1,800円)

- ホルダーサイズ：タテ13cm×ヨコ9cm  
(内寸ヨコ8cm×マチ2cm)
- カラー：レッド



NISSIN SPORTS  
ドリンクホルダー

500mlサイズペットボトルの収納に最適です。車いすのフロントパイプ、レッグパイプなどに巻きつけて装着します。

税込価格 **2,750円**(本体価格 2,500円)

- カラー：レッド・ブラック



ユニバーサルネット

税込価格 **6,600円**  
(本体価格 6,000円)

- ペットボトルや小物の置き場所に便利です。面ファスナーで簡単に取付けできます。



リラクササポート NISSIN × phiten



装着例

RAKUWAネックX50 NISSINモデル

ファイテンRAKUWAネック X50のNISSINオリジナルモデルです。リラクササポートとファッションアイテムとして使用できます。

税込価格 **3,520円**(本体価格 3,200円)

- 長さ55cm
- アークアチタンX50含浸マイクロチタンボール配合

スポーツ  
競技用モデル

アクティブ  
モデル

シニア  
ウルトラ  
シリーズ

座王×座王  
シリーズ

軽量車いす

モジュラー  
式  
車いす

リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレチャ！  
防災用品  
カーテンなど

車いす  
オプション



価格を記載していないパーツ・オプション類はオープン価格となっております。

## アクセサリ



### Fキャリア

税込価格 **8,085円**  
(本体価格 7,350円)

- 車いすのパイプに簡単に取付けできます。大きな荷物等を乗せるのに便利です。

サイズ：取付箇所パイプ径(5種類)  
φ17・19・21・23・25用※

※それぞれ、+φ2  
までは取付可能です。



### どこでもさすえ固定式

税込価格 **4,378円**  
(本体価格 3,980円)

- ワンタッチで傘をとりつけ雨の日、日射しの強い日のお出かけをサポートします。傘の角度は自由に変えられます。



取付可能パイプ径：φ16～25  
カラー：グレー



### KF-10 車輪カバー

税込価格 **5,610円**(1台分)  
(本体価格 5,100円)

- 室内使用時に用います。

サイズ：14、16、18、20、22、24、26  
インチ用

※サイズをご指定ください。




### KF-11 車いすカバー

税込価格 **8,250円**  
(本体価格 7,500円)

- 室内保管時に使用します。

材質：ナイロンタフタ




### ティッピングキャップφ20用

- ティッピングレバーに取付けて足踏みペダルとして使用します。

ティッピングレバー径φ20用

ペダルを温めながら、奥までしっかりと押し込んで取付けてください。



### パイプアームサポート カバーφ35用

税込価格 **6,050円** (1台分)  
(本体価格 5,500円)

- スポンジ部の外径が35mmのパイプアームサポートに使用できる、肌ざわりの良い天然皮革製のカバーです。取付けはファスナー式。アームサポートのスポンジを保護します。

カラー：ブラック  
対応機種：AS-Ⅲ/ASR Urban/  
MS-Ⅲ/GAIA/Rayなど



### KF-3 泥よけ

税込価格 **10,670円**(1台分)  
(本体価格 9,700円)

- 屋外で使用する場合に、タイヤで袖口や手を汚すのを防ぎます。

カラー：シルバー、ブラック  
(標準はシルバーです。)

※ご注文時には車輪径(インチ)をご指定ください。



### スマートフラップ

税込価格 **8,910円**(1台分)  
(本体価格 8,100円)

- 粘着テープ付面ファスナーでアルミサイドガード板に貼り付けて使用する、後付け式の泥除け(フラップ)です。

※布製サイドガードカバー仕様の車いすには装着できません。  
※お客様自身での取付け作業が必要です。



- 大・小の取付けにはティッピングレバーに穴加工が必要です。(中のみ穴あけ不要)。中はティッピングレバー径φ19、φ20に対応します。

写真は  
サイズ中です。



- ベルトは面ファスナーでバックサポートへ取り付けます。ケースの取り付けはティッピングレバーへの穴あけ加工が不要です。

### KF-7 杖入れ

税込価格 **4,180円**  
(本体価格 3,800円)

大：10×10cm(鉄)  
中：5×10cm(プラ)  
小：5×5cm(プラ)

※[中]をφ17パイプに取付け予定の場合は、  
[KF-7中φ17用]をご指定ください。

### KF-7BM 杖入れ

税込価格 **4,180円**  
(本体価格 3,800円)

5×10cm(プラ)

対応機種：NA-U1/NAH-U1/  
NA-U2W/NAH-U2W/  
NA-U2W-BG/NA-X521W/  
NAH-X521W



### 日除け(PT3タイプ)

- 取付けにはφ22のパイプにφ6.4mmの穴あけ加工が必要です。



開閉式の確認窓  
つきです。



### サマーシールド® PB日除け

東レのサマーシールド® PBを使用。遮光率100%・UVカット率99%以上。-4から+7℃のすぐれた遮熱効果を発揮します。(効果の数値はいずれもカケンテストセンター測定)

- 取付けにはφ22のパイプにφ6.4mmの穴あけ加工が必要です。

スポーツ  
競技用モデル

アクティブ  
モデル

シニア  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

モジュラー式  
車いす

テイル  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション

アクセサリ



NISSIN SPORTS Tシャツ

スポーツ時に最適な、速乾性に優れたTシャツです。前面にNISSINロゴ、背面にNISSIN SPORTSロゴ入り。

税込価格 **5,170円** (本体価格 4,700円)  
●サイズ: S-M-L-XL-XXL



NISSIN SPORTS ジャンパー

前面にNISSINロゴ、背面にNISSIN SPORTSロゴ入り。

税込価格 **6,270円** (本体価格 5,700円)  
●サイズ: フリー-XL  
●中わた: ポリエステル100%



NISSIN SPORTS イージーバッグ

NISSIN SPORTSロゴ入りのファッションブルなバッグです。

税込価格 **6,930円** (本体価格 6,300円)  
●サイズ: W27×H20×厚さ7cm  
●カラー: ブラック・ネイビー・グレー



NISSIN SPORTS ベンチタオル

NISSIN SPORTSのロゴ入りタオルです。

税込価格 **7,920円** (本体価格 7,200円)  
●サイズ: 90cm×160cm



エルシード BK1 Plus

●タイヤへのエア注入に便利な充電式空気入れ。付属アダプターで英式・米式・仏式・ボール・浮き輪などに対応。フル充電で10分稼働可能 (充電時間 約2.5~3時間)

能力 一般自転車タイヤ 2分×8本  
暗いところでも安心なLEDライトつき

- 出力最大圧力: 150PSI(10.28BAR)精度±1PSI
- 空気量: 4.5L/分(無負荷時)
- バッテリー: リチウムポリマー式電池、6000mAh / 22.2wh
- サイズ: 高さ193mm×幅83.3mm×奥行48mm(本体のみ)
- 重量: 420g(本体のみ)



マキタ MP100DSH

税込価格 **22,330円** (本体価格 20,300円)

●タイヤへのエア注入に便利な充電式空気入れ。付属アダプターで英式・米式・仏式・ボール・浮き輪などに対応。充電時間 約22分

能力 一般自転車タイヤ(26インチ) 約23秒×46回  
暗いところでも安心なLEDライトつき

- 最高圧力: 830kPa(121PSI)
- 吐出量: 12.0L/分(200kPa時)
- バッテリー: リチウムイオン式電池 1.5Ah
- サイズ: 長さ235mm×幅74mm×高さ173mm(本体のみ)
- ホース長: 650mm
- 重量: 1.1kg(本体+バッテリー)



雨でも外に出られる

\*PHOTO/Mサイズ  
クリアー/オレンジ  
モデル人物身長: 165cm

左胸部と背中には  
反射テープがついています。

背中

Piro Racing 車椅子レインコート

車椅子ユーザーの目線で開発

- 車椅子に座ったまま車椅子ごと上からかぶるだけ!
- すっぽりかぶるだけだから脱ぎ着がとても楽です。
- 自走ができてタイヤも濡れません。
- 生地がしっかりしていて立体裁断なので、車椅子をこいでもタイヤに巻き込まれません。
- 電動車椅子の場合、手元が見えるので操作も安心。モーター・バッテリーも濡れません。(XLサイズ)

素材: pvc樹脂



\*PHOTO/XLサイズ

S~Lサイズ

税込価格 **11,000円**  
(本体価格 10,000円)

XLサイズ

税込価格 **12,100円**  
(本体価格 11,000円)

S: 身長140~155cm  
M: 身長155~170cm  
L: 身長170~190cm  
XL: 電動車椅子用



クリアー/オレンジ



クリアー/ピンク



クリアー/グレー

前部分の長さは、車椅子のサイズにあわせて、ご自分でカットできます。

株式会社アトリエロングハウス ピロレーシング

**使用上の注意** ●高熱に弱いので、タバコ・ストーブ・焚き火などにはご注意ください。 ●車輪に引っかかっていないか注意してご使用ください。 ●ペースメーカーをご使用のお客様は、マグネットを使用しておりますので、ご使用をお控えください。

ご注文の際はサイズ・カラーをご指定ください。

スポーツ  
競技用モデル

アクセサリ  
モデル

シミュレーション  
シリーズ

座席  
シリーズ

軽量化  
車いす

モジュラー  
車いす

テイル  
車いす

座席  
保持

キッズ  
モデル

電動  
車いす

特殊  
車いす

アルミ  
車いす

スチール  
車いす

介護  
用具

ストレッチャー  
防災用品

車いす  
オプション



## テーブル各種

4ヶ所固定で固定力に優れ、屈まずに取付けが可能



TY070L

### TY070L 車いす用テーブル“これべんり” 軽量タイプ

税込価格 **21,230円** 00175-000261  
(本体価格 19,300円)

- 樹脂製のテーブルで清掃・消毒が容易
- 座幅38～42cmの車いすに取付可能
- 取付け簡単(工具・部品不要)

材質：テーブル部/ポリプロピレン  
フレーム部/アルミニウム合金製  
寸法：テーブル部/63(W)×50(D)×2(T)cm  
全体部/63(W)×55(D)×4.6(T)cm  
重量：約2.7kg  
JAN：4519856004682

#### 注意・お願い

- アームサポート最大外寸51cmまで取付可能。(但しデスクタイプには不可)
- 車椅子を移動する際テーブルだけで持ち上げないでください。

#### ■取付け簡単でしっかりと固定

##### 位置を決め




①テーブルを車椅子のアームレストの上に置き位置を決め、面ファスナーで2ヶ所固定

##### 面ファスナーで固定



②テーブルを上へあげ、面ファスナーで2ヶ所固定

##### テーブルを元に戻してロック



③テーブルを元に戻しロックをかけ固定

樹脂製のテーブルで非常に軽量(1.5kg)、水洗いも可能



TY070E

### TY070E 車いす用テーブル Eタイプ

税込価格 **11,550円** 00175-000260  
(本体価格 10,500円)

- 4本の面ファスナーベルトで付かけに固定

材質：テーブル部/ポリプロピレン  
寸法：63(W)×50(D)×2(T)cm  
重量：約1.5kg  
JAN：4519856004699

#### 注意・お願い

- 車椅子を移動する際テーブルだけで持ち上げないでください。



面ファスナーベルト部



L(大)：W60×D45



S(小)：W45×D30

### KF-4L/KF-4S テーブル


税込価格 **各11,990円**  
(本体価格 各10,900円)

- 食事や読書などに便利です。

- KF-4LF…サイズ大・前後スライド式
- KF-4LM…サイズ大・面ファスナー止め式
- KF-4LJ…サイズ大・上下スライド式
- KF-4SF1…サイズ小・前後スライド式(右側取付け)
- KF-4SF2…サイズ小・前後スライド式(左側取付け)
- KF-4SM…サイズ小・面ファスナー止め式
- KF-4SJ…サイズ小・上下スライド式

※面ファスナー止め、前後スライド式、上下スライド式の3種類があります。ご注文の際にご指示ください。  
※別注にて特別寸法も製作できます。(別途料金)

#### ■サイズ



#### ■取付け方



上下スライド式  
(アームサポートデスク型等に使用します)  
(J)

※上下スライド式の受け金具はフレームにリベット止めとなります。




### KF-4A テーブル

税込価格 **各10,670円**  
(本体価格 各9,700円)

- 表面はキズのつきにくい堅質材を使用。

板重量：約2.8kg




- KF-4AF…前後スライド式
- KF-4AM…面ファスナー止め式
- KF-4AJ…上下スライド式



### KF-4D テーブル(大)カット大

税込価格 **各11,990円**  
(本体価格 各10,900円)

板重量：約2kg




- KF-4DF…前後スライド式
- KF-4DM…面ファスナー止め式
- KF-4DJ…上下スライド式



### KF-4G テーブル(大)ゴム枠

税込価格 **各13,310円**  
(本体価格 各12,100円)

板重量：約2.5kg




- KF-4GF…前後スライド式
- KF-4GM…面ファスナー止め式
- KF-4GJ…上下スライド式



### KF-4Z テーブル(大)全面ゴム枠

税込価格 **各16,060円**  
(本体価格 各14,600円)

板重量：約2.6kg




- KF-4ZF…前後スライド式
- KF-4ZM…面ファスナー止め式
- KF-4ZJ…上下スライド式



### KF-4W テーブル(白)全面ゴム枠

税込価格 **各16,060円**  
(本体価格 各14,600円)

板重量：約2.7kg



- KF-4WF…前後スライド式
- KF-4WM…面ファスナー止め式
- KF-4WJ…上下スライド式



価格を記載していないパーツ・オプション類はオープン価格となっております。

ガートル掛け・ボンベ架



**KF-8B** ガートル掛け

税込価格 **11,990円**  
(本体価格 10,900円)

- ティッピングレバー径φ19~22の普通型車いすに簡単に取付けできます。ガートル棒付。
- 受け金具のティッピングレバーへの取付けが比較的簡単にできます。

ガートル棒長さ/88~158cm  
(ノボルトによる伸縮式)



**KF-12B** ガートル掛け

税込価格 **11,990円**  
(本体価格 10,900円)

- ティッピングレバー径φ19・φ20の普通型車いすに取付けられます。ガートル棒付。
- 取付け時にガートル棒の角度を微調節できます。

ガートル棒長さ/88~158cm  
(ノボルトによる伸縮式)

※φ17パイプに取付け予定の場合はご相談ください。



**KF-13** 取り外し式ガートル掛け

税込価格 **16,060円**  
(本体価格 14,600円)

- ノブネジ固定式で、ほとんどの普通型車いすに取付け可能です。(但し、リクライニング車いすは除きます。)

ガートル棒長さ/93~163cm  
(ノボルトによる伸縮式)



**KF-9** フロント取付式ガートル掛け

税込価格 **11,990円**  
(本体価格 10,900円)

- フロントパイプ径φ17・φ20・φ22の車いすに取付けできます。ガートル棒つき。

ガートル棒長さ/88~158cm  
(ノボルトによる伸縮式)



**KF-20S** (KF-20S装着例)

ボンベ架(小) クランプ固定式

**KF-20S2**

ボンベ架(小) シートビス固定式

税込価格 各**14,740円**

(本体価格 各13,400円)

内径: 10.5cm ボンベ収納部高さ: 29cm  
重量: 1.3kg 材質: スチール

取付可能パイプ径 φ19~22

※ボンベ架の反対側のティッピングレバーに転倒防止装置を装着しての使用を推奨します。



**KF-23J** (KF-23J装着例)

NEO・NEOβシリーズ用 転倒防止装置付きボンベ架

税込価格 **14,300円**

(本体価格 13,000円)

取付可能機種 NEO-1・NEO-1W※・NEO-0レザー・NEO-1β・NEO-1βW※

※NEO-1W及びNEO-1βWのアームサポート機能上げの際は、ボンベヤその付属品にアームサポートが接触しないようご注意ください。

重量: 1.5kg 材質: スチール  
対応ボンベ/直径130mm以下  
ボンベ収納部高さ: 22cm

**KF-23H**

NEO・NEOβシリーズ用 転倒防止装置付きボンベ架

税込価格 **14,300円**

(本体価格 13,000円)

取付可能機種 NEO-2・NEO-2W※・NEO-2β・NEO-2βW※

※NEO-2W及びNEO-2βWのアームサポート機能上げの際は、ボンベヤその付属品にアームサポートが接触しないようご注意ください。

重量: 1.5kg 材質: スチール  
対応ボンベ/直径130mm以下  
ボンベ収納部高さ: 22cm

転倒防止装置は車いすの転倒を確実に防止するものではありません。車いすが転倒しないよう、十分注意してご使用ください。



**KF-25** ボンベ架 クランプ固定式

税込価格 **14,740円**  
(本体価格 13,400円)

取付可能機種 NA-U1/NA-U2W/  
NA-U2W・BG/  
NAH-U1/NAH-U2W/  
NA-X521W/  
NAH-X521W

重量: 1.2kg  
材質: スチール  
対応ボンベ/直径130mm以下  
ボンベ収納部高さ: 22cm

※ボンベ架の反対側のティッピングレバーに転倒防止装置を装着しての使用を推奨します。



**KF-20R** リクライニング用 ボンベ架

税込価格 **21,340円**  
(本体価格 19,400円)

シート幅: 40cm  
小/内径10.5cmのみ

重量: 1.8kg  
※シート幅40cm以外、又、ボンベ架、大の場合別料金特注となります。

※ご注文の際は車いすの機種をご指定ください。

バックサポート(背シート)名入れ

丸ゴシック体



楷書体



- 熱転写プリントで車いすのバックサポート(背シート)に名入れができます。

文字色: 白色のみ  
書体: 角ゴシック体・丸ゴシック体・楷書体  
よりご指定ください。

ネームプレート



PHOTO/ネームプレート30X120貼付例

- 粘着テープ貼付式の亚克力製ネームプレートです。

基本サイズ  
ネームプレート30X100: タテ3cm×ヨコ10cm  
ネームプレート30X120: タテ3cm×ヨコ12cm

基本記載内容  
黒色丸ゴシック体文字で2行以内  
(記載内容をご指定ください)

※NA-400シリーズに使用の際はネームプレート30X100をご指定ください。

スポーツ  
競技用モデル

アクティブ  
モデル

シニア  
シリーズ

座墊X座墊  
シリーズ

軽量車いす

モジュラー  
式  
車いす

リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション

スポーツ  
競技用モデル

モデル  
アクティブ

シリアル  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

モジュラー式  
車いす

リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護  
福祉用具

ストレッチャー  
防災用品  
カーテンなど

車いす  
オプション

## クッション

ムアツ 車いす用クッション

# + MuAtsu™

床ずれ防止のマットレスとして開発され、健康に向き合い続けてきたムアツ。その床ずれ防止のテクノロジーを応用し、折りたたみ機能を付加した車いす用軽量クッションです。

ムアツの特殊構造のクッションは座圧を分散、血流を妨げにくく、通気性にも優れ、長時間の利用でも快適にご使用いただけます。

**超軽量**  
重量  
**350g**




### 幅広い対応力

後方のアーチ形状が全長41cmで座奥までしっかりと支持し、様々な車いすに対応します。



クッションをつけたまま車いすを折りたたむことができます。



### 無膜ウレタン使用

無膜ウレタンを使用し通気性に優れた蒸れにくい構造です

### ポリジン加工

側地（カバー）にはニオイの元となるバクテリアの繁殖を抑えるポリジン加工を施しています。



**POLYGIENE**  
FRESHNESS

**MuAtsu クッション NX2** 00175-000416

税込価格 **13,860円** (本体価格 12,600円)


サイズ：厚6×幅37×奥（最長部）41cm  
重量：350g（側地含む）  
側地（カバー）：ポリエステル100%（ポリジン加工）  
詰めもの：ウレタンフォーム

**SHOWA NISHIKAWA**

企画・開発 昭和西川株式会社

## ムアツの特長


**1** 独自の凹凸構造で  
身体を点で支える



A層 身体の重さを「点」の状態を支えます。  
B層 凹凸の谷の部分が隙間をつくり、  
空気の流れを保ちます。  
C層 身体全体のバランスをよく受け止め、  
体圧を分散します。

**2** 身体との接触面積が少なくなり、  
血行を妨げにくい

—— 体圧テスターによる接触面の比較 ——




一般的な固綿敷きふとん  
白い部分に圧力が集中

点で支え、圧力を分散。

**3** 凹凸構造が受け止めた座圧を  
バランスよく分散

—— 座圧分布の比較 ——



最大圧力 110mmHg  
ムアツEHM35  
(柔らかい)女性  
スケール0~200mmHg

最大圧力 179mmHg  
クッション  
標準クッション 女性  
スケール0~200mmHg

価格を記載していないパーツ・オプション類はオープン価格となっております。

クッション

不思議な座りこことと抜群の安定「うすく」で「軽い」「安定」するクッション

# TKクッション うすかる

TOKAI KOGYO CO., LTD.



Made in Japan



スポーツカーの座席に使用されている特殊なウレタンで作りました。

うすくても 底付きにくい。  
体が安定しやすい。  
へたりにくい。



表面に発泡成形に伴う気泡がある場合がありますが、性能には支障がございません。


TKクッションうすかる 00175-000320

税込価格 14,520円 (本体価格 13,200円)


車いす適合サイズ：40×40cm  
 本体サイズ：幅40×奥行42×厚7cm  
 (股部厚7cm、膝下部厚4.5cm、臀部厚2.5cm)  
 本体重量：710g(カバー含む)

## 秘密は、新開発のウレタン技術

表面は、柔らかく、中心部にこしがあります。  
お尻を包み込むように受け止めます。




★体圧分散性が高い理由は、表層が柔らかく、体を包み込むためです。  
★硬度測定も良好  
ソフト性能により体圧分散性能を向上させます。




## 世界TOPレベルの自動車シートと同じ基準で測定

★床ずれの原因となるせん断力も少ない。  
体当たる面が柔らかく、沈み込む為、一般的なウレタンよりも、せん断力も少なく、床ずれができにくくなります。



★高耐久性能も良好。  
汎用ウレタンフォームに比べ、硬度変化が小さく長時間、長期間使用してもクッション性能を維持できます。



※保証について  
保証期間は、購入後2年です。保証は、通常使用でのウレタンの最低限の機能維持を保証するものであり、汚れ等は保証内容に含まれません。また、カバーは消耗品のため保証対象外となります。

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

- 競技用モデル
- スポーツ用モデル
- アクティブモデル
- シニアシリーズ
- シニアウルトラシリーズ
- 座席×座席シリーズ
- 軽量車いす
- モジュラー式車いす
- テイルトランギング車いす
- 座位保持
- キッズモデル
- 電動車いす
- 特殊型車いす
- アルミ製スタンダード車いす
- スチール製スタンダード車いす
- 介護・福祉用具
- ストレッチャー! 防災用品 カートなど
- 車いすオプション



スポーツ  
競技用モデル

モデル  
アクティブ

シリアル  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

モジュラー式  
車いす

リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護  
福祉用具

ストレッチャー！  
防災用品  
カーテンなど


車いす  
オプション  
パーツ

## クッション

for Best Care **ALCARE**

エアスルー構造だからムレにくい。正しい姿勢を保ってズレを低減。体をしっかり支えて体圧を分散。

- サポートフレームが骨盤や臀部を安定させて正しい姿勢を保ち、前方へのすり落ちを低減します。
- 硬さの異なる素材からなる凹形状により、臀部を適度に沈み込ませ、前後左右へのズレを低減します。



### トップパッド

高通気・低反発ウレタンフォーム  
ムレを防ぎ、臀部にぴったりフィットして優しく支えます。

### メイプルパッド

高通気・低反発ウレタンフォーム  
かえて型のパッドと、弾性の違うベースパッドの組み合わせで、局所にかかる圧力をなめらかに分散します。

### サポートフレーム

ビーズ発泡ポリエチレン  
骨盤や臀部を安定させて正しい姿勢を保ち、前方へのすり落ちを低減します。

### ベースパッド

高通気ウレタンフォーム  
ムレを防ぎ、高いクッション性で座面全体をしっかりと支えます。

本体：  
立体トリプル構造

### リフレア

税込価格 **16,170円** (本体価格 14,700円) 00175-000223

材質：高通気・低反発ウレタンフォーム  
高通気ウレタンフォーム  
ビーズ発泡ポリエチレン  
サイズ：厚さ7.5(後側10)タテ39×ヨコ39cm  
重量：0.5kg  
カバーカラー：ダークブルー

### リフレア・高通気カバー

税込価格 **3,927円** (本体価格 3,570円)

材質：高通気・撥水抗菌加工  
ポリエステルニット  
軟質ポリプロピレン樹脂  
ウレタン樹脂コーティング  
ポリエステル布  
サイズ：厚さ7.5(後側10)  
タテ39×ヨコ39cm  
カバーカラー：ダークブルー



### ■高機能素材

●EXGEL(エクスジェル) 荷重に対する体積移動。体積縮小を生じない体圧分散に優れた素材！人の皮膚組織に近い柔らかさで好感触！更に人を優しく支える基礎硬度をもっています。理想的な反発力を追求して生まれた遅延回復のGELはどんなに変形しても元にもどります。また衝撃吸収の作用があるため、長時間の車いすの移動で感じる振動の体への負担をやわらげます。

- EXGEL(エクスジェル)を使ったラプソンのエコノミータイプ。厚さ3.5cmで通常の円座クッションとしてご利用できます。



カバー色：ブルー



カバーをはずした状態



カバー裏面の  
すべり止め加工



カバー色：ブルー



カバーをはずした状態



カバー裏面の  
すべり止め加工

### ラプソン

税込価格 **38,720円** (本体価格 35,200円)

サイズ：タテ40×ヨコ40cm 厚み：前8.5cm/後7cm  
重量：約1.7kg 材質：エクスジェル、ウレタン

### ラプソン E

税込価格 **16,500円** (本体価格 15,000円)

重量：約0.9kg 00175-000302 材質：エクスジェル、ウレタン




肌触りのよいブルーカバー

- 低反発ウレタンを使用した、三層構造の車いす用クッションです。3種類の厚さをご用意しました。

### E クッション

税込価格 **12,760円** (本体価格 11,600円) 00175-000224

厚さ(3種類)：4・6・8cm  
サイズ：40×40cm  
カバーカラー：ブルー  
重量：約0.3kg(4cm厚)／0.75kg(6cm厚)／1.05kg(8cm厚)



## クッション



## MSS Flo-tech Solution Xtra


座位保持装置 完成用部品認定商品



人間工学に基づいた発泡ウレタンベースの形状と、ゲルパックの組み合わせにより高い体圧分散効果と座位のサポートを実現する車いす用座クッションです。カバーには、撥水性と通気性を備えた伸縮性のある生地を使用しています。

### ゲルパック

前部は左右各3つのセルのなかをゲルが移動し、除圧効果を高めます。後部はゲルパックが2層構造になっており、臀部のサポート能力を実現しています。



### クッションベース

人間工学に基づいた形状と材質（発泡ウレタン）の両面で、最上級のトータルフィットを実現しています。

### クッションカバー

撥水性・通気性があり、伸縮性に優れています。クッション裏面部分は滑り止め加工がされています。



### 高い拡張性

クッションベースの各部にメス面ファスナー加工がされており、販売店で製作したパッド類を取り付けやすくなっています。その際、カバーの厚さ調整用ファスナーでカバーの厚みを3cm厚くすることが可能です。

## フローテック・ソリューションエクストラ

税込価格 **66,440円** (本体価格 60,400円)

ご注文時にはサイズをご指定ください。  
厚さ：膝部厚6.5 股パッド部厚7.8 臀部厚4.5cm  
重量：約3.4kg(幅41×奥行41cmの場合)  
TAIS：00175-000276(サイズ)

| サイズ | 幅 (cm) | 奥行 (cm) |
|-----|--------|---------|
| B   | 36     | 36      |
| C   | 36     | 38      |
| D   | 38     | 36      |
| E   | 38     | 38      |
| F   | 38     | 41      |
| H   | 41     | 38      |
| I   | 41     | 41      |
| K   | 41     | 43      |



## MSS Flo-tech Lite



3次元形状の発泡ウレタンベースが体圧を分散します。カバーには、撥水性と通気性を備えた伸縮性のある生地を使用しています。クッション裏面部分には滑り止め加工がされています。

### クッションベース

3次元形状で座位を支える発泡ウレタン製クッションベース。クッション前部のふくらみ(ポメル)が左右の膝を離し、膝下の空気循環を補助します。



## フローテック・ライト

税込価格 **45,760円** (本体価格 41,600円)

ご注文時にはサイズをご指定ください。  
厚さ：膝部厚6 股パッド部厚7.5 臀部厚4cm  
重量：約1.1kg(幅41×奥行41cmの場合)

| サイズ | 幅 (cm) | 奥行 (cm) |
|-----|--------|---------|
| G   | 38     | 41      |
| J   | 41     | 41      |

## 足駆動性へ配慮した姿勢保持クッション

●車いす上の滑りすわりや斜めすわりなどを防止する姿勢保持クッションです。足駆動が楽になります。骨盤や体幹をやさしくしっかりサポートします。

### FC-アジャスト フルセット

00149-000007

税込価格 **39,600円** (本体価格 36,000円)

座クッション+背クッション+サイドパッド2個+骨盤パッド2個  
適応車いす：シート幅/38~42cm

### ■シートカラー(基本色)



グリーン



ブルー

材質：クッション材/ポリエチレン及びEVA発泡体  
カバー素材/ポリエステル100%  
カバークッション材/綿・低密度ポリウレタンフォーム  
臀部クッション/高密度ポリウレタンフォーム  
サイズ：座クッション(取付時)/W40×D40×H85cm  
背クッション(取付時)/W50×T25×H44cm  
サイドパッド(取付時)/W14×D11×H20cm  
骨盤パッド(取付時)/W14×D11×H15cm

重量：座クッション/885g  
背クッション(取付時)/860g  
サイドパッド(取付時)/170g(2ヶ1セット)  
骨盤パッド(取付時)/110g(2ヶ1セット)



# Option and parts for wheelchair



エクスジェルの効果を追求してできた、ふくろうデザインの車椅子クッション。ご利用者の体格や症状、車椅子のタイプなどに合わせてラインナップした6タイプの中から最適なクッションをお選びいただけます。



|         | 品番              | 幅×奥行    | 厚さ        | 重量     | 税込価格                         |
|---------|-----------------|---------|-----------|--------|------------------------------|
| レギュラー   | OWL21-BK1-3640  | 36×40cm | 4cm       | 約1.0kg | 24,200円<br>(本体価格<br>22,000円) |
|         | OWL21-BK1-3840  | 38×40cm |           | 約1.1kg |                              |
|         | OWL21-BK1-4040  | 40×40cm |           | 約1.2kg |                              |
|         | OWL21W-BK1-4340 | 43×40cm |           | 約1.3kg | 26,400円<br>(本体価格<br>24,000円) |
|         | OWL21W-BK1-4640 | 46×40cm |           | 約1.4kg |                              |
| ミドル     | OWL26-BK1-3640  | 36×40cm | 6cm       | 約1.2kg | 26,400円<br>(本体価格<br>24,000円) |
|         | OWL26-BK1-3840  | 38×40cm |           | 約1.3kg |                              |
|         | OWL26-BK1-4040  | 40×40cm |           | 約1.3kg |                              |
|         | OWL26W-BK1-4340 | 43×40cm |           | 約1.4kg | 28,600円<br>(本体価格<br>26,000円) |
|         | OWL26W-BK1-4640 | 46×40cm |           | 約1.6kg |                              |
| ハイ      | OWL22-BK1-3640  | 36×40cm | 8cm       | 約1.3kg | 28,600円<br>(本体価格<br>26,000円) |
|         | OWL22-BK1-3840  | 38×40cm |           | 約1.4kg |                              |
|         | OWL22-BK1-4040  | 40×40cm |           | 約1.4kg |                              |
|         | OWL22W-BK1-4340 | 43×40cm |           | 約1.6kg | 30,800円<br>(本体価格<br>28,000円) |
|         | OWL22W-BK1-4640 | 46×40cm |           | 約1.7kg |                              |
| 3Dレギュラー | OWL23-BK1-3640  | 36×40cm | 5.3~7.5cm | 約1.5kg | 30,800円<br>(本体価格<br>28,000円) |
|         | OWL23-BK1-3840  | 38×40cm |           | 約1.6kg |                              |
|         | OWL23-BK1-4040  | 40×40cm |           | 約1.7kg |                              |
| 3Dジャスト  | OWL25-BK1-3640  | 36×40cm | 3.5~8cm   | 約1.4kg | 30,800円<br>(本体価格<br>28,000円) |
|         | OWL25-BK1-3840  | 38×40cm |           | 約1.5kg |                              |
|         | OWL25-BK1-4040  | 40×40cm |           | 約1.5kg |                              |
| 3Dハイ    | OWL24-BK1-3640  | 36×40cm | 6.5~11cm  | 約1.8kg | 33,000円<br>(本体価格<br>30,000円) |
|         | OWL24-BK1-3840  | 38×40cm |           | 約1.9kg |                              |
|         | OWL24-BK1-4040  | 40×40cm |           | 約1.9kg |                              |



車椅子をご利用のお子様のために誕生したキッズサイズのアウルクッション。優れた体圧分散性はもちろん、内転・外転を防止するなど、お子様に必要な機能をデザインした新しいお友達です。



□かんたんに調整できる着脱構造




|                   | 品番             | 幅×奥行    | 厚さ      | 重量     | 税込価格                         |
|-------------------|----------------|---------|---------|--------|------------------------------|
| アウルキッズ<br>アジャスタブル | OWK02-色番-2628  | 26×28cm | 12cm    | 約0.8kg | 40,700円<br>(本体価格<br>37,000円) |
|                   | OWK02-色番-2830  | 28×30cm |         | 約0.9kg |                              |
|                   | OWK02-色番-3032  | 30×32cm |         | 約1.0kg |                              |
|                   | OWK02-色番-3234  | 32×34cm |         | 約1.1kg |                              |
| アウルキッズ            | OWK01-BK1-2628 | 26×28cm | 5.5~7cm | 約0.7kg | 30,800円<br>(本体価格<br>28,000円) |
|                   | OWK01-BK1-2830 | 28×30cm |         | 約0.8kg |                              |
|                   | OWK01-BK1-3032 | 30×32cm |         | 約0.9kg |                              |
|                   | OWK01-BK1-3234 | 32×34cm |         | 約1.0kg |                              |

[カラー/色番]ブラック/BK1、レッド/RD1、ブルー/BL1、グリーン/GN1、ピンク/PK1



クッション



円座(ラテックス製)

- ・厚み3cm 税込価格 14,740円(本体価格 13,400円)
- ・厚み4cm 税込価格 14,740円(本体価格 13,400円)
- ・厚み5cm 税込価格 17,380円(本体価格 15,800円)
- ・厚み6cm 税込価格 17,380円(本体価格 15,800円)
- ・厚み8cm 税込価格 20,020円(本体価格 18,200円)
- ・厚み10cm 税込価格 20,020円(本体価格 18,200円)

サイズ: 40×40cm  
 材質: カバー/デニム地(標準色:青)  
 特注: デニム(黒・赤・紺・茶)、  
 ベッチン(黒・赤・紺・エンジ・茶)  
 (別途料金)



吸水サラサラパッド

- 車いす用 40cm×40cm  
 税込価格 4,510円(本体価格 4,100円)
- ベッド用 60cm×90cm  
 税込価格 9,570円(本体価格 8,700円)

表地: ポリエステル100%  
 中綿: ナイロン70%・ポリエステル30%  
 裏地: ポリエチレン100%



ボディサポートBSW5

税込価格 23,100円(本体価格 21,000円)

- もたれることにより、L型ホルダーが体を包むようにサポートします。ご使用者の身幅に合わせて調整可能で取付けも非常に簡単です。

シート幅: 38~42cmに対応  
 パッドの高さ: 16cm  
 カラー: ブラック



ストレータス

00468-000002

税込価格 39,600円(本体価格 36,000円)

- 自動膨張エアアクションと特殊フォームを組み合わせた床ずれ予防に効果のあるクッションです。

厚さ: 約7.5cm

| 商品コード | 横幅cm | 奥行cm |
|-------|------|------|
| 52230 | 30   | 30   |
| 52430 | 30   | 35   |
| 54430 | 35   | 35   |
| 54630 | 35   | 40   |
| 55530 | 38   | 38   |
| 55730 | 38   | 43   |
| 56630 | 40   | 40   |
| 56830 | 40   | 45   |
| 57730 | 43   | 43   |
| 58630 | 45   | 40   |
| 58830 | 45   | 45   |



メリディアン


00468-000031

税込価格 66,000円(本体価格 60,000円)

- 2つの空気室を配置することで、最良の圧力分散と姿勢のサポートを提供します。

厚さ: 約10cm

| 商品コード         | 横幅cm | 奥行cm |
|---------------|------|------|
| 720002-1214-1 | 30   | 35   |
| 720002-1414-1 | 35   | 35   |
| 720002-1416-1 | 35   | 40   |
| 720002-1515-1 | 38   | 38   |
| 720002-1517-1 | 38   | 43   |
| 720002-1616-1 | 40   | 40   |
| 720002-1618-1 | 40   | 45   |
| 720002-1816-1 | 45   | 40   |
| 720002-1717-1 | 43   | 43   |
| 720002-1818-1 | 45   | 45   |



ゾイド(Zoid)

00468-000051

税込価格 59,400円(本体価格 54,000円)

- 厚さを5cmに抑えたスポーティーなモデルです。カバー側面と下側にナイロン生地を採用し、耐久性に優れます。バルブ調整式。

厚さ: 約5cm

| 商品コード       | 横幅cm | 奥行cm |
|-------------|------|------|
| 73000112121 | 30   | 30   |
| 73000112141 | 30   | 35   |
| 73000114141 | 35   | 35   |
| 73000114161 | 35   | 40   |
| 73000115151 | 38   | 38   |
| 73000115171 | 38   | 43   |
| 73000116161 | 40   | 40   |
| 73000116181 | 40   | 45   |
| 73000118181 | 45   | 45   |



空気自動開放バルブ

※激しく動かれる方への使用には向いておりませんのでご注意ください。



リフレックス

00468-000034

税込価格 33,880円(本体価格 30,800円)

- エアータイプのクッションなのに、バルブ調整の必要なし。着座すると空気が抜けはじめ、適圧になるとバルブが自動で閉じます。

厚さ: 8cm  
 重量: 約0.7kg(40×40サイズ)

| 商品コード        | 横幅cm | 奥行cm |
|--------------|------|------|
| 735001-14142 | 35   | 35   |
| 735001-14162 | 35   | 40   |
| 735001-15152 | 38   | 38   |
| 735001-16162 | 40   | 40   |
| 735001-16182 | 40   | 45   |
| 735001-17172 | 43   | 43   |

スポーツ  
 競技用モデル  
 アクティブ  
 モデル  
 シンウルトラ  
 ウルトラ  
 シリーズ  
 座高X座王  
 シリーズ  
 軽量車いす  
 モジュラー  
 式  
 車いす  
 テイルト  
 リクライニング  
 車いす  
 座位保持  
 キッズモデル  
 モデル  
 電動車いす  
 特殊型車いす  
 アルミ製  
 スタンダード  
 車いす  
 スチール製  
 スタンダード  
 車いす  
 介護  
 福祉用具  
 ストレチャ  
 ！  
 防災用品  
 カートなど  
 車いす  
 オプション

スポーツ  
競技用モデル

アクティブ  
モデル

シニア  
シニア  
シリーズ

座王×座王  
シリーズ

軽量車いす

モジュラー  
式  
車いす

リクライニング  
タイプ  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護  
福祉用具

ストレッチャー  
防災用品  
カーテンなど

車いす  
オプション  
パーツ

## クッション



### ロホクッション

税込価格 **59,400円** (本体価格 54,000円)

●特殊な空気構造による床ずれ予防に効果のあるクッションです。

材質：本体／耐失禁ネオプレンラバー(難燃性)  
カバー／難燃性ナイロン

|                          | 商品番号   | サイズ(横幅×奥行) | 重量      |
|--------------------------|--------|------------|---------|
| ロータイプ<br>セル高さ<br>約5cm    | 530812 | 29cm×33cm  |         |
|                          | 530813 | 33cm×33cm  |         |
|                          | 530814 | 33cm×38cm  |         |
|                          | 530815 | 38cm×38cm  | 約0.8kg  |
|                          | 530816 | 38cm×43cm  |         |
| ミドルタイプ<br>セル高さ<br>約8.3cm | 530817 | 43cm×43cm  |         |
|                          | 530807 | 33cm×33cm  |         |
|                          | 530808 | 33cm×38cm  |         |
|                          | 530809 | 38cm×38cm  | 約1.0kg  |
|                          | 530810 | 38cm×43cm  |         |
| ハイタイプ<br>セル高さ<br>約10cm   | 530811 | 43cm×43cm  |         |
|                          | 530800 | 33cm×33cm  |         |
|                          | 530801 | 33cm×38cm  |         |
|                          | 530802 | 38cm×38cm  | 約1.15kg |
|                          | 530803 | 38cm×43cm  |         |
|                          | 530804 | 38cm×48cm  |         |
|                          | 530805 | 43cm×43cm  |         |
|                          | 530806 | 43cm×48cm  |         |



### ロホ・ハイブリッドエリート

税込価格 **57,200円** (本体価格 52,000円)

●硬くしっかりしたポリエチレン製のフォームベースにセルパッドを組合わせた軽量ハイブリッドクッション。1バルブタイプは空気圧簡易チェッカーの取付けが可能です。2バルブタイプは左右の空気量が調整できます。

材質：フォームベース／耐水性ポリエチレンフォーム  
セルパッド／耐失禁ネオプレンラバー(難燃性)カバー／難燃性ポリエステルポリウレタン  
高さ：全体約10cm、セル約8.3cm  
重量：約0.85kg

| 商品番号   | 種別        |      |
|--------|-----------|------|
| 530844 | 36cm×36cm | 1バルブ |
| 530850 |           | 2バルブ |
| 530845 | 36cm×38cm | 1バルブ |
| 530851 |           | 2バルブ |
| 530846 | 38cm×38cm | 1バルブ |
| 530852 |           | 2バルブ |
| 530847 | 38cm×40cm | 1バルブ |
| 530853 |           | 2バルブ |
| 530848 | 40cm×40cm | 1バルブ |
| 530854 |           | 2バルブ |
| 530849 | 40cm×43cm | 1バルブ |
| 530855 |           | 2バルブ |

※寸法表記は横幅×奥行です。



### ロホ・エアライト3

税込価格 **33,000円** (本体価格 30,000円)

●ソフトなウレタンと床ずれ予防に優れたエアセルを内蔵。空気調整不要のハイブリッドクッションです。

材質：フォームベース／高弾力性ソフトポリウレタンフォーム セルパッド／ポリエチレン(PE)  
カバー／ポリウレタンコーティングポリエステル(失禁対応カバー)  
高さ：<ほみ部高:5cm、セル高:約3cm  
重量：約0.9kg

| 商品番号   | サイズ(横幅×奥行) |
|--------|------------|
| 530856 | 33cm×33cm  |
| 530857 | 33cm×38cm  |
| 530858 | 36cm×36cm  |
| 530859 | 36cm×41cm  |
| 530860 | 38cm×38cm  |
| 530861 | 41cm×41cm  |

※すでに床ずれができています、できやすい方には通していません。  
そのようなケースにはロホクッション(本ページ上段)をお勧めします。

## クッション



## ロホ・クアドトロセレクト

税込価格 **57,200円**  
(本体価格 52,000円)

- 4つのブロックに分かれたセルによって、多方向からのバランスをサポートします。

材質：本体／耐失禁ネオプレンラバー(難燃性)  
カバー／難燃性ナイロン

|        | 商品番号   | 横幅×奥行     | セル高さ  | 重量      |
|--------|--------|-----------|-------|---------|
| ロータイプ  | 530830 | 33cm×33cm | 5cm   | 約0.85kg |
|        | 530831 | 33cm×38cm |       |         |
|        | 530832 | 38cm×38cm |       |         |
|        | 530833 | 38cm×43cm |       |         |
|        | 530834 | 43cm×43cm |       |         |
| ミドルタイプ | 530825 | 33cm×33cm | 8.3cm | 約1.15kg |
|        | 530826 | 33cm×38cm |       |         |
|        | 530827 | 38cm×38cm |       |         |
|        | 530828 | 38cm×43cm |       |         |
|        | 530829 | 43cm×43cm |       |         |
| ハイタイプ  | 530820 | 33cm×33cm | 10cm  | 約1.2kg  |
|        | 530821 | 33cm×38cm |       |         |
|        | 530822 | 38cm×38cm |       |         |
|        | 530823 | 38cm×43cm |       |         |
|        | 530824 | 43cm×43cm |       |         |

## ロホ・スマートチェック

空気圧簡易チェッカーで空気調整の悩みを解決します。

- シンプルでわかりやすい空気圧簡易チェッカーで、適切な空気量になっているかがわかります。スマートチェックが利用者にあった空気圧を記憶し、空気量の維持管理ができます。

クッション材質：本体／耐失禁ネオプレンラバー(100%)・難燃性・ラテックス不使用  
カバー／難燃性ナイロン

※スマートチェック(空気圧簡易チェッカー)とスマートチェック専用クッションの組み合わせで使用します。  
どちらか一方だけではスマートチェックの機能は使用できません。



スマートチェック専用ロホクッション  
+ロホスマートチェック空気圧簡易チェッカー



ロホスマートチェック  
(空気圧簡易チェッカー)

## スマートチェック専用ロホクッション

税込価格 **59,400円**(本体価格 54,000円)

| 商品番号   | 商品名              | サイズ(横幅×奥行) | セル高さ      | 重量           |
|--------|------------------|------------|-----------|--------------|
| 530838 | スマートチェック用 ロホ ハイ  | 8×8        | 38cm×38cm | 10cm 約1.15kg |
| 530839 | スマートチェック用 ロホ ミドル | 8×8        | 38cm×38cm | 8.3cm 約1kg   |
| 530840 | スマートチェック用 ロホ ハイ  | 8×9        | 38cm×43cm | 10cm         |
| 530841 | スマートチェック用 ロホ ミドル | 8×9        | 38cm×43cm | 8.3cm        |

## ロホスマートチェック(空気圧簡易チェッカー)

税込価格 **20,900円**(本体価格 19,000円)

| 商品番号   | 商品名                   |
|--------|-----------------------|
| 531102 | ロホスマートチェック 空気圧簡易チェッカー |

スポーツ  
競技用モデルアクティブ  
モデルシニアウルトラ  
シリーズ座王×座王  
シリーズ

軽量車いす

モジュラー式  
車いすテイルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いすスチール製  
スタンダード  
車いす介護・  
福祉用具ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど車いす  
オプション



スポーツ  
競技用モデル



## J3バック ディープラテラルアッパー

座位保持装置 完成用部品認定商品

体幹をしっかりサポートしたい方に最適。

| 商品番号         | サイズ               |
|--------------|-------------------|
| J3PDLUTM14SH | バックポスト外々36cm-40cm |
| J3PDLUTM16SH | バックポスト外々40cm-45cm |

その他のラインナップについてはお問い合わせください。

アクティブ  
モデル

シニア  
シニア  
シニア



## ジェイ フィットバック

座位保持装置 完成用部品認定商品

姿勢保持に最適。車いすへの取付も簡単になりました。

サイズのラインナップについてはお問い合わせください。  
※ラテラルサポート、ヘッドサポートは含まれません。

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす



## フィットバック用開閉式ラテラルサポート

座位保持装置 完成用部品認定商品

パッド表面が柔らかく皮膚を保護します。

| 商品番号         | サイズ            |
|--------------|----------------|
| JFTLAT6X4SAL | 左用 15cm長x10cm高 |
| JFTLAT6X4SAR | 右用 15cm長x10cm高 |

その他のラインナップについてはお問い合わせください。

モジュラー式  
車いす

テイル  
リクライニング  
車いす



## ウィットマイヤーPRO

座位保持装置 完成用部品認定商品


パッドの心地よさと調整のしやすさに定評があります。



アジャスタブル・ブラッシュ  
パッド左右側方の角度を調整できます。頭部をしっかり保持したい方に最適です。



ブラッシュ  
シンプルな1パッドタイプ。



ヘッドレストスタンド

全てのヘッドレストに共通で付属

| 商品番号              | ヘッドレスト種類       | サイズ              |
|-------------------|----------------|------------------|
| PRO-AP2L+M2200-WB | アジャスタブル・ブラッシュ大 | 13cm高x20-46cm調節幅 |
| PRO-AP1L+M2200-WB | アジャスタブル・ブラッシュ小 | 8cm高x15-36cm調節幅  |
| PRO-P2L+M2200-WB  | ブラッシュ          | パッドサイズ36cm       |
| PRO-P4L+M2200-WB  | ブラッシュ          | パッドサイズ48cm       |

その他のラインナップについてはお問い合わせください。

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす



## J2クッション

座位保持装置 完成用部品認定商品

床ずれ予防+姿勢保持のためのクッション

ベース(基部)による座位保持・座圧分散機能と、除圧素材「ジェイフロー流動体」パッドによる床ずれ予防機能のダブル効果。  
床ずれ予防・再発防止、骨盤の安定に役立つ多機能クッションです。

| 姿勢保持部    | 密封ウレタン                       | 商品番号    | サイズ          |
|----------|------------------------------|---------|--------------|
| 除圧素材     | ジェイフロー流動体(製法特許)              | 2105-MJ | 幅40cm 奥行40cm |
| カバーオプション | ハリスティック・ストレッチカバー             | 2106-MJ | 幅40cm 奥行45cm |
|          | エア・エクスチェンジカバー<br>インコンチネンスカバー | 2108-MJ | 幅36cm 奥行40cm |

その他のラインナップについてはお問い合わせください。

サイズ・カバーオプションのラインナップと価格についてはお問い合わせください。

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護  
福祉用具



コントゥア形状標準・高さミッド

コントゥア形状標準・高さロウアー

ディープコントゥア・高さロウアー

※コントゥア形状…体側サポートの深さ

## J3バック

使用者の背面に合わせた最適なフィットが安定性と快適性を提供する、着脱式バックサポート

サイズ・形状のラインナップと価格についてはお問い合わせください。

ストレッチャー  
防災用品  
カーテンなど

車いす  
オプション  
パーツ



車いすに長時間、快適に座るための姿勢補助具「マイバディシーティングシステム」。  
ご使用される方の身体の状況に合わせ、  
各々の製品を組み合わせさせてご使用ください。

※マイバディについての詳細は単品カタログにてご確認ください。



装着例

**MB01201R**  
マイバディ イージーヘッド レギュラー


税込価格 **35,200円**(本体価格 32,000円)

**MB01201S**  
マイバディ イージーヘッド ショート

税込価格 **35,200円**(本体価格 32,000円)  
00468-000046

- 後付け簡単ヘッドサポート。車いすのバックパイプに簡単に装着できます。合わせたい頭部の位置に自由自在の調整機構でしっかりサポート。
- 従来のモデルより進化を遂げ、軽量化、調整範囲が拡大。

サイズ：最大全高510mm (共通)  
全幅410~580mm (レギュラー)  
全幅295~440mm (ショート)  
重量：約1,950g (レギュラー)、約1,880g (ショート)  
ヘッドサポートサイズ：高130mm、幅260mm  
材質：ウレタン、ステンレス、鉄、アルミ、合成樹脂  
背パイプ外々360~500mmの車いすに取付可 (レギュラー)  
背パイプ外々265~410mmの車いすに取付可 (ショート)



ポメル

PHOTO/MBP052-40 横幅40cm

**MBP052-38**

(横幅38cm・カラー：ピンク)

**MBP052-40**

(横幅40cm・カラー：ライム)

**MBP052-42**

(横幅42cm・カラー：イエロー)

**腕まくらプラス**

税込価格 **11,000円**(本体価格 10,000円)

00468-000042

- 円背などで前方へ姿勢が崩れやすい方にお薦めします。
- 腕を身体の近くに置くことで姿勢が安定します。
- 着脱式ポメル付き。

共通サイズ：奥行350×前高150・後高80mm  
重量：約550g



背ウエッジ

**MB03140**

マイバディ  
バックサポート・ディープ

税込価格 **20,900円**(本体価格 19,000円)  
00468-000030

- 身体が横へ崩れやすい方にお薦めします。デリケートなわき腹を広い面積で支えます。
- 背ウエッジは、骨盤が後傾している方などの骨盤をサポートするときにご使用ください。

サイズ：幅400×高430×奥行200mm

**注意・お願い**

バックサポート・ディープを車いすに取付けると、前後左右ともにクッションの厚みで20~30mm狭くなります。身体サイズに合わせて、車いすは一回り大きいサイズをご利用ください。

※ご利用に際しては、シーティングの専門家・セラピストの方に適合して頂くことをおすすめします。 ※車いすで自走する能力のある方がご使用の場合、時としてその能力をさまたげる場合がありますのでご注意ください。

**サイドサポートクッション フィット** 車いすでの横倒れを防ぎます。



Sサイズ(SS-3)

Lサイズ(SS-4)



Sサイズ(SS-3)装着例



面ファスナーでしっかりと取り付け可能



テーブルに近づいて食事をする際、横倒れを防ぎながら食事ができます。

**オプション**

**骨盤パッド**



骨盤パッド(SSP)

サポートクッションの反対側の足の隙間に骨盤パッドを挟むことで、姿勢の保持力をアップします。

※サイドサポートクッションフィットとセットでの使用がおすすめです。



| 品番   | サイズ | 品名                | 寸法                   | TAISコード      | カラー  | 税込価格                          |
|------|-----|-------------------|----------------------|--------------|------|-------------------------------|
| SS-3 | S   | サイドサポートクッション フィット | W140mm×D100mm×H330mm | 01009-000037 | ブラック | <b>14,080円</b> (本体価格 12,800円) |
| SS-4 | L   |                   | W140mm×D100mm×H380mm | 01009-000038 |      | <b>14,080円</b> (本体価格 12,800円) |
| SSP  | -   | 骨盤パッド             | W500mm×D150mm        | 01009-000032 |      | <b>7,150円</b> (本体価格 6,500円)   |

スポーツ  
競技用モデル

アクティブ  
モデル

シニア  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

モジュラー  
式  
車いす

テラ  
ライティング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション

価格を記載していないパーツ・オプション類はオープン価格となっております。

## ■モジュラーサポートシステム ※詳しくは専用カタログをご覧ください。

### MSS32 腰パッドセット(大人用)

税込価格 **29,700円** (本体価格 27,000円)

- 車いすにも簡単に取付けでき、身幅調整式で体幹をしっかりサポートします。L型パッドを装置することにより腰部もしっかりサポートします。
- スベーターは左右の腰パッドの外側に装着でき、シート幅調整に最適です。

適応シート幅：38～42cm  
 カラー：チャコールグレー  
 材質：カバー/合皮レザー、ポリエステルメッシュ生地  
 クッション材/ウレタンフォーム



## ヘッドサポート

### KF-41 ヘッドサポート

税込価格 **21,340円** (本体価格 19,400円)

00175-000130

- 高さの調整、シート幅に対しての幅の調整ができる後付タイプのヘッドサポートです。

※別注にてオーダー色も製作できます。  
 (別途料金)



ブルーR-107 ブラウンR-116



### KF-50 ヘッドサポート

- φ19mmのパイプに取付けし、あらゆる方向に調節のできる、オーダーメイド車いす用のヘッドサポートです。

※φ19mmのパイプはKF-50には含まれません。



カムレバーでヘッドサポートの前後位置を調整できます。




ヘッドサポートのまくらは4mmの六角レンチであらゆる方向に調節ができます。



### KF-51 ヘッドサポート

- φ19mmのパイプに取付けし、工具なしで角度を調整できる、オーダーメイド車いす用のヘッドサポートです。

※φ19mmのパイプはKF-51には含まれません。



1カ所のボタンで、まくらの2つの軸を簡単に調整できます。

スポーツ  
競技用モデル

モデル  
アクティブ

シリアル  
ウルトラ

シリアル  
座王X座王

軽量車いす

モジュラー式  
車いす

リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護  
福祉用具

ストレッチャー  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ




フレームカラーサンプル

アルミフレームには、アルマイト着色処理や塗装をすることができます。  
豊富なカラーバリエーションの中から好みのカラーをご選択ください。

カラーアルマイト


アルミニウムに化学的な表面処理で着色します。

※別途料金にて、赤ラメ入りクリアラッカー塗装(プラスチック仕上げ)も承ります。




アルマイト赤 アルマイト紫 アルマイト藍 アルマイト青 アルマイト金 アルマイト銀 アルマイト黒 アルマイト桃

つや消し加工アルマイト (別途料金・別途納期となります)



つや消しアルマイト赤 つや消しアルマイト紫 つや消しアルマイト藍 つや消しアルマイト青 つや消しアルマイト金 つや消しアルマイト銀 つや消しアルマイト黒 つや消しアルマイト桃

塗装



パールイエロー ビビッドオレンジ フォーミュラレッド ベーシックブルー ライトブルーパール ブルーグリーン フォレストグリーン プリティピンク プリティパープル アプリコットピンク  
シュガーブルー シュガーグリーン シュガーピンク スプリームホワイト スーパーホワイト シルバーメタリック ガンメタ グラナダブラック

PREMIUM COLOR プレミアムカラー

高級感を演出する、1ランク上の塗装色です。



プレミアムブルー プレミアムレッド プレミアムピンク

MAZIORA COLOR マジョーラカラー

見る角度によって色合いが変わります。質感のある特殊塗装。



マゼラン トラベジウム アンドロメダ マッターホルン マッキンリー

POWDER COATING パウダーコーティング

## POWDER COATING

HIGH QUALITY PAINTING

**ハイクオリティーペイント・パウダーコーティング**  
パウダーコーティングとは液体ではなく、粉状の塗料を静電気力で付着させオープンで焼き付けて硬化させる塗装法です。有機溶剤を使わない環境に優しい塗装としてヨーロッパをはじめ世界各国で注目されている塗装方法です。

**「感動的なクオリティー」**  
カドワキコーティングは創業以来パウダーコーティングにこだわり続け、世界中から塗料を取り寄せテストを繰り返して、厳選した塗料を使用しています。古い塗装を丁寧に剥がし、素地の状態を把握する。適した処理を判断し手間と時間をかけ、根気よく仕上げていく。最高の一品を仕上げるために時間は惜しみません。そこから生まれてくる仕上がりは感動する美しさがあります。パウダーコート最高の技術をカドワキコーティングからお届けします。

## KADOWAKI

**奥深い独特の光沢感と美しい発色性のハイクオリティーペイント**

**KADOWAKI COATING によるパウダーコート**

パウダーコートのトップブランドカドワキコーティングによるカスタムコートを採用した、スペシャルカラーオーダーです。他の分野でも実績と人気があり、その仕上がりが品質は最高です。

**頑丈な塗膜**

パウダーコートと溶剤ペイントを比較しパウダーコートの強さはご覧の通り。

パウダーコート      溶剤ペイント

**環境にやさしい塗装**

有機溶剤の放出がなく、環境や人に優しい塗装です。

**錆、腐食に強い塗膜**

もともとパウダーコーティングは(さび止め塗料)として普及した塗料です。一回の塗装で、40~200ミクロンの膜厚を付けることが可能な塗装です。《溶剤は一回の塗装で約10~30ミクロン》防錆能力は圧倒的に優れています。エアコンの室外機、ガードレールや街灯ポールなど、過酷な条件に対するものにもパウダーコーティングは使用されています。

※パウダーコーティングの価格につきましては、別途お問い合わせ下さい。

※スチール・ステンレスフレームには着色できません。※機種によっては、アルマイトもしくは塗装のどちらかしか対応できない場合があります。  
※実際の色合いは、印刷の都合上、上記サンプルと多少異なりますのでご了承ください。

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 競技用モデル             | スポーツ用モデル           |
| ウルトラシリーズ           | シグネチャーシリーズ         |
| 座席X座席シリーズ          | 座席X座席              |
| 軽量車いす              | モジュラー式車いす          |
| モジュラー式車いす          | テイルトランクリッキング       |
| テイルトランクリッキング       | 座位保持               |
| 座位保持               | キッズモデル             |
| キッズモデル             | 電動車いす              |
| 電動車いす              | 特殊型車いす             |
| 特殊型車いす             | アルミ製スタンダード車いす      |
| アルミ製スタンダード車いす      | スチール製スタンダード車いす     |
| スチール製スタンダード車いす     | 介護・福祉用具            |
| 介護・福祉用具            | ストレッチャ! 防災用品・カートなど |
| ストレッチャ! 防災用品・カートなど | 車いすオプション           |



●車いすのシートカラーを指定の際は、必ず下記のシート番号でご指定ください。

ナイロン・ポリエステル

|             |             |            |         |            |            |
|-------------|-------------|------------|---------|------------|------------|
|             |             |            |         |            |            |
| N-13        | NM-1R       | NM-3R      | NM-4 細目 | NM-5 細目    | NM-6 細目    |
|             |             |            |         |            |            |
| NM-8 細目     | NM-14       | NM-43      | NM-61R  | NM-WJ ブルーB | NM-WJ レッドB |
|             |             |            |         |            |            |
| NM-WJ オレンジB | NM-WJ ブラウンB | NM-WJ ピンクB | PM-L2   | PM-L4      | PM-L ピンク   |
|             |             |            |         |            |            |
| PM-Y1       | PM-Y3       | PM-Y4      | PM-Y12  | PM-MTグリーン  | PM-MTインディゴ |
|             |             |            |         |            |            |
| PM-MTワイン    | PM-PGスカイ★   | PM-PGピンク★  | PM-FK8★ | PM-FKベージュ★ |            |

★はパラリンアート。シリーズです。

バイオガード

PM-M1

**バイオガード**  
抗菌性、安全性及び耐久性に優れた、制菌加工素材です。

シャワーチェア用シート

TP-M4  
※オーダーメイドシャワーチェア用のメッシュシートです。

ナイロンプリント(スポンジ入り)

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
|        |        |        |        |
| NM-GP2 | NM-GP4 | NM-K10 | NM-K13 |

Wラッセル(CORE) (メッシュタイプ)

|          |          |         |         |
|----------|----------|---------|---------|
|          |          |         |         |
| CORE2    | CORE4    | CORE5   | CORE8   |
|          |          |         |         |
| CORE13   | CORE14   | COREスカイ | COREグレー |
|          |          |         |         |
| COREブラウン | COREパープル | COREピンク |         |

表裏を逆にして使用する場合は「CORE\* \*U」とご指定ください。  
例：COREピンクU

エステルカチオン

|      |      |       |        |  |
|------|------|-------|--------|--|
|      |      |       |        |  |
| PK-6 | PK-8 | PK-12 | PK-ピンク | <b>エステルカチオン</b><br>撥水加工、抗菌加工を施した軽量シート素材です。 |

ウレタンレザー

|      |       |       |       |        |                                       |
|------|-------|-------|-------|--------|---------------------------------------|
|      |       |       |       |        |                                       |
| UR-1 | UR-2  | UR-3  | UR-6  | UR-8   | 太郎                                    |
|      |       |       |       |        |                                       |
| UR-9 | UR-10 | UR-12 | UR-14 | UR-ピンク | 花代<br>ノンスリップ<br>表面がラバー素材で滑りにくくなっています。 |

ノンスリップレザー

ビニールレザー

|       |       |       |       |        |       |
|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
|       |       |       |       |        |       |
| R-2   | R-3   | R-4   | R-6   | R-8    | R-105 |
|       |       |       |       |        |       |
| R-107 | R-116 | R-ピンク | R-1B  | R-123  | R-124 |
|       |       |       |       |        |       |
| R-249 | R-A1  | R-A4  | R-A10 | R-Aピンク |       |

タータンチェック

|       |               |      |               |        |         |
|-------|---------------|------|---------------|--------|---------|
|       |               |      |               |        |         |
| T-1   | T-3           | T-6  | T-12          | T-3 細目 | T-13 細目 |
|       |               |      |               |        |         |
| T-グレー | T-21 (バイオリナー) | T-22 | T-23 (バイオリナー) | T-24   | T-31    |

T-21とT-23は制菌素材(バイオリナー)です。

スポーツ  
競技用モデル  
アクティブ  
モデル  
シウルトラ  
シリーズ  
座席X座王  
シリーズ  
軽量車いす  
モジニラ式  
車いす  
リクライニング  
車いす  
座位保持  
キッズモデル  
電動車いす  
特殊型車いす  
アルミ製  
スタンダード  
車いす  
スチール製  
スタンダード  
車いす  
介護・  
福祉用具  
ストレッチャー！  
防災用品・  
カーテンなど  
車いす  
オフショ  
ン

スポーツ  
競技用モデル  
アクティブ  
モデル  
シウルトラ  
シリーズ  
座席X座王  
シリーズ  
軽量車いす  
モジニラ式  
車いす  
リクライニング  
車いす  
座位保持  
キッズモデル  
電動車いす  
特殊型車いす  
アルミ製  
スタンダード  
車いす  
スチール製  
スタンダード  
車いす  
介護・  
福祉用具  
ストレッチャー！  
防災用品・  
カーテンなど  
車いす  
オフショ  
ン