

ティルト／リクライニング車いす

Tilt/Reclining model

レッドウッドⅢ	52
MAJESTY	54
ウォーターチェア/NEO-10αW	55
NEO-3α/NEO-4α	56
NHR-7/NHR-7B	57
NHR-15/NHR-15B/NHR-11	58
NHR-12/NHR-16/レッドウッドⅢSP	59



寸法調整・パーツ交換で様々な環境に適応する、リアルモジュラー式トライアングルティルト車です。



PHOTO/レッドウッドⅢオプション仕様(シート幅40cm・高床フレーム)
ベースフレームカラー:アブリコットピンク
参考寸法:全長117×全高111~138×全幅59(cm)
折りたたみ時 全長117×全高80×全幅40cm
参考重量:25.4kg(座クッション含まず)
参考価格:352,600円(非課税)

PHOTO/レッドウッドⅢオプション仕様(シート幅40cm・高床フレーム)
ベースフレームカラー:ガンメタ
参考寸法:全長112×全高110~137×全幅59(cm)
折りたたみ時 全長112×全高79×全幅40cm
参考重量:27.8kg(座クッション含まず)
参考価格:361,900円(非課税)
(座クッション含まず)(ノーバンクタイヤエアリー含む)

Redwood III

REAL MODULAR TRIANGLE TILT

レッドウッドⅢ

オプション

Redwood III モールド装着対応仕様

背板はオプションに含みません。



モールド装着対応仕様のオプション対応が可能です。



ティルト角度:
-3~40°

-3°までの前傾ティルトも可能です。移乗や作業のために前傾ティルトが必要な場合に有効です。

オプション



リクライニング角度:
90~170°

ティルト+リクライニング機能
新車注文時 17,600円(非課税) (1台分)
リクライニング点を座面から3.5~7cm上のいすれかより選択してください。
リクライニング機能は転倒防止装置(オプション)との併用をおすすめします。

Redwood-III

基本価格 239,800円~(非課税)

介助用
耐100kg

標準シートカラー
CORESU
(メッシュ黒
裏面)

バックサポート角度は5段階より指定が可能です。(90°・95°・100°・105°・110°)

販売店様へ: 専用発注書にてご発注ください

フレーム 低床・高床の2種類

フレーム	選択主輪径	座面高(座面水平時・cm)
低床フレーム	14インチ	40・42・44が選択可能
	16インチ	43・45が選択可能
高床フレーム	14インチ	43・45・47が選択可能
	16インチ	46・48が選択可能

座面高(座面水平時)	低床フレーム 主輪14インチの場合 40・42・44cm 低床フレーム 主輪16インチの場合 43・45cm 高床フレーム 主輪14インチの場合 43・45・47cm 高床フレーム 主輪16インチの場合 46・48cm
シート幅(アームサポート内々寸法)	26・28・30・32・34・36・38・40・42・44・46cm (26・28はリジッドキット(簡易固定キット)取付となり、別途8,800円加算となります。)
シート奥行	26~46cm
ティルト支点	バックサポート前面から水平方向に -8・-10・-12・-14cm
リクライニング(オプション) 支点	座シート上面から垂直方向に +3・+5・+7cm
バックサポート角度(リクライニング機能なしの場合)	90・95・100・105・110°
バックサポート高	45cm+リクライニング支点寸法
ヘッドサポート高	シートHiタイプの場合 バックサポート高+40cm シートLoタイプの場合 バックサポート高+25cm マルチヘッドサポートの場合 バックサポート高+10~30cm
キャスト	6インチPUキャスト
主輪	14・16インチ コンパクトドラムブレーキつき車輪
耐荷重	100kg(積載物含む)

*各部寸法が設定により選択不可の場合や、調整・可動範囲に制限の出る場合があります。詳しくは専用発注書にてご確認ください。

ニッシンオリジナルのトライアングルティルト機構



抜群の安定性を発揮するトライアングル構造。
ティルト動作を3点で支えるから、ブレたわみが
少なく安心して使用できます。

マルチプレートの設定により
座シート奥行、リクライニング
(オプション) 支点を調節可能。

オプション

アームサポート(アームサポート高調整式)

標準装備



落とし込み式
(着脱可)
(ベースフレームに取付)
アームサポート高
調整範囲 18~30cm
主輪16インチを選択した場合は、アームサポートを座面まで下げることができません。

オプション



跳ね上げ式
(シートフレームに取付)
アームサポート高
調整範囲 22~32cm
新車注文時
14,900円(非課税) (1台分)



着脱式
(シートフレームに取付)
アームサポート高
調整範囲 22~32cm
新車注文時
13,200円(非課税) (1台分)



着脱+角度可変式
(シートフレームに取付)
アームサポート高
調整範囲 26~36cm
角度調整範囲 30°
新車注文時
19,800円(非課税) (1台分)

フット・レッグサポート

標準装備



固定式
レッグサポート
シート間
角度100°

オプション



固定式
ワイド
レッグパイプ
レッグサポート
シート間角度100°
新車注文時
5,500円(非課税) (1台分)

オプション



開き式・
着脱式
レッグサポート
シート間角度100°
新車注文時
13,200円(非課税) (1台分)

オプション



挙上式・開き式・着脱式
(支点8cmアップ)
レッグサポート
シート間角度100°~140°
フットサポートシート幅選定24
~31cm / 34~41cmの選択
新車注文時
22,000円(非課税) (1台分)


ヘッドサポート

標準装備



シートタイプ
ヘッドサポート用
枕
通常タイプ
新車注文時
6,600円(非課税) (1台分)

オプション



PGタイプ
新車注文時
6,600円(非課税) (1台分)

オプション



マルチヘッドサポート
(KF-51タイプ)
1カ所のボタンで、まわりの2つの軸を
簡単に調整できます。
新車注文時
22,000円(非課税) (1台分)

オプション



高さ・左右調整
ヘッドサポートは、工具を使用せずに
調整ができます。
新車注文時
22,000円(非課税) (1台分)

駐車ブレーキ

標準装備



PPSブレーキ
手で操作する駐車ブレーキです。

オプション



FRフットブレーキ
主輪の前後、後ろ側のどちらのペダルでも駐車が
できる足踏み式ブレーキです。
PPSブレーキも設置する場合は、操作ペダルは後
ろ側のみとなります。
新車注文時
19,800円(非課税) (1台分)

オプション



回転式転倒防止装置 NEタイプ
後方転倒の危険性を少なくするためのものです。
回転させて内側に収納が可能です。
大容量呼吸器台との同時装着はできません。
新車注文時
13,200円(非課税) (1台分)

オプション



回転式転倒防止装置 NBタイプ
後方転倒の危険性を少なくするためのものです。
回転させて内側に収納が可能です。
大容量呼吸器台との同時装着はできません。
部品として購入の場合の金額は販売店にお問合せください。
保証として購入の場合はレッドウッド専用とご指定ください。
新車注文時
14,300円(非課税) (1台分)

その他オプション



幅決め
(バックサポート部に取付け)
新車注文時
6,600円(非課税) (1台分)



ランバーサポートつき
バックサポート
新車注文時
5,500円(非課税) (1台分)



大容量呼吸器台(前後スライド式)
台寸法
幅:車いすのシート幅約13cm
奥行:低床フレーム用:40cm/
高床フレーム用:53cm
新車注文時
30,800円(非課税) (1台分)

ベースフレームカラー(標準色)



スポーツ
競技用モデル

モデル
アクティブ

シリーズ
ウルトラ

シリーズ
座王X座王

軽量車いす

モジュラー式
車いす

リクライニング
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製
スタンダード
車いす

スタンダード
車いす

介護
福祉用具

ストレッチャー！
防災用品
カーテンなど

車いす
オプション

ティルト & リクライニング車いす

MAJESTY

マジェスティ

快適な姿勢を追求した、自立のための、
ファッションブルな車いす。

車いす選定の三大要素「移乗」「移動」「姿勢」の中で
特に、「姿勢」にこだわりました。様々な座位に対応、
ファッションブル車いすです。



フット・レッグサポート
拳上・開閉・着脱式



PHOTO/
フレームライトブルーパール
駆動輪:22インチ

MAJESTY

基本価格 **407,000円** (非課税) **耐100kg**

仕様詳細 00175-000214

- 前後座高: 490mm/クッション厚90mm含む
- ティルト角度: 約-3~20°
- リクライニング角度: 96~137°
- アームサポート高: 220~280mm
- フットサポートシート間距離: 360~440mm
- シート奥行: 420mm ●バックサポート高: 500mm
- 手押しハンドル高: 920~1070mm
- シート幅: 400mm
- キャスタ: 5インチクッション
- 車軸位置: バックサポートクッションと座クッションの交点より
前出し30mm~後出し30mm/(駆動輪:主軸)
22,20,18インチ※
- 全幅: 約690mm ●全高: 約1100mm
- 全長: 約1100mm ●重量: 約23.0kg
- バックサポートクッション/座クッション: 低反発ウレタン
- ※22,20インチ車輪にはプラスチック波形ハンドルリム標準装備、
18インチ車輪はハンドルリムなしとなります。

標準シートカラー



ウレタンレザー

標準フレームカラー



ライトブルーパール

フレームカラーオプション

新車ご注文時 **46,200円** (非課税)

- | | | | | |
|-----------|----------|------------|-----------|-----------|
| バールイエロー | ビビッドオレンジ | フォーミュラーレッド | ベーシックブルー | ブルーグリーン |
| フォレストグリーン | フリティピンク | フリティパープル | アブリコットピンク | シュガーブルー |
| シュガーグリーン | シュガーピンク | スプリームホワイト | スーパーホワイト | シルバーメタリック |
| ガンメタ | グラナダブラック | | | |

機能説明



ティルト角度: 約-3~20°

ティルト&リクライニング
リクライニング角度: 約96~137°

各部詳細



ヘッドサポート前後・高さ・
角度調整

手押しハンドル高さ調整式

バックサポート張り調整式

アームサポート高さ調整・脱着式

車輪プレート

転倒防止装置標準装備

アームサポート取り外し時

シートオプション

- メッシュ(CORE8)
- 新車ご注文時 **34,100円** (非課税)

在宅対応タイプ

ウォーターチェア

水のやさしさがうれしい、
疲れしらずの寝台型車いすです。

水とウレタンフォームの二重構造で、身体に対する負担を水の性質である等分布荷重を利用して減少します。「長時間安楽に快適に」がウォータークッションの基本コンセプトです。フルリクライニングも可能です。

ウォーターチェア

基本価格 **495,000円** (非課税)


耐100kg 介助用

仕様詳細


- 重量：38kg
- 材質：シート/合成皮革 フレーム/アルミ軽合金
- キャスタ：6インチソリッド
- 主輪径：16インチ

寸法図

- 全幅：63cm
- シート幅：54cm



機能説明



フルリクライニング時
リクライニング角度(座~)100~158°
フルリクライニング時 全長165cm

ティルト時
ティルト角度(水平~)3~33°

メンテナンスフリーの黒色ノーパンクタイヤを採用した、高品質でリーズナブルなティルト式車いすです。

NEO-10αW

140,900円 (非課税)

00175-000408

耐100kg 介助用



●ティルト角度0~27°

●ヘッドサポート高88cm




フットサポート・シート間距離
調節式32・34・36cm

ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ



車いす寸法



※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。

NEO-10αW用オプション

■ガートル掛け



ガートル棒長さ / 88~158cm (ノブホルドによる伸縮式)

KF-9B

新車ご注文時取付加算額 **17,000円** (非課税)

■足踏み式ブレーキ



KF-46SS

新車ご注文時取付加算額 (1台分) **12,100円** (非課税)


■転倒防止装置



KF-29AY

新車ご注文時取付加算額 (1台分) **10,900円** (非課税)

■回転式転倒防止装置付き足踏みブレーキ



KF-31SS

新車ご注文時取付加算額 (1台分) **18,200円** (非課税)

転倒防止装置は後方転倒の危険性を少なくするためのものです。転倒を完全に防止することはできません。

スポーツ
競技用モデル

アクティブ
モデル

シニューウルトラ
ウルトラ
シリーズ

座王X座王
シリーズ

軽量車いす

モジュラー式
車いす

ティルト
リクライニング
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製
スタンダード
車いす

スチール製
スタンダード
車いす

介護
福祉用具

ストレッチャー!
防災用品
カートなど

車いす
オプション
パーツ

フット・レッグサポートの角度を調整でき、アームサポート着脱により移乗にも適したリクライニング式自走用車いすです。

アルファ NEO-3α 138,000円(非課税)

00175-000412

耐100kg 自走用



■フルリクライニング時




- リクライニング角度 (座～)約95～169°
- ヘッドサポート高88cm



ノーバンク (ハイポリマー) タイヤ

フィッティング 外径の 020

■車いす寸法



※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。

フット・レッグサポートの角度を調整でき、アームサポート着脱により、移乗にも適したリクライニング式介助用車いすです。

アルファ NEO-4α 138,000円(非課税)

00175-000413

耐100kg 介助用



■フルリクライニング時




- リクライニング角度 (座～)約95～169°
- ヘッドサポート高88cm



ノーバンク (ハイポリマー) タイヤ

フィッティング 外径の 020

■車いす寸法



※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。

NEO-3α・NEO-4α用オプション

■ガートル掛け



ガートル棒長さ / 88～158cm (ノブホルドによる伸縮式)

KF-9B

新車ご注文時取付加算額 17,000円(非課税)

■ボンベ架



ボンベ収納部内径: 10.5cm 重量: 2.1kg

KF-26R

00175-000419

新車ご注文時取付加算額 19,400円(非課税)

■回転式転倒防止装置付き足踏みブレーキ



KF-31SS

新車ご注文時取付加算額(1台分) 18,200円(非課税)

転倒防止装置は後方転倒の危険性を少なくするためのものです。転倒を完全に防止することはできません。

スポーツ
競技用モデル

モデル
アクティブ

シリアル
ウルトラ

座王X
座王

軽量車いす

モジュラー
式車いす

リクライニング
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製
スタンダード
車いす

スチール製
スタンダード
車いす

介護
福祉用具

ストレッチャー!
防災用品
カートなど

車いす
オプション

スチール製ティルト&フルリクライニング式介助用車いす

NHR-7

283,800円 (非課税)


00175-000182

耐100kg 介助用



ノーバンク
(ハイポリマー)
タイヤ

※脚部の挙上はリクライニング連動式です。



※アームサポート高には座シートの厚さ7cmを含んでいます。
※()はフルリクライニング時の寸法です。

4~30°までのティルト角度により、より広い範囲で座位姿勢の保持を可能にします。ヘッドサポートの高さと角度が調整できるので、身体に優しく長時間の使用も安心。フリーロックの採用によりティルト、リクライニングがスムーズに行えます。

TILTING

ティルト

ティルト機構により、より広い範囲で座位姿勢の保持を可能にしました。
●ティルト角度: 4~30°




FULL RECLINING

フルリクライニング

フルリクライニングになるため身体に優しく長時間の使用も安心。
●リクライニング角度(座~): 87~175°



シート生地



汚れの拭き取りが簡単なビニールレザーです。

スチール製ティルト&フルリクライニング式介助用車いす。サイドガード付アームサポートタイプ。

NHR-7B

308,000円 (非課税)

00175-000226

耐100kg 介助用




ノーバンク
(ハイポリマー)
タイヤ



レバーと取っ手でアームサポートの高さを調整できます。

※脚部の挙上はリクライニング連動式です。



※アームサポート高には座シートの厚さ7cmを含んでいます。
※()はフルリクライニング時の寸法です。

6つのポイント

NHR-7 / NHR-7B



フットレグサポート・バックサポート連動式

バックサポートの角度に応じてフットレグサポートの角度も連動して可動します。

ヘッドサポート高さ・角度調整式

座位・身体状態に応じてヘッドサポートの高さ、角度を調整できます。

ティルト、リクライニングフリーロック機構

フリーロックの採用によりティルト、リクライニングがスムーズに行えます。



アームサポート上下調整式

アームサポートがシート面より下がるため移乗が楽です。

足踏み式ブレーキ標準装備

転倒防止装置標準装備

オプション

新車時取付の場合は非課税扱いとなります。



NHR-7専用アームサポートパッドカバー(左右1組)

税込価格 10,230円 (本体価格 9,300円)
※NHR-7Bへの取付はできません。



NHR-7 / 15専用ガートル掛け

ガートル棒長さ / 88~158cm (ノボルトによる伸縮式)

税込価格 15,290円 (本体価格 13,900円)
※NHR-7Bにも装着できます。

競技用モデル	スポーツ用モデル
モーター	アクティブ
シリウス	シンウルトラ
シリウス	座王X座王
	軽量車いす
	モジュラー式車いす
車いす	ティルト/リクライニング
	座位保持
	キッズモデル
	電動車いす
	特殊型車いす
車いす	アルミ製スタンダード
車いす	スチール製スタンダード
	介護・福祉用具
	ストレッチャ! 防災用品 カートなど
	車いすオプション

Tilt/Reclining model

ウルトラシリーズのティルト/リクライニングモデルはP36-P37に掲載
座王XシリーズのティルトモデルはP38-P39に掲載

座席昇降により、移乗時などの介助者の負担を軽減するスチール製介助用フルリクライニング式車いすです。

NHR-15

283,800円 (非課税)

00175-000236

耐75kg 介助用



フレーム材質
スチール



ヘッドサポート
高さ・角度
調整式

●リクライニング
角度(座～):
88～175°

ノーパンク
(ハイポリマー)
タイヤ


■シート生地



汚れの拭き取りが
簡単なビニール
レザーです。

※脚部の挙上はリクライニング運動式です。

■車いす寸法



※アームサポート高には座シートの厚さ7cmを含んでいます。
※()はフルリクライニング時の寸法です。

NHR-15B

308,000円 (非課税)

00175-000237

耐75kg 介助用



フレーム材質
スチール



ヘッドサポート
高さ・角度
調整式

●リクライニング
角度(座～):
88～175°

ノーパンク
(ハイポリマー)
タイヤ


■シート生地



汚れの拭き取りが
簡単なビニール
レザーです。

※脚部の挙上はリクライニング運動式です。

■車いす寸法



※アームサポート高には座シートの厚さ7cmを含んでいます。
※()はフルリクライニング時の寸法です。



座席昇降時

最高位は床から前座高79cm
(座シート厚7cmを含む)



座席昇降ハンドル (座席下後方)



介助用サブハンドル

リクライニング時の介助移動
を腰を曲げることなく行う
ことができます。

オプション



NHR-15専用アームサポート パッドカバー(左右1組)

税込価格 10,230円 (本体価格 9,300円)
※NHR-15Bへの取付はできません。



NHR-7/15専用 ガートル掛け ガートル棒長さ/ 88～158cm (ノボルトによる伸縮式)

税込価格
15,290円

(本体価格 13,900円)
※NHR-15Bにも装着できます。

長時間の使用も快適、身体に優しいスチール製介助用フルリクライニング式車いすです。(ノーパンクタイヤを採用)

NHR-11

249,700円 (非課税)

00175-000180

耐100kg 介助用



フレーム材質
スチール



ヘッドサポート
高さ・角度
調整式

●リクライニング
角度(座～):
92～177°


ノーパンク
(ハイポリマー)
タイヤ

フルリクライニング時



※脚部の挙上はリクライニング運動式です。

■車いす寸法



※アームサポート高には座シートの厚さ7cmを含んでいます。
※()はフルリクライニング時の寸法です。

■シート生地



オプション



NHR-11専用アームサポート パッドカバー(左右1組)

税込価格 10,230円 (本体価格 9,300円)



NHR-11/12 専用 ガートル掛け

ガートル棒長さ/
88～158cm
(ノボルトによる伸縮式)

税込価格
15,290円

(本体価格 13,900円)

汚れの拭き取りが簡単なビニールレザーシートのスチール製介助用フルリクライニング式車いす。

NHR-12

249,700円(非課税)

00175-000181

耐100kg 介助用



※脚部の挙上はリクライニング連動式です。

オプション



NHR-12専用
アームサポートパッド
カバー(左右1組)

税込価格 10,230円
(本体価格 9,300円)



NHR-11/12専用
ガードル掛け
カバー(左右1組)
(ノブボルトによる伸縮式)

税込価格 15,290円(本体価格 13,900円)



フルリクライニング時


シート生地



汚れの拭き取りが簡単なビニールレザーです。

●リクライニング角度(座~):92~177°

車いす寸法



※アームサポート高には座シートの厚さ7cmを含んでいます。
※()はフルリクライニング時の寸法です。

ビニールレザーシートとノーパンクタイヤを採用したスチール製介助用フルリクライニング式車いす。

NHR-16

159,500円(非課税)

00175-000314

耐100kg 介助用



※脚部の挙上はリクライニング連動式です。



フルリクライニング時


●リクライニング角度(座~):90~174°

シート生地



汚れの拭き取りが簡単なビニールレザーです。

車いす寸法



※シート幅はアームサポート内々の寸法です。
※()はフルリクライニング時の寸法です。

トライアングルティルト&リクライニング車いす

Redwood III SP

レッドウッド-III

高齢者に必要な機能をまとめた
レッドウッド-IIIのおすすめ仕様です。

Redwood-IIIの詳細につきましてはP52-53をご覧ください。

Redwood-III SP

基本価格 382,800円(非課税)

00175-000374

耐100kg 介助用

仕様詳細

- シート幅 42cm
- 主輪 14インチ
- 座面高 42cm
- ベースフレームカラー:アルマイト銀

【装備】

- リクライニング機能
- ランバーサポートつきバックサポート
- マルチヘッドサポート・幅決め
- PPSブレーキ・FRフットブレーキ(ペダル後方のみ)
- フット・レッグサポート 挙上式・開き式・着脱式
- 転倒防止装置NBタイプ
- ノーパンクタイヤエアリー
- 座クッション

※詳細は取扱販売店にお問い合わせください。



※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

スポーツ
競技用モデル

アクセシブル
モデル

シニア
シニア

シニア
シニア

軽量化
車いす

モジュラー
車いす

リクライニング
車いす

リクライニング
車いす

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製
車いす

スチール製
車いす

介護
用具

ストレッチャー!
防災用品
カーゴなど

車いす
オプション