

# NISSIN



車いす・福祉用具総合カタログ

ORIGINAL WHEELCHAIR AND WELFARE TOOL CATALOG

Vol.20



# Heartful Technology

 **ULTRA**  
DESIGNED BY 

シン・ウルトラシリーズ  
(P14~)



# NISSIN

総合車いすメーカーとして皆様と歩み半世紀以上  
これからもさらなる挑戦を続けていきます

わたしたちは1965年に車いすの製造を始め、  
これまであらゆるタイプの車いす及び  
医療・福祉関連機器を世の中に送り出し、  
たくさんの方に受け入れられてきました。

わたしたち日進医療器は、  
使う人 一人一人の立場になって  
使い勝手を真剣に考える【製品に対する情熱】と、  
長年培われたノウハウの上に  
綿密な検査と研究を積み重ねた【高い技術・開発力】の2つを、  
ものづくりの重要な要素と捉え、遵守しています。

社員全員がこの2点をふまえて、  
すべての方に満足して頂けるような高品質な製品の提供、  
すなわち使う方への【確かな安心の提供】を目指し、  
努力を重ねてきました。  
おかげさまで、わたしたち日進医療器は車いす業界No.1メーカーとして、  
多くの皆様から信頼を受けるにいたりました。

これからも、技術革新に日々取り組みながら  
【Heartful Technology～人に優しい道具づくり～】をモットーに、  
あくまでも【一人一人に合わせた製品造り】に努め、  
お応えし続けてまいります。

## ISO9001審査登録

日進医療器は国内車いす業界では一番最初にISO9001審査登録をいたしました。(ISO9001登録範囲:車いす・歩行車・ストレッチャー・杖等の介護福祉用品及びこれらの付属品の設計、開発、製造、修理及び改造)



## JISマーク認証取得

2009年6月、日進医療器の主要24機種が世界で初めてJISマーク対象手動車椅子に認定されました。2025年10月現在では13機種がJISマーク対象手動車椅子に認定されています。  
(JIS:T9201:2016自走用標準形・介助用標準形)  
(認証番号:JE0409002<本社工場>・JE0409005<中国工場>)



※JISマーク対象19機種は下に掲載

## SGマーク認定工場

安全な製品(Safety Goods)を皆さまにお届けするためにSGマーク認定工場に登録しています。



## 愛知ブランド企業認定

(認定番号149)

優れた理念、革新的な業務プロセス、企業として独自の強みや環境への配慮、顧客起点のブランド価値形成、等の様々な認定基準のもと、愛知ブランドに認定されております。



愛知ブランド企業認定  
愛知県 認定番号 149

### JISマーク対象機種(2025年10月現在)

【自走用標準形車椅子(認証番号JE0409002)】  
IS-NA-406A・NA-426A・NA-446A・NA-466A

【自走用標準形車椅子(認証番号JE0409005)】  
NA-L8 α Cパッケージ・NEO-1・NEO-1W・キックル

【介助用標準形車椅子(認証番号JE0409002)】  
NAH-446A

【介助用標準形車椅子(認証番号JE0409005)】  
NAH-L7 α Cパッケージ・NEO-2・NEO-2W

# アクティブ & スポーツ用コレクション NACTUS (ナクタス) 登場



## 前に進み続ける人へ。

半世紀以上車椅子づくりを追求し続けてきた日進医療器が、技術を結集したシリーズ、NACTUS。それは強く、軽く、美しい。車椅子ユーザーの快適さを叶える、新たなコレクションです。できることをやるのではなく、やりたいことをやる。行ける場所に行くのではなく、行きたいところに行く。私たちが目指すのは、あなたが人生への情熱を持って前に進み続けることです。NACTUSとともに生きることで、毎日をもっと豊かになる。ぜひ、あなたらしさを表現する1台に、出会ってください。



## Active model (アクティブモデル)

新素材チタン使用

### NCT-FS Muina

補装具車椅子 | モジュラー

軽くて強く、錆びない。  
存在感のある輝きが魅力です。

耐荷重 : 100kg  
参考重量 : 8.9kg (座クッション含まず)  
フォールディング (折りたたみ)  
基本価格 : 546,000円~ (非課税)



Photo / オプション仕様



Photo / オプション仕様

スタイリッシュなアルミニウム製フレーム

### NCT-FS

補装具車椅子 | オーダーメイド

大径アルミニウムパイプによる  
スタイリッシュなクラシックフレーム。

耐荷重 : 100kg  
参考重量 : 10.1kg (座クッション含まず)  
フォールディング (折りたたみ)  
基本価格 : 382,000円~ (非課税)  
リジッド (固定)  
基本価格 : 382,000円~ (非課税)  
フレームカラー : キャンディーオレンジ



Photo / オプション仕様

スタイリッシュさと選択機構のバランス

### NCT-VS

補装具車椅子 | モジュラー

独自形状のルーリエパイプによる、  
流れるような美しいアーチ形状のベースライン。

耐荷重 : 100kg  
参考重量 : 11.2kg (座クッション含まず)  
フォールディング (折りたたみ)  
基本価格 : 281,000円~ (非課税)  
フレームカラー : キャンディーグリーン

世界にただ1台のフィット感のフルオーダータイプ

### NCT-AS Urban

補装具車椅子 | オーダーメイド

耐荷重 : 100kg  
参考重量 : 10.6kg (座クッション含まず)  
フォールディング (折りたたみ) リジッド (固定)  
基本価格 : 364,000円~ (非課税)  
フレームカラー : キャンディーパープル



Photo / オプション仕様



Photo / オプション仕様

初めての車椅子にも最適なモデル

### NCT-MS UP

補装具車椅子 | モジュラー

耐荷重 : 100kg  
参考重量 : 11.6kg (座クッション含まず)  
フォールディング (折りたたみ)  
基本価格 : 189,000円~ (非課税)  
フレームカラー : さくら

## Sports model (スポーツ競技用モデル)



剛性に優れた、フルオーダー方式による  
自分だけの究極の一台。

バスケットボール用車いす

### NCT-BT FO

リジッド (固定)  
基本価格 : 411,400円~ (非課税)  
ホイール未装着車 : 409,960円~ (税込)  
キャンパ角 : 14, 16, 18, 20°  
(フレームカラー) パウダーコーティング  
(RAL5011 BLPL3/AC)  
Photo / オプション仕様



スピードのあくなき追求。  
勝つための装備。

レース用車いす

### NCT-RC C model

フレーム価格 : 980,000円~ (税抜)

(ハンドル・フォークカラー) キャンディーグリーン  
Photo / オプション仕様



リフトアップロック機構を省き、  
雪上を滑走することに特化した最上級モデル。

チェアスキー

### NCT-CK Expert

基本価格 : 741,720円~ (税込)  
リフトアップロック機構なし  
ビンディング・スキー板別売  
(フレームカラー) アルマイト藍  
Photo / オプション仕様

P.2-3に掲載以外にも  
多くのアクティブモデル・スポーツ競技用モデルをご用意しております。

NACTUSの詳細情報はこちら >



Webサイト



Instagram

### 車いすの主な種類

| 自走用車いす  | 介助用車いす  | 姿勢変換型車いす   | 電動車いす   |
|---|---|--|---|
| 乗車者が自ら操作する車いす   | 介助者が操作する車いす   | スタンダップ車いす<br>座席昇降車いす<br>リクライニング車いすなど   | モーターで動く車いす<br>ジョイスティックなどを操作して車いすをコントロールします。   |
|  |  |  |  |

### 車いす選びのポイント

#### 車いすを選ぶ前に

- 車いすはたくさん種類があります。
- 車いすに人を合わせるのではなく、人に車いすを合わせることを十分に考慮してください。

Point 1

車いすを快適に使うため、気をつけること。

#### 目的

乗車者にとっての目的を明確にしないと、使い勝手の悪い車いすになってしまいます。

#### 環境

屋外・屋内や、段差や溝が多い環境など使用する場所について考慮された車いすは使い勝手が良くなります。使用環境に適さない車いすは事故や怪我の危険性があります。

#### 将来性

現状だけでなく、先を考慮した車いすの選択をお勧めします。状態や体型は慣れや年齢・生活環境などで変化します。

Point 2

身体に合った車いすを選びましょう。

#### 身体寸法

乗車者の体形に合った車いすを使用することで、こぎやすく、姿勢が崩れにくくなります。また、側彎や円背、床ずれなどの2次障害を予防することにもなります。

#### 座位能力

支えなく座れるか、どこに支えがあれば座れるか、などを考慮する必要があります。姿勢は、呼吸や動作などに大変重要な影響を与えます。

Point 3

車いすを使った生活を、もう一度考えてみましょう。

#### 移乗方法

車いすにどのように乗り降りするかを考慮します。安全に、長期間、体に負担がないような移乗をお勧めします。

#### 他の福祉用具や家屋などの環境との整合性

玄関や、トイレ、浴室、ベッド、リフトと同時使用ができるか、など日常生活場面を想定した車いす選びが必要です。

### 車いすの各部名称



### 採寸のポイント

Point  
**1**

車いす選びのポイントの項目を考慮し、寸法を決定していきます。

Point  
**2**


除圧に関して車いすと乗車者が接している面すべてで体圧を分散させるように寸法を決めていきます。

Point  
**3**

機能が増えると、重量も増えます。優先順位をつけて、機能を選択してください。

### 車いすの各部 採寸方法


#### 1 シート幅



シート幅(A) = おしりの幅(B) + ゆとり(C)  
※ゆとりは左右各2cm

#### 2 バックサポート高

座った時の座面から脇の高さを測ります。車いすのシートの端が肩甲骨に当たらないようにします。




バックサポートの高さ = 脇の高さ(A) - 7~10cm

#### 3 手押しハンドル高




手押しハンドル高 = 介護者のへそ高さ

#### 4 シート奥行



シート奥行 = おしりの後 ~ 膝裏(A) - 5~7cm



#### 5 アームサポート高

高すぎる場合 低すぎる場合



アームサポート高 = 肘を直角に曲げた高さ + 0~2cm

#### 6 前座高

自走の場合 タイヤの大きさや移乗方法で決めます。

介助の場合 介助しやすい高さで決めます。

屋外用 フットサポート裏と地面の間隔が5cm以上

#### 7 後座高


前座高と合わせて決めます。

**安定** 姿勢が安定している場合は、  
後座高 = 前座高 - 約2~3cm

**安定** 姿勢が安定していない場合は  
後座高 = 前座高 - 約3~5cm

※座面角をつけすぎると円背などの危険性が発生したり、移乗が難しくなったりします。

#### 8 フットサポート・シート間距離



膝裏から足裏までの長さに合わせます。車いすフィティング時に微調整します。

#### 9 キャスタ輪径

大径 **長所** ●段差が乗り越えやすくなります。  
●畳など柔らかい路面で走行しやすくなります。

**短所** ●小回りが利きにくくなります。

小径 **長所** ●小回りしやすくなります。  
●硬い路面での走行がスムーズになります。

**短所** ●柔らかい路面や段差に弱い。

#### 10 駆動輪(主輪)径


大径 **長所** ●段差が乗り越えやすくなります。  
●畳など柔らかい路面で走行しやすくなります。

**短所** ●小回りが利きにくくなります。  
●車いすの全長が長くなります。

小径 **長所** ●小回りしやすくなります。  
●硬い路面での走行がスムーズになります。

**短所** ●柔らかい路面や段差に弱い。  
●車いすの全長が短くなります。

## 自走




### こぎ方

ハンドリムのこぎ始め位置を握った時に肘関節角度約120度が目安です。

右図のように、円を描くようにこぐと、最もこぎやすくなります。

※シート幅やタイヤの大きさ・肘関節の可動域など条件があります。




### 外での注意(傾いた道でのこぎ方)

傾いている側に力を入れ、車いすが道の低い方へ曲がらないようにこぎます。普通のこぎ方では低い方に曲がってしまいます。

## 路面の状況による走行方法


### 段差



- 1 段差の直前で停車します。
  - 2 段差に対して直角にキャストをあてます。
  - 3 身体を前傾させ(おしりの位置は奥深く)ハンドリムを強くこいで前進してください。
- ※勢い良く段差に当てても越えることはできません

### 坂道


坂道では、前傾の姿勢で前向きに上り、下る場合は前傾の姿勢でハンドリムでブレーキをかけながら後ろ向きに下るのが基本です。



上がる時は前向きで。下る時は後ろ向きで。

### グレーチング

グレーチング(側溝を埋める金網など)を通過する場合は、右図のようにグレーチングに対して斜めに進入してください。



網目に対して斜めに

斜めに

## 介助

### 押し方

介助者が車いすの手押しハンドルを握り、進行方向へ押します。急発進・停止は、乗車者に不快感を与えます。声をかけるなどの配慮をお願いします。



### 外での注意(傾いた道での押し方)

傾いている側の手に力を入れて、車いすが低い方へ曲がらないようにして押します。普通の押し方では低い方に曲がってしまいます。

## 路面の状況による走行方法


### 段差



- 1 段差の直前で停車します。
- 2 手押しハンドルを引きながら同時にティッピングレバーを踏み、キャストを上げます。
- 3 段差に主輪を当てます。
- 4 手押しハンドルを持って車いすを持ち上げ段差を乗り越えてください。

### 坂道

坂道では、前傾の姿勢で前向きで上り、後ろ向きで下るのが基本です。



上がる時は前向きで。下る時は後ろ向きで。

**警告** 坂道を前向きで下ると乗車者が前方へ転倒したり、前方へズレたりして大変危険です。

### グレーチング

グレーチング(側溝を埋める金網など)を通過する場合は、右図のようにグレーチングに対して斜めに進入してください。




網目に対して斜めに

斜めに

車いすでの事故を防ぐために十分にご注意ください。 ⚠ 取扱説明書をよくお読みになり、ご使用ください。車いす使用前に、点検を行ってください。


## 移乗時



ブレーキのかけ忘れによる転倒



ブレーキノブやフットサポートなどに引っかかり、転倒



タイヤの空気圧不足やタイヤの摩耗でブレーキが利かず、転倒

## 駆動・移動中



急な立ち上がりによる転倒

### 段差



段差を前向きで下り、転倒

### 段差



段差につまずき、転倒



裸足で車いすに乗り、車いすや壁などに接触し、怪我をした

### 坂道



下り坂で、前方転倒

### 坂道



上り坂での後方転倒

### 坂道



坂道の横断やUターン時の側方転倒

## 道路で



車道から歩道への移動途中で、歩道の段差につまずき、転倒

### 溝や踏切



片流れ路面での、側溝への転落

### 溝や踏切／グレーチング



グレーチングや踏切へのキャスター挟み込み

## その他

車いすが乗車者に適合して  
いない為に、姿勢が崩れ、転落

車いすのブレーキが外れ、動きだし、  
溝などに転落

介助者が目を離れたときに、姿勢の崩れから、  
バランスを崩し、転倒

## 2次障害を予防するために

### 床ずれ予防

床ずれを予防するために、クッションの使用をお勧めします。車いす用クッションは、座圧を分散させるだけでなく、振動吸収や姿勢の保持に効果があり、通気性の良いものや温度が上がりにくいものもあります。

### 生活不活発病

生活不活発病を予防する為に、歩行の困難な方であっても、昼間は出来るだけ臥床を避け、座位を保つことをお勧めします。毎日のリハビリテーション等により手足の運動をお勧めします。

### 側彎・円背予防

乗車者に適合した車いすやクッションを使用することをお勧めします。


### 脊椎症

ティルト・リクライニング車いすを使用される場合は、ヘッドサポートを必ずご使用ください。

# カタログの見方

カタログ  
ご利用の際の  
お願い

- 製品のお取り扱いにつきましては、取扱説明書を十分ご理解のうえ、ご使用ください。
- 製品についてご不明な点がありましたら、お近くの販売店にお問合せください。
- 品質向上のため、製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
- オプションは車いすに装着して購入の場合は非課税、単品購入の場合は課税となります。
- 製品・シート色等は印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。予めご了承ください。
- カタログに掲載の寸法や重量の値には、製造の都合上、多少の誤差がありますのでご了承ください。



**NEO-1** 00175-000322

耐100kg 77,100円(非課税)

タックルブレーキ 折りたたみ式 固定式 PU バンド チェアリング機能付 20



高品質&リーズナブルな自走用車いす。  
ノーバンク(ハイポリマー)タイヤ装備。

■車いす寸法

シート幅 40cm 前座高 43cm 重量 12.7kg


**耐荷重**  
※耐荷重には積載物の重量も含まれます。  
※JISマーク非対象機種につきましては、日進医療器規格(2025年10月現在)による数値を記載しています。

**希望小売価格** 掲載価格は2025年10月時点のものです。  
(課税対象品の購入には消費税が課税されます。)  
※諸事情により価格が変更となる場合もありますのでご了承ください。

**QAPマーク**  
福祉用具臨床的評価事業による認証(QAP)の車いすに、QAPマークを記載しています。  
福祉用具臨床的評価事業は、実際の利用者の状態や使用場面を想定する臨床的な側面から、福祉用具の利便性(使い勝手)や安全性等を評価し、認証された福祉用具を情報提供する、公益財団法人テクノエイド協会による事業です。

**JISマーク**  
JISマーク対象(2025年10月現在)の自走用車いすに、JISマークを記載しています。(JIS:T9201:2016 自走用標準形・介助用標準形)  
※オプション装着時、セミオーダー対応時はJISマーク対象外となる場合がありますのでご了承ください。  
※認証取得以前製造品の在庫状況等により、JISマークを貼付していない製品が出荷される場合がありますのでご了承ください。

## 寸法表示



単位は cm です。(キャスタ・車輪はインチ表記です)

**シート幅表記について**

シート幅 38-40-42cm

左の表記の場合、シート幅が3種類から選択できます。その場合、大文字が標準サイズとなります。

**⚠️ ご注意**

- シート幅とは座る際の有効幅を表します。座面シート布地幅の寸法を表すものではありません。
- 「アームサポートはね上げ式」車いすはその構造上、特に座面シート布地の実寸が狭くなります。ご注文の際に、ご確認ください。

例) 座幅40cm表示の場合、アームパイプ内々寸法を40cmとしていますので、実際の座面の有効幅は40cmありますが、シート布地幅はマイナス6〜7cmとなります。

## 装備

- ブレーキ**
- PP** PPブレーキ  
NISSINの特許製品で、レバーを押しても引いてもブレーキがかかります。
  - PPN** PPNブレーキ  
PPブレーキのコンパクトタイプです。
  - PPS** PPSブレーキ  
PPブレーキの機能を持った最小サイズのブレーキです。
  - アルミ タックルブレーキ** アルミタックルブレーキ  
アルミ製の引きかけ式ブレーキです。
  - タックルブレーキ** タックルブレーキ  
引きかけ式のブレーキです。
  - コンパクトドラム** コンパクトドラムブレーキ  
内括式の介助ブレーキで、コンパクトながら、しっかりとした制動力を発揮します。
  - バンド** 介助ブレーキ(バンド式)  
外効式の介助ブレーキです。
  - 押さえ** 介助ブレーキ(押さえ式)  
タイヤ表面にバーを押し当てて制動する介助ブレーキです。
  - 足踏みブレーキ** 介助足踏みブレーキ  
介助する方が後ろから足で操作するブレーキです。

## バックサポート/アームサポート/フット・レッグサポート各機能

- 固定** バックサポート固定式  
背もたれが固定式です。
- 折** バックサポート折りたたみ式  
背もたれが折りたたみ式です。
- 張** バックサポート張り調整式  
面ファスナーベルトでシートの張りを調整できます。
- 3D** 3Dバックサポート  
身体をやさしく、立体的に支え、快適な座り心地を実現します。
- 幅** シート幅調整式  
工具を使わずに、シート幅を調整できます。
- 固定** アームサポート固定式  
肘台が固定式です。
- アームサポートはね上げ式** アームサポートはね上げ式  
肘台がはね上げ式です。
- アームサポート着脱式** アームサポート着脱式  
肘台をワンタッチで取り外すことができます。
- アームサポート高さ調整式** アームサポート高さ調整式  
肘台の高さを調整できます。
- ヘッドサポート着脱** ヘッドサポート着脱可能  
ヘッドサポートを取り外すことができます。
- ヘッドサポート高調整** ヘッドサポート高調整可能  
ヘッドサポートの高さを調整できます。
- 挙** フット・レッグサポート挙上式  
脚部の角度を無段階に調整できます。(エレベーター式)
- 開** フット・レッグサポート開閉着脱式  
脚部を外側に開閉でき、且つ取り外すことができます。
- IN/OUT** フット・レッグサポート スイングイン・アウト式  
脚部を内側にも外側にも開閉でき、且つ取り外すことができます。

## フットサポート/キャスタ/タイヤ

- ジョイントフットサポート** ジョイントフットサポート  
内側に折り込むことができる二重折れのフットサポートです。
- フットサポート角度調節式** フットサポート角度調節式  
フットサポートの角度を調節できます。
- PU** PUキャスタ  
クッション性が高く、乗り心地が向上します。
- クッションキャスタ** クッションキャスタ  
クッション性が高く、乗り心地が向上します。
- 7インチソリッド** ソリッドキャスタ  
7インチのソリッドキャスタ輪です。
- ノーバンク** ノーバンクタイヤ  
駆動輪・主輪タイヤがノーバンク式。空気の補充が不要でバンクの心配がありません。

## その他

**座面高調節式**  
座面高の変更ができます。(変更には専門業者による作業が必要です。)

## シートカラー表示

■シートカラー(基本色)

上の表記の場合、表示色の中からシートカラーを選択できます。また、オーダー対応の機種については **P152-153** に掲載のシートカラーより選択できます。(料金及び納期がかかります。)

## CONTENTS

|                                      |     |                                       |                                       |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|
| NACTUS (ナクタス)                        | 2   |                                       |                                       |
| 車いすの選び方                              | 4   |                                       |                                       |
| 車いすの採寸の仕方                            | 5   |                                       |                                       |
| 車いすの使い方                              | 6   |                                       |                                       |
| カタログの見方                              | 8   |                                       |                                       |
| オーダーメイド車いす                           | 10  |                                       |                                       |
| モジュラー車いす                             | 11  |                                       |                                       |
| 生産拠点                                 | 12  |                                       |                                       |
| フレームカラー                              | 151 |                                       |                                       |
| シートカラーサンプル                           | 152 |                                       |                                       |
| 索引                                   | 154 |                                       |                                       |
| 会社概要                                 | 157 |                                       |                                       |
| (SHIN) ULTRA series シン・ウルトラ/ウルトラシリーズ | 13  | シール製スタンダード車いす                         | アルミ製スタンダード車いす                         |
| Zaou (X) series 座王X・座王シリーズ           | 24  | 軽量車いす                                 | 座王X・座王シリーズ                            |
| Light-Weight model 軽量車いす             | 28  | 電動車いす                                 | 電動車いす                                 |
| Tilt/Reclining model ティルト/リクライニング車いす | 31  | 特殊型車いす                                | 特殊型車いす                                |
| Seating position system 座位保持         | 39  | Aluminum Standard model アルミ製スタンダード車いす | Aluminum Standard model アルミ製スタンダード車いす |
| Kids model キッズモデル                    | 44  | Steel Standard model スチール製スタンダード車いす   | Steel Standard model スチール製スタンダード車いす   |
| Electrical model 電動車いす               | 56  | Care/Welfare equipment 介護・福祉用具        | 介護・福祉用具                               |
| Special Type model 特殊型車いす            | 73  | Stretcher&Cart ストレッチャー・防災用品・カートなど     | ストレッチャー・防災用品・カートなど                    |
| Optional parts 車いすオプションパーツ           | 121 | 車いす                                   | 車いす                                   |

|                                       |              |                                       |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| Index 索引                              | 154          | 索引                                    |
| 車いす・福祉用具がアルファベット順・あいうえお順に検索できます。      |              |                                       |
| 商品名からでも掲載ページを検索できます。                  |              |                                       |
| NA-400シリーズ NA-406A NA-406FO NA-406W   | 81~ 82 84 83 |                                       |
| 軽量車いす                                 |              | 軽量車いす                                 |
| 電動車いす                                 |              | 電動車いす                                 |
| 特殊型車いす                                |              | 特殊型車いす                                |
| Aluminum Standard model アルミ製スタンダード車いす |              | Aluminum Standard model アルミ製スタンダード車いす |
| Steel Standard model スチール製スタンダード車いす   |              | Steel Standard model スチール製スタンダード車いす   |
| Care/Welfare equipment 介護・福祉用具        |              | 介護・福祉用具                               |
| Stretcher&Cart ストレッチャー・防災用品・カートなど     |              | ストレッチャー・防災用品・カートなど                    |
| 車いす                                   |              | 車いす                                   |

## オーダーメイド車いす

世界でたったひとつの車いす「オーダーメイド」  
それはニッシンの最も得意とする分野です。

当社では国内工場の選ばれたものだけがオーダーメイド車いすを組み上げることを許されており、まさに車いす造りのプロフェッショナル集団が従事しています。厳しい材料チェックから始まり、高技能を要するTig溶接、各部の剛性感、質感の造り込みなどの組み立て工程を、各分野専門の熟練した技術者の手によって実施。さらに、その仕上がり具合を検査員が入念にチェックする確実な品質管理のもと、喜びと責任と誇りをもって、一台一台、丹精を込めて仕上げています。全てはお客様一人一人の満足のために、そして世界にたったひとつしかない、世界で一番お客様ご自身にあった車いすをご提供します。



## オーダーメイド製作例

補装具車椅子  
オーダーメイド

サイズだけでなく、形状やパイプの素材、太さ等も指定できるオーダーメイドです。座る姿勢に合わせた寸法でフレームを製作することができます。当社ならではの細かな対応が可能です。標準的なタイプ、ティルト、リクライニング、大人用から子供用まで、様々なオーダーメイド車いすによって、ひとりひとりのご要望にお応えします。

Custom Made

オーダー例  
介助用車いす



Custom Made

オーダー例  
自走用車いす



Custom Made

オーダー例  
自走用車いす



## ゼロワン 超軽量01フレーム

超高強度の超薄肉パイプを  
使用した超軽量タイプ。  
ロングセラーのオーダーメイド車いす。

重量も軽く、駆動も軽い。日常生活の負担を軽減します。  
少しでも軽く移動がしたい方、車への積み込みを自身で  
される方に最適です。

ご注文の際は、障がいの程度、車いすの操作能力、使用環境  
などを考慮の上、超軽量01フレームの特性と耐久性について  
十分ご理解していただくようお願いします。



Custom Made

超軽量01フレーム  
(オーダーメイド)

基本価格 183,700円～ (非課税)

販売店様へ：専用発注書にてご発注ください

補装具車椅子  
オーダーメイド

PHOTO/01フレーム参考仕様  
フレーム：ベーシックブルー  
(参考重量)6.9kg

## モジュラー車いす

短納期で  
完成!

完成する  
車いすの  
イメージが  
しやすい

さまざまな  
機能を  
選択できます

機能を選択して、シート幅をはじめとする各部の寸法を指定。  
完成する車いすのイメージがしやすく、  
身体と生活空間に適合する車いすが  
オーダーメイド車いすに比べ短納期で完成します。



コンパクトなティルト式モジュラー車いす

## ゼット Zモジュール ティルト式

補装具車椅子  
モジュラー

コンパクト形状のティルト式  
モジュラー車いす。

NISSIN独自のレール式ティルト機構で、  
剛性があり安定感に優れた車いすを製作します。  
折りたたみにはエクセス機構を採用し、  
簡単に折りたたむことができます。

基本価格 **284,200円**～ (非課税)

販売店様へ：専用発注書にてご発注ください

自走行用

PHOTO / 自走行製作例  
(参考重量)20.8kg(座クッション含まず)



介助用

PHOTO / 介助用製作例  
(参考重量)17.9kg(座クッション含まず)



## エヌ Nモジュール

補装具車椅子  
モジュラー

フレーム形状は決まっていますが、サイズや機能をさまざま選ぶことができます。  
標準型のようなタイプから、フットレックサポートの挙上式まで多くの選択肢を取り揃えています。



自走行用

PHOTO / 自走行製作例  
(参考重量)15.6kg(座クッション含まず)



自走行用

PHOTO / 自走行製作例  
(参考重量)15.0kg(座クッション含まず)



自走行用 **Nモジュール自走行** 基本価格 **96,000円**～ (非課税)

介助用 **Nモジュール介助用** 基本価格 **90,000円**～ (非課税)

販売店様へ：専用発注書にてご発注ください

## 電動Nモジュール

補装具電動車椅子  
簡易形モジュラー

ヤマハのジョイスティック式電動走行ユニット  
JWG-1を装着しており、電動での走行が可能です。



22インチ

16インチ

電動Nモジュール20・22・24インチ

基本価格 **533,800円**～ (非課税)

電動Nモジュール16インチ

基本価格 **527,800円**～ (非課税)

## 安定した生産体制と高い品質管理

日進医療器は国内2工場・ベトナム1工場・韓国1工場・カリフォルニア(USA)1工場  
 の他、中国にも「常州中進医療器材股份有限公司」と「中進医療器材泰州有限公司」  
 をもち、さらなる安定生産と品質向上に努めています。海外においても国内と同等の  
 厳しい品質管理基準のもと、高品質で安心・安全な製品づくりが行われています。

**本社工場** 敷地面積 / 3,963㎡ 工場面積 / 5,826㎡

日本産業規格認証取得工場(認証番号:JE0409002)  
 JIS:T9201:2016 手動車椅子 自走用標準形・介助用標準形



## Nテックセンター

2024年より稼働。  
 最新の製造・試験設備を備えた  
 NISSINの新しい生産拠点です。



屋上全面に太陽光パネルを設置。  
 再生可能エネルギーも活用した生産  
 活動を行っています。

所在地 / 愛知県北名古屋市熊之庄  
 敷地面積 / 4,495㎡  
 工場面積 / 6,325㎡

### NISSINの生産ネットワーク



### 常州中進医療器材股份有限公司

所在地:中国江蘇省常州市  
 敷地面積:45,333㎡ 工場面積:11,000㎡  
 テュフ ラインランドにてISO13485審査登録  
 ISO9001 登録範囲外  
 日本産業規格認証取得工場  
 (認証番号:JE0409005)  
 JIS:T9201:2016 手動車椅子  
 自走用標準形・介助用標準形



### 中進医療器材泰州有限公司

所在地:中国江蘇省泰州市  
 敷地面積:19,930㎡  
 工場面積:8,860㎡  
 NQAにてISO13485審査登録  
 ISO9001 登録範囲外



### Colours 'N Motion, Inc.

所在地:U.S.Aカリフォルニア州  
 ISO9001 登録範囲外



### NISSIN MEDICAL VIETNAM COMPANY LIMITED

所在地:ベトナム ドンナイ省  
 敷地面積:10,980㎡  
 工場面積:5,401㎡

# シン・ウルトラ / ウルトラシリーズ

## (SHIN) ULTRA series

|   |    |
|---|----|
| シン・ウルトラシリーズコンセプト .....                            | 14 |
| NA-SU1/NAH-SU1 .....                              | 16 |
| NA-SU2W/NAH-SU2W .....                            | 17 |
| NA-SU7・Hi/NAH-SU7・Hi .....                        | 18 |
| NA-SU7・Lo/NAH-SU7・Lo .....                        | 19 |
| NAH-UC・Hi電動/NAH-UC・Hi/NAH-UC・Lo電動/NAH-UC・Lo ..... | 20 |
| NA-U2W・BG/NA-U6 .....                             | 22 |



みんなが快適に使える。  
3Dバックサポート採用車いすの決定版!



シン・ウルトラシリーズ

補装具車椅子  
レディメイド



PHOTO/NA-SU2W  
バックサポートカラー:  
カキチャ(柿茶)

すわりごちが  
さらにアップ!

新機構  
ラウンド  
フィット  
パネル



- そのまま座るだけ。調整不要で理想的な姿勢に。
- 簡単各部調整などの扱いやすさもとことん追求。やさしさのポイントがさらに増えました。

工具不要

駐車ブレーキ  
レバー長調整

フットサポート  
高さ調整



用途や生活スタイルに合わせた3タイプのスタンダードモデル

標準SU1タイプ

P16  
自走用/介助用



多機能SU2Wタイプ

P17  
自走用/介助用



オプション  
(SU1タイプ・SU2タイプ用)



回転式転倒防止装置NEタイプ  
新車注文時(1台分) 14,300円(非課税)  
回転させて内側に収納が可能です。

※SU7タイプには装着できません。  
※部品として購入の場合は別途消費税が必要です。  
※部品として購入の場合は使用機種名のご指定が必要です。

シート幅調整式SU7タイプ

P18・19  
座面高Hi(高)タイプ 自走用/介助用  
座面高Lo(低)タイプ 自走用/介助用



これも  
うれしい!

SU1・SU2W・SU7タイプのタイヤには、ノーパンクタイヤ「エアリー」を標準採用

まるで空気タイヤの乗り心地。  
全く新しいノーパンクタイヤ

いつでも  
空気がいっぱい  
感覚で安心

エアリー

車いすの重量アップは  
たったの約500g(25-501タイヤの場合)  
従来のハイボリマータイヤの  
半分以下の増重量です。\*1  
\*1当社



※エアリー(インナー)の推奨交換時期は2年間です。(交換時期は使用状況・使用頻度により変わります。)  
※空気車いす購入後にエアリーの取付をする場合の作業は専門知識と技術を持った販売店にご依頼ください。

取付作業用推奨  
タイヤレバー (別売)(2本1組)  
■材質: スチール ■長さ: 約24cm  
税込価格 8,228円(本体価格 7,480円)

さらに進化した3Dバックサポート



ベルトとラウンドフィットパネルを合わせた新しいヒップサポート。両サイドのしっかりとした支持で安定感が大幅に向上。

座りを安定して支える新機構を採用



座りの姿勢を理想的に保つ形状の他、使用中のフレームのブレを格段に軽減させる新機構を採用。座下には足ごき使用時のための広い有効スペースも確保しました。\*シート幅調整式SU7タイプを除く

だから  
そのまま



調整しなくても快適姿勢を実現。その安定感はさらに向上しました。

搭乗者にも、介助者にも使いやすく。やさしさのための機能が充実。



フロントワイドフレーム  
前側をひろげたフレーム構造で足元がひろく、前方からの移乗もしやすくなっています。



スリム&コンパクト  
全幅はすっきりとコンパクト。屋内での通路の移動にも適しています。



握りやすい上下波形のハンドリム  
\*自走用の機種のみ  
にぎりやすく、こぎやすい。上下に波形形状のついたハンドリム。車いすの操作がとてもしやすくなっています。



立体形状のソフトアームサポートパッド  
ソフト素材で長時間の使用もしやすいアームサポートパッド。腕が外側に落ちにくい立体形状を採用し、安定した乗車をしっかりとサポートします。



アームサポート高調整  
\*SU1タイプを除く  
多機能タイプの機種では、アームサポート高を工具なしで4段階調整できます。レバーで高さの固定と解除(調整)を切り替えます。



駐車ブレーキレバー長の調整が可能  
駐車ブレーキレバーの長さを工具なしで調整できます。最短時より+7cmまで1cm単位で延長できます。



スイングイン・アウト機能  
\*SU1タイプを除く  
多機能タイプの2種類の脚部はスイングイン・アウトおよび上方向への取り外しができます。



フットサポート高さの調整が可能  
フットサポートの高さは工具なしで無段階調整ができます。レバーで高さの固定と解除(調整)を切り替えます。



フットサポート角度の調節が可能  
\*SU1タイプを除く  
多機能タイプの2機種では、フットプレートの角度を調節することができます。(調節には5mmの六角レンチが必要な場合があります)



立体形状のレッグサポート  
フットサポートプレートをおろすと立体的に形が整う、レッグサポート。ソフトなさわごちで、搭乗者の足をやさしく、しっかりと支えます。



アップガードつき押手グリップ  
走行時の押しやすさはもちろん、介助ブレーキレバーの金具に手があたるのも防いでくれます。



介助ブレーキ  
内括弧式のコンパクトドラムブレーキを採用。軽い力での操作でもしっかりと制動力を発揮します。




バックサポートシートインナー  
バックサポートシートと座クッションのインナーには、熱可塑性樹脂ファイバー素材を採用。複雑にからみあったファイバー1本1本が体をやさしく支えることにより体圧を分散。一部だけが凹んだりすることなくクッション性が維持され、長期間快適に使用できます。通気性に優れ、水洗いも可能です。



座クッションインナー



座クッション(標準装備)  
厚さ: 3cm/  
重量: 約0.45kg  
(SU1・SU2W・SU7Loタイプ用)  
約0.5kg  
(SU7Hiタイプ用)



クッションをつけたまま車いすの折りたたみができます。

シン・ウルトラシリーズ

座王X座王シリーズ

軽量車いす

リクライニング車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製スタンダード車いす

スチール製スタンダード車いす

介護・福祉用具

ストレッチャー！防災用品カートなど

車いすオプション

快適な座りとこぎやすさ。シン・ウルトラシリーズ標準タイプ自走用。

**NA-SU1** 補装具車椅子 **レディメイド** **137,500円** (非課税)  
00175-000424 **耐100kg** **自走用**



標準タイプ  
シン・ウルトラ  
自走用




バックサポートカラー：  
カキチャ(柿茶)

いつでも空気が  
いっぱいのご感覚で安心



ノーパンクタイヤ  
**エアリ**  
装備

### ■車いす寸法



※重量には座クッション重量を含んでおりません。※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同寸です。  
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。  
※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

標準フレームカラー



ティップ外径  
φ20

標準バックサポートカラー



テツコン(鉄紺)



カキチャ(柿茶)

ご注文時には、シート幅・バックサポートカラーをご指定ください。

### ■オプション対応

|                      |   |
|----------------------|---|
| ガートル掛け(KF-8B)        | ○ |
| KF-28 マルチボンベ架        | ○ |
| 転倒防止装置(NEタイプ)(P14)   | ○ |
| 杖入れ(KF-7BM)          | ○ |
| ワンストップブレーキ           | ○ |
| ワンストップブレーキ OSフットブレーキ | × |
| エレベーター(KF-EB)        | × |

快適な座りを実現。シン・ウルトラシリーズ標準タイプ介助用。

**NAH-SU1** 補装具車椅子 **レディメイド** **137,500円** (非課税)  
00175-000425 **耐100kg** **介助用**



標準タイプ  
シン・ウルトラ  
介助用




バックサポートカラー：  
テツコン(鉄紺)

いつでも空気が  
いっぱいのご感覚で安心



ノーパンクタイヤ  
**エアリ**  
装備

### ■車いす寸法



※重量には座クッション重量を含んでおりません。※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同寸です。  
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。  
※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

標準フレームカラー



ティップ外径  
φ20

標準バックサポートカラー



テツコン(鉄紺)



カキチャ(柿茶)

ご注文時には、シート幅・バックサポートカラーをご指定ください。

### ■オプション対応

|                      |   |
|----------------------|---|
| ガートル掛け(KF-8B)        | × |
| KF-28 マルチボンベ架        | ○ |
| 転倒防止装置(NEタイプ)(P14)   | ○ |
| 杖入れ(KF-7BM)          | ○ |
| ワンストップブレーキ           | ○ |
| ワンストップブレーキ OSフットブレーキ | × |
| エレベーター(KF-EB)        | × |

こぎやすく、移乗もしやすい多機能タイプ自走用。

**NA-SU2W** 補装具車椅子 **レディメイド** 160,000円(非課税)

00175-000426

耐100kg 自走用




多機能タイプ  
シン・ウルトラ  
自走用




バックサポートカラー：  
テツコン(鉄紺)

いつでも空気が  
いっぱい感覚で安心

ノーバンクタイヤ  
**エアリ**  
装備



※重量には座クッション重量を含んでおりません。※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同寸です。  
※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。  
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。  
※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。



ご注文時には、シート幅・  
バックサポートカラーを  
ご指定ください。

■オプション対応

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| ガードル掛け(KF-8B)           | ○   |
| KF-28 マルチボンベ架           | △*1 |
| 転倒防止装置(NEタイプ)(P14)      | ○   |
| 杖入れ(KF-7BM)             | ○   |
| ワンストップブレーキ              | △*2 |
| ワンストップブレーキ<br>OSフットブレーキ | ×   |
| エレベータリング(KF-EB)         | ○   |

※1△ アームサポートの跳ね上げの際は、ボンベやその付属品にアームサポートが接触しないようご注意ください。  
※2△ 駐車時に運動側(操作レバーが短い側)の操作レバーが座面より上に出ます。

快適な座りを実現し、移乗もしやすい多機能タイプ介助用。

**NAH-SU2W** 補装具車椅子 **レディメイド** 160,000円(非課税)

00175-000427

耐100kg 介助用




多機能タイプ  
シン・ウルトラ  
介助用



バックサポートカラー：  
カキチャ(柿茶)

いつでも空気が  
いっぱい感覚で安心

ノーバンクタイヤ  
**エアリ**  
装備



※重量には座クッション重量を含んでおりません。※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同寸です。  
※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。  
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。  
※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。



ご注文時には、シート幅・  
バックサポートカラーを  
ご指定ください。

■オプション対応

|                         |    |
|-------------------------|----|
| ガードル掛け(KF-8B)           | ×  |
| KF-28 マルチボンベ架           | △* |
| 転倒防止装置(NEタイプ)(P14)      | ○  |
| 杖入れ(KF-7BM)             | ○  |
| ワンストップブレーキ              | ○  |
| ワンストップブレーキ<br>OSフットブレーキ | ×  |
| エレベータリング(KF-EB)         | ○  |

※△ アームサポートの跳ね上げの際は、ボンベやその付属品にアームサポートが接触しないようご注意ください。

シン・ウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ  
座王X座王  
軽量車いす  
リクライニング  
ティルト  
車いす  
座位保持  
キッズモデル  
電動車いす  
特殊型車いす  
アルミ製  
スタンダード  
車いす  
スチール製  
スタンダード  
車いす  
介護・  
福祉用具  
ストレッチャ！  
防災用品  
カートなど  
車いす  
オプション

シンウルトラシリーズ

座王X座王シリーズ

軽量車いす

リクライニング車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製スタンダード車いす

スチール製スタンダード車いす

介護・福祉用具

ストレッチャー！  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ

工具なしでシート幅が調整でき、体の大きめのご利用者様に幅広く対応します。(シート幅42・44・46cmの3段階調整式)

**NA-SU7・Hi** 補装具車椅子 **249,500円** (非課税)  
00175-000435 **耐120kg** **自走用**



シート幅調整式  
**SU7**タイプ  
シン・ウルトラ  
自走用

フィッティング  
外径 φ  
20


前座高  
調節式\*1  
43・45・47  
cm cm cm



ノーパンクタイヤ  
**エアリ**  
装備

いつでも空気がいっぱい感覚で安心

**NA-SU7・Hi** (シート幅調整式\*42・44・46cm)



\*シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。  
\*重量には座クッション重量を含んでおりません。\*臀部スペースの有効幅はシート幅と同寸です。  
\*上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

**NAH-SU7・Hi** 補装具車椅子 **249,500円** (非課税)  
00175-000436 **耐120kg** **介助用**



シート幅調整式  
**SU7**タイプ  
シン・ウルトラ  
介助用

フィッティング  
外径 φ  
20


前座高  
調節式\*1  
43・45・47  
cm cm cm



ノーパンクタイヤ  
**エアリ**  
装備

いつでも空気がいっぱい感覚で安心

**NAH-SU7・Hi** (シート幅調整式\*42・44・46cm)



\*シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。  
\*重量には座クッション重量を含んでおりません。\*臀部スペースの有効幅はシート幅と同寸です。  
\*上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

## 工具いらず、簡単操作でシート幅調整。

### ■工具いらず、簡単操作でシート幅調整



\*シート幅の調整については、取扱説明書の手順と注意事項を必ずおまもらください。



バックサポートシートと座クッションをはずし、インナーシートの面ファスナーをはずします。



カバーをはずし、ロックピンをつまんでロックを解除します。



そのまま折りたたみフレームを任意の位置までスライドします。



ロックが完全にかけられていることを確認し、カバーをかぶせます。



インナーシートの面ファスナーを貼りあわせ、バックサポートインナー下部を調整し、アウターシートと座クッションを装着して完了です。



▲シート幅の調整で体形の変化や着こみにも対応します。




### バックサポート高簡単調整

インナーシートを通すパーツの高さをかえるだけで、簡単にバックサポート高を調整できます。(3段階、2cmピッチ)

### 標準フレームカラー



### 標準バックサポートカラー



ご注文時には、バックサポートカラーをご指定ください。

①NA-SU7・Hi ②NAH-SU7・Hi

### ■オプション対応

|               |   |   |   |
|---------------|---|---|---|
| KF-28 マルチボンベ架 | ① | ② | ※ |
|---------------|---|---|---|

KF-28 マルチボンベ架

新車注文時 **14,100円** (非課税)

TAIS : 00175-000441

※△アームサポートの跳ね上げの際は、ボンベやその付属品にアームサポートが接触しないようご注意ください。



工具なしでシート幅が調整でき、小柄な体格のご利用者様に幅広く対応します。(シート幅38-40-42cmの3段階調整式)

**NA-SU7・Lo** 補装具車椅子 **レディメイド** **249,500円** (非課税)  
00175-000437 **耐100kg** **自走行**

**NAH-SU7・Lo** 補装具車椅子 **レディメイド** **249,500円** (非課税)  
00175-000438 **耐100kg** **介助用**

ロー座面高Lo(低)  
シート幅調整式 **SU7**タイプ シン・ウルトラ **自走行**  
前座高調節式<sup>※1</sup> **36・38・40** cm cm cm  
ノーパンクタイヤ **エアリ〜** 装備  
いつでも空気がいっぱい感覚で安心

ロー座面高Lo(低)  
シート幅調整式 **SU7**タイプ シン・ウルトラ **介助用**  
前座高調節式<sup>※1</sup> **36・38・40** cm cm cm  
ノーパンクタイヤ **エアリ〜** 装備  
いつでも空気がいっぱい感覚で安心



※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。  
※重量には座クッション重量を含んでおりません。※臀部スペースの有効幅はシート幅と同寸です。  
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。  
※重量には座クッション重量を含んでおりません。※臀部スペースの有効幅はシート幅と同寸です。  
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

**工具いらず、簡単操作でシート幅調整。**

■工具いらず、簡単操作でシート幅調整

手順1: バックサポートシートと座クッションをはずし、インナーシートの面ファスナーをはずします。  
手順2: カバーをはずし、ロックピンをつまんでロックを解除します。  
手順3: そのまま折りたたみフレームを任意の位置までスライドします。  
手順4: ロックが完全にかかっていることを確認し、カバーをかぶせます。  
手順5: インナーシートの面ファスナーを貼りあわせ、バックサポートインナー下部を調整し、アウターシートと座クッションを装着して完了です。

▲シート幅の調整で体形の変化や着こみにも対応します。

**バックサポート高簡単調整**  
インナーシートを通すパーツの高さをかえるだけで、簡単にバックサポート高を調整できます。(2段階、2cmピッチ)

**標準フレームカラー**



**標準バックサポートカラー**



ご注文時には、バックサポートカラーをご指定ください。

|               |             |                            |
|---------------|-------------|----------------------------|
| ①NA-SU7・Lo    | ②NAH-SU7・Lo | KF-28 マルチボンベ架              |
| ■オプション対応      |             | 新車注文時 <b>14,100円</b> (非課税) |
| KF-28 マルチボンベ架 | ① △ ② △ ※   | TAIS : 00175-000441        |

※△ アームサポートの跳ね上げの際は、ボンベやその付属品にアームサポートが接触しないようご注意ください。

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

帝王X座王  
シリーズ

軽量車いす

テイル  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション



軽量コンパクト ティルト&リクライニング車いす

# NAH-UC

補装具車椅子  
レディメイド

介助者にもやさしい  
ウルトラシリーズ  
コンパクトモデル

ノーバンク  
(ハイポリマー)  
タイヤ装備

軽量コンパクトなティルト&リクライニング車いすです。  
背と座の角度を少ない力でスムーズに調整できる手動タイプと、  
搭乗者自身でも調整できる電動タイプをご用意しました。



NAH-UC・Hi電動

## Hiタイプ

耐120kg 介助用

補装具車椅子  
レディメイド

電動 NAH-UC・Hi 電動 00175-000393

基本価格 288,200円 (非課税)

手動 NAH-UC・Hi 00175-000382

基本価格 226,600円 (非課税)

シート幅 42cm 前座高 45cm

標準バックサポートカラー



ご注文の際には、  
バックサポートカラーを  
ご指定ください。



軽量  
19.7kg  
※座クッション除く

軽量  
21.3kg  
※座クッション除く

NAH-UC・Hi電動  
バックサポートカラー インディゴ

## Loタイプ

耐100kg 介助用

補装具車椅子  
レディメイド

電動 NAH-UC・Lo 電動 00175-000392

基本価格 278,300円 (非課税)

手動 NAH-UC・Lo 00175-000363

基本価格 217,800円 (非課税)

シート幅 40cm 前座高 40cm

標準バックサポートカラー



ご注文の際には、  
バックサポートカラーを  
ご指定ください。



軽量  
18.6kg  
※座クッション除く

軽量  
20.8kg  
※座クッション除く

NAH-UC・Lo電動  
バックサポートカラー ワイン

快適な座りごちを実現し、使いやすい機能が充実



調節不要の3Dシート  
バックサポートは、ヒップを包み込むように  
支え、腹部が圧迫されない快適姿勢を  
サポートします。座フレームの曲げ形状が  
身体を前後にずれないようにサポート。



最大ティルト(30°)時



最大ティルト(30°)&  
最大リクライニング(30°)時



足踏み式ブレーキと転倒防止装置  
駐車ブレーキは片側のペダルを踏むこと  
で両輪にブレーキがかかります。左右の  
転倒防止装置を標準装備。



折りたたみ時  
バックサポートを前方に倒して  
折りたたみます。



座クッションを標準装備  
全長45cmで座の奥深くまでしっかりと  
支持します。低反発素材を使用。  
厚さ5cm  
重量 Hi用 0.8kg / Lo用 0.7kg



ヘッドサポート  
ヘッドサポートの前後左右位置・高さを調  
整できます。まくらは付属の六角レンチで  
あらゆる角度に調節可能。



スイングイン・アウト機能  
脚部はスイングイン・アウトおよび  
取り外しができます。



後輪ノーバンク(ハイポリマータイヤ)  
空気圧不足やパンクの心配がなく  
安心してお使いいただけます。

### 電動モデルの特徴

コントローラー操作で背・座角度の調整が  
電動でできます。

※走行は電動ではありません。  
ティルト角度 0~30° / リクライニング角度 0~30°



背・座角度調整  
コントローラー  
コントローラーを左側に  
設置することもできます。  
(販売店による作業が必要です)

### 家庭用コンセント\*から充電

※AC100~240V 50/60Hz対応  
フレーム左側の充電口に、充電アダプターの  
プラグを差し込みます。



- 充電時間: 3~6時間程度 (1回)
- 1充電での使用回数: 最大約200回 (往復)  
(ティルト・リクライニング同時操作)
- バッテリー種類:  
リチウムイオンバッテリー  
(バッテリーボックスに内蔵)

電動の動作を  
動画でチェック!



### 手動モデル 介助者が調整

ティルト角度 0~30° / リクライニング角度 0~30°



少ない力で  
らくらくスムーズに  
ティルト・  
リクライニング  
ガススプリング式

### オプション



NAH-UC用ガートル掛け KF-9UC  
新車注文時 10,900円 (非課税)  
00175-000384  
ガートル棒長さ / 88~158cm  
(ノブホルトによる伸縮式)



拳上式・開き式・  
着脱式フット・  
レッグサポート  
KF-EB  
新車注文時(1台分)  
23,700円 (非課税)  
00175-000347  
※NAH-UC各機種の  
増加重量は  
2.5kg/1台です。


NAH-UC各機種、拳上式・開き式・着脱式フット・レッグサポート装着仕様の  
TAISコード

|              |                 |              |
|--------------|-----------------|--------------|
| NAH-UC・Hi 電動 | 脚部拳上式・開き式・着脱式仕様 | 00175-000395 |
| NAH-UC・Hi    | 脚部拳上式・開き式・着脱式仕様 | 00175-000385 |
| NAH-UC・Lo 電動 | 脚部拳上式・開き式・着脱式仕様 | 00175-000394 |
| NAH-UC・Lo    | 脚部拳上式・開き式・着脱式仕様 | 00175-000380 |



## NAH-UC・Hi 電動 / NAH-UC・Hi


車いす寸法



|               |      |        |            |     |        |
|---------------|------|--------|------------|-----|--------|
| シート幅          | 42cm | 前座高    | 45cm       |     |        |
| ■NAH-UC・Hi 電動 | 重量※  | 21.3kg | ■NAH-UC・Hi | 重量※ | 19.7kg |

## NAH-UC・Lo 電動 / NAH-UC・Lo

車いす寸法



|               |      |        |            |     |        |
|---------------|------|--------|------------|-----|--------|
| シート幅          | 40cm | 前座高    | 40cm       |     |        |
| ■NAH-UC・Lo 電動 | 重量※  | 20.8kg | ■NAH-UC・Lo | 重量※ | 18.6kg |

※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同寸です。  
※重量には座クッション重量を含んでおりません。  
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

コンパクト

すわって快適

軽量

らくらく3Dバックサポート採用車いす

補装具車椅子  
レディメイド

designed by NISSIN

# ULTRA

ウルトラシリーズ

そのまま座るだけで、理想的な姿勢に。  
3Dバックサポートの快適さを調整なしで多くの方へ。

広びろ  
ヒップスペース  
(シート幅同寸)



調節不要の  
3Dシート

バックサポートは、おしりを包み込むように支え、腹部が圧迫されない快適姿勢をサポートします。

多機能自走用でシート幅45cm。大きい体格の方に。座面高調節式。

**NA-U2W・BG** 補装具車椅子 **レディメイド** **192,500円**(非課税)

00175-000383

耐120kg 自走用




U2Wタイプ  
ウルトラ  
自走用



ノーパンクタイヤ  
エアリ<sup>〜</sup>  
装備

いつでも空気が  
いっぱい感覚で安心

■車いす寸法  
赤は初期出荷時設定



※重量には座クッション重量を含んでおりません。※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同寸です。  
※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。  
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。(座クッション重量は0.5kgです)

標準フレームカラー



ティンク  
外径 φ  
20

標準バックサポートカラー



■オプション対応

|                         |   |
|-------------------------|---|
| ガードル掛け(KF-8B)           | ○ |
| ボンベ架(KF-25)             | ○ |
| 転倒防止装置(KF-30)           | ○ |
| 杖入れ(KF-7BM)             | ○ |
| ワンストップブレーキ              | ○ |
| ワンストップブレーキ<br>OSフットブレーキ | ○ |

ご注文時には、  
バックサポートカラーを  
ご指定ください。

家屋内で移動しやすい6輪タイプ。足こぎ操作も快適。

**NA-U6** 補装具車椅子 **レディメイド** **198,500円**(非課税)

00175-000360

家屋内専用 耐100kg 自走用

ハイポリマータイヤ仕様



▲回転半径  
約53cm


U6タイプ  
ウルトラ  
自走用



ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ

壁や家具にぶつかるリスクの少ない  
コンパクトな押し手グリップ

■車いす寸法  
赤は初期出荷時設定



※重量には座クッション重量を含んでおりません。※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同寸です。  
※上記寸法は座クッションを装着していない場合の寸法です。

標準フレームカラー



標準バックサポートカラー



ご注文時には、  
バックサポートカラーを  
ご指定ください。

■介助もらくらく



ダンパーを装備。  
しきい等の段差も  
乗り越しやすい。

押し手グリップの位置は、介助者が腕を曲げずに段差越えの補助ができる高さで設定。腕をのばしたままの力が入れやすい状態で補助ができます。

# 座王X・座王シリーズ

## Zaou (X) series

|                          |    |
|--------------------------|----|
| NAH-XF5・NA-XF7 .....     | 24 |
| NA-X521W・NAH-X521W ..... | 26 |
| NA-506W .....            | 27 |



# 軽量車いす

## Light-weight model

|   |    |
|---|----|
| カルアルファシリーズ コンセプト .....                              | 28 |
| NAH-L7αAパッケージ・NA-L8αAパッケージ・<br>NAH-L7αWAパッケージ ..... | 29 |
| NA-L8αWAパッケージ・NAH-L7αCパッケージ・<br>NA-L8αCパッケージ .....  | 30 |



シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

テイルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ

シウルトラシリーズ  
座王X座王シリーズ  
軽量車いす  
リクライニング車いす  
座位保持  
キッズモデル  
電動車いす  
特殊型車いす  
アルミ製スタンダード車いす  
スチール製スタンダード車いす  
介護・福祉用具  
ストレンジャー！防災用品・カートなど  
車いすパーツ

座るだけで自動的に背シート調整  
オートフィット3Dバックサポート採用  
車いす



インナーベルトが伸縮して自動的に身体にフィット



介助用 NAH-XF5

前座高

調節式※1  
42 44 46  
cm cm cm

NISSIN オリジナル  
トライアングル  
ティルト機構



自走用 NA-XF7

NISSIN エックス  
座王 X  
ZAOU

ティルト介助用 NAH-XF5  
ティルト自走用 NA-XF7


バックサポートの「胸郭支持ベルト」  
「下部胸郭支持ベルト」「ヒップ支持ベルト」が  
搭乗者の身体にあわせて伸縮し、自動的にフィット。  
座ってすぐに心地よさが体感できる  
ティルト式車いすです。

アームサポートはね上げ式 フット・レッグサポート開閉着脱式




介助用 NAH-XF5 自走用 NA-XF7

補装具車椅子 レディメイド  
NAH-XF5 介助用



補装具車椅子 レディメイド  
NA-XF7 自走用



基本価格 229,900円～(非課税) 耐100kg 介助用  
ティルト角度: -4~30° 00175-000390  
座面高調節式

基本価格 233,200円～(非課税) 耐100kg 自走用  
ティルト角度: -4~18° 00175-000391  
座面高調節式

標準フレームカラー



ガンメタ




標準バックサポートカラー



グレー

新発想「オートフィットシステム」採用のバックサポート

新発想 オートフィットシステム



バックサポートの  
「胸郭支持ベルト」  
「下部胸郭支持ベルト」  
「ヒップ支持ベルト」が  
搭乗者の身体にあわせて伸縮し、  
自動的にフィット。

※オートフィットシステムでは対応できない、  
骨盤前傾、骨盤後傾(円背)などの場合は、  
手動により、ベルト調整をすることができます。



肩・胸部、腹部まで  
ゆったりとリラックス

フレームで身体を支えるのではなく、3D  
形状シートで身体を包み込んでささえます。  
そのため、フレームで背中や肩、胸部が  
窮屈に押しつぶされることがありません。肩、胸部  
と腹部をリラックスさせた、快適な安定姿  
勢を保つ事ができます。


各部詳細



-4°までの前傾ティルトが可能。  
移乗や作業のために前傾ティルトが必要  
な場合に有効です。



体にかかる圧の調整等に有効な後傾ティルト。  
NAH-XF5は30°まで、NA-XF7は18°ま  
で後傾します。



1カ所のボタンで、まぐら2つの軸を簡単に調整できます。



高さ・左右調整  
ヘッドサポートは、工具を使  
わずに調整ができます。



バックサポート高  
簡単調整

インナーベルトを通すパーツ  
の高さをかえるだけで、簡単に  
バックサポート高を調整でき  
ます。(3段階、2cmピッチ)



ノーパンクの後輪で、いつでも安心

いつでも空気がいっぱい感覚で安心  
後輪タイヤにはノーパンクの「エアリー」を採用しています。  
※エアリー(インナー)の推奨交換時期は2年間です。  
(交換時期は使用状況・使用頻度により変わります。)  
※エアリーの交換作業は専門知識と技術を持った販売店にご依頼ください。



座クッションを  
標準装備

座クッションをつけたま  
ま、車いすをたたむこと  
ができます。



全長42cmで座の奥まで  
しっかりと支持します。  
低反発素材を使用。  
(厚さ:4cm 重量0.55kg)

オプション



回転式転倒防止装置NEタイプ

新車注文時(1台分) 14,300円(非課税)

回転させて内側に収納が可能です。

※部品として購入の場合は別途消費税が必要です。

※部品として購入の場合は使用機種名のご指定が必要です。



エレベーターオプションユニットKF-EC

新車注文時(1台分) 23,700円(非課税)

拳上式・開き式・着脱式のフット・レッグサポートです。

※部品として購入の場合は使用機種名のご指定が必要です。

※部品として購入の場合は価格が販売店にお問合せください。



プラホイール用ハンドリムスペーサー

(NA-X521W・NA-XF7用です)

新車注文時(1台分) 3,300円(非課税)

※部品として購入の場合は価格が販売店にお問合せください。

座王Xスタンダードタイプ自走用。跳ね上げ式アームサポート。スイングイン・アウト式フット・レッグサポート。

**NA-X521W** 補装具車椅子 **レディメイド** **189,800円**(非課税)

00175-000389

耐100kg 自走用



**AUTO FIT**  
ノーバンクタイヤ  
エアリ<sup>〜</sup>  
装備



いつでも空気が  
いっぱい  
感覚で安心

■車いす寸法  
赤は初期出荷時設定



シート幅※  
**40** cm  
前座高  
**38・40・42** cm  
重量※  
**14.2** kg

※重量には座クッション重量を含んでおりません。※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。  
※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同等です。  
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

標準フレームカラー 標準バックサポートカラー



ティップ  
外径 φ  
20



座クッションを標準装備  
(厚さ:4cm 重量0.55kg)  
全長42cmで座の奥までしっかりと  
支持します。低反発素材を使用。

■オプション対応

|                         |   |
|-------------------------|---|
| ガードル掛け(KF-8B)           | ○ |
| ボンベ架(KF-25)             | ○ |
| 転倒防止装置(NEタイプ)           | ○ |
| 杖入れ(KF-7BM)             | ○ |
| ワンストップブレーキ              | × |
| ワンストップブレーキ<br>OSフットブレーキ | × |
| エレベータリング(KF-EO)         | ○ |
| ブラホイル用<br>ハンドリムスパーサー    | ○ |

## NA-X521W対応オプション

立ったら自動的にブレーキオン!!  
乗る人を守る車いす自動安全ブレーキ

自動安全ブレーキ

ジーガードⅢ  
**G-GuardⅢ**

安心  
安全

**G-GuardⅢ**  
(ジーガードスリー)



PHOTO/NA-X521W  
G-GuardⅢ装着仕様  
参考重量 18.3kg  
(座クッション含まず)  
参考価格: **264,600円**(非課税)  
※G-GuardⅢをNA-X521Wの  
新車ご注文時に指定いただいた場合

NA-X521W・  
G-GuardⅢ装着仕様の  
TAISコード  
00175-000411

新車取付時(1台分) **74,800円**(非課税)



■G-GuardⅢの自動安全ブレーキは、万が一、駐車ブレーキをかけ忘れた場合の安全確保のための機構です。G-GuardⅢ装着車いすに乗り降りする場合は、必ず左右の駐車ブレーキを確実にかけてください。  
■座クッションを使用する場合、座クッションの重量や固さ、形状によっては、G-GuardⅢの自動安全ブレーキが正常に作動しません。座クッションを使用する場合は、事前に、使用する座クッションが座面に  
乗った状態で安全ブレーキが正常に作動するかどうかを、必ず確認してください。

立ち上がったら  
自動的に駆動輪をロック

乗車者が万が一、  
駐車ブレーキをかけ忘れて  
車いすから立ち上がった場合、  
自動で安全ブレーキが  
車いすの駆動輪を動かないよう  
にロックします。

駆動輪を  
ロック!



万一の  
ブレーキの  
かけ忘れも  
安心!

ドーンと  
座っても  
安心!



乗車者が車いすに座った状態で、駆動輪を前方へ  
少し動かすと、ロックが解除されます。座っただけ  
ではロックは解除されません。



車いすをたたんだ状態でロックは解除  
されていますので、車いすの移動もス  
ムズです。

座王Xスタンダードタイプ介助用。跳ね上げ式アームサポート。スイングイン・アウト式フット・レッグサポート。

**NAH-X521W** 補装具車椅子 **レディメイド** **189,800円**(非課税)

00175-000409

耐100kg 介助用



**AUTO FIT**  
ノーバンクタイヤ  
エアリ<sup>〜</sup>  
装備



いつでも空気が  
いっぱい  
感覚で安心

■車いす寸法  
赤は初期出荷時設定



シート幅※  
**40** cm  
前座高  
**38・40・42** cm  
重量※  
**13.9** kg

※重量には座クッション重量を含んでおりません。※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。  
※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同等です。  
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

標準フレームカラー 標準バックサポートカラー



ティップ  
外径 φ  
20



座クッションを標準装備  
(厚さ:4cm 重量0.55kg)  
全長42cmで座の奥までしっかりと  
支持します。低反発素材を使用。

■オプション対応

|                         |   |
|-------------------------|---|
| ガードル掛け(KF-8B)           | ○ |
| ボンベ架(KF-25)             | ○ |
| 転倒防止装置(NEタイプ)           | ○ |
| 杖入れ(KF-7BM)             | ○ |
| ワンストップブレーキ              | × |
| ワンストップブレーキ<br>OSフットブレーキ | × |
| エレベータリング(KF-EO)         | ○ |
| ブラホイル用<br>ハンドリムスパーサー    | — |

狭い廊下や出入口でのスムーズな小回りが便利です。腕でこぐ場合にも足でこぐ場合にも使用できる、6輪タイプの座王。

**NA-506W** 補装具車椅子 **レディメイド** **201,300円** (非課税)  
00175-000312 **家屋内専用** **耐100kg** **自走用**



その場で旋回  
コンパクト  
自走



NISSIN  
**座王**  
Z A O U

NA-506Wのバックサポートは自動調整式のオートフィットではありません。

## 各部詳細



フットレグサポートを外すと、フロントには突起がなくスッキリ。安心して足駆動動作ができます。



外したフットレグサポートを背面にかけておくことができます。



**アーチクロス型フレーム**  
アーチクロス型の折りたたみフレームが座面の下に広い足駆動スペースを確保します。



**ハンドリム**  
タイヤとチューブを車輪から外さなくてもハンドリムを外すことができます。片側のハンドリムを外すことにより全幅を約2cm縮めることができます。(ハンドリムの取り外しには4ミリの六角レンチが必要です。)

## フロントアップ時




## サイド



## 家屋内での動きやすさ、使いやすさに配慮。

### 小回り



回転半径約65cm



駆動輪が体の真下に位置し、こぎやすく、小回りがききます。

### 移動に便利



ガスタンバーと後方キャスターが敷居などのちいさな段差の乗り越え動作を可能にしています。

### スリム



全幅は58cm(シート幅40cm仕様)と、コンパクト。屋内での通路の移動にも適しています。


### 多機能



◎座面高の調節機構  
◎フットレグサポートの着脱収納機構  
◎アーチクロス型フレーム  
により、足こぎでの使用にも理想的に機能します。

## 車いす寸法

赤は初期出荷時設定



※重量には座クッション重量を含んでおりません。※ヒップスペースの有効幅はシート幅-4cmです。  
※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。  
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

## 標準フレームカラー



## 標準バックサポートカラー



座クッションを標準装備しています。

厚さ: 5cm  
重量: 1.0kg

前ずれを防止し、座の奥深くまでしっかりと支持します。



ご注文時には、シート幅・バックサポートカラーをご指定ください。

アルファ  
**スーパー軽量** +  $\alpha$  の機能で、  
 とっても快適に使える車いす

**スーパー軽量**

**KALU  $\alpha$**

カルアルファシリーズ designed by **MISSIN**

補装具車椅子  
**レディメイド**

**軽いから、手軽に使える**



とっても軽いから、  
 車などへの  
 積み込み、  
 積み下ろしも  
 手軽でウレシイ!



**強いから、安心して使える**



フレームには超軽量の  
 強化アルミパイプ  
 が使用されています。  
 軽さだけでなく、丈夫  
 さにもこだわってい  
 ますね。

安心の  
 耐荷重  
**100kg**



用途や生活スタイルに合わせた4タイプ

**介助用**

標準タイプ

**KALU7 $\alpha$**

カルナナルファ

Aパッケージ Cパッケージ

**介助用**

移乗時の負担を軽減

多機能タイプ

**KALU7 $\alpha$ W**

カルナナルファ ダブル

Aパッケージ

**自走用**

標準タイプ

**KALU8 $\alpha$**

カルハチアルファ

Aパッケージ Cパッケージ

**自走用**

移乗時の負担を軽減

多機能タイプ

**KALU8 $\alpha$ W**

カルハチアルファ ダブル

Aパッケージ



KALU7 $\alpha$ とKALU7 $\alpha$ Wの  
 駐車ブレーキは後方から、  
 かけやすくなっています。

姿勢が崩れにくく、  
 ゆったりと  
 しっかり座れます。



バックサポートは  
 人間工学にもとづいた、  
 上部が後方に  
 折れ曲がる形状。  
 肩と上半身がきゅうく  
 つになりません。

やさしく、便利な機能がいっぱい。



**フロント  
 ワイドフレーム**  
 前側を広げたフレー  
 ム構造で足元が広く、  
 前方からの移乗  
 もしやすくなってい  
 ます。



**スリム&  
 コンパクト**  
 自走用のKALU8 $\alpha$   
 でも全幅は56cmと  
 コンパクト。  
 屋内での通路の移動  
 にも適しています。



**自然な角度の  
 フットサポート**  
 カルアルファのフット  
 サポートは角度が  
 水平に近く、足首へ  
 の負担が少ない乗  
 車ができます。



**フットサポート高は  
 3段階調節式**  
 フットサポート  
 シート間距離  
 35・37・39cm (調節式)

カルアルファシリーズ対応 ノーパンクタイヤオプション

Aパッケージの後輪には、エアリーが標準で採用されています。

まるで空気タイヤの乗り心地。  
 全く新しいノーパンクタイヤ

**エアリー**

いつも  
 空気が  
 いっぱい  
 の感覚で安心

車いすの重量アップはたったの約500g(25-501タイヤの場合)  
 従来のハイボリマータイヤの半分以下の増重量です。\*1  
 エアリー装着の車いすはJISマーク対象外です。  
 \*1当社

新車注文時(1台分)

**18,400円(非課税)**



\*エアリー(インナー)の推奨交換時期は2年間です。  
 (交換時期は使用状況・使用頻度により変わります。)  
 \*空気式車いす購入後にエアリーの取付をする場合は専門知識と  
 技術を持った販売店にご依頼ください。



エアリー取付作業用  
 推奨タイヤレバー(別売)(2本1組)  
 ■材質 スチール ■長さ 約24cm

税込価格 **8,228円**(本体価格 7,480円)

カルナナルファ  
**KALU7α (NAH-L7α) Aパッケージ 160,600円(非課税)**  
 00175-000341 **耐100kg 介助用**




重量  
8.7kg



ノーパンクタイヤ  
**エアリ〜**  
 装備



いつでも空気が  
 たっぷりの  
 感覚で安心



補装具車椅子  
**レディメイド**

標準フレームカラー  
 シルバー

標準シートカラー  
 ライトブルー ライトレッド

フィッティング  
 外径 φ  
 20

ご注文時には、シートカラーを  
 ご指定ください。

カルハチアルファ  
**KALU8α (NA-L8α) Aパッケージ 172,700円(非課税)**  
 00175-000342 **耐100kg 自走行**




重量  
10.2kg



ノーパンクタイヤ  
**エアリ〜**  
 装備



いつでも空気が  
 たっぷりの  
 感覚で安心



補装具車椅子  
**レディメイド**

標準フレームカラー  
 シルバー

標準シートカラー  
 ライトブルー ライトレッド

フィッティング  
 外径 φ  
 20

ご注文時には、シートカラーを  
 ご指定ください。

カルナナルファダブル  
**KALU7αW (NAH-L7αW) Aパッケージ 189,200円(非課税)**  
 00175-000351 **耐100kg 介助用**




重量  
9.8kg



ノーパンクタイヤ  
**エアリ〜**  
 装備



いつでも空気が  
 たっぷりの  
 感覚で安心



補装具車椅子  
**レディメイド**

標準フレームカラー  
 シルバー

標準シートカラー  
 ライトブルー ライトレッド

フィッティング  
 外径 φ  
 20

ご注文時には、シートカラーを  
 ご指定ください。

シンウルトラ  
 ウルトラス  
 シリーズ

座王X座王  
 シリーズ

軽量車いす

ティルト  
 リクライニング  
 車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
 スタンダード  
 車いす

スチール製  
 スタンダード  
 車いす

介護・  
 福祉用具

ストレッチャー!  
 防災用品  
 カートなど

車いす  
 オプション  
 パーツ

# Light-weight model

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

ティルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー！  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ

カルハチアルファダブル  
**KALU80W (NA-L80W)** Aパッケージ 204,600円(非課税)  
00175-000372 **耐100kg 自走用**




**重量 10.9kg**



ノーパンクタイヤ  
**エアリ**  
装備




いつでも空気が  
いっぱい  
の感覚で安心



※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。

補装具車椅子  
**レディメイド**



タイヤ径  
外径 φ  
20

ご注文時には、シートカラーを  
ご指定ください。


カルナアルファ  
**KALU70α (NAH-L70α)** Cパッケージ 151,800円(非課税)  
00175-000343 **耐100kg 介助用**



**重量 8.2kg**  
※座クッション除く



※後輪はノーバンク式ではありません



※重量には座クッション重量を含んでおりません。※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

補装具車椅子  
**レディメイド**



ご注文時にはシートカラーを  
ご指定ください。

Cパッケージには軽量低反発の  
座クッションを標準装備

低反発で座をしっかりと支持します。

■厚さ:4cm ■重量:約0.5kg



クッションをつけた  
ままためます


カルハチアルファ  
**KALU80α (NA-L80α)** Cパッケージ 163,900円(非課税)  
00175-000344 **耐100kg 自走用**



**重量 9.7kg**  
※座クッション除く



※後輪はノーバンク式ではありません



※重量には座クッション重量を含んでおりません。※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

補装具車椅子  
**レディメイド**



ご注文時にはシートカラーを  
ご指定ください。

Cパッケージには軽量低反発の  
座クッションを標準装備

低反発で座をしっかりと支持します。

■厚さ:4cm ■重量:約0.5kg



クッションをつけた  
ままためます

シウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

ティルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カイトなど

車いす  
オプション  
パーツ

# ティルト／リクライニング車いす

## Tilt/Reclining model

|                       |    |
|-----------------------|----|
| レッドウッドⅢ               | 32 |
| ウォーターチェア/NEO-10αW     | 34 |
| NEO-3α/NEO-4α         | 35 |
| NHR-7/NHR-7B          | 36 |
| NHR-15/NHR-15B/NHR-11 | 37 |
| NHR-16/レッドウッドⅢSP      | 38 |



ウルトラシリーズのティルト/リクライニングモデルはP20-P21に掲載  
座王XシリーズのティルトモデルはP24-P25に掲載

寸法調整・パーツ交換で様々な環境に適応する、リアルモジュラー式トライアングルティルト車いす。

# Redwood III

REAL MODULAR TRIANGLE TILT

レッドウッド-Ⅲ



PHOTO / レッドウッドⅢオプション仕様(シート幅40cm・高床フレーム)  
ベースフレームカラー:アブリコトピンク  
参考寸法:全長117×全高111~138×全幅59(cm)  
折りたたみ時 全長117×全高80×全幅40cm  
参考重量:25.4kg(座クッション含まず)

PHOTO / レッドウッドⅢオプション仕様(シート幅40cm・高床フレーム)  
ベースフレームカラー:ガンメタ  
参考寸法:全長112×全高110~137×全幅59(cm)  
折りたたみ時 全長112×全高79×全幅40cm  
参考重量:27.8kg(座クッション含まず)

補装具車椅子  
モジュラー

補装具電動車椅子  
簡易形モジュラー

電動オプション仕様のみ  
Redwood-Ⅲはヤマハ  
電動ユニットJWG-1  
をオプション装着する  
ことができます。  
詳細は専用発注書にて  
ご確認ください。

## オプション

### Redwood III モールド装着対応仕様

背板はオプションに  
含まれません。



モールド装着対応仕様のオプション  
対応が可能です。

### Redwood-Ⅲ

基本価格 305,600円~(非課税)

標準シートカラー  
介助用 耐100kg レッグパイプ φ20mm COREBU (メッシュ構造)

バックサポート角度は5段階より指定が可能です。  
(90°・95°・100°・105°・110°)

販売店様へ: 専用発注書にてご注文ください

#### フレーム 低床・高床の2種類

| フレーム   | 選択主輪径 | 座面高(座面水平時:cm) |
|--------|-------|---------------|
| 低床フレーム | 14インチ | 40・42・44が選択可能 |
|        | 16インチ | 43・45が選択可能    |
| 高床フレーム | 14インチ | 43・45・47が選択可能 |
|        | 16インチ | 46・48が選択可能    |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 座面高(座面水平時)                | 低床フレーム 主輪14インチの場合 40・42・44cm 低床フレーム 主輪16インチの場合 43・45cm<br>高床フレーム 主輪14インチの場合 43・45・47cm 高床フレーム 主輪16インチの場合 46・48cm |
| シート幅(アームサポート内々寸法)         | 26・28・30・32・34・36・38・40・42・44・46cm<br>(26・28はリジッドキット(簡易固定キット)取付となり、別途8,800円加算となります。)                             |
| シート奥行                     | 26~46cm  |
| ティルト支点                    | バックサポート前面から水平方向に -8・-10・-12・-14cm  |
| リクライニング(オプション) 支点         | 座シート上面から垂直方向に +3・+5・+7cm   |
| バックサポート角度(リクライニング機能なしの場合) | 90・95・100・105・110°   |
| バックサポート高                  | 45cm+リクライニング支点寸法   |
| ヘッドサポート高                  | シートHiタイプの場合 バックサポート高+40cm シートLoタイプの場合 バックサポート高+25cm<br>マルチヘッドサポートの場合 バックサポート高+10~30cm                            |
| キャスト                      | 6インチPUキャスト   |
| 主輪                        | 14・16インチ コンパクトドラムブレーキつき車輪  |
| 耐荷重                       | 100kg(積載物含む)   |

\*各部寸法が設定により選択不可の場合や、調整・可動範囲に制限の出る場合があります。詳しくは専用発注書にてご確認ください。



ティルト角度: -3~40°  
-3°までの前傾ティルトも可能です。移乗や作業のために前傾ティルトが必要な場合に有効です。

## オプション



### ティルト+リクライニング機能

新車注文時 31,000円(非課税) (1台分)  
リクライニング支点を座面から3・5・7cm上のいずれかより選択してください。  
リクライニング機能は転倒防止装置(オプション)との併用をおすすめします。

## ニッシンオリジナルのトライアングルティルト機構



抜群の安定性を発揮するトライアングル構造。  
ティルト動作を3点で支えるから、ブレたわみが  
少なく安心して使用できます。

マルチプレートの設定により  
座シート奥行、リクライニング  
(オプション) 支点を調節可能。

## オプション

### アームサポート(アームサポート高調整式)

#### 標準装備



落とし込み式  
(着脱可)  
(ベースフレームに取付)  
アームサポート高  
調整範囲 18~30cm  
主輪16インチを選択した場合は、アームサポートを座面まで下げることができなくなります。

#### オプション



跳ね上げ式  
(シートフレームに取付)  
アームサポート高  
調整範囲 22~32cm  
新車注文時 14,900円(非課税) (1台分)



着脱式  
(シートフレームに取付)  
アームサポート高  
調整範囲 22~32cm  
新車注文時 13,200円(非課税) (1台分)



着脱+角度可変式  
(シートフレームに取付)  
アームサポート高  
調整範囲 26~36cm  
角度調整範囲 30°  
新車注文時 28,600円(非課税) (1台分)

### フット・レッグサポート

#### 標準装備



固定式  
レッグサポート  
シート間  
角度100°



固定式  
ワイド  
レッグパイプ  
レッグサポート  
シート間角度100°  
新車注文時 5,500円(非課税) (1台分)



開き式・  
着脱式  
レッグサポート  
シート間角度100°  
新車注文時 15,000円(非課税) (1台分)



挙上式・開き式・着脱式  
(支点8cmアップ)  
レッグサポート  
シート間角度100°~140°  
フットサポート-シート幅差24  
~31cm/34~41cmより選択  
新車注文時 22,000円(非課税) (1台分)

### ヘッドサポート

#### 標準装備




シートタイプ  
ヘッドサポート用  
枕  
通常タイプ  
新車注文時 6,600円(非課税) (1台分)



PGタイプ  
新車注文時 6,600円(非課税) (1台分)



マルチヘッドサポート  
(KF-51タイプ)  
1か所のボタンで、まわりの2つの軸を簡単に調整できます。



高さ・左右調整  
ヘッドサポートは、工具を使用せずに調整ができます。

### 駐車ブレーキ

#### 標準装備



PPSブレーキ  
手で操作する駐車ブレーキです。



FRフットブレーキ  
主輪の前側、後ろ側のどちらのペダルでも駐車ができる足踏み式ブレーキです。  
PPSブレーキも設置する場合は、操作ペダルは後ろ側のみとなります。



転倒防止装置 NBタイプ  
後方転倒の危険性を少なくするためのものです。  
KF-48フットブレーキ(16インチ主輪用)との同時装着はできません。



KF-20RW ボンベ架  
TAIS:00175-000376  
対応医療用ボンベ 直径13cm以下  
車いすの全幅は8cm大きくなります。

### その他オプション



幅決め  
(バックサポート部に取付け)  
新車注文時 6,600円(非課税) (1台分)



ランバーサポートつき  
バックサポート  
新車注文時 5,500円(非課税) (1台分)



大容量呼吸器台(前後スライド式)  
寸法:  
幅:車いすのシート幅-約13cm  
奥行:低床フレーム用:40cm/  
高床フレーム用:53cm  
新車注文時 32,800円(非課税) (1台分)

### ベースフレームカラー(標準色)



シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

ティルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション

在宅対応タイプ

## ウォーターチェア

補装具車椅子  
レディメイド

水のやさしさがうれしい、  
疲れしらずの寝台型車いすです。

水とウレタンフォームの二重構造で、身体に対する負担を  
水の性質である等分布荷重を利用して減少します。  
「長時間安楽に快適に」がウォータークッションの  
基本コンセプトです。  
フルリクライニングも可能です。



### ウォーターチェア

基本価格 495,000円 (非課税)


耐100kg 介助用

仕様詳細


- 重量：38kg
- 材質：シート/合成皮革  
フレーム/アルミ軽合金
- キャスタ：6インチソリッド
- 主輪径：16インチ

寸法図

- 全幅：63cm
- シート幅：54cm



機能説明



フルリクライニング時  
リクライニング角度(座~)100~158°  
フルリクライニング時 全長165cm

ティルト時  
ティルト角度(水平~)3~33°

メンテナンスフリーの黒色ノーパンクタイヤを採用した、  
高品質でリーズナブルなティルト式車いすです。

## NEO-10αW

補装具車椅子  
レディメイド

140,900円 (非課税)

00175-000408

耐100kg 介助用




●ティルト角度0~27°

●ヘッドサポート高88cm



■車いす寸法



シート幅※  
40cm  
前座高  
43cm  
重量  
17.3kg

※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。

フットサポート・シート間距離  
調節式32・34・36cm

ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ

タイヤ径  
φ20

### NEO-10αW用オプション

■ガードル掛け



ガードル棒長さ/  
88~158cm  
(ノブボルトによる伸縮式)

KF-9B

新車ご注文時取付加算額  
17,000円 (非課税)

■足踏み式ブレーキ



KF-46SS

新車ご注文時取付加算額(1台分)  
12,100円 (非課税)

■転倒防止装置



KF-29AY

新車ご注文時取付加算額(1台分)  
10,900円 (非課税)

■回転式転倒防止装置付き足踏みブレーキ



KF-31SS

新車ご注文時取付加算額(1台分)  
18,200円 (非課税)

転倒防止装置は後方転倒の危険性を少なくするためのものです。転倒を完全に防止することはできません。

フット・レッグサポートの角度を調整でき、アームサポート着脱により移乗にも適したリクライニング式自走用車いすです。


アルファ 補装具車椅子 **NEO-3α** レディメイド **138,000円** (非課税)  
00175-000412 **耐100kg** **自走用**



- リクライニング角度 (座~)約95~169°
- ヘッドサポート高88cm



ティップング  
外径 φ  
20



※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。

フット・レッグサポートの角度を調整でき、アームサポート着脱により、移乗にも適したリクライニング式介助用車いすです。


アルファ 補装具車椅子 **NEO-4α** レディメイド **138,000円** (非課税)  
00175-000413 **耐100kg** **介助用**



- リクライニング角度 (座~)約95~169°
- ヘッドサポート高88cm



ティップング  
外径 φ  
20



※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。

NEO-3α・NEO-4α用オプション

■ガートル掛け



■ボンベ架



■回転式転倒防止装置付き足踏みブレーキ



転倒防止装置は後方転倒の危険性を少なくするためのものです。転倒を完全に防止することはできません。

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

テイルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど

車いす  
オープン  
パーツ

# Tilt/Reclining model

ウルトラシリーズのティルト/リクライニングモデルはP20-P21に掲載  
座王XシリーズのティルトモデルはP24-P25に掲載

スチール製ティルト&フルリクライニング式介助用車いす

**NHR-7**

補装具車椅子  
**レディメイド**

283,800円 (非課税)

00175-000182

耐100kg

介助用




フレーム材質  
スチール



ノーバンク  
(ハイポリマー)  
タイヤ

※脚部の挙上はリクライニング運動式です。



※アームサポート高には座シートの厚さ7cmを含んでいます。  
※( )はフルリクライニング時の寸法です。

4~30°までのティルト角度により、より広い範囲で座位姿勢の保持を可能にします。ヘッドサポートの高さと角度が調整できるので、身体に優しく長時間の使用も安心。フリーロックの採用によりティルト、リクライニングがスムーズに行えます。

## TIЛTING

### ティルト

ティルト機構により、より広い範囲で座位姿勢の保持を可能にしました。

●ティルト角度: 4~30°



## FULL RECLINING

### フルリクライニング

フルリクライニングになるため身体に優しく長時間の使用も安心。

●リクライニング角度(座~): 87~175°



### ■シート生地



汚れの拭き取りが簡単なビニールレザーです。

スチール製ティルト&フルリクライニング式介助用車いす。サイドガード付アームサポートタイプ。

**NHR-7B**

補装具車椅子  
**レディメイド**

308,000円 (非課税)

00175-000226

耐100kg

介助用



フレーム材質  
スチール




ノーバンク  
(ハイポリマー)  
タイヤ



レバーと取っ手でアームサポートの高さを調整できます。

※脚部の挙上はリクライニング運動式です。



※アームサポート高には座シートの厚さ7cmを含んでいます。  
※( )はフルリクライニング時の寸法です。

## 6つのポイント

NHR-7 / NHR-7B



### フットレグサポート・バックサポート運動式

バックサポートの角度に応じてフットレグサポートの角度も連動して可動します。



### ヘッドサポート高さ・角度調整式

座位・身体状態に応じてヘッドサポートの高さ、角度を調整できます。



### ティルト、リクライニングフリーロック機構

フリーロックの採用によりティルト、リクライニングがスムーズに行えます。



### アームサポート上下調整式

アームサポートがシート面より下がるため移乗が楽です。



### 足踏み式ブレーキ標準装備



### 転倒防止装置標準装備

オプション 新車時取付の場合は非課税扱いとなります。



### NHR-7専用アームサポートパッドカバー(左右1組)

税込価格 10,230円 (本体価格 9,300円)

※NHR-7Bへの取付はできません。



NHR-7 / 15専用  
ガードル掛け  
ガードル棒長さ /  
88~158cm  
(ノボルトによる伸縮式)

税込価格  
15,290円  
(本体価格 13,900円)


※NHR-7Bにも装着できます。

座席昇降により、移乗時などの介助者の負担を軽減するスチール製介助用フルリクライニング式車いすです。

**NHR-15** 補装具車椅子 **レディメイド** **283,800円** (非課税)  
00175-000236 **耐75kg** **介助用**



※脚部の挙上はリクライニング運動式です。



※アームサポート高には座シートの厚さ7cmを含んでいます。  
※( )はフルリクライニング時の寸法です。



**座席昇降時**  
最高位は床から前座高79cm  
(座シート厚7cmを含む)



**座席昇降ハンドル**  
(座席下後方)




**介助用サブハンドル**  
リクライニング時の介助移動  
を腰を曲げることなく行う  
ことができます。

**NHR-15B** 補装具車椅子 **レディメイド** **308,000円** (非課税)  
00175-000237 **耐75kg** **介助用**



※脚部の挙上はリクライニング運動式です。



※アームサポート高には座シートの厚さ7cmを含んでいます。  
※( )はフルリクライニング時の寸法です。

**オプション**

**NHR-15専用アームサポート  
パッドカバー(左右1組)**  
税込価格 **10,230円** (本体価格 9,300円)  
※NHR-15Bへの取付はできません。




**NHR-7/15専用  
ガートル掛け**  
ガートル棒長さ/  
88～158cm  
(ノブボルトによる伸縮式)  
税込価格 **15,290円**  
(本体価格 13,900円)  
※NHR-15Bにも装着できます。

長時間の使用も快適、身体に優しいスチール製介助用フルリクライニング式車いすです。(ノーパンクタイヤを採用)

**NHR-11** 補装具車椅子 **レディメイド** **249,700円** (非課税)  
00175-000180 **耐100kg** **介助用**



※脚部の挙上はリクライニング運動式です。



※アームサポート高には座シートの厚さ7cmを含んでいます。  
※( )はフルリクライニング時の寸法です。

**シート生地**



**オプション**

**NHR-11専用アームサポート  
パッドカバー(左右1組)**  
税込価格 **10,230円** (本体価格 9,300円)



**NHR-11  
専用  
ガートル掛け**  
ガートル棒長さ/  
88～158cm  
(ノブボルトによる伸縮式)  
税込価格 **15,290円**  
(本体価格 13,900円)

シウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ  
座王X座王  
シリーズ  
軽量車いす  
テイルト  
リクライニング  
車いす  
座位保持  
キッズモデル  
電動車いす  
特殊型車いす  
アルミ製  
スタンダード  
車いす  
スチール製  
スタンダード  
車いす  
介護・  
福祉用具  
ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど  
車いす  
オプション

シンウルトラ  
シリーズ

ビニールレザーシートとノーパンクタイヤを採用した  
スチール製介助用フルリクライニング式車いす。

**NHR-16** 補装具車椅子 **レディメイド** **159,500円**(非課税)

00175-000314

耐100kg 介助用



フレーム材質  
スチール

シート生地



汚れの拭き取りが  
簡単なビニール  
レザーです。



着脱式  
まくらつき

ノーパンク  
(ハイポリマー)  
タイヤ


※脚部の挙上はリクライニング運動式です。

フルリクライニング時



●リクライニング角度(座～): 90～174°

車いす寸法



※シート幅はアームサポートパッド内々の寸法です。  
※( )はフルリクライニング時の寸法です。

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

ティルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

トライアングルティルト&リクライニング車いす

## Redwood III SP

補装具車椅子  
モジュラー

高齢者に必要な機能をまとめた  
レッドウッド-Ⅲのおすすめ仕様です。

### Redwood-Ⅲ SP

基本価格 **382,800円**(非課税)

00175-000374

耐100kg 介助用

仕様詳細

- シート幅 42cm
- 主輪 14インチ
- 座面高 42cm
- ベースフレームカラー:アルマイト銀

【装備】

- リクライニング機能
- ランバーサポートつきバックサポート
- マルチヘッドサポート 幅決め
- PPSブレーキ・FRフットブレーキ(ペダル後方のみ)
- フット・レッグサポート 挙上式・開き式・着脱式
- 転倒防止装置NBタイプ
- ノーパンクタイヤアアリー
- 座クッション



Redwood-Ⅲの詳細につきましてはP32-33をご覧ください。

※詳細は取扱販売店にお問い合わせください。

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

軽量コンパクト ティルト&リクライニング車いす

## NAH-UC

補装具車椅子  
レディメイド

介助者にもやさしい  
ウルトラシリーズ  
コンパクトモデル

designed by NISSIN  
**ULTRA**



ノーパンク  
(ハイポリマー)  
タイヤ装備



NAH-UC・Hi電動

軽量コンパクトなティルト&リクライニング車いすです。  
背と座の角度を少ない力でスムーズに調整できる手動タイプと、  
搭乗者自身でも調整できる電動タイプをご用意しました。

ウルトラシリーズのティルト/リクライニングモデルにつきましてはP20・21をご覧ください。

## NISSIN エックス 座王 X Z A O U

補装具車椅子  
レディメイド



ティルト介助用  
**NAH-XF5**  
ティルト自走行  
**NA-XF7**

座るだけで自動的に背シート調整  
オートフィット3Dバックサポート採用車いす

**AUTO FIT** インナーベルトが  
伸縮して自動的に  
身体にフィット



介助用 **NAH-XF5**

自走行 **NA-XF7**

座王XシリーズのティルトモデルにつきましてはP24・25をご覧ください。

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

テイルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ

# 座位保持

## Seating positon system

|   |    |
|---|----|
| Gift2/Rookie .....                              | 40 |
| GYRO/canvas .....                               | 41 |
| MOSAIC .....                                    | 42 |
| 車いす用モールドシート/<br>ABS (アクティブバランスシーティング) 用パーツ..... | 43 |



## カーシート

# Gift2

ギフトツー

快適な乗り心地と安心が  
思い出作りの第一歩。  
車に乗って出かけよう。

### お使いいただけるお子様の条件

体重条件:36kg以下  
身長目安:85~145cm程度  
年齢目安:1.5歳~11歳ころ。

- マクラ
- サポートパット大×2
- サポートパット小×2 付き

PHOTO/Mサイズ  
胸ベルトと骨盤ベルトは  
オプションです。

シート色:グレー

※身長や年齢が上記目安を満たしていても、  
体重条件を満たしていないお子様は使用できません。  
サイズの選定につきましては、専門の医師やリハビリテーション専門スタッフ  
もしくは専門知識を持った販売店にご相談ください。  
本製品は国土交通省の認定等を受けたチャイルドシートではありません。  
車両内での座位姿勢のより良い安定を目的とした商品です。

製造元:日進医療器株式会社  
企画・開発:日本ウイールチェア株式会社

| 種類        | スクールバス用         | Sサイズ            | Mサイズ            |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 背もたれパイプ内々 | 34cm            |                 | 38cm            |
| 背もたれ高さ    | 70cm            |                 | 66~76cm(2cmピッチ) |
| 座奥行き      | 24~36cm(2cmピッチ) |                 | 26~38cm(2cmピッチ) |
| 足台高さ      | 足台なし            | 10~28cm(2cmピッチ) |                 |
| 重量        | 4.2kg           | 4.9kg           |                 |

### 快適なドライブを サポート

より快適なドライブ  
を。背もたれと座面  
には、張り調整式シート  
ユニットとメッシュシ  
ートを採用しました。

### 安心と安定を サポート

長時間ドライブに安心  
と安定を。角度のつ  
いたクッションシート  
が、お座りをしっかりとサ  
ポートします。



PHOTO/  
スクールバス用  
胸ベルトと骨盤ベルトは  
オプションです。

※自動車の座席は製品に含まれておりません。

### オプション



- ① 胸ベルト オープン価格  
② 骨盤ベルト オープン価格



ストレッチボディベルト(Sサイズ)  
税込価格 **23,980円** (本体価格 21,800円)  
ベルトのサイズはP135でご確認ください。



股ベルト  
オープン価格



アームサポート(左右1組)  
オープン価格

跳ね上げ式  
アームサポート高20cm・22cmの位置に取付けできます。  
アームサポートに装着できるテーブルステーの受け金具  
も用意しています。(別途料金)

## キッズ用ティルト式車いす

# ルーキー Rookie

補装具車椅子  
モジュラー

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 座面高      | 400・450mm                  |
| 座幅       | 300・340・380mm              |
| 座奥       | 240~360mm(20mmピッチ)         |
| バックサポート高 | 500mm                      |
| アーチャー高   | 250・320mm                  |
| アームサポート高 | 230~350mm(20mmピッチ)         |
| フットサポート高 | 180~300mm                  |
| 背座両面角    | 90°・94°・98°・102°・106°・110° |
| ティルト角    | 40°                        |

座奥行は調整式です。(工具不要)  
背座両面角は調節式です。(工具使用)

## 軽量コンパクト設計のティルト式車いす。

生活環境に合わせた低床設計。  
バックサポートは快適な座位や  
景色を観る動作にあわせたラウンド形状。



製造元:日進医療器株式会社  
企画・開発・販売元:日本ウイールチェア株式会社

PHOTO/オプション仕様

## シーティング用モジュラーシステムフレーム

# GYRO ジャイロ

よい姿勢をサポートするためのティルト式フレーム。  
各部の調整機構と装備が充実。

補装具車椅子

モジュラー



ティルト仕様



ティルト&リクライニング仕様  
(エレベータリングは特別オプションです)

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 座面高(シートパイプ上端)         | 400・430・450mm |
| 座幅(シートパイプ外々・背パイプ内々)   | 380・420mm     |
| 座奥行(20mmピッチ・ノブボルト固定)  | 360~420mm     |
| 背高(アーチバー高300mm含む)     | 900mm         |
| 足台高(シートパイプ上端・無段階式)    | 220~300mm     |
| 肘掛高(20mmピッチ・純正オプション時) | 300~400mm     |
| 背座両面角(5°ピッチ・ティルト仕様時)  | 90~115°       |
| 重量(420幅フルオプション時)      | 20.5kg        |

※リクライニング可動域:最大43°(フレーム設定条件により変わります)

押し手高・肘掛など  
便利な調整機構付き

PHOTO/オプション仕様  
※クッション・ベルト類は別売です。

快適性の高い  
独自のラウンド形状  
バックサポートを採用

取り回し性の良い  
コンパクト設計で  
生活をサポート

座面下の広い空間を  
ラゲッジスペースに

低い座面高で  
介助者の負担を軽減

固定フレーム構造による  
高い操作性を実現

製造元:日進医療器株式会社  
企画・開発・販売元:日本ウィール・チェア株式会社

## 屋内用座位保持装置 背張り調整タイプ・ティルト式フレーム

# canvas キャンバス

独自のラウンド形状のバックサポートパイプを採用し、  
快適さと安定した座位姿勢の確保を目指しました。



ティルト時

シートカラー



ブラック  
ライトグレー

ネイビー  
ダークベージュ

チャコール  
ダークベージュ

ミントグリーン  
ライトグレー

より安定した座位の確保と快適性を  
向上するために、バックサポートは  
ラウンド形状の張り調整式タイプを採用。

座面はウェッジクッションと  
サイドサポートパッドで  
骨盤回りをサポートします。  
※より高い座位の安定性を  
高めるモールドクッションを  
搭載する事も可能です。

背もたれ高・座面奥行き・  
足台高・アームサポート高・  
背角度などの調整機構付きで  
成長に伴うフィッティングを  
容易に行えます。

軽量コンパクト・  
高剛性設計により  
屋内空間での取り回し性の  
優れたフレーム構造の採用。

シンプルですっきりとした  
デザインはご家庭内の雰囲気  
を邪魔しません。

フローリングの傷つきの  
軽減効果に優れた  
ゴム製キャスターの採用。

製造元:日進医療器株式会社  
企画・開発・販売元:日本ウィール・チェア株式会社

|                    | Sサイズ      | Mサイズ      |
|--------------------|-----------|-----------|
| 座面高(シートパイプ上端)      | 400mm     | 430mm     |
| 座幅(背パイプ内々)         | 360mm     | 400mm     |
| 座奥(調整式・20mmピッチ)    | 240~340mm | 280~400mm |
| 背もたれ高(調整式・20mmピッチ) | 680~760mm | 780~860mm |
| 肘当て高(調整式・20mmピッチ)  | 240~340mm | 260~360mm |
| 足台高(シートパイプ上端~)     | 100~280mm | 200~340mm |
| 背座両面角(調整式・5°ピッチ)   | 90~110°   | 90~110°   |
| ティルト角              | -5~34°    | -5~40°    |

## MOSAIC モザイク

デザインカスタマイズが思いのままに。  
理想の座位保持装置づくりをサポートします。

### Modular System

企画・開発・販売元  
株式会社有園製作所



- 組み換え可能なパーツを選んで製作するモジュラー式フレームです。
- 各種、豊富なラインナップで、様々な用途や身体機能に対応します。
- お客様の成長に合わせて、各部の調節ができます。

#### オーダー例

##### スリング屋内タイプ

4輪ストッパー付  
旋回キャスタ



##### モールド屋外タイプ

前輪5インチ  
後輪16インチ



##### モールド屋内タイプ

4輪ストッパー付  
旋回キャスタ



##### 電動 屋外ショートタイプ

### e-MOSAIC

前輪5インチ  
後輪16インチ  
JWG-1



MOSAICのさらに詳しい内容は、NISSINホームページの「製品案内」→「子供用車いす・バギー」からPDFでご覧いただくことができます。

※PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader日本語版などの閲覧ソフトが必要です。



NISSINホームページ <https://www.wheelchair.co.jp>

#### オプション



ヘッドサポート



シートクッション ※完成用部品認定



胸ベルト(上)、骨盤ベルト(下)



バックサポート(高通気・吸水即乾)



日よけ



FRブレーキ



転倒防止装置



泥よけ



吸引器搭載台

車いすを快適な生活環境に導くオーダーメイド感覚の座りごち


# p!nto Mold Seat for Wheelchair

車いす用モールドシート


- スタンダードな車いすの上に置くだけで快適な姿勢が保てます。
- 車いすの機能を妨げない薄型構造なので足こぎをされる方にも適しています。
- バックサポート高の高い車いすや、ティルト式、リクライニング式車いすでも違和感なくお使いいただけます。

調整不要の簡単さ。丸くなる姿勢のパターンを変えて圧を軽減し体の負担を軽くする新発想。


カバーには抗菌防臭・静電気防止機能に優れた純銀の糸ミューファン®を織り込んだ布地を使用しています。防水フィルム加工も施しており、屋外での使用も安心です。



座圧が一部に集中



座圧が適度に分散



サイズ：W400mm×H400mm×D400mm  
重さ：960g  
カラー：紺色  
クッション素材：ポリウレタン HR フォーム  
付属品：底板・アンカークッション



企画・開発・販売元：株式会社ピーエーエス

## 車いす用モールドシート (紺)

税込価格 **28,600円** (本体価格 26,000円)

01250-00002

### ABS(アクティブバランスシーティング)用パーツ

①ヘッドサポート

#### ABS\_Head

●取付パイプ径φ22mm



税込価格 **14,630円** (本体価格 13,300円)

②ネックサポート

#### ABS\_Neck

●取付パイプ径φ22mm



税込価格 **15,290円** (本体価格 13,900円)

③骨盤サポート

#### ABS\_Pelvis

●取付パイプ径φ22mm

座位保持装置 完成用部品認定商品



税込価格 **18,040円** (本体価格 16,400円)



取付使用例

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

ティルト/  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

テイルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ

# キッズモデル

## Kids model

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| CAPTAIN2 .....                    | 45 |
| PILOT2/PILOT2モジュール .....          | 46 |
| ピグレオII .....                      | 48 |
| ピグレオティルトIII .....                 | 50 |
| ピグレオティルトプラス .....                 | 52 |
| レッドウッド-III/STB-07 .....           | 54 |
| Cub (カブ) /メイウオーク4 (スモール/マイクロ) ... | 55 |



ワイドレッグパイプ採用の介助用スタンダード車いす。  
各部の機能も充実しています。

ジュニアサイズ介助用スタンダード車いす

## CAPTAIN2

キャプテンツー



Mフレーム

PHOTO / オプション仕様

フレームカラー：スーパードライ  
バックサポートカラー：CORE4  
オプション：アルミ製溶接サイドガード  
足踏み式駐車ブレーキ、座クッション  
参考重量：11.2kg (座クッション含まず)

## CAPTAIN2

基本価格 **193,600円** (非課税) Lフレーム Mフレーム 耐50kg 介助用

仕様詳細 (L...Lフレーム / M...Mフレーム)

- フレーム長：L45cm / M42cm
- シート幅(アームサポートパイプ内寸法)：26・28・30・32・34・36cm (36はLのみ選択可)
- シート奥行：24・26・28・30・32・34・36cm (36はLのみ選択可)
- 前 / 後座高：40 / 38・42 / 38・42 / 40・44 / 40・44 / 42・46 / 42cm
- バックサポート高：30・32・34・36・38・40cm
- バックサポート角度：96°
- フットサポート・シート間距離：16・18・20・22・24・26cm (ハイマウントタイプ) / 28・30・32・34・36・38cm (ローマウントタイプ)
- 手押しハンドル高：後座高+約54cm (前座高 / 後座高の設定により多少の誤差があります)
- レッグパイプ内寸法：シート幅(サイドガード内寸法)+約4cm
- 車軸前後位置：0・3.5・7cm
- 駆動輪：16×1.75コンパクトドラムブレーキつき車輪
- キャスタ：4インチクッション幅広・5インチソリッド・5インチクッション
- キャンバ角：0°・2°

### 各部詳細



#### 洗えるバックサポートアウターシート

バックサポートアウターは中材にウレタンを使用せず、繊維質素材を使用。洗って清潔に保つことができます。  
※洗濯機を使用する場合は洗濯用ネットをお使いください。



#### 介助ブレーキ

標準仕様の介助ブレーキは内括弧式コンパクトドラムを採用。軽い力の操作でもしっかりと制動力を発揮します。



#### 前後位置調節式ハイマウントフット・レッグサポート

キャプテンのハイマウントフット・レッグサポートは、高さだけでなく、前後位置も調節可能です。(ローマウントの場合は、前後位置の調節はできません)



#### 主輪の外出し設定が選択可能

主輪を通常より8mm外に出す設定を選択可能。  
車いすの安定性を高めます。  
※シート幅が狭い設定の場合は、主輪外出しをおすすめします。  
※車いすの設定により、選択不可の場合があります。

### オプション



#### アルミ製溶接サイドガード (写真は対応の一例です)

メインフレームに溶接されたアルミ製のサイドガードもオプションとして製作可能です。ご利用者様の状況に合わせた形状や寸法に、オーダーメイドで対応いたします。



#### プラスチックホイール 主輪 左右1組

3本スポークですっきりとしたデザインのプラスチックホイール (介助ブレーキはバンド制動式となります)。

新車注文時 **4,700円** (非課税)



#### 樹脂製半カバー泥除け (Bタイプ) 左右1組

搭乗者の手指が主輪に接触しないように介助者が手で内側に取捨することが可能です。  
カラー：ブラック  
新車注文時 **22,000円** (非課税)



#### 回転式転倒防止装置 NEタイプ 左右1組

後方転倒の危険性を少なくするためのものです。介助者が手で内側に取捨することが可能です。  
新車注文時 **14,300円** (非課税)  
※シート幅が30cm未満の場合は片側のみ取付 (新車注文時7,200円(非課税))となります。

部品として購入の場合は金額は販売店にお問合せください。部品として購入の場合は使用機種名と前座高・後座高の指定が必要となります。

### バックサポートカラー



### フレームカラー



### PREMIUM COLOR プレミアムカラー

新車注文時のみ **11,500円** (非課税)

プレミアムブルー プレミアムレッド プレミアムピンク

介助ブレーキ標準装備

座シートパイプがメインフレームの上になります。

ひざを鋭角に曲げて座ったとき座シートパイプが当たらないようになります。

### Lフレーム

PHOTO / オプション仕様

フレームカラー：プリティパープル  
バックサポートカラー：COREパープル  
オプション：NE回転式転倒防止装置、足踏み式駐車ブレーキ、座クッション  
参考重量：12.9kg (座クッション含まず)  
参考価格：**220,500円** (非課税) (座クッション含まず)

シンウルトラ / ウルトラ / シリーズ

座王X座王 / シリーズ

軽量車いす

テイル / リクライニング / 車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製 / スタンダード / 車いす

スチール製 / スタンダード / 車いす

介護・福祉用具

ストレッチャー / 防災用品 / カートなど

車いす / オプション

チャレンジする“こころ”応援します。

しっかりとした座りと、こぎ動作のサポート力に配慮  
アクティブスタンダードモデルのPILOT2と  
成長対応モジュラータイプのPILOT2モジュール

座シートパイプが  
メインフレームの  
上になります。

ひざを鋭角に曲げて  
座ったとき  
座シートパイプが  
当たらないように  
なります。

補装具車椅子  
モジュラー

パイロット2  
パイロット2モジュール

PILOT2 Mフレーム

PHOTO / オプショナル仕様  
フレームカラー: シュガーブルー  
バックサポートカラー: COREスカイ  
オプション: 座クッション  
参考重量: 11.6kg  
(座クッション含まず)  
参考価格: 182,600円(非課税)  
(座クッション含まず)



PILOT2 Lフレーム

PHOTO / オプショナル仕様  
フレームカラー: スーパーホワイト  
バックサポートカラー: CORE5  
オプション: 折りたたみ式転倒防止装置  
座クッション  
参考重量: 13.1kg  
(座クッション含まず)  
参考価格: 207,700円(非課税)  
(座クッション含まず)



PILOT2モジュール Sフレーム

PHOTO / オプショナル仕様  
フレームカラー: フォーミュラレッド  
バックサポートカラー: COREピンク  
オプション: 4インチクッションアルミホイールキャスト  
パイプアームサポート  
NE回転式転倒防止装置(片側)  
コンパクトドラム式介助ブレーキ  
座クッション  
参考重量: 13.4kg(座クッション含まず)  
参考価格: 290,100円(非課税)(座クッション含まず)

補装具車椅子  
モジュラー 耐50kg  
基本価格 182,600円~(非課税) Lフレーム Mフレーム Sフレーム

補装具車椅子  
モジュラー 耐50kg  
基本価格 230,800円~(非課税) Lフレーム Mフレーム Sフレーム

PILOT2 Sフレーム

PHOTO / オプショナル仕様  
フレームカラー: アブリコットピンク  
参考重量: 11.8kg(座クッション含まず)




PILOT2モジュール Mフレーム

PHOTO / オプショナル仕様  
フレームカラー: ライトブルーパール  
参考重量: 12.6kg(座クッション含まず)




ジュニアサイズアクティブスタンダード車いす



パイロットツー

ジュニアサイズモジュラー式アクティブ車いす



パイロット2モジュール

座り、動くための機能が進化しました。便利さや遊び心にも配慮。



洗えるバックサポートアウターシート  
バックサポートアウターは中材にウレタンを使用せず、繊維質素材を使用。洗って清潔に保つことができます。  
※洗濯機を使用する場合は洗濯用ネットをお使いください。



座シートパイプ  
従来メインフレームの横にあった座シートパイプをメインフレームの上側に、ヒザを曲げたときに足にシートパイプが当たりません。



前後位置調節式  
ハイマウントフットレグサポート  
ハイマウントフットレグサポートは、高さだけでなく、前後位置も調節可能です。  
(ローマウントの場合は、前後位置の調節はできません。)



座奥部上下張り調整  
座の奥側に左右別々に上下張り調整ができます。座の奥部分もしっかりと身体にフィットさせることで、サポート力が向上します。

パイロット2モジュールの特徴



折りたたみクロスフレームの交換なしに、シート幅の拡張とシート奥行の延長が可能。  
搭乗者の成長に対応して、パーツ組みつけ位置の変更で、シート幅2cmの拡張とシート奥行寸法変更(-1~2cm)が可能。折りたたみクロスフレームとシートを交換する必要はありません。  
(シート幅、シート奥行の変更作業は専門知識と技術を持った販売店にご依頼ください。)



車軸プレート  
車軸の高さ・前後の調節に対応する、車軸プレート方式を採用しています。(車軸位置の変更作業は専門知識と技術を持った販売店にご依頼ください。)

各部詳細



透明ポケットつき背ポケット  
背ポケットの外側に透明なポケットがついています。お好きなキャラクターの紙面や写真を入れてアレンジできます。



▲ハイマウント  
フットサポート  
フットサポート・シート間距離が24cm以下の場合、フットサポートはハイマウントタイプとなります。26cm以上の場合ローマウントです。



▲ローマウント  
ワイドレグパイプ  
レグパイプを外側に広げ、斜め前方からの移乗をしやすくしました。



キャスト輪は3種類より選択(標準装備)  
5インチクッション  
5インチソリッド  
4インチクッション  
車輪幅  
35ミリ(5インチクッション)  
25.5ミリ(5インチソリッド)  
32ミリ(4インチクッション幅広)  
※5インチは前座高により設定不可となる場合があります。

オプション



足踏み式駐車  
ブレーキ左右1組  
介助者が足で踏み込んでかける駐車ブレーキです。  
新車注文時  
19,800円(非課税)



折りたたみ式  
転倒防止装置 左右1組  
後方転倒の危険性を少なくするためのものです。介助者が手で内側に折りたたくことで収納することができます。  
新車注文時  
25,100円(非課税)



回転式転倒防止装置  
NEタイプ 左右1組  
後方転倒の危険性を少なくするためのものです。介助者が手で内側に収納することができます。  
新車注文時  
14,300円(非課税)  
※シート幅が30cm未満の場合は片側のみ取付(新車注文時7,200円(非課税))となります。  
※キャンセル設定時は装着できません。  
部品として購入の場合は念のため販売店にお問合せください。  
部品として購入の場合は使用機種名と前座高・後座高の指定が必要です。



ウイングテーブル  
半透明で足元が透けてみえる安心感のあるテーブルです。  
新車注文時  
24,800円(非課税)  
※ご注文時にはステー取付位置(左右)をご指定ください。

補装具車椅子  
簡易形モジュラー

電動オプショナル仕様のみ  
PILOT2・PILOT2モジュールはヤマハ電動ユニットJWG-1をオプション装着することができます。  
詳細は専用発注書にてご確認ください。

バックサポートカラー



フレームカラー



PREMIUM COLOR プレミアムカラー

新車注文時のみ 11,500円(非課税)  
プレミアムブルー プレミアムレッド プレミアムピンク

軽くコンパクトな座位保持バギー

# PIGLEO II

## ピグレオツー

補装具車椅子  
レディメイド

軽量・コンパクトで簡単に折りたたみできる  
子供用バギー。

どこまでも軽く・コンパクトに、そして、しっかりとした  
座位の保持。これらの実現を目指して生まれた、  
使いやすいバギーです。

座シート奥行とフットサポートの高さは  
お子様の成長に合わせて調節できます。



コンパクト収納  
カンタンな折りたたみ

PHOTO /  
Sサイズオプション仕様  
シートエッジカラー：ブルー  
胸ベルト・グラブバー  
参考重量：7.8kg  
参考価格：23,840円(非課税)



PHOTO /  
Lサイズ  
シートエッジカラー：グリーン  
重量：8.1kg




PHOTO / SSサイズオプション仕様  
シートエッジカラー：レッド  
まくら  
ストレッチボディベルトSサイズ  
参考重量：7.4kg  
参考価格：175,700円(非課税)

### PIGLEO II

SSサイズ Sサイズ  
Mサイズ Lサイズ

基本価格 147,600円～(非課税)



**注意** 搭乗者の落下を防止するため、必ずシートにベルト類を装着して  
使用してください。  
オプションでシートベルト類を選択しない場合は、必ず専門業者から、  
搭乗者に合ったベルトを購入して装着し、使用してください。

#### 仕様・サイズ

| 項目                  | サイズ | SSサイズ             | Sサイズ      | Mサイズ        | Lサイズ     |
|---------------------|-----|-------------------|-----------|-------------|----------|
| 乗車対象年齢              |     | 1歳半まで             | 1歳半から     | 5歳半から       | 11～13歳   |
| 耐荷重(積載物含む)          |     | 20kg              | 30kg      | 30kg        | 45kg     |
| 座面高/座面角度            |     | 50cm(後座寸法基準点)/10° |           |             |          |
| 座シート幅               |     | 約26.5cm           | 約30.5cm   | 約34.5cm     | 約38.5cm  |
| 背シート幅               |     | 約28cm             | 約32cm     | 約36cm       | 約40cm    |
| 座シート奥行(調節式)         |     | 18～22cm           | 20～24cm   | 22～30cm     | 28～38cm  |
| バックサポート高            |     | 60cm              | 70cm      |             |          |
| バックサポート角度(調節式)      |     | 90・95・100°        |           |             |          |
| フットサポート・シート間距離(調節式) |     | 12～26.3cm         | 22～36.3cm | 22～41.5cm   |          |
| 車輪                  |     | 前輪5インチPUキャスタ      |           | 後輪8インチPUタイヤ |          |
| 全長(折たたみ時)           |     | 86(35)cm          |           | 87(35)cm    |          |
| 全幅(折たたみ時)           |     | 50(50)cm          | 54(54)cm  | 58(58)cm    | 62(62)cm |
| 全高(折たたみ時)           |     | 108(100)cm        |           | 117(108)cm  |          |
| 重量                  |     | 7.0kg             | 7.1kg     | 7.6kg       | 8.1kg    |




**NISSIN新型背シートシステム** お尻から体幹までをしっかりサポート。身体の前・横への崩れを抑えます。

**快適通気性シート** 通気性に優れた背シートが、熱を逃がし、快適さを保ちます。

**足踏み式ワンタッチブレーキ** 後輪の足踏み式ブレーキは少ない力で駐車ができます。



**バックサポート角度調整**  
工具を使わずにすばやく背角度が調整できます。  
お子様の体調の変化に対応します。  
(3段階 90・95・100°)



**座面高(座後端)は高めの50cm**  
ほごりがたまりがちで  
日差しの照り返しのある地面から、  
搭乗者の身体を遠ざけてくれます。


#### オプション

PIGLEO IIをもっと快適に、便利にするオプションパーツ



たたんで付属の  
ポーチに収納で  
きます。

マルチレインカバー「ほげった」  
税込価格 **16,940円**  
(本体価格 15,400円)  
少雨による搭乗者と本体の濡れを防ぐ  
薄く軽量なレインカバー。ファス  
ナー開閉式。  
※「ほげった」の使用には「日除け」もし  
くは「サマーシールドPB日除け」の取付  
けが必要です。  
※激しい雨や強風を防ぐことはできません。



グラブバー  
新車注文時 **19,250円(非課税)**  
搭乗者が握ることのできるフロント  
バーです。  
※追加のご注文時にはピグレオII本  
体のサイズをご指定ください。




胸ベルト(1本)  
新車注文時 **4,590円(非課税)**  
腰ベルト(1本)  
新車注文時 **4,590円(非課税)**  
どちらのベルトも同サイズです。  
装着する場所を使い分けます。



股ベルト  
新車注文時 **5,500円(非課税)**  
おしりの前スレをやさしくふせぎます。  
※腰ベルトとの同時取付けはできません。



ストレッチボディベルト  
(Mサイズ・Sサイズ)  
税込価格 **各23,980円**  
(本体価格 各21,800円)  
脚部へのあたりがやさしく、呼吸をさ  
またげにくい4点式のシートベルトです。  
※サイズはP135でご確認ください。




日除け  
新車注文時 **19,250円(非課税)**  
長時間の直射日光による悪影響をお  
さえます。搭乗者の様子が分かる確認  
窓つき。



サマーシールド。PB日除け  
新車注文時 **22,920円(非課税)**  
東レのサマーシールド。PBを使用。遮  
光率100%・UVカット率99%以上。  
-4から-7℃のすくくれた遮熱効果を発  
揮します。  
(効果の数値はいずれもカケンテスト  
センター測定)



まくら  
新車注文時 **6,300円(非課税)**  
面ファスナーベルトで本体に装着で  
きます。



多目的ネット  
新車注文時 **7,340円(非課税)**  
内寸 W25 / D32 / H10(cm)  
面ファスナーベルトで本体に装着で  
きます。



テーブル  
新車注文時 **19,250円(非課税)**  
着脱可能な専用テーブルです。  
※グラブバーとの同時取付けはできません。



日除け  
新車注文時 **19,250円(非課税)**  
長時間の直射日光による悪影響をお  
さえます。搭乗者の様子が分かる確認  
窓つき。



サマーシールド。PB日除け  
新車注文時 **22,920円(非課税)**  
東レのサマーシールド。PBを使用。遮  
光率100%・UVカット率99%以上。  
-4から-7℃のすくくれた遮熱効果を発  
揮します。  
(効果の数値はいずれもカケンテスト  
センター測定)



まくら  
新車注文時 **6,300円(非課税)**  
面ファスナーベルトで本体に装着で  
きます。



多目的ネット  
新車注文時 **7,340円(非課税)**  
内寸 W25 / D32 / H10(cm)  
面ファスナーベルトで本体に装着で  
きます。



テーブル  
新車注文時 **19,250円(非課税)**  
着脱可能な専用テーブルです。  
※グラブバーとの同時取付けはできません。

#### PIGLEO II対応

#### AZプレミアムオプション

通気性・支持性・クッション性の高いオプションで快適な使用を提供します。



**AZプレミアムシート(背+座)**  
オープン価格  
吸水速乾素材、高通気クッション、  
3Dメッシュの3層構造。  
高い通気性とクッション性を発揮。



**AZ肩ベルト**  
オープン価格  
体幹の前傾や屈曲の防止をサポートします。  
パッド部分に高通気性の3Dメッシュを使用し  
ています。



**AZ骨盤パッド(2個)**  
オープン価格  
骨盤の保持と横ずれ防止をサポートします。  
面ファスナーによる取り付け式。

#### フレームカラーオプション

新車注文時 **27,500円(非課税)**



PHOTO / Mサイズオプション仕様  
フレームカラー：スプリームホワイト(オプション)  
ストレッチボディベルトMサイズ(オプション)



ティルト&リクライニング式軽量バギー

# ピグレオ ティルト スリー PIGLEO TILT III

ティルト&リクライニングができるピグレオシリーズ

快適でストレスフリーな座位姿勢を実現する  
ティルト・リクライニングバギー

PHOTO/  
フレームサイズL  
【参考重量】16.5kg  
オプション/日除けはね上げ式パイプアームサポートサイドガード(中)  
参考価格: 325,850円(非課税)



**高めの座面高**  
ほこりなどが多くなりがちで夏場の照り返しの強い地面から体を遠ざける思いやり設計。

**通気性の良いメッシュシート**  
体表面温度の上昇や蒸れの防止をサポート。

**クッション性の高い前輪・後輪タイヤ**  
前輪・後輪は快適な乗りごころのウレタンノーパンクタイヤ。



補装具車椅子  
レディメイド

サイズ M

PHOTO/  
フレームサイズMオプション仕様  
【参考重量】14.2kg  
オプション/  
大容量多目的台-サイドガード(大)  
大腿ガード(小)-まくら  
参考価格: 321,840円(非課税)



サイズ S

選べる  
4サイズ



サイズ LL

PHOTO/  
フレームサイズS  
【参考重量】12.3kg

PHOTO/  
フレームサイズLL  
【参考重量】16.1kg

お出かけに便利なオプションが充実

ティルト&リクライニング時

折りたたみ時コンパクト!




\*黄色のバスケットは製品及びオプションに含まれておりません。

## PIGLEO TILT III

基本価格 264,600円~(非課税)

耐30kg (S-Mサイズ) 耐45kg (Lサイズ) 耐60kg (LLサイズ)

■シートベルトサイズ(単位:cm)



バックサポート・座シートカラー



バックサポートアウターシートと座アウターシートは洗濯ができます。  
※洗濯方法につきましては、取扱説明書の注意事項をおまめください。

# ピグレオ ティルト スリー PIGLEO TILT III

活動的なとき、体をやすめたいときなどの状況にあわせて姿勢を変換できます。



※各部の調整については、取扱説明書の手順と注意事項を必ずおまめください。

| 項目                     | サイズ | Sサイズ                       | Mサイズ        | Lサイズ         | LLサイズ                      |
|------------------------|-----|----------------------------|-------------|--------------|----------------------------|
| 乗車対象年齢                 |     | 1歳半から                      | 5歳半から       | 11歳から        | 13~16歳                     |
| 対応乗車者身長                |     | 約80~110cm                  | 約110~130cm  | 約120~140cm   | 約140~170cm                 |
| 耐荷重(積載物含む)             |     | 30kg                       | 30kg        | 45kg         | 60kg                       |
| 座シート高(水平時)             |     | 51cm                       | 51cm        | 53cm         | 53cm                       |
| シート幅(座/背)              |     | 26cm/32cm                  | 30cm/36cm   | 34cm/40cm    | 38cm/44cm                  |
| バックサポート高               |     | 58cm                       | 63cm        | 70cm         | 90cm<br>(ヘッドサポート含む)        |
| 座シート奥行(調節式)            |     | 20~28cm                    | 22~30cm     | 28~38cm      | 34~42cm                    |
| フットサポートシート間距離(調節式)     |     | 13~28cm                    | 22~34cm     | 23~35cm      | 30~37.5cm                  |
| 全高×全幅×全長 ※1            |     | 115×62×89cm                | 114×62×94cm | 123×67×104cm | 142×67×114cm               |
| グリップ高(グリップ最高部) ※1      |     | 115cm                      | 114cm       | 117cm        | 117cm                      |
| 車輪                     |     | 前輪:5インチPUキャスタ 後輪:8インチPUタイヤ |             |              |                            |
| 重量                     |     | 12.3kg                     | 12.7kg      | 15.1kg       | 16.1kg                     |
| 折りたたみ時 全高×全幅×全長        |     | 95×45×62cm                 | 95×45×62cm  | 103×45×67cm  | 101×45×67cm<br>(ヘッドサポート除く) |
| レッグサポートシート間角度(調節式)     |     | 90~180°                    |             |              |                            |
| レッグサポートフットサポート間角度(調節式) |     | 90~180° ※2                 |             |              |                            |
| 最大ティルト角度               |     | 40°                        |             |              |                            |
| リクライニング角度              |     | 90~120°                    |             |              |                            |

\*1 座面水平・バックサポート角度90°・シート奥行最短設定 レッグサポートシート間角度90°時 ※2 M・L・LLサイズでは各部の設定により、レッグサポートシート間角度に制限が出る場合があります。



## オプション

ピグレオティルトIIIをもっと快適に、便利にするオプションパーツです。




一般的な買い物カゴを搭載可能です※  
大容量多目的台 新車注文時 32,600円(非課税)  
荷台有効スペース幅41cm×奥行24cm  
最大積載重量8kg  
※買い物カゴのサイズによっては搭載できない場合があります。  
写真の買い物カゴは製品には含まれません。

はね上げ式パイプアームサポート 新車注文時 31,000円(非課税) (2本1組)  
アームサポート高24~16cmで調節可能。角度調節可能。テーブルステー取付用のネジ穴つきます。  
※サイドガード(大)との同時取付けはできません。

① サイドガード(大) 新車注文時 11,000円(非課税) (2枚1組)  
腕や体たが(ギニー)の外にでないようにサポートします。

② 大腿ガード(小) 新車注文時 7,340円(非課税) (2枚1組)

③ サイドガード(中) 新車注文時 11,000円(非課税) (2枚1組)  
別売オプションのはね上げパイプサポートと同時の取付け可能なサイドガードです。



股ベルト 新車注文時 5,500円(非課税)  
ヒップが前すべりないようにサポートします。

まくら 新車注文時 6,300円(非課税) カラー:グレー  
胸の圧迫が少ない、体をやさしくサポートするベルト。中央のゴムベルトにより伸縮し、乗車者の動作に対応します。  
※サイズはP135でご確認ください。  
※写真はピグレオティルトIIIフレームサイズSにストレッチボディベルトSサイズを装着

ストレッチボディベルト Mサイズ/Sサイズ 税込価格 各23,980円(本体価格 各21,800円)  
胸の圧迫が少ない、体をやさしくサポートするベルト。中央のゴムベルトにより伸縮し、乗車者の動作に対応します。  
※サイズはP135でご確認ください。  
※写真はピグレオティルトIIIフレームサイズSにストレッチボディベルトSサイズを装着



テーブルASSY 新車注文時 17,000円~(非課税)  
アームサポートを利用して取付けるテーブルです。  
※テーブルの種類はP141のKF-4タイプをお選びください。  
※テーブルの取付けにはアームサポートが必要です。  
また、受け金具の取付け位置(右および左)をご指定ください。

テーブル用スライド棒 + ノブネジセット 新車注文時 5,000円(非課税) (片側)  
テーブル板の購入が不要な場合のための、テーブル取付金具類だけのオプションです。  
※テーブルの取付けにはアームサポートが必要です。

日除け 新車注文時 19,250円(非課税)  
長時間の直射日光による悪影響をおさえます。搭載者の様子が見える確認窓つき。

ポジションチェンジで、お着替えにも便利な、  
軽量ティルト折りたたみバギー!

PIGはギリシャ神話のピグマリオンから親の「熱心な想い」、  
LEOはライオンのような子供の「強い心」。  
このふたつの想いをこめて「ピグレオ」と名付けました。

肩・腕をやさしく  
しっかりと収める  
ワイドバックサポート  
採用

# PIGLEO Tilt+ PLUS

補装具車椅子  
レディメイド


バックサポート  
角度  
+30°+60°の  
着替え  
ポジション!

背角度  
+30°

背角度  
+60°

PHOTO/Mサイズ オプショナル仕様  
フレームカラー：赤  
シートカラー：CORE5  
オプション：キッズまくら  
参考価格：193,600円 (非課税)

### ■シートベルトサイズ(単位:cm)



折りたたみはコンパクト

ティルト角度0~45°

折りたたみ式  
転倒防止装置つき



レッグサポート  
角度調整式

バックサポート  
座シートベルト張り調整式

手押し  
ハンドル高調整式



ノブボルト調整式

※Lサイズでは、設定により  
レッグサポートシート間角度に  
制限が出る場合があります。

※Lサイズでは、設定により  
手押しハンドル高に  
制限が出る場合があります。

## PIGLEO Tilt Plus

基本価格 248,600円 (非課税)

Sサイズ  
Mサイズ  
Lサイズ

耐30kg (S-Mサイズ) 耐45kg (Lサイズ)



PHOTO/Mサイズ 標準仕様  
フレームカラー：黄  
シートカラー：CORE14

標準フレームカラーバリエーション  
黄 赤

シートカラー(メッシュタイプ)  
CORE4 CORE5 CORE14



PHOTO/Lサイズ オプショナル仕様  
フレームカラー：グラナダブラック(オプション)  
シートカラー：CORE4  
オプション：キッズまくら  
参考価格：227,700円 (非課税)

※着替えポジションでの走行はしないでください。

### 着替えポジションへの変換のしかた

※ポジションの変換の際は、足踏みブレーキをかけた状態で動作を行ってください。また、必ず取扱説明書の手順と注意事項をおまわりください。



### 折りたたみかた

※折りたたみの際と開く際は、足踏みブレーキをかけた状態で動作を行ってください。また、必ず取扱説明書の手順と注意事項をおまわりください。



### 開きかた

※折りたたみの際と開く際は、足踏みブレーキをかけた状態で動作を行ってください。また、必ず取扱説明書の手順と注意事項をおまわりください。



### オプション(新車購入時は非課税、オプション単品購入は課税)




3点式シートベルト※1  
税込価格 10,230円  
(本体価格 9,300円)

4点式シートベルト  
税込価格 12,760円  
(本体価格 11,600円)


キッズまくら  
税込価格 9,680円  
(本体価格 8,800円)

アングルストラップ  
税込価格 4,180円(1本)  
(本体価格 3,800円)


### ■4点式シートベルトサイズ(単位:cm)



### ■3点式シートベルトサイズ(単位:cm)



### ■アングルストラップサイズ(単位:cm)



日除け  
税込価格 21,175円  
(本体価格 19,250円)  
PHOTO/COREグレー


<日除けカラー>  
COREグレー  
COREピンク  
COREスカイ

### フレームカラーオプション



新車注文時 34,100円 (非課税)

### 仕様・サイズ(ティルト角度0~45° ※折りたたみのため45°まで前傾)



|                |  |                        |   |
|----------------|--|------------------------|---|
| 重量             | 10.9kg (S)<br>11.3kg (M)<br>13.6kg (L)                         | 折りたたみ時<br>全高×全幅×全長     | 740×480×600mm (S)<br>760×510×600mm (M)<br>850×540×660mm (L) |
| 耐荷重(積載物含む)     | 30kg (S・M)・45kg (L)  | バックサポート角度              | 90°・95°・100° (調整式)  |
| 全高×全幅×全長<br>※2 | 1110×480×920mm (S)<br>1130×510×920mm (M)<br>1320×550×990mm (L) | レッグサポート・シート間角度         | 90°~180° (調整式) ※3   |
|                |  | 着替えポジション時<br>バックサポート角度 | +30°・+60° (調整式)   |

※2: 手押しハンドル高最低・座面水平・バックサポート角度90°・シート奥行最短設定時  
※3: Lサイズでは、設定によりレッグサポートシート間角度に制限が出る場合があります。

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。販売店様へ：専用発注にてご発注ください。

トライアングルティルト車いす「レッドウッド-Ⅲ」は  
ジュニア用寸法や機能にも対応します。

リアルモジュラー式トライアングルティルト車いす

## Redwood III レドウッド-Ⅲ

REAL MODULAR TRIANGLE TILT

For Kids



左・上の写真の仕様

- 低床フレーム
- シート幅: 36cm
- 参考寸法: 全長100×全高128×全幅57cm  
折りたたみ時 全長100×全高75×全幅43cm  
フルリクライニング時 全長145cm
- 参考重量: 25.5kg (座クッション含まず)
- 参考価格: **489,900円 (非課税)** (座クッション含まず)

【装着オプション】

- リクライニング機能
- クランプ直下型レッグパイプ
- 幅決め
- ノーバンクタイヤアリアー
- 泥よけ 樹脂性半カバーAタイプ
- シートカラー CORE14U
- アームサポート跳ね上げ式
- FRフットブレーキ
- 大容量呼吸器台
- 座クッション
- 枕 PGタイプ

Redwood-Ⅲの詳細につきましてはP32-33をご覧ください。

補装具車椅子  
モジュラー

補装具電動車椅子  
簡易形モジュラー

電動オプション仕様のみ  
Redwood-Ⅲはヤマハ電動ユニットJWG-1をオプション装着することができます。  
詳細は専用発注書にてご確認ください。



### Redwood-Ⅲ

基本価格 **305,600円** (非課税)

耐 **100kg** 介助用

PHOTO / オプション仕様  
ベースフレームカラー: ビビッドオレンジ  
シートカラー: CORE14U (オプション)

販売店様へ: 専用発注書にてご注文ください

\* 各部の調節や部品交換は専門知識と技術を持った販売店にご依頼ください。

### Seating Buggy

## STB-07

補装具車椅子  
レディメイド

姿勢保持の困難なお子様のために開発された  
シーティングバギーはコンパクトで軽量につくられています。  
シートが調整でき、身体を抱くように支えます。  
使用者や介助者のことを考えた便利な車いすです。

Mサイズ: シート幅34cm    Lサイズ: シート幅38cm

### STB-07

基本価格 **350,900円** (非課税)    耐 **70kg** 介助用

仕様詳細

- 全長: 118cm (ハイバックシートが床に垂直時)
- 全高: 134cm (ハイバックシートが床に垂直時)
- 全幅: 61 (M)・65 (L) cm
- シート幅: 34 (M)・38 (L) cm
- シート奥行: 29~41 cm (7段階調節式)
- キャスタ: 6インチクッション
- 主輪: 14インチ (ドラム付)
- 座席昇降: 前座高40 (最低)~73cm (最高: ハイバックシートが床に垂直時)
- アームサポート上下範囲: 21~27cm (2cm間隔)

- 重量: 約20kg
- 材質: アルミ軽合金
- 適用身長範囲: 120~180cm
- 最大ティルト角度50° (座席最高時)
- 足踏み式駐車ブレーキ
- 姿勢保持: 面ファスナーによる巻き式シート構造のため、張りの調整が可能

ご注文時には、サイズ (M・L)・シートカラーをご指定ください。

#### シートカラー (基本色)



Lサイズ

PHOTO / 標準仕様  
\* アームサポート右側に機の受け金具が標準で装着されています。



#### 折りたたみ時

- 折りたたみ時 (全長×全幅×全高)
- Mサイズ 99×61×45cm
- Lサイズ 99×65×45cm

#### オプション



座骨結節  
前方パッド  
税込価格 **8,250円**  
(本体価格 7,500円)



枕  
税込価格 **13,750円**  
(本体価格 12,500円)



サイドカバー  
税込価格 **24,860円**  
(本体価格 22,600円)



シートベルト  
(体幹パッド付き)  
税込価格 **20,900円**  
(本体価格 19,000円)



ティルト&各段階背角度調整機構  
座位保持 キッズ用車いす

ティルト&各段階背角度調整機構で  
座位保持。  
折り畳み可能で  
どこでもおでかけ。



PHOTO / オブショナル仕様

補装具車椅子

モジュラー

## Cub(カブ)

基本価格 340,000円～(非課税)

耐60kg

介助用



ワンタッチ上下分割フレームで  
小型車のトランクにも積載可能



着脱式トレイ (オプション)

新車注文時 12,000円 (非課税)



厳格な基準で知られるピッツバーグ大学での  
試験に合格したCub(カブ)は、  
世界中の途上国支援団体と連携し、  
世界30か国以上に出荷され、子どもたちの  
活動と成長を支えています。

### 仕様・サイズ

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| シート幅      | 365mm                                 |
| ヒップガイド幅   | 190~300mm(調節式)                        |
| 座り幅       | 190~365mm                             |
| シート奥行     | 225~360mm(調節式)                        |
| バックサポート高  | 290~560mm(調節式)                        |
| バックサポート角度 | 75・82・90・97・105・112・120・127・135°(調整式) |
| ティルト角度    | -9・0・9・18・27・36・45°(調整式)              |
| 前座高       | 395mm(座面水平時)                          |
| レッグサポート長  | 140~350mm(調節式)                        |
| 押手ハンドル高   | 915~1260mm(調整式)                       |
| アームサポート高  | 165~215mm(調節式)                        |
| 主輪        | 16インチ ノーパンクタイヤ                        |
| キャスタ輪     | 7インチ                                  |
| 耐荷重       | 60kg(積載物含む)                           |
| 全幅        | 635mm                                 |
| ホイールベース長  | 540mm                                 |
| 全長        | 787mm                                 |
| 重量        | 23.4kg(シートフレーム部:13.4kg/ベース部:10.1kg)   |
| フレーム材質    | アルミ軽合金                                |



製造元: Colours 'N Motion, Inc.  
企画・開発・販売元: PARTICIPANT (パティシパント社) (U.S.A.)

スプリング式歩行車

# メイウォーク4

マイクロ/スモール

## メイウォーク4マイクロ

基本価格 443,300円 (本体価格 403,000円) 耐60kg

- フレーム材質: アルミ ●重量13kg
- 対応ご利用者様 (目安)  
股下長: 25~45cm/身長: 55~100cm/年齢: 1~4歳

## メイウォーク4スモール

基本価格 441,100円 (本体価格 401,000円) 耐100kg

- フレーム材質: スチール ●重量25kg
- 対応ご利用者様 (目安)  
股下長: 44~67cm/身長: 98~149cm/年齢: 3~11歳

●発売元: VELA (デンマーク)

メイウォーク4 (マイクロ/スモール) の詳細につきましてはP93でご確認ください。  
成人用サイズ (ミディアム/ラージ) もございます。

お子様の動きに合わせてスプリングが反応し、歩行をサポートします。  
身体に合わせた各部の調整が可能です。



PHOTO / メイウォーク4スモール



メイウォーク4  
マイクロ



メイウォーク4  
スモール

シリンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

ティルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X・座王  
シリーズ

軽量車いす

テイルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー！  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ

# 電動車いす

## Electrical model

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| NEO-PRリクラ                       | 57 |
| NEO-PR                          | 58 |
| NA-SUG1/NAH-SUG1                | 60 |
| 軽e（かるいー）                        | 62 |
| 電動スタンダップチェアⅡ                    | 64 |
| NAH-UC電動モデル                     | 65 |
| JWG-1                           | 66 |
| JWX-2                           | 68 |
| MS-Ⅲ PRO/iS電動                   | 69 |
| L-fit/EMC-260・270/EMC-260T・270T | 70 |
| Light6/EMC-960・970/myride       | 71 |



電動リクライニング車いす

ネオピーアール

## NEO-PR リクラ

コンパクトフォルムのうえ、旋回性にも優れた構造。  
小回り性能と機動性は抜群です。



### 電動リクライニング

バックサポート、フット・レッグサポート  
アームサポートは連動式です。  
リクライニング角度(座~背)95~145°  
最大リクライニング時全長:165cm

### NEO-PRリクラ45(最高速度4.5km/h)

### NEO-PRリクラ60(最高速度6.0km/h)

基本価格 各825,000円~(非課税)

耐100kg

#### 仕様詳細

- 全長:104cm
- 全幅:61cm
- 前座高:49cm
- シート奥行:40cm
- バックサポート高:55cm
- ヘッドサポート高:90cm
- キャスタ:6インチクッション
- 後方補助キャスタ:4インチ
- 最小回転半径:65cm
- 全高:136cm
- シート幅:40cm(アームサポート内々寸)
- 後座高:47cm
- アームサポート高:22~30cm(5段階)
- 手押しハンドル高:95cm
- 主輪:16インチ

\*お買上げの際は、必ず取扱説明書をよく読んでご使用下さい。

販売店様へ：専用発注書にてご発注ください

#### 標準装備

標準装備 ●バッテリー×1 ●充電器×1



残量計つき  
ニッケル水素  
バッテリー  
重量3.9kg  
追加単品購入時  
税込価格  
**68,200円**  
(本体価格 62,000円)

#### オプション



枕  
(メッシュ黒)  
新車注文時  
**10,200円**  
(非課税)

#### 仕様諸元表

| 項目             | NEO-PRリクラ45   | NEO-PRリクラ60                 |
|----------------|---|-----------------------------|
| 速度 (km/h)      | 前進 高速4.5 中速3.5 低速2.5  | 高速6.0 中速4.5 低速2.5           |
| 後進             | 前進速度の1/2  |                             |
| 重量 (kg)        | 全体 39.4   |                             |
| (バッテリー含む)      | 駆動フレーム 16.9   |                             |
| バッテリー          | ニッケル水素電池 DC24V 9.0Ah  |                             |
| 駆動方式           | 後輪直接駆動  |                             |
| 制動方式           | モータ発電 及び 電磁ブレーキ   |                             |
| 制御方式           | ジョイスティックコントロールによる全方向電子制御方式  |                             |
| 駆動モータ          | 30分定格出力 DC24V 100W×2  |                             |
| 充電器            | 電源  | 90~240V 50 / 60Hz 170VA±15% |
|                | 充電時間  | 最大6時間                       |
| 付加機能           | リフレッシュ放電機能 0.5A   |                             |
| 連続走行距離         | 15km  |                             |
|                | 算出条件:電動車いす JIS9203:2006<br>11.1.13項(1)式による常温25℃、乗車重量75kg、<br>最高速度、バッテリー新品満充電、平坦路直進連続走行時 |                             |
| 実用登坂角度         | 6°  |                             |
| 使用者最大体重(積載物含む) | 100kg以下   |                             |

\*リクライニング動作回数により、充電走行距離は減少します。


補装具電動車椅子  
標準形モジュラー

IMASEN  
ENGINEERING CORPORATION  
共同開発:株式会社今仙技術研究所



傷害保険(1年間)

#### ■シートベルト寸法(単位:cm)



PHOTO/フレームカラー:ブルーグリーン

#### 各部詳細



エレベータリング(挙上)すると、  
レッグパイプの長さ変化します。

エレベータリングの角度にあわせてレッグパイプの長さが変わります。従来のエレベータリングのようにひざが持ち上がることはない姿勢変換ができます。ひざ関節が曲がらない方には、レッグパイプの位置を任意でセットすることができます。(セット位置からの運動エレベータリングとなります。)



リクライニングしても  
姿勢がずれない機構

バックサポートパイプがリクライニングの動きに合わせてスライドします。リクライニング時による姿勢のスレを解消します。



ジョイスティック

リクライニング操作も可能なジョイスティック。3段階の速度切換ができます。バッテリー残量は5段階及びパーセンテージで表示します。

#### 標準フレームカラー



シンウルトラ  
ウルトラ  
シリウス

座王X座王  
シリウス

軽量車いす

テイル  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション


シウルトラシリーズ  
座主X座主シリーズ  
軽量車いす  
リクライニング車いす  
座位保持  
キッズモデル  
電動車いす  
特殊型車いす  
アルミ製スタンダード車いす  
スチール製スタンダード車いす  
介護・福祉用具  
ストレッチャー！  
防災用品・カートなど  
車いす  
オプションパーツ

“Light & Powerful” スイスイ移動のコンパクト電動車いす



傷害保険(1年間)

総重量  
約29.1kg  
バッテリー含む  
座クッション含まず



2分割コンパクト電動車いす



ネオビーアール



補装具電動車椅子  
標準形モジュラー

フレームを分割できるから、車への積み降ろしが楽々。  
ミッドシップモーターのコンパクト設計で、狭いところにもスイスイ移動。



胸ベルト・座クッション標準装備

NEO-PR45 (最高速度4.5km/h) / NEO-PR60 (最高速度6.0km/h)

基本価格 各575,000円~ (非課税)

耐100kg

00175-000275

車体寸法

- シート幅: 38・40・42cm ※1
- シート奥行: 40cm
- 前/後座高: 42 / 40cm(座クッション/厚含まず)
- バックサポート高: 40cm
- バックサポート角度: 90°(背折れ部+10°後傾)
- 手押しハンドル高: 82cm
- アームサポート高: 調整式 24~32cm(座クッション厚含む)
- アームサポートパッド長: 30cm
- 駆動輪サイズ: 16インチ
- キャストサイズ: 7インチ
- 後方補助キャストサイズ: 4インチ
- サイズ: 全長104×全幅59×全高85cm ※2

※1 シート幅はアームサポート内々寸法です。シート布地の実寸とは異なります。  
※2 シート幅40cm仕様の場合

販売店様へ: 専用発注書にてご発注ください



フレームを分割できるから持ち運びが楽々。コンパクト設計で狭いところもスイスイ移動。

Point 1


折りたたみ時にフレームと動力部を分割できます。



- 駆動部寸法(シート幅40cm/バッテリー未装着時): 全長55×全幅59×全高39cm
- フレーム部折りたたみ時寸法: 全長98×全幅34×全高74cm

Point 2

コンパクト構造で、狭いスペースも快適移動



6輪での安定走行を実現するリンク機構とリアサスペンション



大きな7インチの前輪クッションキャストが、快適走行をサポートします。

Point 3

ジョイスティック

3段階の速度切替ができるジョイスティックボックス。バッテリー残量は5段階及びパーセンテージで表示します。



2通りの方法で充電が可能

- A バッテリーを車いすに装着したまま充電。
- B バッテリーを車いすからはずして充電。



各部詳細



アームサポート跳ね上げ式



フット・レッグサポート開き式・着脱式



アームサポートと一緒に、ジョイスティックが跳ね上がり、左右どちら側からも、らくらく移動。



アームサポート高ワンタッチボタン調整式  
高さ: 24~32cm(座クッション厚含む)



バックサポート張り調整式

オプション



※NEO-PR新車購入時には、バッテリー1個と充電器1個が付属されています。

仕様諸元表

| 項目              | NEO-PR45                            | NEO-PR60                           |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 速度 (km/h)       | 前進 高速4.5 中速3.5 低速2.5<br>後進 前進速度の1/2 | 前進 高速6.0 中速4.5 低速2.5               |
| 重量* (kg)        | 全体 約29.1<br>駆動フレーム 約16.9            | 約29.1                              |
| バッテリー           | ニッケル水素電池 DC24V 9.0Ah                | ニッケル水素電池 DC24V 9.0Ah               |
| 駆動方式            | 後輪直接駆動                              | 後輪直接駆動                             |
| 制動方式            | モータ発電 及び 電磁ブレーキ                     | モータ発電 及び 電磁ブレーキ                    |
| 制御方式            | ジョイスティックコントローラによる全方向電子制御方式          | ジョイスティックコントローラによる全方向電子制御方式         |
| 駆動モータ           | 30分定格出力 DC24V 100W×2                | 30分定格出力 DC24V 100W×2               |
| 電源              | 90~240V 50 / 60Hz 170VA±15%         | 90~240V 50 / 60Hz 170VA±15%        |
| 充電器             | 充電時間 最大6時間<br>付加機能 リフレッシュ放電機能 0.5A  | 充電時間 最大6時間<br>付加機能 リフレッシュ放電機能 0.5A |
| 連続走行距離          | 15km                                | 15km                               |
| 実用登坂角度          | 6°                                  | 6°                                 |
| 使用者最大体重 (積載物含む) | 100kg以下                             | 100kg以下                            |

※バッテリー含む、座クッション含まず。

フレームカラーオプション

新車ご注文時 22,900円(非課税)



フレームカラーオプション





快適な座りごちのシン・ウルトラフレームを電動対応設計にして  
ヤマハの電動ユニットを装着しました。  
長時間リラックス姿勢のまま、行動範囲を広げてくれる電動車いすです。

# NA-SUG1

最高速度 4.5km/h仕様・6km/h仕様※

# NAH-SUG1

最高速度 4.5km/h仕様・6km/h仕様※

※6km/h仕様は  
レンタル用としての購入はできません。

補装具電動車椅子  
簡易形レディメイド



PHOTO / NA-SUG1  
(介助用コントローラーと介助用ブレーキはオプションです)  
オプション仕様価格：691,200円～ (非課税)  
※補装具費支給制度価格は687,100円～ (非課税)  
参考重量：29.5kg

PHOTO / NAH-SUG1  
(介助用コントローラーと介助用ブレーキはオプションです)  
オプション仕様価格：691,200円～ (非課税)  
※補装具費支給制度価格は687,100円～ (非課税)  
参考重量：28.9kg

## シン・ウルトラシリーズのすわりごちと便利な機能を搭載



**3Dバックサポート**  
ラウンドフィットパネルを使用したシン・ウルトラの3Dバックサポートで長時間の快適な座位の安定を実現します。

**座りの安定のためのフレーム設計**  
座の前方をなだらかに持ち上げたフレーム形状で、身体が前滑りしにくく、長時間に姿勢の安定をサポートします。

**スイングイン・アウト機能**  
脚部はスイングイン・アウト及び上方向への取り外しができます。

**駐車ブレーキレバー長の調整が可能**  
駐車ブレーキレバーの長さを工具なしで調整できます。最短時より+7cmまで1cm単位で延長できます。



**バックサポートシートと座クッションインナー**  
バックサポートシートと座クッションのインナーには、熱可塑性樹脂ファイバー素材を採用。複雑にからみあったファイバー1本1本が体をやさしく支えることにより体圧を分散。一部だけが凹んだりすることなくクッション性が維持され、長期間快適に使用できます。通気性に優れ、水洗いも可能です。

**座クッション(標準装備)**  
厚さ:3cm  
重量:約0.45kg

クッションをつけたまま車いすの折りたたみができます。

## 電動走行ユニット ヤマハ JWG-1を装備

| 項目      | 自走用 NA-SUG1                 | 介助用 NAH-SUG1     |
|---------|-----------------------------|------------------|
| 最高速度設定  | 4.5km/h仕様及び6km/h仕様          |                  |
| 車輪径     | 駆動輪22インチ(22×1 3/8)          | 主輪16インチ(16×1.75) |
| 制御方式    | マイクロコンピューター制御               |                  |
| 駆動モーター  | ACサーボモーター                   |                  |
| 手動/電動切替 | 手元操作切替式                     | 後方左右クラッチレバー切替式   |
| 走行速度    | 0.9～5.9km/h※                | 0.9～5.7km/h※     |
| 実用登坂角度  | 6°                          |                  |
| 電動走行距離  | 25km                        | 20km             |
| バッテリー   | JWG-1専用リチウムイオンバッテリー 重量2.4kg |                  |
| 充電時間    | 約5時間(気温や電源の状態により異なります。)     |                  |

## オプション



**介助用コントローラー**  
ラクに坂道や長距離の介助ができます。  
新車注文時 **62,370円** (非課税)



**介助用ブレーキ**  
新車注文時 **25,630円** (非課税)



長時間リラックス姿勢で移動できる電動車いす。

# NA-SUG1

00175-000442 補装具電動車椅子 簡易形レディメイド 603,200円～ (非課税) 耐100kg



補装具費支給制度価格は599,100円～ (非課税)

多機能タイプ  
シン・ウルトラ  
22インチ



| ■車いす寸法 |       | シート幅   |     |
|--------|-------|--------|-----|
| 110    | 66    | 42cm   | 前座高 |
| 93     | 28~34 | 44cm   | 重量※ |
| 44     | 43    | 27.9kg |     |

※重量にはバッテリー重量及び座クッション重量を含んでおりません。  
※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同等です。  
※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。  
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

標準フレームカラー フォレストグリーン  
標準バックサポートカラー 黒

長時間リラックス姿勢で移動できる電動車いす。

# NAH-SUG1

00175-000443 補装具電動車椅子 簡易形レディメイド 603,200円～ (非課税) 耐100kg



補装具費支給制度価格は599,100円～ (非課税)

多機能タイプ  
シン・ウルトラ  
16インチ



| ■車いす寸法 |       | シート幅   |     |
|--------|-------|--------|-----|
| 110    | 58    | 42cm   | 前座高 |
| 93     | 28~34 | 44cm   | 重量※ |
| 44     | 43    | 27.3kg |     |

※重量にはバッテリー重量及び座クッション重量を含んでおりません。  
※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同等です。  
※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。  
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

標準フレームカラー フォレストグリーン  
標準バックサポートカラー 黒

## 標準装備



**JWG-1専用リチウムイオンバッテリー(JWB3)**  
重量2.4kg  
追加単品購入時  
税込価格 **110,000円**(本体価格 100,000円)

**JWG-1専用充電器(JWC4)**  
重量0.6kg(クレードルを除く)  
追加単品購入時  
税込価格 **31,680円**(本体価格 28,800円)

※NA-SUG1及びNAH-SUG1新車購入時には、リチウムイオンバッテリー1個と充電器1個が付属されています。

介助用電動アシスト車いす

かる いー  
**軽e**

電動モーターが車いすの介助操作をアシスト  
坂道も長距離もラクラク押せる

ULTRA designed by NISSIN ウルトラシリーズ NAH-U2Wタイプ

電源を入れて、車いすを押すだけで  
介助者のペースにあわせて自然にサポート

防水性能ユニットで雨天時でも使える※

制御ユニット及び駆動ユニット防水規格IP54  
※保管時に濡れたままにするとサビつきなどのおそれがありますので、  
ふき取り等は実施してください。

あなたに  
ピッタリ!

気軽に  
お出かけ♪



軽eの機能と動作を  
動画でチェック



グリップの押し・引きの力を  
感知して車いすの操作を  
適切にアシスト

3Dバックサポート採用の  
ウルトラシリーズだから  
快適姿勢で乗車できます。  
※ウルトラシリーズの特長に  
つきましてはP22をご覧ください。

リチウムイオンバッテリーで  
長時間・長距離アシスト走行

静音モーター内蔵  
アシストタイヤ



ノーバンクタイヤ  
エアリ  
いつでも空気が  
いっぱい感覚で安心

坂道をかかがる

行動範囲がぐっと広がる

主な  
ご利用シーン

- ☑ ご自宅まわりの坂道
- ☑ 坂の多い街中・地域
- ☑ 屋内外のスロープ
- ☑ アップダウンの多いテーマパーク



登坂角度約8°

・ご自宅まわりの坂道



・芝生・人工芝



・いしだたみ



・カーペット

かる いー  
**軽e NAH-U2Wタイプ**

基本価格 **472,000円** (非課税)

介助用  
100kg

仕様詳細

- 製品名：軽e (かるいー) NAH-U2Wタイプ
- 前輪キャスタ：6インチPU
- 主輪：14インチ ノーバンクエアリー
- 制御方法：マイコン制御 / 電動モーター駆動
- 電源：リチウムイオンバッテリー 25.2V 8.4Ah バッテリー重量1.45kg
- 充電時間：約4時間 (2時間の充電で約70%充電)
- 耐荷重：100kg (積載物含む)
- 実用登坂角度：最大14°
- アシスト最高速度：6km/h未満 (登坂角度14°未満時)
- 連続走行距離：1.8km (時速4km/hで4.5時間)  
※バッテリー新品・満充電状態、周囲温度25℃、使用者体重75kg、  
ジェイテクト規定パターン (平坦75%・登坂25%)
- 使用温度範囲：0℃~40℃ (結露のないこと)
- 保管温度範囲：-20℃~50℃
- 防水・防塵性能 (制御ボックス・駆動ユニット)：IP54 (雨天時使用可能、高圧洗浄不可)

00175-000414




高性能リチウムイオンバッテリーを採用



長時間・  
長距離の使用が  
可能

バッテリーを車いすに装着したままでも、  
バッテリーを車いすから外しても充電できます。  
充電時間約4時間(2時間で約70%充電)

車いす寸法



※重量にはバッテリー及び座クッション重量を含んでおりません。  
※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同寸です。  
※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。  
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

標準フレームカラー



シルバー



インディゴ



ワイン

標準バックサポートカラー

ご注文時には  
バックサポートカラーを  
ご指定ください。

オプション



転倒防止装置 KF-32  
00175-000418  
新車注文時(1台分) **15,200円** (非課税)  
※装着時の追加重量は1.0kg/1台です  
軽e NAH-U2Wタイプ転倒防止装着仕様の  
TAISコード00175-000415



杖入れ KF-7BM  
00175-000418  
新車注文時 **3,800円** (非課税)  
転倒防止装置と同時に杖入れを  
設置する場合は、杖入れは  
KF-7BMT 7,800円(非課税)となります。 ※車いすの追加重量は2.5kg/1台です



拳上式・開き式・着脱式フット  
レッグサポート  
新車注文時(1台分) **23,700円** (非課税)

電動アシストパワー



JTEKT

電動アシストユニット開発  
株式会社ジェイテクト

アシスト機能で「かるーく」上れる・進める

介助者の歩くスピードに合わせてアシスト

もしもの時の危険性を低減 自動減速・停止ブレーキ

各機能には作動の条件や限界があります。

短いスロープでも無理なく上れます

アシスト機能のない手動車いす



アシストなし  
30cmの高さをあがるのに  
長さ3mのスロープが必要

傾斜約  
6°

軽e(かるいー)の場合



30cmの高さをあがるには  
長さ1.5mのスロープで大丈夫

傾斜約  
12°

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王×座王  
シリーズ

軽量車いす

テイルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー！  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ

# 電動 スタンダップチェアII

補装具車椅子  
**レディメイド**  
標準仕様

起立機構を電動にする事により、下肢に障がいのある方でも容易に立ち上がる事が可能です。  
駆動部には、電動兼手動での走行を可能にする簡易電動ユニットをオプションとして選択できます。



電動の起立機構により、容易に立ち上がる事ができます。



PHOTO / オptional仕様  
フレームカラー：アルマイト藍

起立時

## 電動スタンダップチェアII

基本価格 **740,600円**～(非課税) **耐80kg**

※電動走行ユニットを装着していない標準仕様の価格です。

〈適応身長160cm～175cm〉

仕様詳細 電動走行ユニットを装着していない標準仕様の場合

- 全長：100cm
  - 全高：81(通常時)～127(スタンダップ時)cm
  - 全幅：63cm
  - シート幅：38cm(サイドガードパイプ内々)
  - シート奥行：38cm
  - 前座高：42cm(フレーム寸法)
  - 後座高：38cm(フレーム寸法)
  - バックサポート高：43cm(座クッション厚含む)
  - アームサポート高：33cm(座クッション厚含む)
  - キャスタ：5インチ
  - 駆動輪：24インチ×1%
  - 重量：23.6kg
  - 材質：アルミ軽合金
  - ソフトクッション：8cm厚
  - 胸ベルト：面ファスナー合わせ式
  - 膝ベルト：アルミフレーム+パッド付
- (使用される場合は必ず付属のクッションをお使いください)

- ⚠ 使用する際、足、膝、腰に無理がないかご注意ください。
- ⚠ 製品選定の際は必ず、障がいの程度、操作能力、使用環境を考慮し、専門のセラピストにご相談ください。
- ⚠ 起立状態での走行はしないでください。

ご注文時には電動走行操作部(オプション)とスタンダップ上下レバーの取付位置(左右)をご指定ください。(電動走行操作部とスタンダップ上下レバーを同じ側に取付けることはできません。)

シートカラー(基本色) 標準フレームカラー



NM-B



アルマイト銀

フレームカラーオプション

着色アルマイト(3色)

新車注文時のみ

**22,000円**(非課税)



アルマイト赤



アルマイト藍



アルマイト黒

### 電動走行ユニット装着仕様

補装具電動車椅子  
**簡易形レディメイド**  
電動走行ユニット装着仕様



起立時



PHOTO / 電動走行ユニット(ヤマハJWG-1)装着オプション仕様  
フレームカラー：アルマイト藍  
参考寸法：全長100×全高83(通常時)～133(起立時)×全幅64cm  
参考重量：38.0kg(バッテリー含む)

### 電動走行ユニット(JWG-1)装着オプション仕様

新車注文時のみ **1,209,400円**～(非課税) 補装具費支給制度価格は **1,205,300円**～(非課税) **耐80kg**

※購入済みの電動スタンダップチェアIIに、電動走行ユニットを追加で装着することはできません。新車注文時のみ装着が可能です。  
※起立状態での手動走行、電動走行はしないでください。

### 各部詳細



膝ベルト

アルミフレーム+パッド付きの膝ベルトが起立時に身体をしっかり支えます。



スタンダップ  
上下レバー

起立時の操作部です。ご注文の際は、取付位置(左右)の指示を下さい。バッテリー残量表示機能つき。



操作部  
はね上げ式

操作部がはね上がるため、移乗の際に便利です。(写真の電動走行操作部はオプションです)



操作部  
前後調整式

スタンダップと電動走行(オプション)の操作部が、前後スライドするため、操作位置の微調整が可能です。

軽量コンパクト ティルト&リクライニング車いす

designed by NISSIN **ULTRA** ウルトラシリーズ **介助用**  
**NAH-UC電動モデル**



PHOTO/NAH-UC・Hi電動  
インディゴ

NAH-UC電動モデルの  
詳細につきましては  
P20-21をご覧ください。

機能説明

背と座の角度調整を  
コントローラーの  
ボタンで電動操作

搭乗者ご自身でティルト・  
リクライニングの操作ができます。  
介助者が搭乗者に向き合いながら  
操作することも可能。

電動式でお好みの角度にスムーズに調整でき、  
長時間の快適な乗車が可能です。

ティルト角度 0~30° /  
リクライニング角度 0~30°  
(走行は電動ではありません)



背・座角度調整  
コントローラー



座りながら  
ご自身で操作



介助者が  
操作



電動の動作を  
動画でチェック!

ハイ **Hiタイプ**

耐120kg

介助用

補装具車椅子  
レディメイド

電動 **NAH-UC・Hi 電動** 00175-000393

基本価格 **288,200円** (非課税)

シート幅 **42cm** 前座高 **45cm**

標準バックサポートカラー



ご注文の際には、  
バックサポートカラーを  
ご指定ください。

NAH-UC・Hi電動  
バックサポートカラー インディゴ



e 軽量  
**21.3kg**  
※座クッション除く

ロー **Loタイプ**

耐100kg

介助用

補装具車椅子  
レディメイド

電動 **NAH-UC・Lo 電動** 00175-000392

基本価格 **278,300円** (非課税)

シート幅 **40cm** 前座高 **40cm**

標準バックサポートカラー



ご注文の際には、  
バックサポートカラーを  
ご指定ください。

NAH-UC・Lo電動  
バックサポートカラー ワイン



e 軽量  
**20.8kg**  
※座クッション除く

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

ティルト/  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ

ヤマハ車いす用電動ユニット

# JWG-1

車いす用電動ユニット

ジョイスティックタイプ/  
電磁ブレーキ標準装備



20/22/24インチ



※写真は20インチです。

16インチ



※写真は16インチです。

電動化ユニット

## JWG-1

転倒防止バー/リチウムイオンバッテリー/充電器含む

税込価格 437,800円～(本体価格 398,000円～)

仕様選択

| 仕様      | 仕様                        | 追加料金                           |
|---------|---------------------------|--------------------------------|
| 車輪径     | 20/22/24インチ               | —                              |
| 最高速度設定  | 6km/h※1                   | —※1                            |
| 取付ブラケット | 右/左                       | —                              |
| 自走用操作部  | 標準(バーハンドル)<br>→ スライドブラケット | 税込価格 11,000円<br>(本体価格 10,000円) |
| バッテリー取付 | 一体型 → 分離型                 | 税込価格 55,000円<br>(本体価格 50,000円) |

※1:ヤマハ出荷時、4.5km仕様となります。6.5km仕様への設定には別途料金が必要です。

仕様選択

| 仕様      | 仕様                        | 追加料金                           |
|---------|---------------------------|--------------------------------|
| 車輪径     | 16インチ                     | —                              |
| 最高速度設定  | 6km/h※1                   | —※1                            |
| 取付ブラケット | A/B/AU                    | —                              |
| 自走用操作部  | 標準(バーハンドル)<br>→ スライドブラケット | 税込価格 11,000円<br>(本体価格 10,000円) |
| バッテリー取付 | 一体型 → 分離型                 | 税込価格 55,000円<br>(本体価格 50,000円) |

※1:ヤマハ出荷時、4.5km仕様となります。6.5km仕様への設定には別途料金が必要です。

### 専用バッテリー・充電器



JWG-1専用  
リチウムイオンバッテリー(JWB3)

重量2.4kg  
追加単品購入時  
税込価格 110,000円(本体価格 100,000円)



JWG-1専用  
充電器(JWC4)

追加単品購入時  
税込価格 31,680円(本体価格 28,800円)

### オプション

●自走用操作部 操作レバーの豊富なバリエーション




- ①コの字型  
税込価格 11,550円  
(本体価格 10,500円)
- ②細長型  
税込価格 11,550円  
(本体価格 10,500円)
- ③T型  
税込価格 11,550円  
(本体価格 10,500円)
- ④丸型  
税込価格 8,250円  
(本体価格 7,500円)
- ⑤小型ノブ俵型(素材:ゴムスポンジ)  
税込価格 8,250円  
(本体価格 7,500円)
- ⑥小型ノブお椀型(素材:ゴム)  
税込価格 8,250円  
(本体価格 7,500円)

### オプション



- トグルスイッチ (電源用・速度用1組)  
税込価格 6,600円  
(本体価格 6,000円)
- 介助用ブレーキ  
税込価格 25,630円  
(本体価格 23,300円)
- 介助用コントローラー  
税込価格 62,370円  
(本体価格 56,700円)  
※介助用ブレーキは含まれません
- ロングクラッチレバー (標準+20mm)  
税込価格 1,188円  
(本体価格 1,080円)
- 車載充電ケーブル  
税込価格 8,800円  
(本体価格 8,000円)

### オプション



- ノーパンクタイヤ (16インチ)(1本)  
税込価格 14,300円  
(本体価格 13,000円)
- ノーパンクタイヤ (20/22/24インチ)(1本)  
税込価格 16,500円  
(本体価格 15,000円)
- スポークカバー(クリア) (20/22/24インチ)(2枚)  
税込価格 9,790円  
(本体価格 8,900円)
- スポークカバー(クリアブラック) (20/22/24インチ)(2枚)  
税込価格 11,770円  
(本体価格 10,700円)
- スポークカバー(カーボン) (20/22/24インチ)(2枚)  
税込価格 16,170円  
(本体価格 14,700円)

### JWG-1 仕様諸元表

| 機種                 | 車椅子用電動ユニット                 |   |   |   |                      |      |
|--------------------|----------------------------|---|---|---|----------------------|------|
|                    | JWG-1                      |   |   |   |                      |      |
| 重量                 | バッテリー含む                    | 17.5kg                                  | 18.0kg                                  | 18.3kg                                  | 18.8kg               |      |
|                    | バッテリー含まない                  | 15.1 kg                                 | 15.6kg                                  | 15.9kg                                  | 16.4kg               |      |
| タイヤ                | 後輪                         | 16インチ                                   | 20インチ                                   | 22インチ                                   | 24インチ                |      |
|                    | タイヤサイズ                     | 47-305<br>(16×1.75)                     | 37-451<br>(20×1 3/8)                    | 37-501<br>(22×1 3/8)                    | 37-540<br>(24×1 3/8) |      |
|                    | 空気圧                        | 345kPa<br>(3.5kg/cm <sup>2</sup> 50PSI) | 420kPa<br>(4.2kg/cm <sup>2</sup> 60PSI) | 450kPa<br>(4.5kg/cm <sup>2</sup> 65PSI) |                      |      |
| バッテリー<br>(マイコン内蔵型) | リチウムイオン(JWB3)              | (36V 6.45Ah) ×1個(5時間率)                  |   |   |                      |      |
| 充電器(JWC4)          | リチウムイオンバッテリー<br>(JWB3) 充電時 | 定格出力42V 1.6A マイコン制御による自動充電              |   |   |                      |      |
| 駆動モーター(ACサーボモーター)  |                            | 36V 150W×2                              |   |   |                      |      |
| 駆動方式               |                            | 後輪直接駆動                                  |   |   |                      |      |
| 制動方式               |                            | 電磁ブレーキ+モーター回生制動                         |   |   |                      |      |
| 操舵方式               |                            | ジョイスティック操舵                              |   |   |                      |      |
| 制御方式               |                            | マイクロコンピュータ制御                            |   |   |                      |      |
| 最高速度<br>注4         | 自走操作                       | 走行距離 注1                                 |   | リチウムイオン使用時                              | 20km                 | 25km |
|                    |                            | 前進                                      | 第一速                                     | 0.9km/h・1.1 km/h                        | 0.9km/h・1.2km/h      |      |
|                    |                            |   | 第二速                                     | 1.8km/h・2.3km/h                         | 1.8km/h・2.4km/h      |      |
|                    |                            |   | 第三速                                     | 2.7km/h・3.4km/h                         | 2.7km/h・3.5km/h      |      |
|                    |                            |   | 第四速                                     | 3.6km/h・4.6km/h                         | 3.6km/h・4.7km/h      |      |
|                    | 第五速                        |   | 4.5km/h・5.7km/h                         | 4.5km/h・5.9km/h                         |                      |      |
|                    | 後進                         | 第一速                                     | 0.5km/h・0.6km/h                         | 0.5km/h・0.6km/h                         |                      |      |
|                    |                            | 第二速                                     | 0.9km/h・1.1 km/h                        | 0.9km/h・1.2km/h                         |                      |      |
|                    |                            | 第三速                                     | 1.4km/h・1.7km/h                         | 1.4km/h・1.8km/h                         |                      |      |
|                    |                            | 第四速                                     | 1.8km/h・2.3km/h                         | 1.8km/h・2.4km/h                         |                      |      |
| 第五速                |                            | 2.3km/h・2.9km/h                         | 2.3km/h・3.0km/h                         |   |                      |      |
| 最高速度               | 前進                         | 第一速                                     | 1.1km/h                                 | 1.2km/h                                 |                      |      |
|                    |                            | 第二速                                     | 2.3km/h                                 | 2.4km/h                                 |                      |      |
|                    |                            | 第三速                                     | 3.4km/h                                 | 3.5km/h                                 |                      |      |
|                    |                            | 第四速                                     | 4.6km/h                                 | 4.7km/h                                 |                      |      |
|                    |                            | 第五速                                     | 5.7km/h                                 | 5.9km/h                                 |                      |      |
|                    | 後進                         | 第一速                                     | 0.6km/h                                 | 0.6km/h                                 |                      |      |
|                    |                            | 第二速                                     | 1.1 km/h                                | 1.2km/h                                 |                      |      |
|                    |                            | 第三速                                     | 1.7km/h                                 | 1.8km/h                                 |                      |      |
|                    |                            | 第四速                                     | 2.3km/h                                 | 2.4km/h                                 |                      |      |
|                    |                            | 第五速                                     | 2.9km/h                                 | 3.0km/h                                 |                      |      |
| 耐荷重                |                            | 160kg 注2                                |   |   |                      |      |
| 実用登坂角度             |                            | 6°(勾配約10%) 注3                           |   |   |                      |      |

●仕様、外観、および上記諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。注1:ISO7176-4:2008による測定方法(速度6km/h、バッテリー新品、気温18~25℃、乗員100kg)注2:JWG-1ユニットの耐荷重は160kg(乗員、荷物、フレーム重量を含む)ですが、詳細はフレーム強度も含め車椅子メーカーにご確認ください。注3:転倒防止バーを次の条件で調整した場合の値です。・キャスターと後輪が地面に接している状態で転倒防止バー先端の補助輪は地面から35~50mmの高さであること。後輪の車輪中心から転倒防止バー先端の補助輪の中心までの距離が245mm以上であること。車椅子メーカーが設定する実用登坂角度が優先されますので、車椅子メーカーにご確認ください。注4:最高速度は仕様諸元にに基づきます。

ヤマハ車いす用電動アシストユニット

## JWX-2

誰かに背中を押されているみたいに、上り坂でも驚きの「軽さ」と「なめらかさ」で操作できます。車いすのハンドリム操作の負荷に応じて、モーターの補助力が働く車いす用電動アシストユニットです。



電動アシスト

車いす用  
電動アシスト  
ユニット



転倒防止バー/スタンダードタイプ

写真は、ホイールキャップ銀ベース白色、ニッケル水素バッテリー仕様。

駆動輪×2  
専用充電器×1  
バッテリー×1  
転倒防止バー×2  
(スタンダードタイプ、  
モジュラータイプから  
選択)



22/24インチは 20インチは 転倒防止バー/  
バッテリー-取付一体型 バッテリー-取付分離型 モジュラータイプ

### 選択仕様詳細

ホイールキャップ



黒ベース白色 黒ベースアルミ色 銀ベース白色

ハンドリムの爪間隔



標準 ワイド(標準+10mm) ・スポーツタイヤ ・標準タイヤ  
・ハンドリムコーティング有 ・ハンドリムコーティング無

タイヤとハンドリムコーティング

### JWX-2 税込価格 453,860円～(本体価格 412,600円～)

リチウムイオンバッテリー仕様

さらに下記仕様一覧からお選びいただけます。

| 選択項目      | 仕様                     | 追加料金(税込価格)              |
|-----------|------------------------|-------------------------|
| ①車輪径      | 20/22/24インチ            | —                       |
| ②車軸取付     | 固定/着脱                  | —                       |
| ③転倒防止バー   | スタンダードタイプ/モジュラータイプ     | —                       |
| ④爪間隔      | 標準/ワイド(20インチは標準のみ)     | —                       |
| ⑤ホイールキャップ | 黒ベース白色/黒ベースアルミ色/銀ベース白色 | —                       |
| ⑥バッテリー取付  | 一体型→分離型(20インチは分離型のみ)   | 25,300円(本体価格 23,000円)   |
| ⑦タイヤ      | 標準→スポーツ(20インチは標準のみ)    | 19,030円(本体価格 17,300円)   |
| ⑧ハンドリム    | コーティング無→有              | 17,710円(本体価格 16,100円)   |
| ⑨バッテリー種類  | リチウムイオン→ニッケル水素         | -40,700円(本体価格 -37,000円) |

※ 20インチの場合は追加料金はありません。

### JWX-2 仕様諸元表

| 項目                | 仕様内容  |
|-------------------|---|
| 品名                | JWX-2   |
| 駆動方式              | 後輪直接駆動  |
| 重量※1              | 15.0kg(バッテリー含まず)  |
| 操舵方式              | 左右ハンドリム操舵   |
| 制動方式              | 制動アシスト+手動車いすブレーキ  |
| 駆動車輪径             | 20・22・24インチ   |
| 車輪取付方法            | 着脱式/固定式   |
| モーター              | ACサーモーター・30分定格出力 24V 110W×2                               |
| アシスト速度範囲          | 0～6km/h未満   |
| 使用者最大荷重※2 (積載物含む) | 20インチ 75kg/22・24インチ 105kg                                 |
| 実用登坂角度            | 6°  |
| バッテリー (マイコン内蔵型)   | ニッケル水素 24V×6.7Ah 重量2.9kg<br>リチウムイオン 25.2V×10.08Ah 重量3.4kg |
| 充電器               | 電源 AC100V～240V 50/60Hz                                    |
| 充電方式              | 急速充電方式  |
| 充電時間(常温25℃)       | 2.5～3時間/約4時間  |
| アシスト 連続走行距離       | ニッケル水素使用時 20km  |
| アシスト 走行距離         | リチウムイオン使用時 36km   |

※1 22インチ仕様のデータです。

※2 JWX-2ユニット単体の耐荷重は130kg(乗員、荷物、フレーム重量含む)

※3 ヤマハパターン走行:24インチ、バッテリー新品・満充電、気温15～25℃、体重75kg、直線平坦路5km/h連続走行、モード2(工場出荷時設定)

### ヤマハJWX-2専用のスポークカバー

JWX-2用スポークカバー(22インチ用・24インチ用)



カーボン  
2枚/1セット  
税込価格 16,170円  
(本体価格 14,700円)

クリア  
2枚/1セット  
税込価格 9,790円  
(本体価格 8,900円)

ご注文時には、JWX-2の車輪径とタイヤ種類をご指定ください。

外出をさらに安心、さらにラクにするヤマハ独自の制御技術を搭載。



#### 下り坂でも安心の 自動スピード制御

スピードが出すぎてしまう下り坂でも、自動的にスピードを抑えます。



#### 状況に応じてアシスト 距離を変更可能

屋内ではアシスト距離を短く、屋外では長く調整することができます。ユニットのモードスイッチで切り替えが可能です。



#### 斜めに傾いた道でも ラクに進める

道が斜めに傾いている場合、左右のアシスト力を自動的に調整します。漕ぐ力のバランスを意識しなくても、真っ直ぐ進むことができます。※傾斜角度や体重などにより、効き方に差が生じます。



#### 片手片足の操作でも 安定して走行可能

アシスト設定の調整により、片手片足での操作でも走行が可能です。

※アシスト設定の調整については、ご購入店、取扱店にご相談ください。

# MS-III PRO EVOLUTION

補装具電動車椅子  
簡易形モジュラー



PHOTO/MS-III PRO Urbanオプション仕様製作例(JWG-1装着仕様)  
フレームカラー:アルマイト赤(オプションカラー)  
【参考重量】26.3kg(バッテリー含む・座クッション含まず)

NACTUSアクティブモデルNCT-MSの  
フレームワークを踏襲したデザインで電動走行のニーズに対応。  
(NCT-MSにつきましてはNACTUSウェブサイトをご覧ください。)

## フレームカラー



MS-III PRO UP 駆動輪未装着車 202,700円～

MS-III PRO Urban 駆動輪未装着車 202,700円～

MS-III PRO SW 駆動輪未装着車 217,800円～

●上記金額の他、対応電動ユニットと取付工賃の金額が必要です。  
※上記金額には消費税は含まれておりません。  
※駆動輪未装着での購入時には別途消費税が必要となります。

## 対応電動ユニット



JWG-1  
22インチ・24インチ  
バッテリー一体型・  
最高速度4.5km・  
介助用操作部なし・  
介助用ブレーキなしの場合  
新車注文時  
437,800円～(非課税)  
(取付工賃含む)



JWX-2  
22インチ・24インチ  
ニッケル水素バッテリー・  
標準タイヤ・ハンドリム  
コーティングなしの場合  
新車注文時  
429,600円～(非課税)  
(取付工賃含む)

販売店様へ：専用発注書にてご発注ください

# iS 電動オプション仕様

耐100kg

ニッソンのモジュラー式車いすiSは、オプションで  
ヤマハJWG-1装着タイプをご用意しています。  
フレームカラーの選択により、オリジナリティーあふれる一台となります。

補装具電動車椅子  
簡易形モジュラー

iS電動オプション仕様  
基本価格 649,000円～(非課税)  
補装具費支給制度価格は  
644,490円～(非課税)

標準フレームカラー  
JPブルー

PHOTO/iS電動オプション仕様  
フレームカラー:ガンメタ  
参考重量:32.6kg  
(バッテリー含む・座クッション含まず)



※JWG-1はリムサイズ：22インチ及び24インチ、ドライブユニット取付：AUブラケット、自走操作部取付：スライドブラケット、バッテリー固定方法：一体型に対応。  
※杖入れオプションはヤマハのオプション品の装着が可能です。

(iSにつきましては、P78-79をご覧ください。)

## フレームカラーオプション



販売店様へ：専用発注書にてご発注ください

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリウス  
座王X座王  
シリウス  
軽量車いす  
リクライニング  
車いす  
テイル  
リクライニング  
座位保持  
キットモデル  
電動車いす

特殊型車いす  
アルミ製  
スタンダード  
車いす  
スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カイトなど

車いす  
オプション  
パーツ

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

テイルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど

車いす  
オフショ  
パーツ

イマセン 標準形 電動リフト機構 電動車いす

## L-fit [ EMC-660 / EMC-670 ]

72cmの昇降範囲で、床面への移動から高所の物の出し入れなども可能。静かでスムーズな昇降モータを採用。



座面高80cm時

EMC-660:最高速4.5km/h仕様・3段切替  
EMC-670:最高速6.0km/h仕様・3段切替

シートカラー/クレンズブラック  
フレームカラー/パシフィックブルー



座面高80cm時



座面高32~55cmの  
範囲で走行が可能です。

**EMC-660** 基本価格 **1,051,800円** (非課税)

**EMC-670** 基本価格 **1,067,800円** (非課税)

●シートカラー・フレームカラーのバリエーションにつきましては単品カタログをご覧ください。

注) イマセンの電動車いすには保険を用意しております。改良のため予告なく諸元・性能を変更することがあります。公道で使用する場合、改造に際し道路交通法で定められた電動車いすの定義により外れるものについては、最寄りの警察署長の承認が必要になります。

イマセン 標準形 電動車いす

## パセオ PASEO EMC-260/270

EMC-260:最高速4.5km/h仕様・3段切替  
EMC-270:最高速6.0km/h仕様・3段切替



シートカラー/クレンズブラック  
フレームカラー/クロームオレンジ

**EMC-260** 基本価格 **576,400円** (非課税)

**EMC-270** 基本価格 **593,400円** (非課税)

●シートカラー・フレームカラーのバリエーションにつきましては単品カタログをご覧ください。

注) イマセンの電動車いすには保険を用意しております。改良のため予告なく諸元・性能を変更することがあります。公道で使用する場合、改造に際し道路交通法で定められた電動車いすの定義により外れるものについては、最寄りの警察署長の承認が必要になります。

イマセン 標準形 電動ティルト機構 電動車いす

## パセオ PASEO ティルト EMC-260T/270T

EMC-260T:最高速4.5km/h仕様・3段切替  
EMC-270T:最高速6.0km/h仕様・3段切替



シートカラー/クレンズブラック  
フレームカラー/クロームオレンジ

### 快適電動ティルト



**EMC-260T** 基本価格 **897,400円** (非課税)

**EMC-270T** 基本価格 **913,400円** (非課税)

●シートカラー・フレームカラーのバリエーションにつきましては単品カタログをご覧ください。

注) イマセンの電動車いすには保険を用意しております。改良のため予告なく諸元・性能を変更することがあります。公道で使用する場合、改造に際し道路交通法で定められた電動車いすの定義により外れるものについては、最寄りの警察署長の承認が必要になります。

イマセン 標準形 電動ティルト・リクライニング機構 電動車いす  
ライトシックス

## Light6 [LGS-TR1]

自由に姿勢変換ができる  
軽量コンパクトな  
電動車いす

最高速6.0km/h仕様・3段切替



シートカラー/グレー  
カバーカラー/ホワイト

### LGS-TR1 基本価格 1,456,000円 (非課税)

●シートカラー・カバーカラーのバリエーションにつきましては単品カタログをご覧ください。

注) イマセンの電動車いすには保険を用意しております。  
改良のため予告なく諸元・性能を変更することがあります。  
公道で使用する場合、改造に際し道路交通法で定められた電動車いすの定義により外れるものについては、最寄りの警察署長の承認が必要になります。

イマセン 標準形 電動ティルト・リクライニング機構 電動車いす

## アクティブチェア EMC-960/970

バックサポートスライド機構と  
ウェイトシフト機構で理想的な  
電動ティルト・リクライニングを実現。

EMC-960 :最高速4.5km/h仕様・3段切替  
EMC-970 :最高速6.0km/h仕様・3段切替



シートカラー/メッシュブラック  
フレームカラー/パシフィックブルー

### EMC-960標準型 基本価格 1,372,000円 (非課税) EMC-970標準型 基本価格 1,388,000円 (非課税) EMC-960低座面型 基本価格 1,372,000円 (非課税) EMC-970低座面型 基本価格 1,388,000円 (非課税)

●シートカラー・フレームカラーのバリエーションにつきましては単品カタログをご覧ください。

注) イマセンの電動車いすには保険を用意しております。  
改良のため予告なく諸元・性能を変更することがあります。  
EMC-960、EMC-970の基本性能は、JIS T 9203-2016の基準に適合しています。公道で使用する場合、改造に際し道路交通法で定められた電動車いすの定義により外れるものについては、最寄りの警察署長の承認が必要になります。

イマセン電動カート

## マイライド myride [EMC-MR1]

視認性を上げる大型LEDと  
スタイリッシュな外観で  
近未来的なデザインを演出。  
足腰に不安を抱えている方や  
運転免許を返納されて  
移動手段にお困りの方へ。



屋外や狭い屋内空間も  
スムーズな  
移動が可能

最小回転半径760mm

### EMC-MR1 基本価格 480,000円 (非課税)

注) イマセンの電動車いすには保険を用意しております。  
改良のため予告なく諸元・性能を変更することがあります。  
公道で使用する場合、改造に際し道路交通法で定められた電動車いすの定義により外れるものについては、最寄りの警察署長の承認が必要になります。

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

ティルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ

# 特殊型車いす

## Special Type model

|                         |    |
|-------------------------|----|
| MOKURIN .....           | 73 |
| Nツアラー .....             | 74 |
| NAH-207/スタンダップチェア ..... | 76 |



# アルミ製スタンダード車いす

## Aluminium Standard model

|                          |    |
|--------------------------|----|
| GAIA/Ray .....           | 77 |
| iS/iS-G .....            | 78 |
| キックル .....               | 80 |
| NA-400シリーズコンセプト .....    | 81 |
| NA-4**A .....            | 82 |
| NA-4**W .....            | 83 |
| NA-4**FO .....           | 84 |
| NAH-4*** .....           | 85 |
| NEO-1β/NEO-2β .....      | 86 |
| NEO-1βW/NEO-2βW .....    | 87 |
| NEO-1/NEO-2/NEO-1W ..... | 88 |
| NEO-2W/NEO-0レザー .....    | 89 |
| アルミ製標準車各部寸法表 .....       | 90 |



# スチール製スタンダード車いす

## Steel Standard Model

|            |    |
|------------|----|
| NF-1 ..... | 89 |
|------------|----|



シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X・座王  
シリーズ

軽量車いす

テイルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ

室内用6輪車いす

モクリン

# MOKURIN

補装具車椅子

レディメイド

心身に優しく温かい木材を使用した室内用車いす。  
6輪構造で移動しやすく安全。  
座りごこちも快適です。



座王Xでも採用の  
オートフィット3Dバックサポート。  
インナーベルトの伸縮で  
自動的に身体にフィットします。

(オートフィットシステムにつきましては  
P25でご確認ください)



ノーパンクタイヤ  
**エアリ**  
装備



いつでも空気が  
いっぱい  
の  
感覚で安心

PHOTO/オプション仕様  
シートカラー: グリーン  
オプション: 介助ブレーキ  
参考重量: 約16.9kg(座クッション含まず)

PHOTO/オプション仕様  
シートカラー: ブルー  
オプション: 介助ブレーキ



PHOTO/オプション仕様  
シートカラー: ボルドー  
オプション: 介助ブレーキ

## MOKURIN (モクリン)

基本価格 **308,000円**(非課税)

自走用

仕様詳細

耐100kg

- 全長: 86cm ●全高: 88cm
  - 全幅: 58cm (介助ブレーキつき仕様は59cm)
  - 前座高: 42cm ●後座高: 38.5cm
  - シート幅: 40cm ●シート奥行: 38cm
  - バックサポート高 (座板上面から): 45cm
  - アームサポート高 (座板上面から): 前23cm・奥25cm
  - 前輪キャスタ: 5インチPU
  - 駆動輪: 20インチ (25-451) ノーパンク (エアリ)
  - 後方キャスタ: 3インチ
  - 座クッション厚さ: 5cm
  - フレーム材質: アルミ軽合金、木材 (フナ)
  - 重量: 16.0kg (介助ブレーキつき仕様は16.9kg)
- ※バックサポート高・アームサポート高・重量は座クッション未装着時のものです。

### ■シートカラー (基本色)



ブルー グリーン ボルドー

ご注文時には、シートカラーをご指定ください。

### オプション

介助ブレーキ (コンパクトドラムブレーキ)

新車注文時加算額 **22,300円**(非課税)

シリンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

テイルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャ!  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ

自動車(車いす移動車)での移動時の利便性と安全性に優れた車いす

エヌ

TOURER **Nツアラー**

車いすの自動車(車いす移動車)での移動がもっと簡単・便利に。  
安心感にもつながる、快適な移動。

補装具車椅子  
レディメイド



オプション  
着脱式ヘッドサポート

日常用の  
車いすとして  
使用

車いす移動車  
の乗降・固定  
にも便利



ノーバンク  
(ハイポリマー)  
タイヤ  
標準装備

自走用  
NA-NT2W  
オプション仕様  
重量:16.3kg

高い安全性

NA-NT2W(ヘッドサポートつきオプション仕様)及び  
NAH-NT2W(ヘッドサポートつきオプション仕様)は  
コンソーシアムガイドラインに基づき、車載車椅子の  
国際規格ISO7176-19(20Gスレッド試験)準拠確認  
済みです。

車椅子簡易固定システム対応※アンカーバー  
※車椅子簡易固定標準化コンソーシアムガイドラインに準拠しています

Nツアラー(NA-NT2W・NAH-NT2W)は、  
車椅子簡易固定標準化コンソーシアムガイドライン  
に準拠しています。

車椅子簡易固定標準化コンソーシアムとは  
車椅子・車いす移動車・バスを開発製造するメーカー等が協力し、「車椅子の  
自動車等へのワンタッチ固定機器に関する規格化」に沿った車椅子簡易固定  
システム対応機器類を極力早期に開発、市場投入が出来るよう、またより多く  
のご利用者様に新しい規格とそのメリットを知っていただけるよう、連携活  
動するためのプラットフォームです。



一般的な車いすと  
ほとんどかわらない  
使用感。  
折りたたみも  
可能です。

自走用  
NA-NT2W  
標準仕様  
重量:15.2kg

車椅子簡易固定標準化コンソーシアムが進める車いすの自動車等へのワンタッチ固定方式

車いす移動車の固定装置が車いすのアンカーバーを自動的にホールド。複雑な固定手順が不要です。



簡単 便利

車椅子簡易固定システム  
対応アンダーバー



ワンタッチ固定式ではない、従来  
のワイヤーフック固定式の車いす  
移動車にも乗降できます。  
※フレームにはフック固定位置を示す  
マークがついています。


NA-NT2W

00175-000428

耐100kg 166,000円(非課税) 自走用



跳ね上げ式アームサポート。  
開き式・着脱式フット・レッグサポート。



補装具車椅子  
レディメイド



フットサポート・  
シート間距離  
調節式  
34-36-38cm

ノーバンク  
(ハイポリマー)  
タイヤ  
標準装備


NAH-NT2W

00175-000429

耐100kg 166,000円(非課税) 介助用



跳ね上げ式アームサポート。  
開き式・着脱式フット・レッグサポート。



補装具車椅子  
レディメイド



フットサポート・  
シート間距離  
調節式  
34-36-38cm

ノーバンク  
(ハイポリマー)  
タイヤ  
標準装備

サイドガード  
車いす移動車のシートベルトを  
通すための穴が開いています。



サイドガードの穴を通すことによりシートベ  
ルトを腰部に適切にかけることができます。  
自走用のNA-NT2Wでも、サイドガードの穴と  
隙間の広いブラホイールを通してシートベルト  
を適切かつ容易に装着できます。

オプション

着脱式ヘッドサポート  
新車注文時  
10,750円(非課税)  
ヘッドサポート高:63~84cm  
重量:未装着車いすより1.1kg増加  
TAIS:00175-000432



ヘッドサポート高は、  
ノブで調整式です。  
ヘッドサポートが必要な場合は  
簡単にはずすことができます。

着脱式ヘッドサポートつきオプション仕様のTAISコード  
●NA-NT2W ヘッドサポートつき: 00175-000430  
●NAH-NT2W ヘッドサポートつき: 00175-000431

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

テイルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー！  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ

携帯車いす

## NAH-207



いつでもどこでも、ワンタッチ操作!  
超軽量・超コンパクトわずか **5.5kg**  
外出先・旅行先での移動、スペースの狭い場所での  
移動等、通常の車いすの補助的な役割をする  
車いすとしてご利用ください。

## NAH-207

基本価格 **118,800円**(非課税)

介助用

00175-000007

耐100kg


■シートカラー  
(基本色)



黒

赤

ご注文時には、シートカラーをご指定ください。



寸法図

折りたたみ時



折りたたみ時

●この製品は、神奈川県及び神奈川県総合リハビリテーションセンターが実施した「高齢者・障害者へのヒューマンテクノロジー応用研究」の成果により開発したものです。

- 新幹線・バス等の狭い通路での取り扱いが容易です。
- 縦、横、高さの和が115cm未満の非常にコンパクトな車いすになっております。自動車のトランク等への出し入れが簡単で、保管場所も小スペースで済みます。
- アームサポートがはね上げ式になっており、よりスムーズな乗り移りができます。
- 介助する方の利便性を考え、主輪には足踏みブレーキ式を取り付けてあります。
- 座位の安定を保つ為の、大腿ベルトが標準装備されています。

### オプション

#### キャリーバッグ

保管及び持ち運びに便利です。

税込価格 **17,600円**(本体価格 16,000円)



起立機構つき車いす

## スタンダップチェア

リハビリに最適。

補装具車椅子

レディメイド

目線を高く、高所に手が届く。  
リフトアップ(起立機構)で下肢に障がいのある方でも  
容易に立ち上がる事が可能です。

## スタンダップチェア

基本価格 **323,400円**(非課税)

自走用

仕様詳細


- 重量：19.4kg(クッションなしでの重量)
- 材質：アルミ軽合金
- ソフトクッション：8cm厚
- 胸ベルト：マジック合わせ式
- 膝ベルト：パッド付

(座シートはあらかじめゆるめに張ってあります。使用される場合は必ずクッションをお使いください。)

▲ 適応身長160cm～175cm

▲ 起立動作は、足、膝、腰に無理な負担がかかっていないかを確認しながら行ってください。

▲ 製品選定に際しては、身体状況を充分考慮の上、適合について事前に専門のセラピストにご相談ください。



■シートカラー  
(基本色)



NM-8



起立時



左右のリフトアップレバーを操作して起立(スタンダップ)します。

# Aluminium Standard model

前座高が42cm、後座高は38cm。  
多くのユーザーから指定される座面高の、  
スマートかつ便利に使えるアクティブモデル。  
スポーティーイメージのGAIA(ガイア)と  
エレガントイメージのRay(レイ)。

Ray

補装具車椅子  
モジュラー

## GAIA(ガイア) / Ray(レイ)

耐100kg

基本価格 187,900円～(非課税)

### 車体寸法

- 前座高: 42cm / 後座高: 38cm
- シート幅: 34-36-38-40-42cm
- バックサポート高: 30-32-34-36-38-40cm
- 車軸前後位置: 3ヶ所より選択
- キャンパ角: 0°または-3°
- 駆動輪: 着脱式24インチ(540)車輪

販売店様へ: 専用発注書にてご発注ください



PHOTO/Ray(レイ)  
フレームカラー: プリティパープル  
バックサポートカラー: CORE8U  
座クッション(オプション)  
【参考重量】11.8kg(座クッション含まず)

GAIA  
NISSAN



PHOTO/GAIA(ガイア)  
フレームカラー: ブルーグリーン  
バックサポートカラー: CORE8U  
座クッション(オプション)  
【参考重量】11.7kg(座クッション含まず)

## 標準装備

### Wheel

### 24インチ(540)着脱式車輪



駆動輪はプッシュボタン式で着脱できます。  
自動車への積み込み時に便利。

### Arm Support

### パイプアームサポート



▲固定式 ▲跳ね上げ式

固定式と跳ね上げ式の2種類より選択。  
アームサポート高は28~32cmの間  
で指定できます。  
※アームサポートなしの設定も選択可能です。

### Brake

### 駐車ブレーキ



収納式のPOSブレーキと、レバー  
の押し引きのどちらでもかけるこ  
とのできるPPSブレーキから選  
択可能。

### Side Guard

### サイドガード



サイドガードはフェンダーつき。  
サイドフレームに固定されています。

## オプション

### 転倒防止装置

新車注文時 14,600円(非課税)(1台分)




後方転倒の危険性を少なく  
するためのものです。  
使用しないときは、  
内側に回転させておく  
ことができます。

←収納時

### ビニールコーティングハンドリム

新車注文時 15,400円(非課税)(1台分)

## サイズ



|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| シート(サイドガード付)内寸法 | 34-36-38-40-42cm               |
| レッグパイプ内寸法       | シート幅-9cm                       |
| 前座高             | 42cm                           |
| 後座高             | 38cm                           |
| シート奥行           | 38-38-40-42cm                  |
| バックサポート角度       | 83°                            |
| バックサポート高        | 30-32-34-36-38-40cm            |
| 車軸前後位置          | -4~5~6cm                       |
| キャスタ輪           | 4インチアルミホイールキャスタ輪(車輪幅33mm)      |
| 駆動輪             | 着脱式24インチ(540)車輪                |
| 駆動輪キャンパ角        | 0°-3°                          |
| 駆動輪タイヤ          | 25-540Vトラックグレイタイヤ              |
| ハンドリム           | φ19mmアルミ製ハンドリム(専用品)            |
| ハンドリム取付間隔       | 1.0-2.0cm                      |
| フットサポート         | 高さ及び角度調節式                      |
| フットサポートシート間距離   | 30~40cm                        |
| 全長              | 81~83cm                        |
| 全高              | 73~83cm                        |
| 全幅              | 61cm(シート幅40cm/ハンドリム取付間隔1.0cm時) |
| 折りたたみ時全幅        | 35cm(ハンドリム取付間隔1.0cm時)          |
| 耐荷重             | 100kg(積載物含む)                   |

## フレームカラー



## バックサポートカラー



積極性のあるライフスタイルの為に。  
自立と自活を助けるユニバーサルデザイン。



**iS**  
NISSIN STYLISH

補装具車椅子  
モジュラー



iS

基本価格 200,200円～(非課税)

耐100kg

車体寸法※1

- シート幅(バックサポートパイプ外々)：36-38-40-42cm ※2
  - 前座高：40-41-42-43-44-45-46cm(座クッション除く)
  - 後座高：全座高-約2cm ※3 ●バックサポート高：40cm
  - バックサポート角度：90°(背折れ部より上+10°)
  - シート奥行：40cm ●座クッション厚：約2cm
  - シート生地：ポリエステル製メッシュシート
  - キャスト：4幅広・5・6インチクッションキャスト
  - 駆動輪：25-501/22×1% / 25-520 / 23-540 / 24×1%
- ※1 各部サイズは設定により選択不可場合があります。詳しくは専用発注書にてご確認ください。  
※2 シート幅(バックサポートパイプ外々)36cmは受注生産品となります。  
※3 6インチクッションキャストを選択の場合、設定によって前座高-約3cmとなる場合があります。

販売店様へ：専用発注書にてご発注ください

00175-000225

標準フレームカラー  
JPブルー

PHOTO / 標準仕様

- フレーム：標準色(JPブルー)
- 駆動輪：23-540ニュートロンベックス2
- キャスト：5インチクッション
- シート幅(バックサポートパイプ外々)：38cm
- 前座高-後座高：42-40cm(座クッション除く)
- 参考全長：100cm(参考折りたたみ全長：77cm※)
- 参考全幅：59cm(参考折りたたみ全幅：35cm)
- 参考全高：87cm(参考折りたたみ全高：65cm)
- 参考重量：約15.5kg(座クッション除く)
- ※フットレグサポートを取り外した場合の長さです。

## 自立と自活を助けるユニバーサルデザイン

サイドガード



座位の安定感を高める強化樹脂製サイドガード。

バックサポート



背の10°後傾と張り調節式バックサポートが、首と肩に負担の少ないより自然で楽な座位姿勢を実現。車輪をこぐ際に肩とパイプが干渉しにくく、操作性に優れています。

アームサポート



指操作レバー式高さ調整。(アームサポート高調整 24.5~30cm)



移乗を助ける後方跳ね上げ式。

レバー開き式・着脱式フットレグサポート



フットレグサポートのレバーを引くと、ロックが解除され、開閉・着脱操作が可能になります。



スイング・インにより、移乗の際、車いすをより近づけることが可能。

フットレグサポート



プレート前後及びフットサポート高調節可能。

4幅広・5・6インチクッションキャスト標準装備



## オプション



折りたたみ式転倒防止装置  
新車注文時  
25,100円(非課税)(左右1組)  
※転倒防止装置選択時はティッピングレバーがなくなります。



角度可変式フットサポート  
新車注文時  
18,700円(非課税)(左右1組)



介助用制動ブレーキ(ハンド式)  
新車注文時  
20,100円(非課税)(1台分)



4インチ幅広 4インチ  
アルミキャストホイール  
4インチ / 4インチ幅広  
アルミ削り出しによる軽量かつファッションブルなキャストホイール。  
※車輪幅 223リ(4インチ) / 323リ(4インチ幅広)  
新車注文時  
10,200円(非課税)(2本1組)



杖入れ  
新車注文時  
5,500円(非課税)(1個)  
※ご注文時には取付位置(左・右)をご指定ください。  
※杖入れは車輪部への取付けとなります。



iS オプション仕様  
フレーム：プリティピンク  
介助用制動ブレーキ(ハンド式)装着  
参考重量：約16.0kg(座クッション除く)

補装具電動車椅子  
簡易形モジュラー  
電動オプション仕様のみ

iS 電動オプション仕様  
フレーム：ガンメタ  
駆動輪：電動ユニットJWG-1  
22インチオプション仕様  
参考重量：約32.6kg  
(バッテリー含む・座クッション含まず)

## フレームカラーオプション

|           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| パールイエロー   | ビビッドオレンジ  | フォーミュラレッド | ベージュブルー   | ライトブルーパール |
| ブルーグリーン   | フォレストグリーン | プリティピンク   | プリティパープル  | アプリコットピンク |
| シュガーブルー   | シュガーグリーン  | シュガーピンク   | スプリングホワイト | スーパーホワイト  |
| シルバーメタリック | ガンメタ      | グラナダブラック  |           |           |

PREMIUM COLOR プレミアムカラー  
新車注文時のみ  
34,100円(非課税)

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| プレミアムブルー | プレミアムレッド | プレミアムピンク |
|----------|----------|----------|

MAZIORA COLOR マジョーラカラー  
新車注文時のみ  
78,700円(非課税)

|      |        |        |         |        |
|------|--------|--------|---------|--------|
| マゼラン | トラペジウム | アンドロメダ | マッターホルン | マッキンリー |
|------|--------|--------|---------|--------|

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。 ※各部寸法は設定により選択不可場合があります。

**iS-G**

シート幅44・46cmの  
ラージサイズモデル

- PHOTO / フレームカラーオプション仕様
- フレーム：スーパーホワイト
  - 駆動輪：24×1%
  - シート幅：46cm ※1
  - 前座高-後座高：46-44cm ※2
  - 参考全長：101cm(78cm ※3)
  - 参考全幅：68cm(38cm)
  - 参考全高：91cm(69cm)
  - 参考重量：約16.7kg
  - ( )は折りたたみ時
  - ※1 バックサポートパイプ外々の寸法です。
  - ※2 座クッション除く
  - ※3 フットレグサポートを取り外した場合の長さです。



補装具車椅子  
モジュラー

iS-G < 受注生産 >

基本価格 224,400円～(非課税)

耐150kg ※5

車体寸法※4

- シート幅(バックサポートパイプ外々)：44-46cm
- 前座高：44-46cm ●後座高：41-44cm
- バックサポート高：40cm
- バックサポート角度：90°(背折れ部より上+10°)
- シート奥行：40cm ●座クッション厚：約2cm
- キャスト：6インチクッション
- 駆動輪：22×1% / 24×1%

- ※4 各部サイズは設定により選択不可場合があります。詳しくは専用発注書にてご確認ください。
- ※5 電動オプション選択時は耐荷重は100kg(積載物含む)となります。

販売店様へ：専用発注書にてご発注ください

フットレグサポート  
スイング・イン・アウト  
可能(着脱式)



00175-000281

標準フレームカラー  
JPブルー

標準バックサポートカラー  
COREB

アーチクロス型足こぎ対応モジュラー式低床車いす

# KICKLLE

キックル

自然な理想に近い姿勢での  
足こぎ・片手、片足こぎ・手こぎの  
動作を可能にしてくれる車いすです。

補装具車椅子  
レディメイド



座面の高さが変えられる※  
**低床型**  
前座高 40cm 調節式※  
38cm  
36cm

※座面高の調節作業は専門知識と技術を持った販売店にご依頼ください。

**シート幅は2種類**  
40cm・38cm※から選べます  
(注文時選択)  
※シート幅はアームサポート  
内々寸法です。



介助用  
ブレーキ  
標準装備

ユーザーの動き易さに  
配慮した美学的なデザイン



アーチクロス型 足こぎ対応  
モジュラー式低床車いす  
**キックル**

基本価格 **162,800円** (非課税)

レッグパイプ  
φ 20

フィッティング  
外径 φ 20

耐100kg

自走用

00175-000249

アーチクロス型フレーム

アーチクロス型の折りたたみフレームが  
座面の下に広い足駆動スペースを確保し  
ます。



キャスト

キャスト旋回時の内側への  
入り込みが少なく、足駆動  
操作の妨げになりません。 一般的な車いすの場合

■車いす寸法

赤は初期出荷時設定



折り  
たたみ時

89

61

92~96

22

30

40

38

36

20

34

5

※


※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。  
※重量には座クッション重量を含んでおりません。  
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。  
※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。  
※キャスト車輪はキックル専用となります。部品注文時にはご注意ください。

ご注文時には、シート幅・バックサポートカラーをご指定ください。

標準フレームカラー



標準バックサポートカラー



## 各部詳細



フット・レッグサポートを外すと、フロント  
には突起がなくスッキリ。  
安心して足駆動動作ができます。



外したフット・レッグサポートを背面にか  
けておくことができます。



バックサポート張り調整式



座クッション 標準装備

(前方厚さ5cm、後方厚さ4cm、重量1.2kg)



ハンドリム

タイヤとチューブを車輪から外さなくてもハンドリムを外すこと  
ができます。片側のハンドリムを外すことにより全幅を約3cm  
縮めることができます。  
(ハンドリムの取り外しには4ミリ六角レンチが必要です。)

## オプション



収納式転倒防止装置 (KF-30)

手で内側に収納できる転倒防止装置です。

オプション加算額

新車注文時 (1台分) **11,600円** (非課税)



収納時



キックル専用透明テーブル

面ファスナーベルトでアームサポートパッドに取付けできます。  
面ファスナーベルトは天板の左右一方のどちら側にも取付けができます。  
天板: ポリカーボネイト製

税込価格 **26,620円** (本体価格 24,200円)

※新車注文時は非課税



運動側



操作側

片がけ用左右運動駐車ブレーキ

(右操作側・左操作側)

操作側のレバーを引くことで両輪のブレーキをかけることができます。  
(ご注文時に右操作側・左操作側をご指定ください)

オプション加算額 新車注文時 **11,700円** (非課税)

nissin aluminum frame wheelchair

# NA-400 SERIES

## よりユーザーの身体に近づいたユニバーサルデザイン採用。

肘パイプ前方の曲げRを大きくとったやさしいデザイン。環境問題に配慮した部材を各所に採用しました。

補装具車椅子  
レディメイド

### +10°のゆとり。

背の10°後傾と張り調整式バックサポートが、首と肩に負担の少ないより自然で楽な座位姿勢を実現。車輪をこぐ際に肩とパイプが干渉しにくく、操作が楽になりました。



## 4 types

様々なシチュエーションに対応できるよう4つのバリエーションから選べます。



P82  
**A** type  
自走用  
バックサポート  
折りたたみタイプ



P83  
**W** type  
自走用  
開き式・着脱式フット・  
レッグサポート&  
アームサポートはね上げタイプ



P84  
**FO** type  
自走用  
開き式・着脱式  
フット・レッグサポートタイプ



P85  
**NAH** type  
介助用  
バンド式介助ブレーキ装備

## 4 colors

シートカラーは全4色



ブルー  
(PM-Y4)



グリーン  
(PM-Y1)



レッド  
(PM-Y3)



ブラウン  
(PM-Y12)

## 4 sizes

前座高を4つの高さ設定から選べます。



※FOタイプ及びNAHタイプ除く

フット・レッグサポート拳上式と片手駆動式をオプション選択可能。

### オプション

#### フット・レッグサポート拳上式仕様

脚部の角度を無段階に調整できます。(エレベータリング)

新車注文時加算額 1台分 **7,700円**(非課税)

W・FOタイプ及び  
NAH-446Wで  
選択可能です。



PHOTO/NA-426Wフット・レッグサポート拳上式仕様

参考価格: **174,900円**(非課税)

参考重量: 14.9kg

参考全長: 103cm

参考全幅: 58cm (折りたたみ時31cm)

#### 片手駆動式仕様

新車注文時加算額 1台分 **48,400円**(非課税)

ご注文の際は右手操作か左手操作か、  
連結棒式か蛇腹式かをご指定ください。

A・W・FOタイプの  
自走用で  
選択可能です。



PHOTO/NA-426A片手駆動仕様(左手操作・連結棒式)

参考価格: **180,400円**(非課税)

参考重量: 15.5kg

参考全長: 103cm

参考全幅: 70cm (折りたたみ時38cm)

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

シリンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

テイルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャ!  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ

## NA-400 シリーズ

自走用

# A type

補装具車椅子  
レディメイド

バックサポート折りたたみ式の、一般的な車いす。



バックサポート  
折りたたみ式



アームサポート  
固定式



レッグパイプ  
φ17



ティップング  
外径 φ20



バックサポート  
張り調整



バックサポート  
折りたたみ式



PPNブレーキ




6インチ  
PUキャスタ




NA-406A・NA-426A  
NA-446A・NA-466A

PHOTO/NA-426A


**40** 前座高 cm **NA-406A** 132,000円(非課税)  
00175-000185 耐100kg 自走用




**42** 前座高 cm **NA-426A** 132,000円(非課税)  
00175-000190 耐100kg 自走用



**44** 前座高 cm **NA-446A** 132,000円(非課税)  
00175-000195 耐100kg 自走用



**46** 前座高 cm **NA-466A** 132,000円(非課税)  
00175-000199 耐100kg 自走用



※各種種の全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

①NA-406A ②NA-426A/446A ③NA-466A

■オプション対応

|                        | ①  | ② | ③ |
|------------------------|----|---|---|
| 介助ブレーキ(KF-21/21B)      | ○  | ○ | ○ |
| シートベルト(KF-6A/6B/6C)    | ○  | ○ | ○ |
| Yベルト(KF-5)             | ○  | ○ | ○ |
| ヘッドサポート(KF-41)         | ○  | ○ | ○ |
| ヒールループ(KF-1)           | ○  | ○ | ○ |
| アングルストラップ(KF-2)        | ○  | ○ | ○ |
| フットサポートカバー(KF-27 Bタイプ) | ○  | ○ | ○ |
| 杖入れ(KF-7大/中/小)         | ○  | ○ | ○ |
| テーブル(KF-4各種)           | ○  | ○ | ○ |
| 対応ガードル掛け(KF-□)         | 8B | 9 | 9 |

■セミオーダー対応

|                            | ① | ② | ③ |
|----------------------------|---|---|---|
| シート色の変更                    | ○ | ○ | ○ |
| シート幅の変更(32・34・36・44cm)     | ○ | ○ | ○ |
| シート奥行の変更(37・38・39・41・42cm) | ○ | ○ | ○ |
| バックサポート高の変更                | ○ | ○ | ○ |
| 全高の変更                      | ○ | ○ | ○ |
| ブレーキの変更(但しスポーツブレーキ除く)      | ○ | ○ | ○ |
| フットサポートジョイント式/ジョイントベルト式    | ○ | ○ | ○ |
| レッグサポートシートの仕様変更            | ○ | ○ | ○ |
| ハンドリムの変更                   | ○ | ○ | ○ |
| ノーバンクタイヤ(ハイポリマー)           | ○ | ○ | ○ |

※1 バックサポートシートの形状は標準仕様とは異なります。

■シートカラー(基本色)



ご注文時には、シート幅シートカラーをご指定ください。

# NA-400 シリーズ

自走用

# W type

跳ね上げ式アームサポート、開き式・着脱式フット・レッグサポート。



アームサポート  
はね上げ式



フット・レッグサポート  
スイングアウト式



レッグパイプ  
φ20



ティッピング  
外径 φ20



フット・レッグサポート  
スイングアウト式

ワンタッチのレバー操作で  
フット・レッグサポートが開きます。

補装具車椅子  
レディメイド



バックサポート  
張り調整

アームサポート  
はね上げ式

バックサポート  
折りたたみ式

PPNブレーキ

6インチ  
PUキャスタ

PHOTO/NA-426W

脚部挙上式 (エレベータリング) オプション対応可 (P81)

**40** 前座高 40cm **NA-406W** 167,200円(非課税)  
00175-000187 耐100kg 自走用

■車いす寸法

|        |    |    |    |
|--------|----|----|----|
| 折りたたみ時 | 99 | 58 | 84 |
| 開き時    | 98 | 31 | 63 |

シート幅※: 38-40-42cm  
前座高: 40cm  
重量: 13.4kg

**42** 前座高 42cm **NA-426W** 167,200円(非課税)  
00175-000192 耐100kg 自走用

■車いす寸法

|        |     |    |    |
|--------|-----|----|----|
| 折りたたみ時 | 100 | 58 | 86 |
| 開き時    | 100 | 31 | 65 |

シート幅※: 38-40-42cm  
前座高: 42cm  
重量: 13.7kg

**44** 前座高 44cm **NA-446W** 167,200円(非課税)  
00175-000197 耐100kg 自走用

■車いす寸法

|        |     |    |    |
|--------|-----|----|----|
| 折りたたみ時 | 101 | 58 | 88 |
| 開き時    | 101 | 31 | 67 |

シート幅※: 38-40-42cm  
前座高: 44cm  
重量: 13.7kg

**46** 前座高 46cm **NA-466W** 167,200円(非課税)  
00175-000200 耐100kg 自走用

■車いす寸法

|        |     |    |    |
|--------|-----|----|----|
| 折りたたみ時 | 103 | 58 | 90 |
| 開き時    | 103 | 31 | 69 |

シート幅※: 38-40-42cm  
前座高: 46cm  
重量: 13.9kg

※各機種のシート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。  
※各機種の全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

①NA-406W ②NA-426W/446W/466W

■オプション対応

|                        | ① | ② |                    | ① | ② |
|------------------------|---|---|--------------------|---|---|
| 介助ブレーキ(KF-21/21B)      | ○ | ○ | ボンベ架               | △ | △ |
| シートベルト(KF-6A/6B/6C)    | ○ | ○ | 泥除け(KF-3)          | - | - |
| Yベルト(KF-5)             | ○ | ○ | 転倒防止装置(KF-29A)     | ○ | ○ |
| ヘッドサポート(KF-41)         | △ | △ | 足踏み式駆車ブレーキ(KF-46L) | ○ | ○ |
| ヒールループ(KF-1)           | - | - | 7.5インチエアークャスタ      | - | - |
| アングルストラップ(KF-2)        | ○ | ○ | クッションキャスタ          | ○ | ○ |
| フットサポートカバー(KF-27 Bタイプ) | ○ | ○ | フット・レッグサポート挙上式     | ○ | ○ |
| 杖入れ(KF-7大/中/小)         | ○ | ○ | 片手駆動式              | ○ | ○ |
| テーブル(KF-4各種)           | ○ | ○ |                    |   |   |
| ガードル掛け(KF-8B)          | ○ | ○ |                    |   |   |

※1 △…KF-41を取付けた状態でアームサポート跳ね上げはできません。  
※2 △…アームサポートの跳ね上げの際はボンベやその付属品にアームサポートが接触しないようご注意ください。

■セミオーダー対応

|                         | ① | ② |
|-------------------------|---|---|
| シート色の変更                 | ○ | ○ |
| シート幅の変更(44cm)           | ○ | ○ |
| シート奥行の変更(37・38・39cm)    | ○ | ○ |
| バックサポート高の変更             | ○ | ○ |
| 全高の変更                   | ○ | ○ |
| ブレーキの変更(但しスポーツブレーキ除く)   | ○ | ○ |
| フットサポートジョイント式/ジョイントベルト式 | ○ | ○ |
| レッグサポートシートの仕様変更         | ○ | ○ |
| ハンドリムの変更                | ○ | ○ |
| ノーバンクタイヤ(ハイポリマー)        | ○ | ○ |

※3 バックサポートシートの形状は標準仕様とは異なります。

■シートカラー(基本色)



ご注文時には、  
シート幅・シートカラーを  
ご指定ください。

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ  
座王X座王  
軽量車いす  
テイルト  
リクライニング  
車いす  
座位保持  
キッズモデル  
電動車いす  
特殊型車いす  
アルミ製  
スタンダード  
車いす  
スチール製  
スタンダード  
車いす  
介護・  
福祉用具  
ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど  
車いす  
オプション

## NA-400 シリーズ

自走用

# FO type

固定式アームサポート、開き式・着脱式フット・レッグサポート。

補装具車椅子  
レディメイド



アームサポート  
固定式



フット・レッグサポート  
スイングアウト式



レッグパイプ  
φ20 外径

ティップング  
外径 φ20



フット・レッグサポート  
スイングアウト式

ワンタッチのレバー操作で  
フット・レッグサポートが開きます。



着脱可能



アームサポート  
固定式



バックサポート  
張り調整



バックサポート  
折りたたみ式



PPNブレーキ




6インチ  
PUキャスタ


PHOTO/NA-426FO

脚部挙上式(エレベータリング) オプション対応可 (P85)


40 前座高 cm NA-406FO 156,200円(非課税)  
00175-000215 耐100kg 自走用



42 前座高 cm NA-426FO 156,200円(非課税)  
00175-000217 耐100kg 自走用



44 前座高 cm NA-446FO 156,200円(非課税)  
00175-000220 耐100kg 自走用



\*各機種の全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

①NA-406FO ②NA-426FO/446FO

■オプション対応

|                       | ① | ② |                    | ① | ② |
|-----------------------|---|---|--------------------|---|---|
| 介助ブレーキ(KF-21/21B)     | ○ | ○ | ボンペ架(KF-20S)       | ○ | ○ |
| シートベルト(KF-6A/6B/6C)   | ○ | ○ | 泥除け(KF-3)          | ○ | ○ |
| Yベルト(KF-5)            | ○ | ○ | 転倒防止装置(KF-29A)     | ○ | ○ |
| ヘッドサポート(KF-41)        | ○ | ○ | 足踏み式駐車ブレーキ(KF-46L) | ○ | ○ |
| ヒールループ(KF-1)          | ○ | ○ | 7.5インチエアークャスタ      | — | — |
| アングルストラップ(KF-2)       | ○ | ○ | 6インチクッションキャスタ      | — | ○ |
| フットサポートカバー(KF-27Bタイプ) | ○ | ○ | フット・レッグサポート挙上式     | ○ | ○ |
| 杖入れ(KF-7大/中/小)        | ○ | ○ | 片手駆動式              | ○ | ○ |
| テーブル(KF-4各種)          | ○ | ○ |                    |   |   |
| ガードル掛け(KF-8B)         | ○ | ○ |                    |   |   |

■セミオーダー対応

|                         | ① | ② |
|-------------------------|---|---|
| シート色の変更                 | ○ | ○ |
| シート幅の変更(32・34・36・44cm)  | ○ | ○ |
| シート奥行の変更(37・38・39cm)    | ○ | ○ |
| バックサポート高の変更             | ○ | ○ |
| 全高の変更                   | ○ | ○ |
| ブレーキの変更(但しスポーツブレーキ除く)   | ○ | ○ |
| フットサポートジョイント式/ジョイントベルト式 | ○ | ○ |
| レッグサポートシートの仕様変更         | ○ | ○ |
| ハンドリムの変更                | ○ | ○ |
| ノーパンクタイヤ(ハイポリマー)        | ○ | ○ |

\*1 バックサポートシートの形状は標準仕様とは異なります。

■シートカラー(基本色)



ご注文時には、シート幅・シートカラーをご指定ください。

# NA-400 シリーズ **NAHtype**

NA-400シリーズの介助用車いす。

**介助用**


**44** 前座高 **NAH-446A** 127,600円(非課税)  
00175-000207 **耐100kg** **介助用**



**44** 前座高 **NAH-446W** 165,000円(非課税)  
00175-000209 **耐100kg** **介助用**




■車いす寸法



※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

■車いす寸法



※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。  
※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

①NAH-446A ②NAH-446W

| ■オプション対応               | ①  | ②  |
|------------------------|----|----|
| 介助ブレーキ                 | -  | -  |
| シートベルト (KF-6A/6B/6C)   | ○  | ○  |
| Yベルト (KF-5)            | ○  | ○  |
| ヘッドサポート (KF-41)        | ○△ | ※1 |
| ヒールループ (KF-1)          | ○  | -  |
| アングルストラップ (KF-2)       | ○  | ○  |
| フットサポートバー (KF-27 Bタイプ) | ○  | ○  |
| 杖入れ (KF-7大/中/小)        | ○  | ○  |
| テーブル (KF-4各種)          | ○  | ○  |
| 対応ガートル掛け (KF-□)        | 9  | 8B |


  

| ①                   | ②  |
|---------------------|----|
| ボンベ架 (KF-20S)       | ○△ |
| 泥除け (KF-3)          | ○  |
| 転倒防止装置 (KF-29A)     | ○  |
| 足踏み式駐車ブレーキ (KF-46S) | ○  |
| 7.5インチエアキャスタ        | -  |
| クッションキャスタ           | ○  |
| フット・レッグサポート拳上式      | -  |
| 片手駆動式               | -  |

| ■セミオーダー対応               | ① | ②  |
|-------------------------|---|----|
| シート色の変更                 | ○ | ○  |
| シート幅の変更                 |   | ※3 |
| シート奥行の変更                |   | ※3 |
| バックサポート高の変更             | ○ | ○  |
| 全高の変更                   | ○ | ○  |
| ブレーキの変更 (但しスポーツブレーキ除く)  | ○ | ○  |
| フットサポートジョイント式/ジョイントベルト式 | ○ | ○  |
| レッグサポートシートの仕様変更         | ○ | ○  |
| ノーバンクタイヤ (ハイポリマー)       | ○ | ○  |

※1 △…KF-41を取付けた状態でのアームサポート跳ね上げはできません。  
※2 △…アームサポートの跳ね上げの際は、ボンベやその付属品にアームサポートが接触しないようご注意ください。  
※3 バックサポートシートの形状は標準仕様とは異なります。

■シートカラー(基本色)



ご注文時には、シート幅シートカラーをご指定ください。

NA400シリーズ自走用のW・FOタイプ及びNAH-446Wでは、フット・レッグサポート拳上式をオプション選択することができます。

**オプション**

フット・レッグサポート拳上式仕様

脚部の角度を無段階に調整できます。(エレベータリング)

新車注文時加算額 1台分 **7,700円(非課税)**

W・FOタイプ及び  
NAH-446Wで  
選択可能です。



PHOTO/NA-426Wフット・レッグサポート拳上式仕様  
参考価格:174,900円(非課税)  
参考重量:14.9kg  
参考全長:103cm  
参考全幅:58cm(折りたたみ時31cm)

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

ティルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ

高品質・リーズナブル アルミ製車いす

ネオベータ シリーズ

## NEOβ SERIES

lineup

NEO-1β・NEO-2β  
NEO-1βW・NEO-2βW

軽量・高品質の高強度アルミ製フレームの車いす。  
クッション性にすぐれたキャスタ輪と  
メンテナンスフリーの黒色ノーパンクタイヤを採用した、  
使いやすくリーズナブルな車いすです。



NEO-1β<sup>ベータ</sup> 00175-000420  
耐100kg 85,000円(非課税)



タイヤ外径φ 20

自走用




フットサポート・シート間距離  
調節式33・35・37cm

補装具車椅子  
レディメイド

ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ

高品質&リーズナブルな自走用車いす。  
ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ装備。



セミオーダー対応は承っておりませんのでご了承ください。

■オプション対応

- ガードル掛け(KF-8B)
- ボンベ架(KF-28マルチボンベ架)
- ブレーキレバー延長棒
- ワンストップブレーキ
- ワンストップブレーキ OSフットブレーキつき

NEO-2β<sup>ベータ</sup> 00175-000422  
耐100kg 85,000円(非課税)



タイヤ外径φ 20

介助用




フットサポート・シート間距離  
調節式33・35・37cm

補装具車椅子  
レディメイド

ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ

高品質&リーズナブルな介助用車いす。  
ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ装備。



セミオーダー対応は承っておりませんのでご了承ください。

■オプション対応

- ガードル掛け(KF-8B)
- ボンベ架(KF-28マルチボンベ架)
- ブレーキレバー延長棒
- ワンストップブレーキ
- ワンストップブレーキ OSフットブレーキつき

# NEO-1β

00175-000421

耐100kg 116,000円(非課税)



フットサポート・シート間距離  
調節式33・35・37cm

補装具車椅子  
レディメイド


自走用



ノーバンク(ハイポリマー)タイヤ

跳ね上げ式アームサポート。  
スイングイン・アウト式フット・レッグサポート。

### ■車いす寸法



※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。

セミオーダー対応は  
承っておりません  
のでご了承ください。

### ■オプション対応

- ガートル掛け(KF-8B)
- ボンベ架(KF-28マルチボンベ架) △ ※
- ブレーキレバー延長棒
- ワンストップブレーキ
- ワンストップブレーキ OSフットブレーキつき

※△…アームサポートの跳ね上げの際は、ボンベやその付属品にアームサポートが接触しないようご注意ください。

# NEO-2β

00175-000423

耐100kg 116,000円(非課税)



フットサポート・シート間距離  
調節式33・35・37cm

補装具車椅子  
レディメイド


介助用



ノーバンク(ハイポリマー)タイヤ

跳ね上げ式アームサポート。  
スイングイン・アウト式フット・レッグサポート。

### ■車いす寸法



※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。

セミオーダー対応は  
承っておりません  
のでご了承ください。

### ■オプション対応

- ガートル掛け(KF-8B)
- ボンベ架(KF-28マルチボンベ架) △ ※
- ブレーキレバー延長棒
- ワンストップブレーキ
- ワンストップブレーキ OSフットブレーキつき

※△…アームサポートの跳ね上げの際は、ボンベやその付属品にアームサポートが接触しないようご注意ください。

## オプション

便利なブレーキオプション

# ワンストップブレーキ

片方のブレーキ操作で両方の駆動輪のロックが可能



片側のブレーキをかけると



反対側のブレーキも自動的に  
にかかります。

操作側の  
左右切替は  
ブレーキ延長棒を  
つけかえるだけ

ワンストップブレーキ 00175-000352

新車取付時加算額 16,200円(非課税)

※部品として購入の場合は税込29,040円(本体価格26,400円)となります。  
※NEO-1Wにワンストップブレーキを装着の際は、NEO-1W用ワンストップブレーキ  
取付部品を購入いただく必要があります。



PHOTO/  
NEO-1β  
ワンストップブレーキ装着仕様  
【参考重量】12.9kg

ワンストップブレーキの詳細につきましてはP130をご覧ください。

シリンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

シリース  
座王X座王

軽量車いす

車いす  
リクライニング  
ティルト

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

車いす  
アルミ製  
スタンダード

車いす  
スチール製  
スタンダード

介護・  
福祉用具

ストレッチャ！  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ

シリンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ

## NEO-1 00175-000322

耐100kg 77,100円(非課税)



ティップ外径 φ 20

フットサポート・シート間距離  
調節式36・38・40cm

補装具車椅子  
レディメイド

自走用




ノーバンク(ハイポリマー)タイヤ



高品質&リーズナブルな自走用車いす。  
ノーバンク(ハイポリマー)タイヤ装備。

■車いす寸法



セミオーダー対応は  
承っておりません  
のでご了承ください。

■オプション対応

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| ガートル掛け(KF-9)              | <input type="checkbox"/> |
| ボンベ架(KF-28マルチボンベ架)        | <input type="checkbox"/> |
| ブレーキレバー延長棒                | <input type="checkbox"/> |
| GガードII                    | <input type="checkbox"/> |
| ワンストップブレーキ                | <input type="checkbox"/> |
| ワンストップブレーキ<br>OSフットブレーキつき | <input type="checkbox"/> |

## NEO-2 00175-000323

耐100kg 77,100円(非課税)



ティップ外径 φ 20

フットサポート・シート間距離  
調節式36・38・40cm

補装具車椅子  
レディメイド

介助用




ノーバンク(ハイポリマー)タイヤ



高品質&リーズナブルな介助用車いす。  
ノーバンク(ハイポリマー)タイヤ装備。

■車いす寸法



セミオーダー対応は  
承っておりません  
のでご了承ください。

■オプション対応

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| ガートル掛け(KF-9)              | <input type="checkbox"/> |
| ボンベ架(KF-28マルチボンベ架)        | <input type="checkbox"/> |
| ブレーキレバー延長棒                | <input type="checkbox"/> |
| GガードII                    | —                        |
| ワンストップブレーキ                | <input type="checkbox"/> |
| ワンストップブレーキ<br>OSフットブレーキつき | —                        |

\*○…2018年1月以前に製造のNEO-2には装着できません。

## NEO-1W 00175-000325

耐100kg 103,500円(非課税)



ティップ外径 φ 20

フットサポート・シート間距離  
調節式36・38・40cm

補装具車椅子  
レディメイド

ご注文時にはシート幅をご指定ください。

自走用




ノーバンク(ハイポリマー)タイヤ



高品質&リーズナブルな自走用車いす。

跳ね上げ式アームサポート。開式・着脱式フットレッグサポート。

■車いす寸法



\*シート幅はアームパイプ内々の寸法です。  
\*全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

セミオーダー対応は  
承っておりません  
のでご了承ください。

■オプション対応

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| ガートル掛け(KF-8B)                      | <input type="checkbox"/> |
| ボンベ架(KF-28マルチボンベ架)                 | <input type="checkbox"/> |
| ブレーキレバー延長棒                         | <input type="checkbox"/> |
| GガードII                             | <input type="checkbox"/> |
| ワンストップブレーキ(NEO-1W用)                | <input type="checkbox"/> |
| ワンストップブレーキ<br>OSフットブレーキつき(NEO-1W用) | <input type="checkbox"/> |

\*△…アームサポートの跳ね上げの際は、ボンベやその付属品にアームサポートが接触しないようご注意ください。

## NEO-2W 00175-000326

耐100kg 103,500円(非課税)



フットサポート・シート間距離  
調節式36・38・40cm

補装具車椅子  
レディメイド

ご注文時にはシート幅をご指定ください。

介助用



ノーバンク(ハイポリマー)タイヤ



高品質&リーズナブルな介助用車いす。  
跳ね上げ式アームサポート。開き式・着脱式フット・レッグサポート

### ■車いす寸法



セミオーダー対応は  
承っておりません  
のでご了承ください。

### ■オプション対応

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| ガートル掛け(KF-8B)             | <input type="radio"/>            |
| ボンベ架(KF-28マルチボンベ架)        | <input checked="" type="radio"/> |
| ブレーキレバー延長棒                | <input type="radio"/>            |
| GガードII                    | -                                |
| ワンストップブレーキ                | <input type="radio"/>            |
| ワンストップブレーキ<br>OSフットブレーキつき | -                                |

※△…アームサポートの跳ね上げの際は、ボンベやその付属品にアームサポートが接触しないようご注意ください。

## NEO-0レザー

耐100kg 64,400円(非課税)



フットサポート・シート間距離  
調節式36・38・40cm

補装具車椅子  
レディメイド

自走用

ビニールレザーシート



ノーバンク(ハイポリマー)タイヤ

高品質&リーズナブルなバックサポート固定式自走用車いす。  
シートは汚れの拭きとりが簡単なビニールレザー。

### ■車いす寸法



セミオーダー対応は  
承っておりません  
のでご了承ください。

### ■オプション対応

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| ガートル掛け(KF-9)              | <input type="radio"/> |
| ボンベ架(KF-28マルチボンベ架)        | <input type="radio"/> |
| ブレーキレバー延長棒                | <input type="radio"/> |
| GガードII                    | -                     |
| ワンストップブレーキ                | <input type="radio"/> |
| ワンストップブレーキ<br>OSフットブレーキつき | <input type="radio"/> |

## NF-1

耐100kg 74,800円(非課税)



補装具車椅子  
レディメイド

フレーム材質  
スチール

自走用



ノーバンク(ハイポリマー)タイヤ

病院、施設、店舗の備品に最適。  
ノーバンク(ハイポリマー)タイヤ装備のリーズナブルなスチール製車いす。

### ■車いす寸法



セミオーダー対応は  
承っておりません  
のでご了承ください。

### ■オプション対応

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| ガートル掛け(KF-9)       | <input type="radio"/> |
| ボンベ架(KF-20S)       | <input type="radio"/> |
| ボンベ架(KF-28マルチボンベ架) | <input type="radio"/> |

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ


# Aluminium Standard model

## アルミ製標準車各部寸法表

●シート幅40cm仕様の数値です。  
●座クッションを装着していない場合の数値です。  
(単位:cm)

| 型 式                | 車輪<br>×<br>キャスタ<br>(インチ) | A        | B     | C            | D            | E1  | E2  | F                 | G           | H  | バックサポート<br>角度 | 全長  | 全幅 | 折り<br>たたみ<br>幅 | 重量<br>(kg) |
|--------------------|--------------------------|----------|-------|--------------|--------------|-----|-----|-------------------|-------------|----|---------------|-----|----|----------------|------------|
|                    |                          | シート幅     | シート奥行 | バック<br>サポート高 | アーム<br>サポート高 | 後座高 | 前座高 | フットサポート<br>シート間距離 | ハンドリム<br>間隔 | 全高 |               |     |    |                |            |
| NA-406A            | 22×6PU                   | 38・40・42 | 40    | 40           | 22           | 38  | 40  | 35                | 2.2         | 84 | 96            | 99  | 63 | 31             | 12.9       |
| NA-406W            | 20×6PU                   | 38・40・42 | 40    | 40           | 22           | 38  | 40  | 35                | 2.2         | 84 | 96            | 99  | 58 | 31             | 13.4       |
| NA-406FO           | 22×6PU                   | 38・40・42 | 40    | 40           | 22           | 38  | 40  | 35                | 2.2         | 84 | 96            | 100 | 63 | 31             | 13.0       |
| NA-426A            | 22×6PU                   | 38・40・42 | 40    | 40           | 22           | 40  | 42  | 35                | 2.2         | 86 | 96            | 99  | 63 | 31             | 12.9       |
| NA-426W            | 22×6PU                   | 38・40・42 | 40    | 40           | 22           | 40  | 42  | 35                | 2.2         | 86 | 96            | 100 | 58 | 31             | 13.7       |
| NA-426FO           | 22×6PU                   | 38・40・42 | 40    | 40           | 22           | 40  | 42  | 35                | 2.2         | 86 | 96            | 100 | 63 | 31             | 13.0       |
| NA-446A            | 22×6PU                   | 38・40・42 | 40    | 40           | 22           | 42  | 44  | 39                | 2.2         | 88 | 96            | 100 | 63 | 31             | 13.0       |
| NA-446W            | 22×6PU                   | 38・40・42 | 40    | 40           | 22           | 42  | 44  | 39                | 2.2         | 88 | 96            | 101 | 58 | 31             | 13.7       |
| NA-446FO           | 22×6PU                   | 38・40・42 | 40    | 40           | 22           | 42  | 44  | 39                | 2.2         | 88 | 96            | 101 | 63 | 31             | 13.1       |
| NA-466A            | 24×6PU                   | 38・40・42 | 40    | 40           | 22           | 44  | 46  | 39                | 2.2         | 90 | 96            | 101 | 63 | 31             | 13.2       |
| NA-466W            | 24×6PU                   | 38・40・42 | 40    | 40           | 22           | 44  | 46  | 39                | 2.2         | 90 | 96            | 103 | 58 | 31             | 13.9       |
| NAH-446A           | 16×6PU                   | 38・40・42 | 40    | 40           | 22           | 42  | 44  | 39                | —           | 88 | 96            | 98  | 60 | 30             | 12.9       |
| NAH-446W           | 16×6PU                   | 38・40・42 | 40    | 40           | 22           | 42  | 44  | 39                | —           | 88 | 96            | 100 | 54 | 30             | 13.7       |
| NA-L8α<br>Aパッケージ   | 25-501×6PU               | 40       | 38    | 40           | 25           | 42  | 44  | 35・37・39          | 1.2         | 92 | 96            | 97  | 56 | 28             | 10.2       |
| NA-L8α<br>Cパッケージ   | 25-501×6PU               | 40       | 38    | 40           | 25           | 42  | 44  | 35・37・39          | 1.2         | 92 | 96            | 97  | 56 | 28             | 9.7        |
| NA-L8αW<br>Aパッケージ  | 25-501×6PU               | 40       | 38    | 40           | 25           | 42  | 44  | 35・37・39          | 1.2         | 92 | 96            | 99  | 56 | 29             | 10.9       |
| NAH-L7α<br>Aパッケージ  | 14×6PU                   | 40       | 38    | 40           | 25           | 42  | 44  | 35・37・39          | —           | 92 | 96            | 97  | 54 | 28             | 8.7        |
| NAH-L7α<br>Cパッケージ  | 14×6PU                   | 40       | 38    | 40           | 25           | 42  | 44  | 35・37・39          | —           | 92 | 96            | 97  | 54 | 28             | 8.2        |
| NAH-L7αW<br>Aパッケージ | 14×6PU                   | 40       | 38    | 40           | 25           | 42  | 44  | 35・37・39          | —           | 92 | 96            | 99  | 54 | 28             | 9.8        |
| NEO-1              | 22×6PU                   | 40       | 40    | 40           | 22           | 41  | 43  | 36・38・40          | 2.2         | 90 | 96            | 100 | 63 | 30             | 12.7       |
| NEO-1W             | 22×6PU                   | 40・42    | 40    | 40           | 22           | 41  | 43  | 36・38・40          | 2.2         | 92 | 96            | 100 | 57 | 30             | 13.8       |
| NEO-2              | 16×6PU                   | 40       | 40    | 40           | 22           | 41  | 43  | 36・38・40          | —           | 90 | 96            | 97  | 60 | 27             | 11.9       |
| NEO-2W             | 16×6PU                   | 40・42    | 40    | 40           | 22           | 41  | 43  | 36・38・40          | —           | 92 | 96            | 100 | 54 | 27             | 12.7       |
| NEO-0<br>レザー       | 22×6PU                   | 40       | 40    | 40           | 22           | 41  | 43  | 36・38・40          | 2.2         | 90 | 96            | 100 | 62 | 30             | 11.8       |
| NEO-1β             | 22×6PU                   | 40       | 40    | 40           | 22           | 41  | 43  | 33・35・37          | 1.8         | 91 | 96            | 99  | 63 | 32             | 12.3       |
| NEO-1βW            | 22×6PU                   | 40       | 40    | 40           | 22           | 41  | 43  | 33・35・37          | 1.8         | 90 | 96            | 100 | 58 | 32             | 13.4       |
| NEO-2β             | 16×6PU                   | 40       | 40    | 40           | 22           | 41  | 43  | 33・35・37          | —           | 91 | 96            | 99  | 59 | 28             | 11.3       |
| NEO-2βW            | 16×6PU                   | 40       | 40    | 40           | 22           | 41  | 43  | 33・35・37          | —           | 90 | 96            | 100 | 53 | 26             | 12.8       |

### ■車いすの採寸



|    |          |                          |
|----|----------|--------------------------|
| A  | シート幅     | 使用時における座面の有効幅            |
| B  | シート奥行    | 寸法基準点からシート先端までの距離        |
| C  | バックサポート高 | 寸法基準点からバックサポート上端までの距離    |
| D  | アームサポート高 | 寸法基準点からアームサポート上端面までの垂直距離 |
| E1 | 後座高      | 床から寸法基準点までの垂直距離          |

|    |                |                           |
|----|----------------|---------------------------|
| E2 | 前座高            | 床からシート前面上面までの垂直距離         |
| F  | フットサポート・シート間距離 | フットサポート上面よりシート前面上面までの距離   |
| G  | ハンドリム取付間隔      | 駆動輪リムとハンドリムとの隙間           |
| H  | 全高             | 使用時における車いすの床面から最高点までの垂直距離 |
|    | バックサポート角度      | バックサポート前面とシート上面の内角        |

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

テイルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品・  
カイトなど

車いす  
オプション  
パーツ

# 介護・福祉用品

## Care/Welfare equipment

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 歩行車/歩行器 .....                     | 92  |
| 杖について（選び方・種類） .....               | 96  |
| T字形杖 .....                        | 97  |
| 四脚杖 .....                         | 100 |
| ロフトランドクラッチ .....                  | 101 |
| 松葉杖 .....                         | 102 |
| プラットホームクラッチ/アンダーアームクラッチ/トイレチェア... | 103 |
| 入浴支援用品 .....                      | 104 |
| 手すり/テーブル .....                    | 106 |



## 室内用歩行車

ストッパーハンドルつき・  
高さ調整ワンタッチレバー式室内用歩行車 **屋内専用**

# トレウォークシリーズ

高さ調整がワンタッチレバー式で手間いらず。  
ストッパーハンドルつきの、  
手軽に扱える歩行車です。

■歩行訓練・リハビリに最適

**トレウォーク**



■全幅55cmの在宅向け設計

**トレウォークスリム**



**調整式肘受けパッド**  
肘受けパッドの位置を  
ノブボルトで調整できます。



**高さ調整はワンタッチ**  
肘受けの高さをレバー1本で  
簡単に調整できます。



前輪を前に出した  
安定性重視設計です。

前輪を前に出した  
安定性重視設計です。



ベース部分をベッドの下に  
入れやすい低フレーム設計。




**ストッパー** ベッドへの移動・ベッドからの立ち上がり  
を安全に行うためのストッパー機能つき。



透明色の  
シリンダーカバーに  
カラーテープなどを  
貼っておくことで、  
普段お使いの高さへの  
再調整が  
しやすくなります。



ベース部分をベッドの下に  
入れやすい低フレーム設計。



シリンダー取付位置を変更することにより、高さ調整範囲を50mm  
低くできます。  
トレウォーク  
(H)810~1110mm  
トレウォークスリム  
(H)800~1000mm  
※変更作業は販売店にご依頼ください。

## トレウォーク

基本価格 **78,100円** (非課税) **耐75kg**

00175-000254

- 材質：スチール製
- 車輪：前輪／100mm回転式  
後輪／100mm固定式
- 寸法：650(W)×640(D)×860~1160(H)mm
- 肘受内側寸法：350~410(W)×430(D)
- 重量：12.0kg

## トレウォークスリム


基本価格 **82,000円** (非課税) **耐75kg**

00175-000283

- 材質：スチール製
- 車輪：前輪／6インチシリンド回転式  
後輪／100mm固定・回旋切替式(工具必要)
- 寸法：550(W)×620(D)×850~1050(H)mm
- 肘受内側寸法：330~360(W)×330(D)
- 重量：12.6kg

## トレウォークの特徴

■1300mmの奥行に5台収納可能



トレウォーク  
約2台分の  
スペースに  
最大5台(\*)  
のトレウォーク  
を収納する  
ことができます。  
※トレウォーク(オ  
プション未装着仕  
様)に限る

約1300mm

## トレウォークスリムの特徴



後輪固定式

後輪回旋式

後輪は固定  
式・回旋式  
の切替えが  
可能  
(※トレウォーク  
スリムに限る)

**PAT取得済**

- ⚠ 後輪を回旋式にしての使用を検討する場合は、事前に専門の医師やリハビリテーション専門スタッフまたは専門知識を持った販売店にご相談ください。
- ⚠ 後輪の固定式・回旋式の切替作業は専門知識と技術を持った販売店にご依頼ください。


## オプション

■トレウォークとトレウォークスリムに装着可能

■トレウォークに装着可能



トレウォーク用  
握りハンドル  
税込価格 **4,840円**  
(本体価格 4,400円)



トレウォーク用バスケット  
税込価格 **4,290円**  
(本体価格 3,900円)  
●有効内寸：  
240(W)×85(D)×195(H)mm  
**洗面用品等の持ち運びに  
便利です。**



トレウォーク用抵抗器  
税込価格 **10,230円**  
(本体価格 9,300円)  
※1台分2個入

※トレウォークスリムに装着することは  
できません。

スプリング式歩行車

# メイウォーク4

サドルに腰かけたままで、スプリングの作用で上下に動き荷重の負荷をサポートします。

北欧デンマーク生まれの、お子様からお年寄りまでの歩行リハビリのために設計された歩行車です。

4サイズ展開により、小さなお子様から身体の大きな成人までカバーします。

身体の寸法や状況に合わせて調整が可能で、リハビリの現場など、複数のご利用者が使用する環境にも適しています。

●製造元：VELA(デンマーク)

メイウォーク4はCE認証(EUの統一された安全基準)をクリアしています。



メイウォーク4  
マイクロ

メイウォーク4  
スモール

メイウォーク4  
ミディアム

メイウォーク4  
ラージ



**ご利用者の体重や状況に応じてスプリングの交換が可能**

メイウォーク4の各機種には複数の強さのスプリングが付属されており、ご利用者の体重や状況に応じて、工具なしでスプリングを交換できます。



メイウォーク4  
マイクロ

メイウォーク4  
スモール

メイウォーク4  
ミディアム

メイウォーク4  
ラージ

| 品名   | メイウォーク4マイクロ   | メイウォーク4スモール                                | メイウォーク4ミディアム  | メイウォーク4ラージ  |
|--|---|--|---|---|
| 品番   | MS014000  | MS013000                                   | MS011200  | MS011250  |
| 価格   | 税込価格443,300円<br>(本体価格403,000円)                            | 税込価格441,100円<br>(本体価格401,000円)             | 税込価格554,400円<br>(本体価格504,000円)                              | 税込価格554,400円<br>(本体価格504,000円)                              |
| 全長   | 77cm  | 85cm                                       | 86cm  | 100cm   |
| 全幅(プレーキシュー外々)                                      | 51cm  | 62cm                                       | 62cm  | 68cm  |
| 全幅(プレーキシュー内々)                                      | 42cm  | 49cm                                       | 50cm  | 57cm  |
| 最大回転幅  | 95cm  | 105cm                                      | 106cm   | 121cm   |
| サドル幅(前/中央/後)                                       | 7/5.2/11.5cm  | 9/7.5/13.5cm                               | 10/7.2/15.5cm   | 10/7.2/15.5cm   |
| サドル奥行  | 24cm  | 27cm                                       | 32.5cm  | 32.5cm  |
| サドル高さ※   | 25~45cm   | 44~67cm                                    | 60~84cm   | 80~104cm  |
| トランクサポート高さ   | 52~65cm   | 74~99cm                                    | 101~133cm   | 120~152cm   |
| トランクサポートサイズ<br><ご利用者のウェスト測定値に基づいて<br>サイズを選択>       | φ70cm   | φ90cm                                      | φ105cm  | φ120cm  |
| 重量(オプション含まず)                                       | 13kg  | 25kg                                       | 32kg  | 34kg  |
| 耐荷重  | 60kg  | 100kg                                      | 130kg   | 130kg   |
| 重量範囲(スプリングの色)<br>標準スプリングは赤字で表記<br><ご利用者の体重に基づいて選択> | 10-15kg(オレンジ)<br>15-20kg(紫)<br>20-50kg(白)<br>45-65kg(黄)※短 | 20-50kg(白)<br>45-65kg(黄)※短<br>65-80kg(青)※短 | 45-65kg(黄)※長<br>65-80kg(青)※長<br>80-100kg(赤)<br>100-130kg(銀) | 45-65kg(黄)※長<br>65-80kg(青)※長<br>80-100kg(赤)<br>100-130kg(銀) |
| フレーム色  | 黒   | 緑  | 赤   | 黒   |
| フレーム材質   | アルミ   | スチール                                       | スチール  | スチール  |
| 耐用年数   | 5年  | 5年   | 5年  | 5年  |
| ご利用者対応股下長(目安)                                      | 25-45cm   | 44-67cm                                    | 60-80cm   | 80-104cm  |
| ご利用者対応身長(目安)                                       | 55-100cm  | 98-149cm                                   | 133-187cm   | 178-220cm   |
| ご利用者対応年齢(目安)                                       | 1~4歳  | 3~11歳                                      | 9歳~成人   | 成人  |

※各高さはスプリングが約半分圧縮された状態での測定値です。

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

テイルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど

車いす  
オープン  
パーツ

# 折りたたみ式歩行車

## TY157series

スタンダードタイプ

折りたたみ式歩行車



### TY157

50,600円 (非課税)

00175-000268

- 材質：本体/スチール製 粉体塗装仕上げ 一部クロームメッキ仕上げ 馬てい/ビニールレザー
- 車輪：前輪/100mm回転式 後輪/100mm固定式、100mm回転式
- 寸法：680(W)×780(D)×865~1040(H)mm (ピッチ25mm) 折りたたみ時/340(W)×780(D)×1015~1190(H)mm
- 肘受内側寸法：375(W)×485(D)mm
- 重量：約12kg
- JAN：4519856003685

狭い場所でも使用しやすい幅59cm

折りたたみ式歩行車 四輪自在



- 車輪が四輪自在で小回りも楽にできます

### TY157F

53,900円 (非課税)

00175-000264

- 材質：本体/スチール製 粉体塗装仕上げ 一部クロームメッキ仕上げ 馬てい/ビニールレザー
- 車輪：前輪・後輪/100mm回転式
- 寸法：590(W)×635(D)×800~975(H)mm (ピッチ25mm) 折りたたみ時/235(W)×635(D)×960~1135(H)mm
- 肘受内側寸法：375(W)×375(D)mm
- 重量：約10.5kg
- JAN：4519856004323

### ワンタッチ 折りたたみ式

赤いレバーを握り、軽く持ち上げるだけで簡単に折りたためます



### オプション

#### TY157-1 TY157用酸素ボンベ受け金具

税込価格 **15,730円** (本体価格 14,300円)

- 材質：酸素ボンベ受け金具/スチール製 クロームメッキ仕上げ 本体取付金具/スチール製 粉体塗装仕上げ
- 適合車種：TY157、TY157HB、TY157RHB、TY157B、TY157YB
- JAN：4519856006259



立位の左右連動ハンドブレーキ付の在宅向け歩行車

折りたたみ式歩行車 連動ブレーキ付(在宅タイプ)



### 左右連動 ハンドブレーキ

どちらか一方のブレーキ操作で、両方の後輪にブレーキがかかります。

- 小回りが効き、在宅向けです

### TY157RHB-SL

71,500円 (非課税)

00175-000258

- 材質：本体/スチール製 粉体塗装仕上げ 一部クロームメッキ仕上げ 馬てい/ビニールレザー
- 車輪：前輪/100mm回転式 後輪100mm固定式(ブレーキ付)
- 寸法：590(W)×615(D)×925~1100(H)mm (ピッチ25mm) 馬てい高さ/800~975mm (ピッチ25mm) 折りたたみ時/235(W)×615(D)×960~1135(H)mm
- 肘受内側寸法：375(W)×375(D)mm
- 重量：約12kg
- JAN：4519856006105

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王×座王  
シリーズ

軽量車いす

テイルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉  
用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ

# 折りたたみ式歩行車 TY160 series



折りたたみ時  
折りたたみ幅：20cm

## 折りたたみ式歩行車

●材質：本体/スチール製 クロームメッキ仕上げ ●車輪：100mm

### オプション

#### TY160L-1 歩行器大用サドル

税込価格 6,050円(本体価格 5,500円) ●JAN：4519856001872

#### TY160M-1 歩行器中用サドル

税込価格 6,050円(本体価格 5,500円) ●JAN：4519856001896

#### TY160S-1 歩行器小用サドル

税込価格 6,050円(本体価格 5,500円) ●JAN：4519856001919


|         | 大                                     |               | 中                                    |               | 小                                    |               |
|---------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| 品番      | TY160L                                | TY160FL 四輪自在  | TY160M                               | TY160FM 四輪自在  | TY160S                               | TY160FS 四輪自在  |
| 価格(非課税) | 45,100円                               | 51,700円       | 44,600円                              | 51,200円       | 44,000円                              | 50,600円       |
| 寸法      | 670(W)×770(D)×970~1120(H)7段階(25mmピッチ) |               | 670(W)×750(D)×820~970(H)7段階(25mmピッチ) |               | 570(W)×680(D)×670~770(H)5段階(25mmピッチ) |               |
| 肘受内側寸法  | 400(W)×460(D)mm                       |               | 360(W)×460(D)mm                      |               | 310(W)×420(D)mm                      |               |
| 重量      | 約8.5kg                                | 約9.0kg        | 約8.0kg                               | 約8.5kg        | 約7.3kg                               | 約7.8kg        |
| JAN     | 4519856001865                         | 4519856001834 | 4519856001889                        | 4519856001841 | 4519856001902                        | 4519856001858 |

# 杖について

## 杖の種類と特性

### T字形杖


P.97~



握りが持ちやすく力をこめやすいT字の形をした杖です。ある程度腕に力のある方に向いています。

### 多点杖

P.100



4点で支えるため安定しており、自立する杖です。一般的な杖に比べ体重を預けやすいので、歩行が不安定な方に向いています。

### ロフストランドクラッチ

P.101



腕に装着して使う片手用の杖です。腕と肘の部分に力を分散させるので握力と腕力の弱い方でも体重を支えることができます。



### 松葉杖

P.102



脇の下にはさんで使うので最も体重を支えやすく、片側でも左右2本でも使えます。

## 正しい杖の選び方



杖の先を胸側の足先の前外方約20cmに置き、肘は30~40度屈曲した状態が最適です。(この時、握りの位置はほぼ大転子の処にあります)

### 握りの種類



#### ウレタン製

柔らかみのある握りで手への負担を軽減



#### 木製

手に馴染みやすく、汗をかかれる方に最適



#### 樹脂製

手にフィットする形状

### 強度の目安(T字杖関係)



各商品左上に左記のマークを表示しています。この数値は安全に使用していただける荷重を表しています。

※体重の軽い方でも杖に頼る割合の多い方、瞬間的に力がかかる方はご注意ください。

表示の数値は公的機関にて下記のような方法で試験を行います。

- その杖の一番弱い状態(例、伸縮式であれば最も長くした状態)
- 初期変化が生じやすい状態

初期変化が生じた(支柱が曲がり始めた、継ぎ目部にひびが出始めた等)試験結果の数値から、変化の状態により約80%の数値とし、ばらつきのある材質の場合は(例、木・カーボンファイバー等)更に低い数値としています。従って機種によっては試験結果の半分以下になっている場合もあります。(通常T字杖の場合、体重の40%が杖にかかる最大荷重と思われる)



くらしの安全を守る  
SGマーク

〈SGマークの商品の特徴〉  
適正な認定基準に合格した  
安全性の高い製品です。

アルミ製 T字杖 伸縮・折りたたみ式

● 調節式折りたたみ T字杖“まあべんり”



①茶 ②パープル ③ピンク ④ブルー



⑤茶 ⑥パープル ⑦ブルー



折りたたみ時

- 折りたたみ機構の“はめあい部”は食い込み、抜き差しもスムーズ
- どの長さでも袋に収納可能
- 特殊プッシュボタン式



**長さ調節の仕方**  
コイン(1~500円)で図のように板状のプッシュボタンを押し込み、下のパイプを上下させ適当な長さに合わせます。

TY126F=815(小) / TY126F=900(大)

税込価格 各**6,710円**(本体価格 各6,100円)

|     | カラー   | 品番                   | JAN           |
|-----|-------|----------------------|---------------|
| (小) | ①茶    | <b>TY126F=815</b>    | 4519856001209 |
|     | ②パープル | <b>TY126F=815-PR</b> | 4519856004842 |
|     | ③ピンク  | <b>TY126F=815-PK</b> | 4519856004859 |
|     | ④ブルー  | <b>TY126F=815-NB</b> | 4519856005856 |
| (大) | ⑤茶    | <b>TY126F=900</b>    | 4519856001216 |
|     | ⑥パープル | <b>TY126F=900-PR</b> | 4519856004866 |
|     | ⑦ブルー  | <b>TY126F=900-NB</b> | 4519856005863 |

握り：特殊合成樹脂製 支柱：アルミニウム合金製 22/16(φ)mm  
全長及び重量  
・TY126F=815(小) 全長：740~815mm(ピッチ25mm) 重量：約290g  
・TY126F=900(大) 全長：825~900mm(ピッチ25mm) 重量：約310g  
付属品：バンド、収納袋(グリーン)



**TY126F-1 (ダークブラウン)**  
税込価格 **440円**  
(本体価格 400円)  
JAN：4519856001223



**TY126F-2 (ブラック)**  
税込価格 **440円**  
(本体価格 400円)  
JAN：4519856004644

注意・お願い

- 折りたたみ式T字杖は携帯用です。永続的な使用はしないでください。
- 使用前に、プッシュボタンが所定の穴から完全に出ているか必ず確認してください。

アルミ製 T字杖 伸縮・折りたたみ式

● 調節式折りたたみ T字杖“まあべんり” プリント柄



折りたたみ時



TY127S

税込価格 各**9,130円**(本体価格 各8,300円)

| カラー      | 品番               | JAN           |
|----------|------------------|---------------|
| リーフワイン   | <b>TY127S-LW</b> | 4519856004613 |
| リーフパープル  | <b>TY127S-LP</b> | 4519856004620 |
| エクセルブラウン | <b>TY127S-EB</b> | 4519856004637 |
| エクセルネイビー | <b>TY127S-EN</b> | 4519856005924 |

握り：特殊合成樹脂製  
支柱：アルミニウム合金製 22/16(φ)mm  
全長：740~815mm(ピッチ25mm) 重量：約290g  
付属品：バンド、収納袋、展示パッケージ入り



**TY126F-1 (ダークブラウン)**  
税込価格 **440円**(本体価格 400円)  
JAN：4519856001223



**TY126F-2 (ブラック)**  
税込価格 **440円**(本体価格 400円)  
JAN：4519856004644


注意・お願い

- 折りたたみ式T字杖は携帯用です。永続的な使用はしないでください。
- 使用前に、プッシュボタンが所定の穴から完全に出ているか必ず確認してください。

## アルミ製 T字杖 (伸縮式)




- 握りは手にフィットする形状
- ふれ止めネット付



**TY101-1**  
税込価格 440円 (本体価格 400円)  
JAN : 4519856000851



- 握りは木製で手に馴染み汗をかかれる方に最適
- ふれ止めネット付



**TY101-1**  
税込価格 440円 (本体価格 400円)  
JAN : 4519856000851



- TY125の軽量タイプ (女性や小柄の方に最適)
- 握りは木製で手に馴染み汗をかかれる方に最適



**TY102-1**  
税込価格 440円 (本体価格 400円)  
JAN : 4519856000868

### TY125P

税込価格 5,280円 (本体価格 4,800円)

握り：特殊合成樹脂製  
支柱：アルミニウム合金製 22/19(φ)mm  
全長：720~970mm(ピッチ25mm)  
重量：約360g  
カラー：握り/茶色 支柱/ブロンズ 付属品：バンド  
JAN : 4519856004361

#### 注意・お願い

- 使用前に、プッシュボタンが所定の穴から完全に出ているか必ず確認し、ふれ止めネットを軽く右に回して固定してください。

### TY125

税込価格 6,050円 (本体価格 5,500円)

握り：堅木材  
支柱：アルミニウム合金製 22/19(φ)mm  
全長：745~995mm(ピッチ25mm)  
重量：約340g  
カラー：握り/茶色 支柱/ブロンズ 付属品：バンド  
JAN : 4519856001186

#### 注意・お願い

- 使用前に、プッシュボタンが所定の穴から完全に出ているか必ず確認し、ふれ止めネットを軽く右に回して固定してください。

### TY125L

税込価格 5,830円 (本体価格 5,300円)

握り：堅木材  
支柱：アルミニウム合金製 19/16(φ)mm  
全長：705~885mm(ピッチ20mm)  
重量：約250g  
カラー：握り/茶色 支柱/ブロンズ 付属品：バンド  
JAN : 4519856001193


#### 注意・お願い

- TY125に比べパイプが細い為、ふれ止めネットではありません。
- 使用前に、プッシュボタンが所定の穴から完全に出ているか必ず確認してください。

## アルミ製 T字杖 (固定式)




- 握りは手にフィットする形状



**TY101-1**  
税込価格 440円 (本体価格 400円)  
JAN : 4519856000851



- 握りは木製で手に馴染み汗をかかれる方に最適



**TY101-1**  
税込価格 440円 (本体価格 400円)  
JAN : 4519856000851

### TY101P

税込価格 3,630円 (本体価格 3,300円)

握り：合成樹脂製  
支柱：アルミニウム合金製 19(φ)mm  
全長：970mm 重量：約280g  
カラー：茶色 付属品：バンド  
JAN : 4519856004354

### TY103

税込価格 4,070円 (本体価格 3,700円)

握り：堅木材  
支柱：アルミニウム合金製 19(φ)mm  
全長：970mm 重量：約250g  
カラー：茶色 付属品：バンド  
JAN : 4519856000899

## カーボンステッキ (固定式)



- ドライカーボン製の軽量歩行杖。斬新な形状は握りやすさも追求したデザイン。



**Vステッキ専用先ゴム**  
税込価格 440円 (本体価格 400円)



### Vステッキ

税込価格 84,700円 (本体価格 77,000円)

本体：ドライカーボン製  
全長：注文時指定 (対応可能全長770~870mm※先ゴム含む)  
重量：約255g

販売店様へ：専用発注書にてご発注ください

## 木製T字杖 固定式



LBタイプ



TY120-1  
税込価格 440円(本体価格 400円)  
JAN: 4519856001032

### TY120

税込価格 1,980円  
(本体価格 1,800円)

握り: 木製 支柱: 木製 22(φ)mm  
全長: 935mm 重量: 約310~340g  
カラー: **TY120**/生地そのままクリアラッカー仕上げ  
**TY120LB**/茶色ニス仕上げ  
JAN: 4519856001025(**TY120**)  
4519856001063(**TY120LB**)

#### 注意・お願い

●短期医療用です。長時間使われる方や、体重の多くをかけられる方はアルミ製をご使用ください。

### オプション

#### ● T字杖用バンド (19~22φ用)



No.95-11  
税込価格 330円  
(本体価格 300円)  
JAN: 4519856004712

#### ● T字杖用名前シール



No.95-06  
T字杖用名前シール  
税込価格 110円(本体価格 100円)  
反射シール式で夜の外出時にも安全。(白)



TY120-1  
税込価格 440円(本体価格 400円)  
JAN: 4519856001032

### TY121D

税込価格 2,860円(本体価格 2,600円)

握り: 合成樹脂製  
支柱: 堅木茶色ニス仕上げ 22(φ)mm  
全長: 935mm  
重量: 約340~360g  
カラー: 茶色  
JAN: 4519856001087



TY120D-1  
税込価格 440円(本体価格 400円)  
JAN: 4519856001056

### TY120D

税込価格 3,190円(本体価格 2,900円)

握り: 合成樹脂製  
支柱: 堅木材 24~20(φ)mm  
全長: 965mm  
重量: 約340~370g  
カラー: 握り/黒色  
支柱/こげ茶色  
JAN: 4519856001049

●木製でアルミ製並みの強度

## ショップアシスト

杖の展示台として最適。  
T字杖・ロフトランド  
クラッチ等約25種類の  
杖が展示できます。



セットした状態

●コンパクトで場所をとらない。

### 杖用展示台 No.95-04

寸法: 500(φ)×1200(H)mm  
重量: 約6kg  
JAN: 4519856003470

T字杖などを使用される方の  
希望に合わせて切断する工具  
(直径3~32mmまでの  
パイプを切断可能)



### 杖丈調節用 パイプカッター No.95-05

寸法: 130(L)mm  
重量: 約200g  
JAN: 4963202012065

注意・お願い ●カーボン杖等には使用できません。

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

テイルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉  
用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ

## アルミ製 四脚杖

### ● スモールベース



- TY141と同型式のベース部の小さいタイプ
- 子ども用あり<S>



**TY142-1**  
 税込価格 440円  
 (本体価格 400円)  
 JAN:  
 4519856001384

**TY142** 特定福祉用具 選択制  
 各12,700円(非課税) 00175-000270

材質：支柱部/アルミニウム合金製  
 ベース部/スチールクロムメッキ仕上げ  
 寸法及び重量：ベース部/205(W)×140(D)mm  
 ・TY142L(大)  
 全長：685~885mm(ピッチ25mm) 重量：約830g  
 ・TY142S(小)  
 全長：545~745mm(ピッチ25mm) 重量：約800g

JAN：4519856001407(TY142S)  
 4519856001391(TY142L)

**注意・お願い**  
 ●四脚杖用のゴムを1本杖に使用しないでください。



①ブラウン ②パープル ③ピンク

- 子ども用あり<S>

### TY142D

各12,700円(非課税)

材質：支柱部/アルミニウム合金製  
 ベース部/スチール製 クロムメッキ仕上げ  
 寸法及び重量：ベース部/205(W)×140(D)mm  
 ・TY142DL(大) 全長：685~885mm(ピッチ25mm) 重量：約850g  
 ・TY142DS(小) 全長：545~745mm(ピッチ25mm) 重量：約820g

|     | カラー   | 品番         | JAN           |
|-----|-------|------------|---------------|
| (大) | ①ブラウン | TY142DL-BR | 4519856006396 |
|     | ②パープル | TY142DL-PR | 4519856006402 |
|     | ③ピンク  | TY142DL-PK | 4519856006419 |
| (小) | ①ブラウン | TY142DS-BR | 4519856006429 |
|     | ②パープル | TY142DS-PR | 4519856006433 |
|     | ③ピンク  | TY142DS-PK | 4519856006440 |

### ● ワイドベース



- ベースが広めの安定型



**TY141-1**  
 税込価格 440円  
 (本体価格 400円)  
 JAN:  
 4519856001377

**注意・お願い**  
 ●四脚杖用のゴムを1本杖に使用しないでください。

介護・福祉用具

ストレッチャー！  
 防災用品  
 カートなど

車いす  
 オフショーン  
 パーツ

シンウルトラ  
 ウルトラ  
 シリーズ

座王×座王  
 シリーズ

軽量車いす

テイルト  
 リクライニング  
 車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす


アルミ製  
 スタンダード  
 車いす

スチール製  
 スタンダード  
 車いす

## ロフトランドクラッチ



- ふれ止めネット付
- 子ども用あり(Sサイズ)



**TY132B** (黒)    **TY132LB** (茶)    **TY132NB** (ブルー)    **TY132RD** (レッド)

**TY132B-1** (ブラック)  
税込価格 550円  
(本体価格 500円)  
JAN: 4519856001278

**TY132LB-1** (ダークブラウン)  
税込価格 550円  
(本体価格 500円)  
JAN: 4519856001308

### TY132

特定福祉用具 選択制

各10,200円(非課税)

00175-000271

| サイズ  | 握り手～上部寸法               | 握り手～下部寸法               | 重量    | カラー | 品番              | JAN           |
|------|------------------------|------------------------|-------|-----|-----------------|---------------|
| L(大) | 215～290mm<br>(ピッチ25mm) | 640～890mm<br>(ピッチ25mm) | 約580g | 黒   | <b>TY132BL</b>  | 4519856001285 |
|      |                        |                        |       | 茶   | <b>TY132LBL</b> | 4519856001315 |
|      |                        |                        |       | ブルー | <b>TY132NBL</b> | 4519856005887 |
|      |                        |                        |       | レッド | <b>TY132RDL</b> | 4519856005900 |
| S(小) | 190～230mm<br>(ピッチ20mm) | 515～635mm<br>(ピッチ20mm) | 約490g | 黒   | <b>TY132BS</b>  | 4519856001292 |
|      |                        |                        |       | ブルー | <b>TY132NBS</b> | 4519856005894 |
|      |                        |                        |       | レッド | <b>TY132RDS</b> | 4519856005917 |

材質: カフ/合成樹脂製 支柱/アルミニウム合金製 22/19(φ)mm

#### 注意・お願い

- ロフトランドクラッチの場合体重の多くかけますので、先ゴムは溝がなくなったところで交換してください。
- 使用前にプッシュボタンが所定の穴から完全に突出しているか必ず確認し、ふれ止めネットを軽く右に回して固定してください。

## ● ストレートタイプ



**TY133B** (黒)    **TY133NB** (ブルー)    **TY133RD** (レッド)

### TY133

●TY132 Sサイズのストレートタイプ

各9,100円(非課税)

材質: カフ/合成樹脂製  
支柱/アルミニウム合金製 22/19(φ)mm  
寸法及び重量  
握り手～上部寸法: 190～230mm(ピッチ20mm)  
握り手～下部寸法: 635mm  
重量: 約490g


| カラー | 品番             | JAN           |
|-----|----------------|---------------|
| 黒   | <b>TY133B</b>  | 4519856006006 |
| ブルー | <b>TY133NB</b> | 4519856006013 |
| レッド | <b>TY133RD</b> | 4519856006020 |

先ゴム: **TY131-1** 税込価格 550円(本体価格 500円)

## ● Hタイプ




- ふれ止めネット付



**TY130-1**  
税込価格 550円  
(本体価格 500円)  
JAN: 4519856001247



- TY132の一回り太いパイプを用いており体格の大きい方に最適
- ふれ止めネット付



**TY131-1**  
税込価格 550円  
(本体価格 500円)  
JAN: 4519856001261

- TY130に比べて一回り太いパイプを用いており体格の大きい方に最適
- ふれ止めネット付



**TY131-1**  
税込価格 550円  
(本体価格 500円)  
JAN: 4519856001261

### TY130

特定福祉用具 選択制

10,200円(非課税) 00175-000272

材質: カフ/スチール製塩ビコーティング仕上げ  
支柱/アルミニウム合金製 22/19(φ)mm  
寸法及び重量  
握り手～上部寸法: 215～290mm  
握り手～下部寸法: 640～890mm(ピッチ25mm)  
重量: 約640g  
カラー: ブロンズ  
JAN: 4519856001230

### TY134

10,400円(非課税)

材質: カフ/合成樹脂製  
支柱/アルミニウム合金製 25/22(φ)mm  
寸法及び重量  
握り手～上部寸法: 215～290mm  
握り手～下部寸法: 745～995mm(ピッチ25mm)  
重量: 約720g  
カラー: 黒  
JAN: 4519856005870

### TY131

特定福祉用具 選択制

10,400円(非課税) 00175-000369

材質: カフ/スチール製塩ビコーティング仕上げ  
支柱/アルミニウム合金製 25/22(φ)mm  
寸法及び重量  
握り手～上部寸法: 215～290mm  
握り手～下部寸法: 745～995mm(ピッチ25mm)  
重量: 約720g  
カラー: ブロンズ  
JAN: 4519856001254

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

テイルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具


ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど

車いす  
オープン  
パーツ

## アルミ製松葉杖

### ●合わせてパッチン

ワンタッチで簡単、高さ調節。



- 脇あてを外す、蝶ネジを外す等の面倒な作業がなくワンタッチで簡単に握りの高さ調節が可能
- 従来品のように握りが回転せず、脇あて・握りとも汗等で滑りにくい
- 長さ調整はプッシュボタン式 ●ふれ止めネット付

#### TY156

(1本)各**6,400円** (非課税) 00175-000256

材質：側弓・伸転棒／アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ  
脇あて・握り部／エラストマー  
寸法及び重量：

- ・TY156L(大)  
脇あて～握り：352～539.5mm 全長：1230～1430mm  
重量：約990g JAN：4519856004187
- ・TY156M(中)  
脇あて～握り：327～477mm 全長：1090～1290mm  
重量：約910g JAN：4519856004194
- ・TY156S(小)  
脇あて～握り：250～400mm 全長：985～1135mm  
重量：約820g JAN：4519856004200

※脇あて～握りの調節ピッチ／37.5mm  
※全長の調節ピッチ／25mm



**TY156-1**  
税込価格 **440円** (本体価格 400円)  
JAN：4519856004583

### ■“合わせてパッチン” 握り高さの調節方法



### ●合わせてパッチンDX(デラックス)

- 「合わせてパッチン」に雨の日でもすべりにくい先ゴムを装備



#### TY156DX

(1本)各**8,000円** (非課税)

材質：側弓・伸転棒／アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ  
脇あて・握り部／エラストマー  
寸法及び重量：

- ・TY156DX-L(大)  
脇あて～握り：352～539.5mm  
全長：1225～1425mm  
重量：約990g
- ・TY156DX-M(中)  
脇あて～握り：327～477mm  
全長：1085～1285mm  
重量：約910g
- ・TY156DX-S(小)  
脇あて～握り：250～400mm  
全長：980～1130mm  
重量：約820g

※脇あて～握りの調節ピッチ／37.5mm  
※全長の調節ピッチ／25mm

濡れた路面・床面で水分をかき出してしっかりとグリップする、特殊耐滑性ゴムを使用した、独自のソールパターンを持つ先ゴムを装備。(歩行杖「雨にも負けず」シリーズの先ゴムと同じ素材・技術を使用)

TY156-TY156DX用  
オプション

- TY156-2  
布製カバー(ライトグレー)  
税込価格 **660円**  
(本体価格 600円)
- TY156-3  
布製カバー(ライトグレー)  
税込価格 **880円**  
(本体価格 800円)



**TY156DX-1**  
税込価格 **1,210円**  
(本体価格 1,100円)

## 木製松葉杖

### ●“セフティーワンス”

- 長さ調整はプッシュボタン式

#### TY155SO

(1本)各**5,300円** (非課税)

材質：側弓・伸転棒／  
アルミニウム合金製  
アルマイト仕上げ

脇あて／塩化ビニール成型品  
寸法及び重量：

- ・TY155SOLL(特大)  
脇あて～握り：380～530mm  
全長：1320～1520mm  
重量：約1006g  
JAN：4519856006112
- ・TY155SOL(大)  
脇あて～握り：360～510mm  
全長：1240～1440mm  
重量：約975g  
JAN：4519856006129
- ・TY155SOM(中)  
脇あて～握り：250～400mm  
全長：1130～1330mm  
重量：約940g  
JAN：4519856006136
- ・TY155SOS(小)  
脇あて～握り：195～345mm  
全長：995～1195mm  
重量：約794g  
JAN：4519856006143
- ・TY155SOSS(極小)  
脇あて～握り：250～325mm  
全長：845～970mm  
重量：約743g  
JAN：4519856006150

※脇あて～握りの調節ピッチ／37mm  
※全長の調節ピッチ／25mm



**TY155-1**  
税込価格 **440円** (本体価格 400円)  
JAN：4519856003623



#### TY154D

(1本)各**5,700円** (非課税)

材質：  
側弓・伸転棒／アルミニウム合金製  
脇あて／塩化ビニール成型品  
寸法及び重量：

- ・TY154DL(大)  
脇あて～握り：  
390～540mm  
全長：1270～1540mm  
重量：約850g  
JAN：4519856001735  
TAIS：00175-000297

- ・TY154DM(中)  
脇あて～握り：  
325～475mm  
全長：1030～1300mm  
重量：約800g  
JAN：4519856001742  
TAIS：00175-000298

- ・TY154DS(小)  
脇あて～握り：  
195～340mm  
全長：900～1050mm  
重量：約680g  
JAN：4519856001759  
TAIS：00175-000299

※脇あて～握りの調節  
(ピッチ37mm)  
※全長の調節(ピッチ30mm)



**TY154-1**  
税込価格 **440円**  
(本体価格 400円)  
JAN：  
4519856001728



- 六角形のムク材を使用。合板製に比べ水分にも強く全天候形の松葉杖です。
- 加熱成型品で丈夫で安全

#### TY150ND

(1本)各**4,600円** (非課税)

材質：脇あて／塩化成型品  
寸法及び重量：

- ・TY150NDL(大)  
脇あて～握り：370～450mm  
全長：1185～1425mm  
重量：約1000g  
JAN：4519856001476
- ・TY150NDM(中)  
脇あて～握り：320～400mm  
全長：970～1210mm  
重量：約900g  
JAN：4519856001483
- ・TY150NDS(小)  
脇あて～握り：260～340mm  
全長：840～1000mm  
重量：約800g  
JAN：4519856001490

※脇あて～握り全長(ピッチ40mm)



**TY150-1**  
税込価格 **440円**  
(本体価格 400円)  
JAN：  
4519856001469

### 注意・お願い

- 木製ですから永続的な使用はしないようにしてください。
- 長期間の使用、病院での貸し出しの場合はアルミ製をご使用ください。

## プラットホームクラッチ



- リウマチ等の関節炎患者用杖
- 全長、前腕部の長さ調節及び手関節の角度調節機能
- ふれ止めネット付
- 前腕支えのカバーは交換が可能

**TY135D** 特定福祉用具 選択制

26,400円 (非課税)

材質：支柱／アルミニウム合金製 22/19(φ)mm  
前腕支え／スチール製  
ナイロンコーティング仕上げ ビニールレザーカバー付  
寸法及び重量  
全長：830～1080mm (ピッチ25mm)  
重量：約920g  
握り手の調節：無段階調節 (長さ・角度)  
カラー：シルバー  
JAN：4519856006167  
TAIS：00175-000259



**TY130-1**  
税込価格 550円 (本体価格 500円)  
JAN：4519856001247

## アンダーアームクラッチ



- 安全性と使い易さを追求したクラッチです。長時間使用しても疲れを感じさせません。
- ふれ止めネット付

**TY148**

(1本) 13,900円 (非課税)

材質：脇あて／スポンジビニールレザー仕上げ  
支柱／アルミニウム合金製 25/22(φ)mm  
寸法及び重量  
脇あて～握り：410～485mm  
全長：1105～1430mm (ピッチ25mm)  
重量：約750g  
カラー：ブロンズ JAN：4519856001452

**注意・お願い**

- アンダーアームクラッチの場合体重の多くをかけるので、先ゴムは溝がなくなつたところで交換してください。
- 使用前にプッシュボタンが所定の穴から完全に出ているか必ず確認し、ふれ止めネットを軽く右に回して固定してください。



**TY131-1**  
税込価格 550円 (本体価格 500円)  
JAN：4519856001261

## ● アルミ製トイレチェア (バックレスト付)

アルミ製でバックレスト付きの  
トイレチェア



アームレスト


## ● 折りたたみ式トイレチェア

収納に場所を取らないスチール製の  
折りたたみ式トイレチェア



アームレスト

TY523・524座面寸法 単位:mm



### TY523

税込価格 26,620円 (本体価格 24,200円)

材質：本体／アルミニウム合金製  
便座／合成樹脂製  
便槽／合成樹脂製バケツ (約26cm)  
寸法：530(W)×515(D)×  
725～825(H)mm  
(ピッチ25mm)  
便座の高さ／400～500mm  
座幅／400mm  
先ゴムの内径／28mm  
重量：約4.5kg  
JAN：4519856002633

### TY524

税込価格 23,650円 (本体価格 21,500円)

材質：本体／スチール製  
クロームメッキ仕上げ  
便座／合成樹脂製  
便槽／合成樹脂製バケツ (約26cm)  
寸法：525(W)×505(D)×  
680～780(H)mm (ピッチ25mm)  
折りたたみ時／  
525(W)×190(D)×830(H)mm  
便座の高さ／430～530mm  
座幅／400mm  
先ゴムの内径／28mm  
重量：約8.0kg  
JAN：4519856002640  
TAIS：00175-000350

### 補充部品

| 品名                           | 品番              | 価格     |
|------------------------------|-----------------|--------|
| TY523・TY524<br>共通バケツ蓋付       | <b>TY524-10</b> | オープン価格 |
| TY523・TY524<br>便座(蓋付)        | <b>TY524-11</b> | オープン価格 |
| TY523用アームレスト<br>(片側分1個・ネジ付き) | <b>TY523-14</b> | オープン価格 |
| TY524用アームレスト<br>(片側分1個・ネジ付き) | <b>TY524-14</b> | オープン価格 |

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリウス

帝王X  
帝王  
シリウス

軽量車いす

テイル  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ


## アルミ製 普及タイプ アルミシャワーチェア

組立  
済み



| 品名               | 品番       | 価格                          |
|------------------|----------|-----------------------------|
| スチール製後輪ダブルストッパー  | TY535E   | 税込価格 35,090円 (本体価格 31,900円) |
| ステンレス製後輪ダブルストッパー | TY535DX  | 税込価格 60,500円 (本体価格 55,000円) |
| 樹脂製四輪ダブルストッパー    | TY535DXE | 税込価格 52,030円 (本体価格 47,300円) |

材質：フレーム部/アルミニウム合金製  
シート部/スポンジビニールレザー仕上げ  
車輪/100(φ)mmキャスター  
寸法：565(W)×630(D)×880(H)mm  
座面の高さ/480mm  
重量：約7.0kg  
JAN：4519856002824(TY535E)  
4519856002817(TY535DX)  
4519856006266(TY535DXE)



### ● キャスター詳細



|                    |                    |                     |                     |              |
|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| TY535E用<br>ストッパーなし | TY535E用<br>ストッパーつき | TY535DX用<br>ストッパーなし | TY535DX用<br>ストッパーつき | TY535DXE用    |
| TY535E-10          | TY535E-10S         | TY535DX-10          | TY535DX-10S         | TY535DXE-10S |



便座部補強棒



樹脂製キャスター  
TY535DXE

### 補充部品

| 品名                         | 品番        | 価格     |
|----------------------------|-----------|--------|
| TY-535用 背カバー               | TY-535-11 | オープン価格 |
| TY-535用 便座取付樹脂(1台分)        | TY-535-12 | オープン価格 |
| TY-535用 便座                 | TY-535-13 | オープン価格 |
| TY-535用 アームレスト(片側分1個・ネジ付き) | TY-535-14 | オープン価格 |

## ● ステンレスシャワーチェア



- 移乗の時は、アームサポート前方の握り部分を外方に回転させ、座面下左右にある丸ノブをそれぞれ引きアームサポート部を座面まで下げると、移乗に便利です。(アームサポート上下調整式)〈1〉
- 足のせ台は前後引き出し式です。〈2〉
- 収納する時は〈1〉、〈2〉の動作をし、背もたれ後方にあるレバーを解除し、背もたれを前方に倒すとコンパクトになります。
- ブレーキは引きタックルブレーキ(ステンレス)を使用しています。
- トイレチェアとしてもご利用できます。

### NSW-10 前座高50cm

税込価格 **177,870円**  
(本体価格 161,700円)

材質：フレーム部/ステンレス製  
シート部/ポリエチレン  
前輪/100(φ)mmキャスター (ステンレス製)  
後輪/300(φ)mmリッドタイヤ  
寸法：600(W)×870(D)×910(H)mm  
シート幅/440mm  
座面の高さ/500mm  
重量：約14kg

浴室の出入口の段差を解消するための「すのこ」で、つまずきのない、安全な浴室づくりをサポートします。浴室に合わせたオーダー式で浴室の出入口の段差を解消します(55~290mmまで対応可能)

## ● 風呂用段差解消すのこ“楽作”



- 樹脂製で腐らず衛生的
- 脚部は高さ調節式で浴室の傾斜にも対応可能
- すのこ部は抗菌剤入り




### オーダー式の場合

TY558=10、=12は長手方向2分割  
TY558=15、=20は長手方向2分割以上

### すのこ一式の価格例

| 品番       | すのこの大きさ | 重量      | 価格例                                |
|----------|---------|---------|------------------------------------|
| TY558=10 | 1.0㎡まで  | 約7kg×2  | 税込価格 <b>49,610円</b> (本体価格 45,100円) |
| TY558=12 | 1.2㎡まで  | 約8kg×2  | 税込価格 <b>58,080円</b> (本体価格 52,800円) |
| TY558=15 | 1.5㎡まで  | 約10kg×2 | 税込価格 <b>78,650円</b> (本体価格 71,500円) |
| TY558=20 | 2.0㎡まで  | 約13kg×2 | 税込価格 <b>96,800円</b> (本体価格 88,000円) |

正方形・長方形に限り、幅・奥行きによって変わりますので、目安としてください。



### 高さ変更対応

120mm以上の場合、税込価格 **2,420円** (本体価格 2,200円)  
190mm以上の場合、税込価格 **6,050円** (本体価格 5,500円)  
230mm以上の場合、税込価格 **9,680円** (本体価格 8,800円) 加算します。

### オプション対応 対応可能な変形形状


但し、別途費用が発生します。



### オプション対応 すのこ板の一部が取り外し可能

排水口の清掃がすのこをあげることなくでき、日々の清掃が簡単・楽になります。

#### ●設置例



すのこ板取り外し時

### ■部材供給が可能

(工務店、リフォーム業者の方へ)

あらゆる浴室に対応した段差解消すのこが製作できます。脚部はアジャスター機構付きのため、8タイプであらゆる段差の高さに対応できます。

| 品番       | 品名              | 材質             | サイズ                         |
|----------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| TY558-1  | すのこ主材(70mm)     | ポリスチロール(ゴム材入り) | 70(D)×28(H) (定尺3615mm)      |
| TY558-2  | すのこ調整材(30mm)    | ポリスチロール(ゴム材入り) | 30(D)×28(H) (定尺3615mm)      |
| TY558-3  | すのこ調整材(20mm)    | ポリスチロール(ゴム材入り) | 20(D)×28(H) (定尺3615mm)      |
| TY558-4  | すのこベース          | アルミニウム合金       | 70(D)×20(H)×4(T) (定尺3100mm) |
| TY558-12 | 脚部 1A型(滑り止めゴム付) | ポリプロピレン        | すのこ面 高さ: 55 ~ 70mm          |
| TY558-5  | 脚部 2A型(滑り止めゴム付) | ポリプロピレン        | すのこ面 高さ: 69 ~ 89mm          |
| TY558-6  | 脚部 3A型(滑り止めゴム付) | ポリプロピレン        | すのこ面 高さ: 78 ~ 98mm          |
| TY558-7  | 脚部 4A型(滑り止めゴム付) | ポリプロピレン        | すのこ面 高さ: 93 ~ 121mm         |
| TY558-8  | 脚部 5A型(滑り止めゴム付) | ポリプロピレン        | すのこ面 高さ: 116 ~ 165mm        |
| TY558-9  | 脚部 6A型(滑り止めゴム付) | ポリプロピレン        | すのこ面 高さ: 143 ~ 194mm        |
| TY558-10 | 脚部 7A型(滑り止めゴム付) | ポリプロピレン        | すのこ面 高さ: 166 ~ 234mm        |
| TY558-11 | 脚部 8A型(滑り止めゴム付) | ポリプロピレン        | すのこ面 高さ: 213 ~ 294mm        |
|          | タッピングネジ         | ステンレス          |                             |

TAIS : 00175-000303

\*品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王×座王  
シリーズ

軽量車いす

テイル  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カイトなど

車いす  
オプション  
パーツ

## ● ミニ平行棒“ささえ愛”

並列・直列・L字型と組み替え自由多目的平行棒



(a) 並列型使用時



(b) 直列型



(c) L字型

- 多種の使用目的に合わせ、(a) 並列型 (平行棒) (b) 直列型 (c) L字型等に組み替えられます。
- 支柱の向きを変えることにより、バーの幅を変えることができます。(幅37~73cm) (並列型のみ)

## ● ライフケアテーブル 傾斜調節付

### 大きめのテーブルサイズ

大きめのゆったりサイズでゆとりと食事・作業スペースの確保ができます

### ラウンド形状

肘をつきやすく、上体を安定させやすい形状です

### ティルト機構


天板は、0度(水平)~25度まで無段階に傾けることができます。関節可動域に制限のある方など通常のテーブルでは、利用が困難な方にも適応できます

### 高さ調節


天板の高さを、65~80cmまで調整できます

### 広い間口


車いすでも使用しやすい広い間口です(80cm)



テーブル部寸法(mm)



テーブル全体寸法(mm)



使い方、いろいろ

●直列型  
廊下などの移動補助に

●L字型  
居室での歩行訓練などに

## TY500

税込価格 **51,480円**  
(本体価格 46,800円)

00175-000266

材質：握り手部/ベース部/スチール製  
発泡塩化ビニール樹脂コーティング仕上げ  
寸法：手掴部/370~730(W)×1520(L)×760~940(H)mm(ピッチ30mm)  
全体/700(W)×1650(L)×760~940(H)mm(ピッチ30mm)  
重量：約18.5kg JAN：4519856002534

### 注意・お願い

- 床面の状態にご注意ください。柔らかすぎる床、凸凹のある床、段差のある床などで不安定になりますのでご使用しないでください。
- 立体初期の訓練でL字型・直列型で使用される場合は、転倒防止の固定をしてください。
- 直列型で使用される場合は、ベースの取付け位置にご注意してください。

福祉用具

介護・福祉用具  
防災用品  
カーテンなど

車いす  
オフショ  
パーツ

## ● ライフケアテーブル

座位での姿勢維持が困難な方に

- 前・左右方向に3mmの縁があります
- 車いすでも使用しやすい広い間口



折りたたみ時



天板傾斜時




折りたたみ時


## TY506T

税込価格 **90,750円** (本体価格 82,500円)

材質：フレーム部/スチール製 塗装仕上げ  
テーブル部/メラミン樹脂化粧版  
寸法：テーブル部/870(W)×630(D)×650~800(H)mm  
切り込み部/450(W)×200(D)mm  
重量：約20kg  
JAN：4519856004705



テーブル部寸法(mm)



テーブル全体寸法(mm)

## TY506

税込価格 **58,080円**  
(本体価格 52,800円)

00175-000265

材質：フレーム部/スチール製 塗装仕上げ  
テーブル部/メラミン樹脂化粧版  
寸法：テーブル部/800(W)×600(D)×650~800(H)mm  
切り込み部/360(W)×200(D)mm  
重量：約18.4kg  
JAN：4519856004095

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

テイルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー・  
防災用品・  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ

# ストレッチャー・防災用品・カートなど

## Stretcher & Cart

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 昇降式ストレッチャー               | 108 |
| 移乗機能付ストレッチャー             | 110 |
| 省力昇降機構付ストレッチャー           | 111 |
| 軽量ストレッチャー                | 112 |
| 車載用軽量ストレッチャー             | 113 |
| 浴室用ストレッチャー               | 114 |
| シャワートローリー                | 116 |
| 折りたたみ式ストレッチャー/ベビーストレッチャー | 117 |
| MRI室用ストレッチャー・車いす/診察台     | 118 |
| 災害時用避難用品                 | 119 |
| 回診車/車イス体重計               | 120 |



## 昇降式ストレッチャー

ベッドとの橋渡しとなるトランスファーボードとしても使用可能なサイドレールで安全でスムーズな移乗・搬送をサポート

- 患者の転落予防に配慮した幅117cm、高さ20cmの大型サイドレール
- ガードル架は頭側・脚側の2ヶ所装備
- 耐荷重150kg 緊急時には心肺蘇生も可能

### マットレス

マットレス幅55cmで搬送・処置時にひとまわりの余裕をつくります  
マットレスは防汚機能、抗菌機能付

### サイドレール

ベッドとの橋渡しとなるトランスファーボードとしても使用可能



### ドレーンチューブフック

左右2ヶ所の計4ヶ所を標準装備  
サイドレールにはチューブ類を取り回しやすいように中央部に溝を設けてあります



NBST-210DB

### 補充部品

| 品名                 | 品番         | 価格                             |
|--------------------|------------|--------------------------------|
| マットレス 標準型用         | NBST-210-2 | 税込価格 36,300円<br>(本体価格 33,000円) |
| マットレス 背上げ機構付用(枕付き) | NBST-210-3 | 税込価格 42,350円<br>(本体価格 38,500円) |
| 枕 背上げ機構付用          | NBST-210-4 | 税込価格 7,260円<br>(本体価格 6,600円)   |
| ガードル棒              | TY222-7    | 税込価格 4,290円<br>(本体価格 3,900円)   |

## ● Dタイプ トータルロックキャスター機構付


| 品番         | キャスター      | 背上げ機構                 | 重量      | 価格                               |
|------------|------------|-----------------------|---------|----------------------------------|
| NBST-210D  | スチール製150mm | なし                    | 約71.5kg | 税込価格 417,450円<br>(本体価格 379,500円) |
| NBST-210DB | トータルロック付   | あり<br>(0~75度ガスシリンダー式) | 約72.5kg | 税込価格 459,800円<br>(本体価格 418,000円) |

材質：フレーム部/スチール製 粉体塗装仕上げ  
担架部・サイドレール/ポリプロピレン  
マットレス/ウレタンフォーム ビニールレザー仕上げ  
付属品：ガードル棒・ガードル受け金具(2ヶ所)・カゴ・枕(DBタイプのみ)

### オプション

| 品名         | 品番         | 価格                             |
|------------|------------|--------------------------------|
| 酸素ボンベ架(横型) | NBST-210-1 | 税込価格 12,100円<br>(本体価格 11,000円) |
| 固定用ベルト(1本) | TY239-3    | 税込価格 4,840円<br>(本体価格 4,400円)   |

### ■寸法図(mm)



### 補充部品(キャスター)

| 品名                     | 品番          | 価格     |
|------------------------|-------------|--------|
| トータルロックキャスター直進機能付き(1本) | 95-NBST-TRL | オープン価格 |
| トータルロックキャスター直進機能なし(1本) | 95-NBST-TR  | オープン価格 |



直進機能付き  
(他の3輪は直進機能なし)

## ● Eタイプ 全輪ストッパー付




NBST-210E

| 品番         | キャスター      | 背上げ機構                 | 重量      | 価格                               |
|------------|------------|-----------------------|---------|----------------------------------|
| NBST-210E  | スチール製125mm | なし                    | 約67.5kg | 税込価格 326,700円<br>(本体価格 297,000円) |
| NBST-210EB | 全輪ストッパー付   | あり<br>(0~75度ガスシリンダー式) | 約68.5kg | 税込価格 369,050円<br>(本体価格 335,500円) |

材質：フレーム部/スチール製 粉体塗装仕上げ  
担架部・サイドレール/ポリプロピレン  
マットレス/ウレタンフォーム ビニールレザー仕上げ  
付属品：ガードル棒・ガードル受け金具(2ヶ所)・カゴ・枕(EBタイプのみ)

### ■寸法図(mm)



### オプション

| 品名         | 品番         | 価格                             |
|------------|------------|--------------------------------|
| 酸素ボンベ架(横型) | NBST-210-1 | 税込価格 12,100円<br>(本体価格 11,000円) |
| 固定用ベルト(1本) | TY239-3    | 税込価格 4,840円<br>(本体価格 4,400円)   |

## 昇降式ストレッチャー サイドレール水平固定タイプ

- ガードル架は左右2ヶ所の計4ヶ所装備
- 耐荷重150kg 緊急時には心肺蘇生も可能

### マットレス

マットレス幅55cmで搬送・処置時にひとまわりの余裕をつくります  
マットレスは防汚機能、抗菌機能付

### サイドレール

ベッドとの橋渡しとなるトランスファーボードとしても使用可能  
水平位置で固定ができ上肢台としても使用可能



NBST-211FS-DB

### ドレーンチューブフック

左右2ヶ所の計4ヶ所を標準装備  
サイドレールにはチューブ類を取り回しやすいように中央部に溝を設けてあります

### 直進機能付き

(他の3輪は直進機能なし)

### トータルロックキャスター

キャスターロック用ペダルは頭側と脚側にありどちらでも操作が可能

| 品番            | キャスター      | 背上げ機構                 | 重量    | 価格                               |
|---------------|------------|-----------------------|-------|----------------------------------|
| NBST-211FS-D  | スチール製150mm | なし                    | 約76kg | 税込価格 465,850円<br>(本体価格 423,500円) |
| NBST-211FS-DB | トータルロック付   | あり<br>(0~75度ガスシリンダー式) | 約77kg | 税込価格 508,200円<br>(本体価格 462,000円) |

材質：フレーム部/スチール製 粉体塗装仕上げ 担架部・サイドレール/ポリプロピレン マットレス/ウレタンフォーム ビニールレザー仕上げ  
付属品：ガードル棒・ガードル受け金具(4ヶ所)・ボンベ架(横型)・カゴ・枕(DBタイプのみ)


### オプション

| 品名         | 品番      | 価格                           |
|------------|---------|------------------------------|
| 固定用ベルト(1本) | TY239-3 | 税込価格 4,840円<br>(本体価格 4,400円) |

### 補充部品(キャスター)

| 品名                     | 品番          | 価格     |
|------------------------|-------------|--------|
| トータルロックキャスター直進機能付き(1本) | 95-NBST-TRL | オープン価格 |
| トータルロックキャスター直進機能なし(1本) | 95-NBST-TR  | オープン価格 |

### ■寸法図(mm)



## 移乗機能付ストレッチャー


ベッド

ストレッチャー


病院・施設設備

搬送に伴う乗せ換え作業に負担を軽減する移乗機能付ストレッチャー  
(患者さんを持ち上げたりせず寝かせた状態で乗せ換えが可能)


### ■ベッドからストレッチャーへの乗せ換え



ストレッチャーをベッドに横付けし、高さを合わせます。必ず、ベッド・ストレッチャー共にストッパーが掛かっていることを確認してください。



患者さんを横向きにし、ストレッチャーよりトランスファーマットレスを引き出し、体の下に差し入れます。



トランスファーマットレスの2本の紐を引っ張る(患者さんに近い部分(→)), または患者さんを軽く押すこと(→)によりトランスファーマットレスを滑らせ、患者さんをストレッチャーの中央部に移動させます。

- 患者の転落予防に配慮した幅117cm、高さ20cmの大型サイドレール
- ベッドとの橋渡しとなるトランスファーボードとしても使用可能
- ガードル架は頭側・脚側の2ヶ所装備
- 耐荷重150kg 緊急時には心肺蘇生も可能

### トランスファーマットレス

搬送に伴う乗せ換え作業の負担を軽減するトランスファーマットレス付



直進機能付き  
(他の3輪は直進機能なし)

キャスター芯々1270mm


キャスター芯々495mm

### NBST-215

税込価格 477,950円(本体価格 434,500円)

材質：フレーム部/スチール製 粉体塗装仕上げ  
担架部・サイドレール/ポリプロピレン  
マットレス/ウレタンフォーム ポリエステル仕上げ  
キャスター：スチール製150mmトータルロック付  
重量：約70kg  
付属品：ガードル棒・ガードル受け金具(2ヶ所)・  
ボンベ架(横型)・カゴ固定用ベルト(2本)

### ■寸法図(mm)



### トータルロックキャスター

キャスターロック用ペダルは頭側と脚側にありどちらでも操作が可能

### 補充部品(キャスター)

| 品名                      | 品番          | 価格     |
|-------------------------|-------------|--------|
| トータルロックキャスター 直進機能付き(1本) | 95-NBST-TRL | オープン価格 |
| トータルロックキャスター 直進機能なし(1本) | 95-NBST-TR  | オープン価格 |

## 省力昇降機構付ストレッチャー

### 省力昇降式 担架固定型

- 担架部の上下ハンドル操作が非常に軽く、任意の高さに調整できます (省力昇降機構付)
- 患者の転落予防に配慮した幅117cm、高さ20cmの大型サイドレール
- ガートル架は頭側、足側の2ヶ所装備
- 酸素ボンベ受け金具は縦型と横型の2タイプあり(オプション)
- 左右2ヶ所の計4ヶ所にドレーンチューブフックを取付け可能(オプション)
- 耐荷重125kg

| 品番         | キャスター          | 背上げ機構                 | 重量    | 価格                               |
|------------|----------------|-----------------------|-------|----------------------------------|
| NBST-212D  | スチール製<br>125mm | なし                    | 約64kg | 税込価格 429,550円<br>(本体価格 390,500円) |
| NBST-212DB | 双輪トータル<br>ロック付 | あり<br>(0-75度ガスシリンダー式) | 約65kg | 税込価格 471,900円<br>(本体価格 429,000円) |

材質：フレーム部/スチール及びアルミニウム合金製 粉体塗装仕上げ  
担架部/サイドレール/ポリプロピレン

マットレス/ウレタンフォーム ビニールレザー仕上げ  
付属品：ガートル棒・ガートル受け金具(2ヶ所)・カゴ・枕(DBタイプのみ) (他の3輪は直進機能なし)



NBST-212DB

直進機能付き (他の3輪は直進機能なし)

### オプション

| 品名               | 品番         | 価格                             |
|------------------|------------|--------------------------------|
| 酸素ボンベ架 (横型)      | NBST-212-1 | 税込価格 18,150円<br>(本体価格 16,500円) |
| 酸素ボンベ架 (縦型)      | NBST-212-2 | 税込価格 18,150円<br>(本体価格 16,500円) |
| ドレーンチューブフック (1個) | NBST-212-3 | 税込価格 1,540円<br>(本体価格 1,400円)   |
| 固定用ベルト (1本)      | TY239-3    | 税込価格 4,840円<br>(本体価格 4,400円)   |




酸素ボンベ架(縦型) 使用時



酸素ボンベ架(縦型) 収納時

### ■寸法図(mm)



マットレス寸法 555(W)×1925(L)×32(H)mm

### 補充部品


| 品名                 | 品番         | 価格                             |
|--------------------|------------|--------------------------------|
| マットレス 標準型用         | NBST-210-2 | 税込価格 36,300円<br>(本体価格 33,000円) |
| マットレス 背上げ機構付用(枕付き) | NBST-210-3 | 税込価格 42,350円<br>(本体価格 38,500円) |
| 枕 背上げ機構付用          | NBST-210-4 | 税込価格 7,260円<br>(本体価格 6,600円)   |
| ガートル棒              | TY222-7    | 税込価格 4,290円<br>(本体価格 3,900円)   |

### 補充部品(キャスター)


| 品名                        | 品番           | 価格     |
|---------------------------|--------------|--------|
| 双輪トータルロックキャスター 直進機能付き(1本) | 95-NBST-WTRL | オープン価格 |
| 双輪トータルロックキャスター 直進機能なし(1本) | 95-NBST-WTR  | オープン価格 |

## 省力昇降式 TY229FS 省力昇降式・担架固定型 サイドレール水平固定タイプ

### ■寸法図(mm)



( )内は背上げ機構付



TY229FS-DB

直進機能付き (他の3輪は直進機能なし)

サイドレール サイドレールは、水平位置で固定ができ 上肢台としても使用が可能

### 補充部品

| 品名                    | 品番      | 価格                         |
|-----------------------|---------|----------------------------|
| 枕 背上げ機構付用             | TY227-3 | 税込価格 4,840円(本体価格 4,400円)   |
| マットレス 標準型 幅広用         | TY229-1 | 税込価格 31,460円(本体価格 28,600円) |
| マットレス 背上げ機構付 幅広用(枕付き) | TY229-2 | 税込価格 36,300円(本体価格 33,000円) |
| ガートル棒                 | TY222-7 | 税込価格 4,290円(本体価格 3,900円)   |

### 補充部品(キャスター)

| 品名                        | 品番           | 価格     |
|---------------------------|--------------|--------|
| 双輪トータルロックキャスター 直進機能付き(1本) | 95-NBST-WTRL | オープン価格 |
| 双輪トータルロックキャスター 直進機能なし(1本) | 95-NBST-WTR  | オープン価格 |

| 品番         | キャスター      | マットレス          | 背上げ機構              | 重量    | 価格                           | 付属品              |
|------------|------------|----------------|--------------------|-------|------------------------------|------------------|
| TY229FS-D  | スチール製125mm | 厚さ50mmウレタンフォーム | なし                 | 約53kg | 税込価格 471,900円(本体価格 429,000円) | ガートル棒・ガートル棒取付金具・ |
| TY229FS-DB | 双輪トータルロック付 | 塩化ビニールカバー仕上げ   | あり(0-75度メカニカルロック式) | 約58kg | 税込価格 532,400円(本体価格 484,000円) | 酸素ボンベ架(横型)・カゴ    |

材質：フレーム部/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ 一部スチール製

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

テイルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー・  
防災用品・  
カ1トなど

車いす  
オプション

## 軽量ストレッチャー

### 昇降式 担架固定型



TY225E



TY225DB


直進機能付き  
(他の3輪は直進機能なし)

#### オプション

**TY222-6**  
酸素ボンベ受け金具  
税込価格 **7,260円**  
(本体価格 6,600円)

#### 補充部品

| 品番      | 品名                     | 価格                            |
|---------|------------------------|-------------------------------|
| TY222-1 | マットレスE-Dタイプ用           | 税込価格18,150円<br>(本体価格 16,500円) |
| TY222-2 | マットレス 背上げ機構付用<br>(枕付き) | 税込価格21,780円<br>(本体価格 19,800円) |
| TY222-3 | 枕 背上げ機構付用              | 税込価格 4,290円<br>(本体価格 3,900円)  |
| TY222-7 | ガートル棒                  | 税込価格 4,290円<br>(本体価格 3,900円)  |



| 品番      | 規格         | キャスター      | 背上げ機構              | 重量    | 価格                                      |
|---------|------------|------------|--------------------|-------|---|
| TY225E  | Eタイプ標準型    | スチール製125mm | なし                 | 約34kg | 税込価格 <b>350,900円</b><br>(本体価格 319,000円) |
| TY225EB | Eタイプ背上げ機構付 | 対角二輪ストッパー付 | 0~90度<br>メカニカルロック式 | 約36kg | 税込価格 <b>405,350円</b><br>(本体価格 368,500円) |
| TY225D  | Dタイプ標準型    | スチール製150mm | なし                 | 約44kg | 税込価格 <b>411,400円</b><br>(本体価格 374,000円) |
| TY225DB | Dタイプ背上げ機構付 | トータルロック付   | 0~75度<br>メカニカルロック式 | 約46kg | 税込価格 <b>465,850円</b><br>(本体価格 423,500円) |

材質：フレーム部/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ 一部スチール製 ジョイント部/アルミダイカスト製  
マットレス：ウレタンフォーム塩化ビニールカバー仕上げ  
付属品：ガートル棒・ガートル棒取付金具・カゴ・枕(EB及びDBタイプのみ)

#### 補充部品(TY225E・EB用キャスター)

| 品名                             | 品番     | 価格     |
|--------------------------------|--------|--------|
| スチール製125mmキャスター<br>ストッパー付き(1本) | 95-51S | オープン価格 |
| スチール製125mmキャスター<br>ストッパーなし(1本) | 95-51  | オープン価格 |

#### 補充部品(TY225D・DB用キャスター)

| 品名                         | 品番     | 価格     |
|----------------------------|--------|--------|
| トータルロックキャスター<br>直進機能付き(1本) | 95-M8L | オープン価格 |
| トータルロックキャスター<br>直進機能なし(1本) | 95-M8  | オープン価格 |

### 昇降式 担架取り外し型



TY226E



TY226DB


直進機能付き  
(他の3輪は直進機能なし)

#### オプション

**TY222-6**  
酸素ボンベ受け金具  
税込価格 **7,260円**  
(本体価格 6,600円)

#### 補充部品

| 品番      | 品名                     | 価格                            |
|---------|------------------------|-------------------------------|
| TY222-1 | マットレスE-Dタイプ用           | 税込価格18,150円<br>(本体価格 16,500円) |
| TY222-2 | マットレス 背上げ機構付用<br>(枕付き) | 税込価格21,780円<br>(本体価格 19,800円) |
| TY222-3 | 枕 背上げ機構付用              | 税込価格 4,290円<br>(本体価格 3,900円)  |
| TY222-7 | ガートル棒                  | 税込価格 4,290円<br>(本体価格 3,900円)  |



| 品番      | 規格         | キャスター      | 背上げ機構              | 重量    | 価格                                      |
|---------|------------|------------|--------------------|-------|---|
| TY226E  | Eタイプ標準型    | スチール製125mm | なし                 | 約39kg | 税込価格 <b>363,000円</b><br>(本体価格 330,000円) |
| TY226EB | Eタイプ背上げ機構付 | 対角二輪ストッパー付 | 0~75度<br>メカニカルロック式 | 約41kg | 税込価格 <b>417,450円</b><br>(本体価格 379,500円) |
| TY226D  | Dタイプ標準型    | スチール製150mm | なし                 | 約47kg | 税込価格 <b>423,500円</b><br>(本体価格 385,000円) |
| TY226DB | Dタイプ背上げ機構付 | トータルロック付   | 0~75度<br>メカニカルロック式 | 約49kg | 税込価格 <b>477,950円</b><br>(本体価格 434,500円) |

材質：フレーム部/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ 一部スチール製 ジョイント部/アルミダイカスト製  
マットレス：ウレタンフォーム塩化ビニールカバー仕上げ  
付属品：ガートル棒・ガートル棒取付金具・カゴ・枕(EB及びDBタイプのみ)

#### 補充部品(TY226E・EB用キャスター)

| 品名                             | 品番     | 価格     |
|--------------------------------|--------|--------|
| スチール製125mmキャスター<br>ストッパー付き(1本) | 95-51S | オープン価格 |
| スチール製125mmキャスター<br>ストッパーなし(1本) | 95-51  | オープン価格 |

#### 補充部品(TY226D・DB用キャスター)

| 品名                         | 品番     | 価格     |
|----------------------------|--------|--------|
| トータルロックキャスター<br>直進機能付き(1本) | 95-M8L | オープン価格 |
| トータルロックキャスター<br>直進機能なし(1本) | 95-M8  | オープン価格 |

## 車載用軽量ストレッチャー



### ■自動車内での固定のしかた(例)



- 車載用ストレッチャーの固定方法はストレッチャー対応自動車の車種や装備により異なります。
- 自動車の取扱マニュアル等で確認いただくか、自動車購入販売店等にお問合せください。

### 固定式




### NBST-240N-L

税込価格 **239,580円** (本体価格 217,800円)

フレーム:アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ  
 キャスター:スチール製125mm四輪スッパ付  
 マットレス:厚さ50mm ウレタンフォーム塩化ビニール仕上げ 分離型 枕付  
 背上げ機構:0~70度 メカニカルロック式  
 重量:約22kg  
 付属品:固定用ベルト(2本)

- 注意・お願い**
- リフトの大きさを確認してください。使用できない車種もあります。
  - 搬送時は必ず固定用ベルトをお使いください。

#### ■寸法図(mm)



### オプション

| 品名       | 品番          | 価格                             |
|----------|-------------|--------------------------------|
| ガートル受け金具 | NBST-240N-1 | 税込価格 12,100円<br>(本体価格 11,000円) |
| 酸素ボンベ架   | NBST-240N-2 | 税込価格 18,150円<br>(本体価格 16,500円) |
| ガートル棒    | TY222-7     | 税込価格 4,290円<br>(本体価格 3,900円)   |



ガートル受け金具・ガートル棒使用時



ボンベ架装着時

### 昇降式




### NBST-225EB-L

税込価格 **453,750円** (本体価格 412,500円)

フレーム:アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ  
 キャスター:スチール製125mm四輪スッパ付  
 マットレス:厚さ50mm ウレタンフォーム塩化ビニール仕上げ 分離型 枕付  
 背上げ機構:0~70度 メカニカルロック式  
 重量:約40kg  
 付属品:固定用ベルト(2本)

- 注意・お願い**
- リフトの大きさを確認してください。使用できない車種もあります。
  - 搬送時は必ず固定用ベルトをお使いください。

#### ■寸法図(mm)



### オプション

| 品名       | 品番          | 価格                             |
|----------|-------------|--------------------------------|
| ガートル受け金具 | NBST-240N-1 | 税込価格 12,100円<br>(本体価格 11,000円) |
| 酸素ボンベ架   | TY222-6     | 税込価格 7,260円<br>(本体価格 6,600円)   |
| ガートル棒    | TY222-7     | 税込価格 4,290円<br>(本体価格 3,900円)   |



ガートル受け金具・ガートル棒使用時

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

テイル  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす


介護・  
福祉用具

ストレッチャー・  
防災用品・  
カ1トなど

車いす  
オプション  
パーツ

## 浴室用ストレッチャー

### 昇降式 アルミ製・担架固定型



**サイドレール**  
幅1000mmと幅が広く安全です。



**担架幅**  
550mmと600mmの2サイズより選択が可能

**トータルロックキャスター**  
1ヶ所のペダル操作で4輪固定・4輪自在・直進の切り替えが可能  
また、側面からも操作が可能

**直進機能付き**  
(他の3輪は直進機能なし)

**カゴ**  
ちょっとした収納に便利なカゴを標準で装備

■寸法図(mm)



TY217ES

| 品番          | 担架寸法               | キャスター                     | 重量    | 価格                           |
|-------------|--------------------|---------------------------|-------|------------------------------|
| TY217DS-550 | 550(W)×1900(L)(mm) | ステンレス製150mm<br>トータルロック付   | 約37kg | 税込価格 477,950円(本体価格 434,500円) |
| TY217DS-600 | 600(W)×1900(L)(mm) | ステンレス製150mm<br>トータルロック付   | 約38kg | 税込価格 496,100円(本体価格 451,000円) |
| TY217ES-550 | 550(W)×1900(L)(mm) | ステンレス製125mm<br>対角二輪ストッパー付 | 約32kg | 税込価格 369,050円(本体価格 335,500円) |
| TY217ES-600 | 600(W)×1900(L)(mm) | ステンレス製125mm<br>対角二輪ストッパー付 | 約33kg | 税込価格 387,200円(本体価格 352,000円) |

材質：担架部/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ ベース部/アルミニウム合金製 塗装仕上げ  
ジョイント部/アルミダイカスト製  
マットレス：発泡ポリエチレン製 表面スキン加工仕上げ  
付属品：固定用ベルト(2本)・枕・マット固定ベルト(4本)・カゴ

**注意・お願い** ●入浴及び搬送時には、必ず固定用ベルトをお使いください。

#### 補充部品

| 品名                 | 品番       | 価格                         |
|--------------------|----------|----------------------------|
| マットレス 浴室用(幅550mm用) | TY217-1  | 税込価格 22,990円(本体価格 20,900円) |
| マットレス 浴室用(幅600mm用) | TY217-2  | 税込価格 25,410円(本体価格 23,100円) |
| 枕 浴室用              | TY222-5  | 税込価格 5,500円(本体価格 5,000円)   |
| 固定用ベルト 浴室用(1本)     | TY222-9  | 税込価格 4,840円(本体価格 4,400円)   |
| マット固定ベルト 浴室用(1本)   | TY222-10 | 税込価格 1,540円(本体価格 1,400円)   |

#### 補充部品(TY217DS用キャスター)

| 品名                         | 品番       | 価格     |
|----------------------------|----------|--------|
| 浴室用トータルロックキャスター 直進機能付き(1本) | 95-SSTRL | オープン価格 |
| 浴室用トータルロックキャスター 直進機能なし(1本) | 95-SSTR  | オープン価格 |


#### 補充部品(TY217ES用キャスター)

| 品名                           | 品番       | 価格     |
|------------------------------|----------|--------|
| ステンレス製125mmキャスター ストッパー付き(1本) | 95-SS5IS | オープン価格 |
| ステンレス製125mmキャスター ストッパーなし(1本) | 95-SS5I  | オープン価格 |

### 昇降式 アルミ製・担架固定型・ネットタイプ



■寸法図(mm)



| 品番           | 担架寸法           | キャスター                     | 重量    | 価格                               |
|--------------|----------------|---------------------------|-------|----------------------------------|
| TY217ES-550N | 550(W)×1900(L) | ステンレス製125mm<br>対角二輪ストッパー付 | 約30kg | 税込価格 399,300円<br>(本体価格 363,000円) |

材質：担架部/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ  
ベース部/アルミニウム合金製 塗装仕上げ ジョイント部/アルミダイカスト製  
マットレス：ネットタイプ  
付属品：固定用ベルト(2本)・枕・カゴ

**注意・お願い** ●入浴及び搬送時には、必ず固定用ベルトをお使いください。

#### 補充部品

| 品名                    | 品番       | 価格                       |
|-----------------------|----------|--------------------------|
| TY217(ネットタイプ)用ウレタンマット | TY217N-1 | オープン価格                   |
| 枕 浴室用                 | TY222-5  | 税込価格 5,500円(本体価格 5,000円) |
| 固定ベルト 浴室用(1本)         | TY222-9  | 税込価格 4,840円(本体価格 4,400円) |

#### 補充部品(キャスター)

| 品名                           | 品番       | 価格     |
|------------------------------|----------|--------|
| ステンレス製125mmキャスター ストッパー付き(1本) | 95-SS5IS | オープン価格 |
| ステンレス製125mmキャスター ストッパーなし(1本) | 95-SS5I  | オープン価格 |

## 浴室用ストレッチャー

### 昇降式 ステンレス製担架固定型




#### TY225ESS

税込価格 **452,760円** (本体価格 411,600円)

フレーム：ステンレス製 SUS304  
 キャスター：ステンレス製125mm対角二輪ストッパー付  
 マットレス：発泡ポリエチレン製 表面スキン加工仕上げ  
 重量：約39kg 付属品：固定用ベルト(2本)・枕・マット固定ベルト(4本)

#### ■寸法図(mm)



#### 補充部品

| 品名                 | 品番       | 価格                                 |
|--------------------|----------|------------------------------------|
| マットレス 浴室用(幅550mm用) | TY217-1  | 税込価格 <b>22,990円</b> (本体価格 20,900円) |
| 枕 浴室用              | TY222-5  | 税込価格 <b>5,500円</b> (本体価格 5,000円)   |
| 固定用ベルト 浴室用(1本)     | TY222-9  | 税込価格 <b>4,840円</b> (本体価格 4,400円)   |
| マット固定ベルト 浴室用(1本)   | TY222-10 | 税込価格 <b>1,540円</b> (本体価格 1,400円)   |

#### 補充部品(キャスター)

| 品名                           | 品番       | 価格     |
|------------------------------|----------|--------|
| ステンレス製125mmキャスター-ストッパー付き(1本) | 95-SS51S | オープン価格 |
| ステンレス製125mmキャスター-ストッパーなし(1本) | 95-SS5I  | オープン価格 |

**注意・お願い** ●入浴及び搬送時には、必ず固定用ベルトをお使いください。

### 昇降式 ステンレス製背上げ機構付




#### TY225ESSB

税込価格 **552,530円** (本体価格 502,300円)

- 軟らかなネット構造で水はけが良く、患者を優しく包みこみます
- 背を上げた状態でのシャワー浴が可能で患者への負担を軽減します

フレーム：ステンレス製 SUS304  
 キャスター：ステンレス製125mm対角二輪ストッパー付  
 マットレス：ネットタイプ  
 背上げ機構：0~45度(4段階)  
 重量：約46kg 付属品：固定用ベルト(2本)・カゴ

#### ■寸法図(mm)



#### 補充部品

| 品名                  | 品番           | 価格                               |
|---------------------|--------------|----------------------------------|
| 固定用ベルト 浴室用(1本)      | TY222-9      | 税込価格 <b>4,840円</b> (本体価格 4,400円) |
| ESSB用ウレタンマット グレー    | TY225ESSB-10 | オープン価格                           |
| ESSB用マクラマット(クリップ付き) | TY225ESSB-13 | オープン価格                           |

#### 補充部品(キャスター)

| 品名                           | 品番       | 価格     |
|------------------------------|----------|--------|
| ステンレス製125mmキャスター-ストッパー付き(1本) | 95-SS51S | オープン価格 |
| ステンレス製125mmキャスター-ストッパーなし(1本) | 95-SS5I  | オープン価格 |

**注意・お願い** ●入浴及び搬送時には、必ず固定用ベルトをお使いください。


### 固定式



#### TY222ESS

#### TY222ESSN

#### ■寸法図(mm)



#### 補充部品

| 品名                 | 品番           | 価格                                 |
|--------------------|--------------|------------------------------------|
| マットレス 浴室用(幅550mm用) | TY217-1      | 税込価格 <b>22,990円</b> (本体価格 20,900円) |
| 枕 浴室用              | TY222-5      | 税込価格 <b>5,500円</b> (本体価格 5,000円)   |
| 固定用ベルト 浴室用(1本)     | TY222-9      | 税込価格 <b>4,840円</b> (本体価格 4,400円)   |
| マット固定ベルト 浴室用(1本)   | TY222-10     | 税込価格 <b>1,540円</b> (本体価格 1,400円)   |
| ESSN用ウレタンマット ブルー   | TY222ESSN-10 | オープン価格                             |

#### 補充部品(キャスター)

| 品名                           | 品番       | 価格     |
|------------------------------|----------|--------|
| ステンレス製125mmキャスター-ストッパー付き(1本) | 95-SS51S | オープン価格 |
| ステンレス製125mmキャスター-ストッパーなし(1本) | 95-SS5I  | オープン価格 |


| 品番        | フレーム          | マットレス                | 重量    | 付属品                       | 価格                                   |
|-----------|---------------|----------------------|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| TY222ESS  | ステンレス製 SUS304 | 発泡ポリエチレン製 表面スキン加工仕上げ | 約27kg | 固定用ベルト(2本)・枕・マット固定ベルト(4本) | 税込価格 <b>254,100円</b> (本体価格 231,000円) |
| TY222ESSN | ステンレス製 SUS304 | ネットタイプ               | 約21kg | 固定用ベルト(2本)・枕              | 税込価格 <b>278,300円</b> (本体価格 253,000円) |

キャスター：ステンレス製 125mm 対角二輪ストッパー付

**注意・お願い** ●入浴及び搬送時には、必ず固定用ベルトをお使いください。

## シャワートローリー・ストレッチャー

シャワー浴用のストレッチャーで簡易的な入浴や部分浴用としても使用が可能




### ティルト機構付

排水及びシャワー浴時には簡単にベッドを傾けられ排水もスムーズに行えます



### ■寸法図(mm)



浴槽内 / 560(W)×1840(D)×200(H)mm

| 品番     | 浴槽    | 重量    | 価格                                   |
|--------|-------|-------|--------------------------------------|
| TY234  | 水溜め不可 | 約68kg | 税込価格 <b>786,500円</b> (本体価格 715,000円) |
| TY234D | 水溜め可能 | 約69kg | 税込価格 <b>834,900円</b> (本体価格 759,000円) |

材質：フレーム部/ステンレス製 SUS304      マットレス：塩化ビニール製クッション入り  
 キャスター：ステンレス製125mm 全輪ストッパー付      付属品：三角枕、シャワーホルダー (2カ所)

**注意・お願い** ●水を溜めた状態で高さ調節を行わないでください。

### 補充部品

| 品名    | 品番       | 価格     |
|-------|----------|--------|
| 浴槽シート | 95-234-4 | オープン価格 |
| 三角枕   | 95-234-5 | オープン価格 |
| 排水ホース | 95-234-3 | オープン価格 |

### 補充部品(キャスター)

| 品名                                   | 品番       | 価格     |
|--------------------------------------|----------|--------|
| TY234・234D用キャスター<br>ストッパー付き(M16)(1本) | 95-234-6 | オープン価格 |

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王×座王  
シリーズ

軽量車いす

テイルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー・  
防災用品・  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ

## 折りたたみ式ストレッチャー



折りたたみ時

- 折りたたみ式で場所を取らない(診療所・小施設向き)
- アルミ製で軽量



TY231

| 品番     | 担架寸法                    | 重量    | 価格                           |
|--------|-------------------------|-------|------------------------------|
| TY231  | 670(W)×1800(L)×760(H)mm | 約25kg | 税込価格 249,260円(本体価格 226,600円) |
| TY231E | 590(W)×1800(L)×760(H)mm | 約23kg | 税込価格 228,690円(本体価格 207,900円) |

材質：フレーム部/アルミニウム合金製 塗装仕上げ 一部スチール製  
 ジョイント部/アルミダイカスト製  
 キャスター：スチール製125mm 四輪ストップバー付  
 マットレス：ウレタンフォーム 塩化ビニールカバー仕上げ  
 折りたたみ時寸法：670・590(W)×450(L)×1340(H)mm  
 付属品：ガードル棒取付金具・固定用ベルト(2本)・カゴ

注意・お願い ●サイドレールがないので、搬送時には必ず固定用ベルトをお使いください。

### オプション

**TY231-1ガードル棒**  
 税込価格 5,500円  
 (本体価格 5,000円)


### TY231・TY231E・TY231D 共通オプション

**TY231-2 酸素ボンベ架** 酸素ボンベ架  
 税込価格 21,780円(本体価格 19,800円)  
 酸素ボンベ架内径 105mm  
 酸素ボンベ架取付け時のストレッチャーの  
 全幅は約160mm広くなります。



ストレッチャー  
折りたたみ時

折りたたみ時



- サイドレール・ガードル棒を標準装備したタイプ

### TY231D

税込価格 289,190円(本体価格 262,900円)

材質：フレーム部/アルミニウム合金製 塗装仕上げ 一部スチール製  
 ジョイント部/アルミダイカスト製  
 寸法：670(W)×1800(L)×760(H)mm  
 (サイドレール取付時900(H)mm)  
 折りたたんだ場合/670(W)×450(L)×1340(H)mm  
 キャスター：スチール製125mm四輪ストップバー付  
 マットレス：ウレタンフォーム 塩化ビニールカバー仕上げ 重量：約27kg  
 付属品：ガードル棒・ガードル棒取付金具・サイドレール(差込み式)  
 固定用ベルト(2本)・カゴ

### 補充部品(キャスター)

| 品名                          | 品番         | 価格     |
|-----------------------------|------------|--------|
| TY231・E・D用キャスターストップバー付き(1本) | 95-231-10S | オープン価格 |

## ベビーストレッチャー


児童の安全な搬送・ケアをサポートする保護枠とクッションカバー付ストレッチャー

### ● TY235 ベビーストレッチャー

- 幼児～学童までの搬送・処置に対応します。



保護枠は簡単に開閉でき、  
 児童の収容が楽にできます。(両側2カ所)



### 補充部品(キャスター)

| 品名                     | 品番          | 価格     |
|------------------------|-------------|--------|
| トータルロックキャスター直進機能付き(1本) | 95-NBST-TRL | オープン価格 |
| トータルロックキャスター直進機能なし(1本) | 95-NBST-TR  | オープン価格 |

| 品番    | キャスター              | マットレス                    | クッションカバー                 | 重量    | 価格                               | 付属品                        |
|-------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------|----------------------------------|----------------------------|
| TY235 | スチール製150mmトータルロック付 | ナイロン製クッション入り<br>(厚さ45mm) | ナイロン製クッション入り<br>(厚さ15mm) | 約55kg | 税込価格 629,200円<br>(本体価格 572,000円) | ガードル棒・ガードル棒取付金具・<br>酸素ボンベ架 |

材質：ベスト部/スチール製 焼付塗装仕上げ  
 担架部/アルミニウム合金製 焼付塗装仕上げ  
 保護枠/ステンレス製 SUS304

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

テイルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす


スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー・  
防災用品・  
カートなど


車いす  
オプション  
パーツ

## MRI室用ストレッチャー



●3.0テスラー適応品のMRI室用のストレッチャーです。

■寸法図(mm)



### TY208E-30

税込価格 **598,950円** (本体価格 544,500円)

材質：担架部/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ  
ベース部/アルミニウム合金製 塗装仕上げ ジョイント部/アルミダイカスト製  
対応機種：3.0テスラーまで  
キャスター：樹脂製125mm 四輪ストッパー付  
マットレス：厚さ約50mm ウレタンフォーム塩化ビニールカバー仕上げ  
重量：約35kg 付属品：ガートル棒(収納式)

#### 注意・お願い

●酸素ボンベ受け金具はオプション、ガートル棒は標準で付いていますがMRI室での使用(酸素ボンベスチール製の針・点滴器材の金具等)は絶対に使用しないでください。

#### オプション

**TY208-1 ステンレス製酸素ボンベ受け金具**

税込価格 **18,150円** (本体価格 16,500円)

## MRI室用車いす

●3.0テスラー適応品のMRI室専用の車いすです。




### TY049-J30

税込価格 **176,000円** (非課税)


材質：フレーム部/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ  
シート部/ビニールレザー  
ブレーキ：アルミタックル式  
後輪タイヤ：ハイボリマータイヤ  
対応機種：3.0テスラーまで

#### ■車いす寸法



## 診察台

### ● 油圧上下式診察台



#### マットレス

マットレスは防汚・抗菌機能付で、汚れが付きにくく、付着しても落とすのが簡単

#### 高さ調整ペダル

高さ調整は脚踏み油圧式でペダルは左右どちらでも取り付けが可能

#### サイドレール(オプション)

オプションでサイドレールを取り付けることが可能(右用/左用あり)但し、サイドレールを取り付けると約50mm外側にできます。



(右側用サイドレール)

(左側用サイドレール)

### TY430

税込価格 **223,850円** (本体価格 203,500円)

材質：フレーム部/スチール製 焼付塗装仕上げ  
床部/ビニールレザー貼り、ウレタン入り  
寸法：650(W)×1900(D)×450~775(H)mm  
マット厚/70mm  
重量：約55kg

#### オプション (TY430用)

| 品名          | 品番      | 価格                                 |
|-------------|---------|------------------------------------|
| サイドレール(右側用) | TY430SR | 税込価格 <b>24,200円</b> (本体価格 22,000円) |
| サイドレール(左側用) | TY430SL | 税込価格 <b>24,200円</b> (本体価格 22,000円) |

### ● 油圧上下式診察台 キャスター付



#### 患者固定用ベルト

オプションで患者固定用ベルトを取り付けることが可能



#### 100mmキャスター

患者さんが診察台に寝た状態でも移動できます。

### TY430C

税込価格 **260,150円** (本体価格 236,500円)

材質：フレーム部/スチール製 焼付塗装仕上げ  
床部/ビニールレザー貼り、ウレタン入り  
寸法：650(W)×1900(D)×500~825(H)mm  
マット厚/70mm  
重量：約60kg

#### オプション (TY430C用)

| 品名           | 品番      | 価格                                 |
|--------------|---------|------------------------------------|
| サイドレール(右側用)  | TY430SR | 税込価格 <b>24,200円</b> (本体価格 22,000円) |
| サイドレール(左側用)  | TY430SL | 税込価格 <b>24,200円</b> (本体価格 22,000円) |
| 患者固定用ベルト(1本) | TY430-1 | 税込価格 <b>6,050円</b> (本体価格 5,500円)   |

災害時用避難用品

● 2分割折りたたみ式レスキューカー **アルミ製**



担架部+ベース部ドッキング使用時



分割折りたたみ収納時



担架部は地面に置いて簡易ベッドとして使用できます。

軽量ノーパンクホイール

**NRC-S1**

オープン価格

材質：フレーム部/アルミニウム合金製 シート/防災ターポリン  
 車輪：前輪/6インチPUキャスタ  
 後輪/14インチEVA発泡ノーパンクホイール  
 駐車ブレーキ/後輪鉄タックル式  
 寸法：(ドッキング使用時)790(W)×2025(L)mm  
 シート上面までの高さ/750mm  
 全高(サイドレール上面まで)/880mm  
 (折りたたみ収納時)担架部/275(W)×1065(L)×640(H)mm  
 ベース部/235(W)×1245(L)×800(H)mm  
 重量：約22.5kg(担架部/約10.5kg ベース部/約12.0kg)

**注意・お願い**

- 本製品は災害発生時の緊急搬送用です。日常的な使用はしないでください。
- 搬送時は必ずシートベルトを使用し、サイドレールを立ててロックさせてください。

● 折りたたみ式軽量レスキューカー **アルミ製**



軽量ノーパンクホイール



折りたたみ収納時  
(折りたたみ幅22cm)

**NRC-L1**

オープン価格

材質：フレーム部/アルミニウム合金製 シート/防災ターポリン  
 車輪：前輪/6インチPUキャスタ  
 後輪/14インチEVA発泡ノーパンクホイール  
 駐車ブレーキ/後輪鉄タックル式  
 寸法：600(W)×1810(L)mm  
 シート上面までの高さ/610mm  
 全高(サイドレール上面まで)/705mm  
 (折りたたみ収納時)/220(W)×1035(L)×825(H)mm  
 重量：約14.0kg

**注意・お願い**

- 折りたたみ式で通路への保管も可能。
- 緊急時には工具なしで簡単に広げることができ、すぐに使用できます。

- 本製品は災害発生時の緊急搬送用です。日常的な使用はしないでください。
- 搬送時は必ず固定ベルトを使用してください。

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王×座王  
シリーズ

軽量車いす

テイルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー・  
防災用品・  
カトなど

車いす  
オプション  
パーツ

## 回診車

静音性の高いキャスターを使用し、走行中の騒音を大幅に低減しています。用途に応じて、8種類からお選びいただけます。

### ショートタイプ ナーシングカート

### ロングタイプ ナーシングカート



TY415-2PK



TY416-3H

搬送用グリップ付

トレイは丸みを持たせた形状で、搬送用グリップ付

転落防止枠

最上段には、トレイ上の物品の転落防止用の枠付きです

| 品番(ブルー)  | 品番(ピンク)    | 仕様          | 重量      | 価格                                     |
|----------|------------|-------------|---------|--|
| TY415-2  | TY415-2PK  | トレイ2段       | 約9kg    | 税込価格 <b>81,070円</b><br>(本体価格 73,700円)  |
| TY415-2H | TY415-2HPK | トレイ2段 引出し1個 | 約11.5kg | 税込価格 <b>90,750円</b><br>(本体価格 82,500円)  |
| TY415-3  | TY415-3PK  | トレイ3段       | 約12kg   | 税込価格 <b>93,170円</b><br>(本体価格 84,700円)  |
| TY415-3H | TY415-3HPK | トレイ3段 引出し1個 | 約14.5kg | 税込価格 <b>102,850円</b><br>(本体価格 93,500円) |

材質：本体/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ  
トレイ/ステンレス製 SUS430  
グリップ部/ポリプロピレン  
車輪：スチール製100mm回転式(対角ストッパー付)  
寸法：450(W)×640(D)×909(H)mm  
トレイ/390(W)×400(D)mm  
引出し/240(W)×410(D)×88(H)mm

| 品番(ブルー)  | 品番(ピンク)    | 仕様          | 重量    | 価格                                      |
|----------|------------|-------------|-------|---|
| TY416-2  | TY416-2PK  | トレイ2段       | 約10kg | 税込価格 <b>95,590円</b><br>(本体価格 86,900円)   |
| TY416-2H | TY416-2HPK | トレイ2段 引出し2個 | 約15kg | 税込価格 <b>113,740円</b><br>(本体価格 103,400円) |
| TY416-3  | TY416-3PK  | トレイ3段       | 約14kg | 税込価格 <b>107,690円</b><br>(本体価格 97,900円)  |
| TY416-3H | TY416-3HPK | トレイ3段 引出し2個 | 約19kg | 税込価格 <b>125,840円</b><br>(本体価格 114,400円) |

材質：本体/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ  
トレイ/ステンレス製 SUS430  
グリップ部/ポリプロピレン  
車輪：スチール製100mm回転式(対角ストッパー付)  
寸法：450(W)×790(D)×909(H)mm  
トレイ/390(W)×600(D)mm  
引出し/240(W)×410(D)×88(H)mm

## バリアフリースケール(検定付)

使いやすさはもちろん、  
移動や安全性を追求した車イス体重計

- BMI計算機能
- 車イス引き(風袋引き)機能

表示器  
スタンド付き



立て掛けて保管や移動が可能

### AD-6106R 標準型

税込価格 **275,000円** (本体価格 250,000円)

精度等級：3級 ひょう量：200kg  
目量：100g (~150kg) 200g (150~200kg)  
最小測定値：2kg 最大減算風袋量：90kg以下  
計量台寸法：845(W) × 947(D) × 69~79(H) mm  
計量部寸法：659(W) × 704(D) × 69~79(H) mm  
計量台重量：17.7kg 電源：ACアダプタまたは単一アルカリ乾電池4本



# 車いすオプションパーツ

## Option and parts for wheelchair

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 車輪・タイヤ                             | 122 |
| スポークカバー                            | 124 |
| ハンドリム                              | 126 |
| キャスト                               | 127 |
| ブレーキ                               | 129 |
| フットサポート                            | 133 |
| 足踏み式ブレーキ／転倒防止装置／枕                  | 134 |
| アームサポートパッド／ベルト                     | 135 |
| グリップ／ポケット／アクセサリ                    | 137 |
| 空気入れ／アパレル                          | 139 |
| レインコート                             | 140 |
| テーブル                               | 141 |
| ガートル掛け／ボンベ架／バックサポート名入れ／<br>ネームプレート | 142 |
| クッション                              | 143 |
| ヘッドサポート                            | 150 |
| フレームカラー                            | 151 |
| シートカラー                             | 152 |



## 車輪



- ⑭ 24インチ  
Vトラック冬用タイヤ  
24インチ×1½
- ⑮ 24インチ  
Vトラック冬用タイヤ  
24インチ×1½
- ⑯ 22インチ  
カキウチ冬用タイヤ  
25-501

| 呼び名及び形式          | 車輪外径 (mm) | タイヤ幅 (mm) | 介助ブレーキ |            |
|------------------|-----------|-----------|--------|------------|
|                  |           |           | KF-21  | KF-21B/21C |
| ③ 24×1½WO (一般)   | 612       | 34        | ○      | ○          |
| ⑥ 25-520 (スペックS) | 577       | 23        | ○      | ○          |
| ⑦ 22×1½WO (一般)   | 572       | 34        | ○      | ○          |
| ⑧ 20×1½WO (一般)   | 523       | 35        | ○      | ○          |
| ⑨ 18×1½WO (軽量)   | 475       | 35        | ○      | ○          |
| ⑩ 16×1.75HE (一般) | 396       | 40        | ○      | ○          |
| ⑪ 14×1.50HE (一般) | 337       | 37        | ○      | ○          |
| ⑫ 14×1.50HE (軽量) | 337       | 37        | ○      | ○          |
| ⑬ 12×2.25HE (一般) | 310       | 50        |        | ○          |



### ノーバンク(ハイポリマー) タイヤ

※16・20・22・24インチの4種類  
新車取付時加算額  
**8,800円** (非課税) (1台分)

●ハイポリマータイヤ断面写真




A パナレーサーニュートンスペックR3 (スリック)  
B パナレーサーV1 (セミスリック)  
C パナレーサーニュートンスペックLight (スリック)



D パナレーサースペックActive (浅いブロック)  
E パナレーサーニュートンスペックS (浅いブロック)  
F パナレーサースペックS2 (セミスリック)



G V-TRAK (ブロック)  
H V-TRAK (セミスリック)  
I INNOVA (セミスリック)  
J IRC SFB-0078A (浅いブロック)



K IRCエクセラーサープロ (セミスリック)  
L IRCエクセラーサープロ (スリック)  
M IRCエクセラーサー (浅いブロック)

### ■パナレーサー

※(目安) (インチ)

|   | 品名                             | サイズ    | 色           | 適用リムサイズ※ | タイヤパターン | バルブ |
|---|--------------------------------|--------|-------------|----------|---------|-----|
| A | ニュートンスペックR3                    | 20-540 | アイボリー/レッド   | 24×1½    | スリック状   | 米式  |
|   |                                | 20-559 |             | 26×1     |         |     |
|   |                                | 20-590 |             | 26×1     |         |     |
| B | V1                             | 23-540 | アイボリー       | 24×1½    | セミスリック状 | 米式  |
|   |                                | 23-559 |             | 26×1     |         |     |
|   |                                | 23-590 |             | 26×1     |         |     |
| C | ニュートンスペックLight (ツインバスケットボール専用) | 20-559 | イエロー        | 26×1     | スリック状   | 米式  |
|   |                                | 20-590 |             | 26×1     |         |     |
| D | スペックActive                     | 25-540 | ブラック        | 24×1½    | 浅いブロック状 | 米式  |
|   |                                | 25-501 | グレー         | 22×1½    | 浅いブロック状 | 英式  |
| E | ニュートンスペックS                     | 25-520 | グレー/ブルー     | 24×1½    | 浅いブロック状 | 英式  |
|   |                                | 25-590 | グレー         | 26×1     |         |     |
| F | スペックS2                         | 23-540 | ブルー/グレー/レッド | 24×1½    | セミスリック状 | 米式  |

ニュートンスペックLightはツインバスケットボール以外の競技や日常での使用には向いておりません。

### ■PR1MO V-TRAK

※(目安) (インチ)

|        | 品名     | サイズ    | 色     | 適用リムサイズ※ | タイヤパターン | バルブ |
|--------|--------|--------|-------|----------|---------|-----|
| G      | C-1195 | 25-540 | レッド   | 24×1½    | ブロック状   | 英式  |
|        |        | 25-590 | グレー   | 26×1     | セミスリック状 | 米式  |
| H      | C-1025 | 25-540 | グレー   | 24×1½    | セミスリック状 | 英式  |
|        |        | 25-590 |       | 26×1     |         | 米式  |
|        |        | 20-559 |       | 26×1     |         | 米式  |
| C-1090 | 18×1   | グレー    | 18×1½ | セミスリック状  | 仏式      |     |

### ■INNOVA

※(目安) (インチ)

|   | 品名     | サイズ    | 色   | 適用リムサイズ※ | タイヤパターン | バルブ |
|---|--------|--------|-----|----------|---------|-----|
| I | (22×1) | 25-501 | グレー | 22×1½    | セミスリック状 | 英式  |

### ■IRC

※(目安) (インチ)

|   | 品名              | サイズ    | 色   | 適用リムサイズ※ | タイヤパターン | バルブ |
|---|-----------------|--------|-----|----------|---------|-----|
| J | SFB-0078A(20×1) | 25-451 | グレー | 20×1½    | 浅いブロック状 | 英式  |
|   |                 | 25-540 | グレー | 24×1½    | 浅いブロック状 | 英式  |
| K | エクセラーサープロ       | 25-559 | レッド | 26×1     | セミスリック状 | 米式  |
|   |                 | 25-590 |     | 26×1     |         |     |
|   |                 | 25-622 |     | 27"スピナー  |         |     |
| L | エクセラーサープロ       | 25-622 | レッド | 27"スピナー  | スリック状   | 仏式  |
|   |                 | 25-501 | グレー | 22×1½    | 浅いブロック状 | 英式  |
| M | エクセラーサー         | 25-520 | グレー | 24×1½    |         |     |
|   |                 | 25-540 |     | グレー/レッド  | 24×1½   | 米式  |

価格を記載していないパーツ・オプション類はオープン価格となっております。

## 車輪(スポーティータイプ)

**スピナジーシリーズ** 着脱式で耐久性に優れたスポーティーな車輪です。(ハンドリムはハードアルマイトの専用品となります。)



ブラック

ブルー

イエロー



ブラック

ホワイト

**24インチ(540) / 25インチ(559) / 26インチ(590)スピナジースボックスSPORT**

※写真はオプションタイヤ・専用ハンドリム装着

**24インチ(540)スピナジーエブリデーライトエクストリーム**

※写真はオプションタイヤ・専用ハンドリム装着



ブラック

ホワイト

レッド

オレンジ

**24インチ(540)スピナジーライトエクストリームLight**

※写真はオプションタイヤ・専用ハンドリム装着

**カーボンホイール** 着脱式でスタイリッシュなカーボン製車輪です。(ハンドリムはハードアルマイトの専用品となります。)



ブラック

**24インチ(540)ミズノフルカーボンホイール**

※写真はオプションタイヤ・専用ハンドリム装着



**ライトホイール** 着脱式のスタイリッシュなスポーク車輪です。(ハンドリムはハードアルマイトの専用品となります。)



ブラック

**24インチ(540)ライトホイール**

※写真はオプションタイヤ・専用ハンドリム装着

## ノーパンクタイヤ

**SHOX**



ダークグレー

**25-540ショックスハイポリマータイヤ(2本1組)**

24インチスピナジー車輪と24インチミズノフルカーボンホイールに装着可能な、耐久性に優れたノーパンクハイポリマータイヤです。  
※24インチスピナジー車輪と24インチミズノフルカーボンホイール以外の車輪への装着はできません。

## 着脱式車輪



**着脱式車輪**

AS-III・MS-III・PILOTモジュールやオーダーメイド車いす用としての、ワンタッチ着脱機能のついた車輪です。  
※車いすが着脱車輪対応でない場合は装着できません。  
※車軸(ハブ)には種類があります。車いすの仕様にあった車軸(ハブ)の指定が必要となります。



## 固定軸樹脂ホイール



ハンドリムは上下波型の専用品です。  
ハンドリム間隔 1.2cm・2.2cm  
●ご注文時にハンドリム間隔をご指定ください。  
●専用ハンドリム以外のハンドリムの装着はできません。

**20・22インチ さくら樹脂ホイール(専用ハンドリムつき)**

ホイールサイズ:20インチ・22インチ  
バンドブレーキ及びコンパクトドラムブレーキにのみ対応。(介助ブレーキ無しの仕様には対応しておりません。)

- 取付可能タイヤサイズ(20インチ):25-451  
※25-451はエアリー対応可能
- 取付可能タイヤサイズ(22インチ):22"×1%,25-501  
※25-501はエアリー対応可能  
※ハイポリマータイヤは22"×1.65グレー(専用品)が取付可能

## ホイールバッグ



**NACTUS ホイールバッグ**

税込価格 **24,200円**(本体価格 22,000円)

- 側面と中仕切りに10mm厚のスポンジを入れた2層構造により、2本のホイールを大切に保護します。
- 適応車輪サイズ:27インチまで・2本収納可能
- 直径72cm

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

テイルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートのなど

車いす  
オプション  
パーツ

価格を記載していないパーツ・オプション類はオープン価格となっております。

## ヤマハスポークカバー

### ヤマハオリジナル

① レースクリア  
手動用 16 22<sub>28</sub> 24<sub>28</sub>

② 空  
手動用 16 20 22<sub>28</sub> 24<sub>28</sub>

③ サクラ  
手動用 16 22<sub>28</sub> 24<sub>28</sub>

④ カーボンタイプ  
手動用 16 20 22<sub>28</sub> 24<sub>28</sub>  
JWX-1 22 24

⑤ シアソリッド  
手動用 16 20 22<sub>28</sub> 24<sub>28</sub>

⑥ コルミオ  
手動用 16 20 22<sub>28</sub> 24<sub>28</sub>

### クリアタイプ

⑦ クリアブラック  
手動用 16 20 22<sub>28</sub> 24<sub>28</sub> 24<sub>36</sub>  
JWX-1 20 22 24

⑧ クリア(透明)  
手動用 16 18 20 22<sub>28</sub> 22<sub>36</sub> 24<sub>28</sub> 24<sub>36</sub>  
JWX-1 20 22 24 ※センターキャップは白のみとなります。

ヤマハスポークカバーの最新ラインナップはヤマハ発動機株式会社ホームページでご確認ください。  
<https://www.yamaha-motor.co.jp>  
 → 電動車いす→車いす用アクセサリ  
 → スポークカバー



適合ホイールサイズを下のマークで分かりやすく表示しています。事前にご確認ください。  
 ※マークの中の数字はホイールサイズ(インチ)

手動用 16 22<sub>28</sub> 手動用22インチ 28本スポーク  
 18 22<sub>36</sub> 手動用22インチ 36本スポーク  
 20 24<sub>28</sub> 手動用24インチ 28本スポーク  
 24<sub>36</sub> 手動用24インチ 36本スポーク

JWX-1 20 ヤマハJWX-1PLUS+, JWX-1用20インチ ※  
 22 ヤマハJWX-1PLUS+, JWX-1用22インチ ※  
 24 ヤマハJWX-1PLUS+, JWX-1用24インチ ※  
 ※JWG-1及びJWX-2には取り付けできません。

## Disney ディズニーキャラクターシリーズ ラインナップ

©Disney, ©Disney/Pixar, ©Poof-Slinky, Inc.

⑨ ミッキー・マウス (レッド)  
手動用 16 22<sub>28</sub> 24<sub>28</sub>

⑩ ラプンツェル (ホワイト)  
手動用 16 22<sub>28</sub> 24<sub>28</sub>

⑪ トイ・ストーリー (フランス)  
手動用 16 20 22<sub>28</sub>

⑫ アナと雪の女王 (スノー)  
手動用 16 22<sub>28</sub> 24<sub>28</sub>



装着例: コルミオ手動用20インチ  
 ※この車輪への装着には切り欠き加工が必要です。

### ヤマハスポークカバー ①~⑫

メーカー希望小売価格(2枚セット)

| デザイン  | ①~⑥<br>ヤマハオリジナル<br>デザイン        | ⑦<br>クリアブラック                   | ⑧<br>クリア(透明)                 | ⑨~⑫<br>ディズニーキャラクター<br>シリーズ     |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 16インチ | 税込価格 15,444円<br>(本体価格 14,040円) | 税込価格 11,748円<br>(本体価格 10,680円) | 税込価格 9,790円<br>(本体価格 8,900円) | 税込価格 20,955円<br>(本体価格 19,050円) |
| その他   | 税込価格 19,404円<br>(本体価格 17,640円) | 税込価格 14,124円<br>(本体価格 12,840円) | 税込価格 9,790円<br>(本体価格 8,900円) | 税込価格 25,905円<br>(本体価格 23,350円) |

素材: PET樹脂 厚さ: 1.5mm 重量: 300~800g (16~24インチ)

### スポークカバー



KF-17 透明

### KF-17 スポークカバー

税込価格 14,520円 (本体価格 13,200円) (1台分)

対応サイズ: 14, 16, 18, 20, 22, 24インチ用  
 カラー: 透明、ブラック(標準は透明です。)

- 取付けにはインシュロックタイ及びリベットを使用します。その際にはドリルでの穴あけ加工が必要となります。



KF-17 ブラック

以下の車輪に使用の場合は、その旨を必ずご指定ください。  
 KF-17に追加加工後の出荷となります。  
 ※通常品よりも納期がかかります。

- 着脱式車輪用
- プラスチックハンドル付き車輪用
- 片手駆動式車輪用
- KF-21 介助用ドラムブレーキつき14インチ車輪用

### バルブアダプター



空気入れの先端をバルブに装着しにくい場合に。(英式バルブ用)

### L型バルブアダプター

英式バルブ用です。チューブに空気を入れる際のみ使用してください。本品を車輪に装着したままの状態でも使用しないでください。

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー！  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ

## ハンドリム



### ステンレスハンドリム

| 適応車輪            | 太さ(mm) |      |      |
|-----------------|--------|------|------|
| ①26"            | 22     | 19   |      |
| ②24"            | 22     | 19   | 16   |
| ③24×1 1/4 (23") |        | 19   | (16) |
| ④22"            | 22     | 19   | 16   |
| ⑤20"            | (22)   | 19   | 16   |
| ⑥18"            |        | (19) | 16   |
| ⑦16"            |        |      | 16   |

※( )のものは標準在庫ではありません。  
※ハンドリム間隔は5mm単位で設定できますので必ずご指定下さい。



### ① φ19アルミハンドリム ② φ19ハードアルマイトハンドリム

| 適応車輪             | 太さ(mm) | ①ハンドリム間隔 (mm)   | ②ハンドリム間隔 (mm) |
|------------------|--------|-----------------|---------------|
| 24"×1 1/4 (標準リム) | 19     | 0~3.0 (5mm単位)   | 1.5または2.5     |
| 24"×1 1/4        | 19     | 0.5~3.0 (5mm単位) | —             |
| 20~25-540 (細リム)  | 19     | 0.5~3.0 (5mm単位) | 0~3.0 (5mm単位) |
| 25-520 (細リム)     | 19     | 0.5~3.0 (5mm単位) | 0~3.0 (5mm単位) |
| 22"×1 1/4 (標準リム) | 19     | 0~3.0 (5mm単位)   | 1.5または2.5     |
| 25-501 (標準リム)    | 19     | 0~3.0 (5mm単位)   | 1.5または2.5     |
| 20"×1 1/4 (標準リム) | 19     | 0~3.0 (5mm単位)   | —             |

※ハンドリム間隔は必ずご指定ください。  
※ハードアルマイトハンドリムとはアルミにより強固な表面加工処理を施し、キズをつきにくくしたハンドリムです。



### プラスチックハンドリム(波)

20、22、24インチ用の3種類  
(アルミ標準車に使用)


| サイズ    | ハンドリム間隔 (cm)  |
|--------|---------------|
| 20インチ用 | 2.2及び1.2で取付可能 |
| 22インチ用 |               |
| 24インチ用 | 2.2           |



### KF-15A ノブ付ハンドリムA

税込価格 **12,100円**~(1本)  
(本体価格 11,000円~)

①Aタイプ(振り型)



指の握力が充分でない場合に使用します。



### KF-15B ノブ付ハンドリムB

税込価格 **15,400円**~(1本)  
(本体価格 14,000円~)

②Bタイプ(垂直型)



上腕の筋力低下や可動範囲の制限されている場合に使用します。



### KF-15C ノブ付ハンドリムC

税込価格 **12,100円**~(1本)  
(本体価格 11,000円~)

③Cタイプ(水平型)



握ることが不可能な場合に用い、手のひらや母指側で駆動します。

※ハンドリム間隔は5mm単位で設定できますので必ずご指定下さい。  
※車輪サイズを必ずご指定ください。



### 滑り止めハンドリム

①KF-40A 生ゴムチューブ巻  
②KF-40B ビニールコーティング

KF-40各種は受注生産品です。  
※車輪サイズ・ハンドリムパイプ径・ハンドリム間隔を必ずご指定ください。  
なおハンドリム間隔は滑り止め加工をしていない状態での寸法をご指定ください。



### 楕円ハンドリム

(スピナジー<24・25・26インチ>  
車輪にのみ装着可)  
手のひらになじみやすく、操作性を向上させるフラット形状のハードアルマイトハンドリム。  
ピン間隔 0.5/1.0/1.5cm



### ナチュラルフィット ハンドリム

税込価格 **32,340円**(1本)  
(本体価格 29,400円)

(24インチスピナジー・24インチライトホイール車輪にのみ装着可)  
手のひらになじみやすく、操作性を向上させるフラット形状のアルミ性ハンドリム。  
ピン間隔 1.0/1.5/2.0cm



### サージハンドリムLT

税込価格 **49,940円**(1本)  
(本体価格 45,400円)

(24インチスピナジー・24インチライトホイール車輪にのみ装着可)  
手のひらになじみやすく、操作性を向上させるフラット形状のアルミ性ハンドリム。  
外周部に滑り止めのゴムつき。  
ピン間隔 1.0/1.5/2.0cm

## レディメイド用キャスト

7.5インチ

7インチ



変換ソケット



M6



M8

※①のキャストから③及び④への変換には「変換ソケット」が必要になります。

※6"ソリッドキャストの車輪にはM8とM6があります。車輪のみご注文の際はM8・M6のご指示をお願いします。

6インチ

5インチ



注意：キャストはフォークと車輪のセットです。車輪のみご注文の際は「車輪」と明記をお願いします。

| 品名                      | 取付け高さ (H) | 車輪径 (D) | 偏心量 (E)  | 主な使用機種   |
|-------------------------|-----------|---------|----------|--|
| ①7.5" エア (ベアリング締め)      | 210       | 194     | 57       |  |
| ③7" ソリッド (ゴム締め)         | 208       | 178     | 61       |  |
| ④7" クッション (ゴム締め)        | 209       | 178     | 58       |  |
| ⑤7" クッション (ナット止め)       | 209       | 178     | 58       | NEO-PR   |
| ⑥6" ソリッド M8 (ゴム締め)      | 181       | 150     | 52       | トレウォークスリム・NA-117B・NHR-7/11/12/16               |
| ⑦6" クッション (ゴム締め)        | 184       | 152     | 50       | NHR-6・STB                                      |
| ⑧6" クッション (ナット止め)       | 184       | 152     | 50       | NEO-PRリクラ                                      |
| ⑨6" クッション三つ穴 (ゴム締め)     | 186~      | 152     | 50       | EX-M3 (旧仕様)・NA-3DX (旧仕様)                       |
| ⑩6" PU (ゴム締め)           | 181       | 150     | 50       | NEOシリーズ・NA-400シリーズ・KALUαシリーズ・軽シリーズ・NAH-209・アルク |
| ⑪6" PU三つ穴 (ゴム締め)        | 183~      | 150     | 50       | 座王 (NA-506W除く)・EX-M3・NA-3DX                    |
| ⑫6" PU三つ穴DC付き (ネジ止め)    | 183~      | 150     | 50       | NA(H)-U7・NA-U2WBG・レッドウッドⅢ・座王Xシリーズ              |
| ⑬6" PU DC付き (ネジ止め)      | 181       | 150     | 51       | NA(H)-U1・NA(H)-U2W・NAH-UC-Lo/Hi                |
| ⑭6" PU (袋ナット止め)         | 181       | 150     | 50       | NEOαシリーズ・NEOβシリーズ                              |
| ⑮5" PU三つ穴DC付き (ネジ止め)    | 163~      | 126     | 45       | NA-U6  |
| ⑯5" PU・Ro三つ穴アルミ (ナット止め) | 148~      | 126     | 30/33/37 | キックル・NA-506W                                   |
| ⑰5" PU・Ro (ゴム締め)        | 172       | 126     | 50       | ピグレオティルトプラス・ピグレオティルトⅢ                          |
| ⑱5" PU・Ro (ネジ止め)        | 172       | 126     | 50       | ピグレオⅡ  |
| ⑲5" ソリッド (ゴム締め)         | 165       | 132     | 44       |  |
| ⑳5" クッション (ゴム締め)        | 163       | 132     | 48       |  |



### ショックアブソーバー付きキャスト

快適な乗り心地、走行感を実現します。

内蔵された特殊オイルダンパーの働きにより、路面からくる不快な振動を柔らかく吸収します。1~2cm程度の段差や凹凸路の走行が非常に楽になります。

### 5インチクッションタイヤ付 ショックアブソーバー付きキャスト

税込価格 **23,980円** (本体価格 21,800円) (1本) 00175-000167

※オーダーメイド車いす用です。  
※リクライニング式車いすNA-117Bの6インチゴム締め式キャストと付け換えが可能です。

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

ティルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ

# Option and parts for wheelchair

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす


スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ

## アルミフォーク



| 品名               | 幅(内々)<br>mm | 長さ<br>mm | 穴数<br>(片側) | 主な使用機種           |
|------------------|-------------|----------|------------|------------------|
| ①EVOフォーク Aタイプ    | 40          | 178      | 2          | AS-II・AS-III     |
| ②EVOフォーク Bタイプ    | ワイド:50      | S:97     | S:3        | MS-II・MS-III・ASR |
|                  |             | M:127    | M:5        |                  |
|                  |             | L:157    | L:5        |                  |
| ノーマル:40          | ノーマル:40     | S:97     | S:3        | MS-II・MS-III・ASR |
|                  |             | M:127    | M:5        |                  |
|                  |             | L:157    | L:5        |                  |
| ③ZNフォーク Bタイプ     | 40          | 127      | 5          | GAIA・Ray         |
| ④アルミフォーク         | ワイド:50      | M:130    | M:5        | iS・iS-G・マジエスティー  |
|                  |             | L:160    | L:5        |                  |
|                  | ノーマル:40     | S:100    | S:3        | iS               |
|                  |             | M:130    | M:5        |                  |
| ⑤SSフォーク ワイド      | 40          | 80       | 2          | O1フレーム           |
| ⑥SSフォーク ノーマル     | 30          | 65       | 2          | NAH-207          |
| ⑦SSフォーク ノーマル ザグリ | 30          | 65       | 2          | O1フレーム・トライメイト    |



## アクティブモデル/スポーツ キャスタ車輪



| 品名                   | 直径<br>mm | 幅<br>(取り付け幅) | 適合フォーク<br>内寸法 mm |
|----------------------|----------|--------------|------------------|
| ①5" クッション車輪          | 130      | 42           | 50               |
| ②4" 幅広クッション車輪        | 104      | 37           | 40               |
| ④3" クッション車輪          | 76       | 24           | 30/40            |
| ⑤4" 幅広クッションアルミ車輪     | 104      | 37           | 40               |
| ⑥4" クッションアルミ車輪       | 101      | 24           | 30/40            |
| ⑦3" ウレタン透明車輪         | 76       | 25           | 30               |
| ⑧3" ウレタン緑車輪          | 76       | 25           | 30               |
| ⑨4" 幅広クッションアルミ車輪ZN ※ | 104      | 26           | 40               |

※キャスト車輪は、フォークの種類により取付用カラーの長さが異なります。車輪のみのご注文時は取り付けるフォークの種類の明記をお願いいたします。

※⑨はGAIA・Ray用です。

**楽しさ広がる  
ライトニングホイール**

EVOフォーク、アルミフォーク、カーボンフォークに取り付けができます。ご注文の際には必ずフォークの種類をご指定ください。

**4インチ ライトニングホイール**(車輪のみ)  
税込価格 **9,350円**(本体価格 8,500円)(1本)

■4インチ幅広  
レッド

ブルー オレンジ

※ゴールド・シルバー・ブラックもご  
ざいます。

■4インチ幅細  
ゴールド

シルバー ブラック

※レッド・ブルー・オレンジもご  
ざいます。

**フロッグレッグスキャストホイール** 3インチ幅細/3インチ幅広/4インチ幅細/4インチ幅広  
適度なクッション性を持つ3本スポークのアルミ削り出しカラーキャストホイール。高級感を持つ6色のカラーラインナップ。  
■レッド ■ブルー ■オレンジ ■ゴールド ■シルバー ■ブラック  
※車輪幅24mm(3.4インチ幅細)/35.5mm(3インチ幅広)/36.5mm(4インチ幅広)

## ブレーキ



PPNブレーキ(黒、青)



| 品名                        | レバー長 (cm)                |
|---------------------------|--------------------------|
| ①PPブレーキ〈肘標準用〉             | 19.5                     |
| ②PPブレーキ〈肘デスク用〉            | 11.0                     |
| ③PPブレーキ〈肘着脱用〉             | 8.0                      |
| ④ステンタックルブレーキ〈肘標準用〉        | 19.5                     |
| ⑤ステンタックルブレーキ〈肘デスク用〉       | 14.5                     |
| ⑥アルミタックルブレーキ              | 8.5                      |
| ⑦PPSブレーキ (長)              | 17.0                     |
| ⑧PPSブレーキ (短)              | 9.0                      |
| ⑨PPNブレーキ (長)※1 ※2         | 21.5                     |
| ⑩PPNブレーキ (短)※1 ※2 ※3      | 10.5                     |
| ⑮NEOタックル〈NEOシリーズ用〉        | 12.7                     |
| ⑯NEOαタックル〈NEOα・NEOβシリーズ用〉 | 12.5                     |
| ⑰PUPブレーキ〈シン・ウルトラシリーズ用〉    | 11.5~18.5<br>(1cmピッチ8段階) |

### ■レバー延長棒



+10+18(cm)

#### PP、PPS用(アルミ)

PP、PPS用(アルミ)はステンタックル、PPNブレーキ、NEOβシリーズ(P86・87)、NEOシリーズ(P88・89)にも使用できます。


税込価格 各1,980円(1本)(本体価格 各1,800円)

- ※1 介助ブレーキ取付け専用と介助ブレーキ取付け無し用がありますので指定ください。
- ※2 泥除け取付け専用と泥除け取付け無し用がありますので指定ください。
- ※3 レバー外曲げタイプもあります。必要な場合はご指定ください。



| 品名             | シュー長さ(mm) | シュー向き | ノブ    | 主な使用機種             |
|----------------|-----------|-------|-------|--------------------|
| ⑳PDブレーキ L8α ※4 | 20        | 外     | 黄・棒   | NA-L8α/L8αW        |
| ㉑PDブレーキ L7α ※4 | 30        | 外     | 黄・棒   | NAH-L7α/L7αW       |
| ㉒PD3ブレーキ ※4    | 30        | 外     | 黒・丸   | CAPTAIN2           |
| ㉓PD4ブレーキ       | 30        | 外     | アルミ・棒 | AS-III・MS-III・ASR  |
| ㉔PD5ブレーキ ※4    | 30        | 内     | 黒・丸   | PILOT2・PILOT2モジュール |

※4 PP、PPS用(アルミ)の延長棒を取付け可能です。



※㉕㉖足踏みステンタックル・足踏み運動ステンタックルはフルオーダー車いす専用です。取り付ける車いすにより、レバー・シューなど特別対応する場合があります。形状が異なる場合は別途お問合せください。

| 品名             | レバー長さ(mm) |         |
|----------------|-----------|---------|
| ㉕足踏み(ステンタックル)  | 46        | フルオーダー用 |
| ㉖足踏み-ステンタックル運動 | 150       | フルオーダー用 |



シン・ウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

ティルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャ!  
防災用品  
カートなど

車いす  
オープン  
パーツ

便利なブレーキオプション

## ワンストップブレーキ

片方のブレーキ操作で両方の駆動輪のロックが可能



片側のブレーキをかけると



反対側のブレーキも自動的にがかかります。



PHOTO/  
NA-SU1 ワンストップブレーキ装着仕様  
【参考重量】13.7kg(座クッション除く)

操作側の左右切替は  
ブレーキ延長棒をつけかえるだけ



**ワンストップブレーキ** 00175-000352

新車取付時加算額 **16,200円** (非課税)

※部品として購入の場合は税込29,040円(本体価格26,400円)となります。

※NEO-1Wにワンストップブレーキを装着の際は、NEO-1W用ワンストップブレーキ取付部品を購入いただく必要があります。

**NEO-1W用ワンストップブレーキ取付部品**

税込価格 **3,630円** (本体価格 3,300円) (1台分)

### ワンストップブレーキ用OSフットブレーキ

新車取付時加算額 **18,200円** (非課税)

※上記価格にはワンストップブレーキは含んでおりません。  
※ワンストップブレーキを装着していない車いすにOSフットブレーキだけを装着することはできません。  
※部品として購入の場合は税込18,150円(本体価格16,500円)となります。



フットブレーキは右側取付となります。



足踏みペダルもしくは片側のブレーキをかけるだけで、左右の駐車ブレーキが連動してかかります。

PHOTO/  
NEO-1β ワンストップブレーキ  
OSフットブレーキつき装着仕様  
【参考重量】13.3kg

ワンストップブレーキ+OSフットブレーキTAISコード  
00175-000355

## NEO

ネオシリーズ

| 機種名      | ワンストップブレーキ  | ワンストップブレーキ<br>OSフットブレーキつき |
|----------|-------------|---------------------------|
| NEO-1    | 取付可         | 取付可                       |
| NEO-1W   | 取付可(別途部品必要) | 取付可(別途部品必要)               |
| NEO-2    | 取付可※        | ×                         |
| NEO-2W   | 取付可         | ×                         |
| NEO-0レザ- | 取付可         | 取付可                       |

※2018年1月以前に製造のNEO-2には装着できません。

## NEOβ

ネオベータシリーズ

| 機種名     | ワンストップブレーキ | ワンストップブレーキ<br>OSフットブレーキつき |
|---------|------------|---------------------------|
| NEO-1β  | 取付可        | 取付可                       |
| NEO-1βW | 取付可        | 取付可                       |
| NEO-2β  | 取付可        | ×                         |
| NEO-2βW | 取付可        | ×                         |



シンウルトラシリーズ

| 機種名           | ワンストップブレーキ | ワンストップブレーキ<br>OSフットブレーキつき |
|---------------|------------|---------------------------|
| NA-SU1        | 取付可        | ×                         |
| NAH-SU1       | 取付可        | ×                         |
| NA-SU2W       | 取付可(△※)    | ×                         |
| NAH-SU2W      | 取付可        | ×                         |
| NA-SU7・Hi/Lo  | ×          | ×                         |
| NAH-SU7・Hi/Lo | ×          | ×                         |

△※駐車時に連動側(操作レバーが短い側)の操作レバーが座面より上に出ます。



ウルトラシリーズ

| 機種名       | ワンストップブレーキ | ワンストップブレーキ<br>OSフットブレーキつき |
|-----------|------------|---------------------------|
| NA-U1     | 取付可        | 取付可                       |
| NAH-U1    | 取付可        | ×                         |
| NA-U2W    | 取付可        | 取付可                       |
| NAH-U2W   | 取付可        | ×                         |
| NA-U7     | 取付可        | ×                         |
| NAH-U7    | 取付可        | ×                         |
| NA-U2W・BG | 取付可        | 取付可                       |

価格を記載していないパーツ・オプション類はオープン価格となっております。

# ジーガードⅡ G-GuardⅡ

立ったら自動的にブレーキオン!!  
乗人を守る  
車いす自動安全  
ブレーキオプション



PHOTO / NEO-1  
G-Guard-II装着仕様  
参考重量：15.9kg

安全  
安心

**G-Guard-II** (ジーガードツー) 00175-000333

新車取付時 **72,600円** (非課税)  
(1台分)

**G-Guard-II 装着可能車いす**  
NEO-1 (P88) ・ NEO-1W (P88)

乗車時の転倒防止!

万一のブレーキの  
かけ忘れも安心!



着座時の後退防止!

ドーンと座っても  
安心!



### 立ち上がったら自動的に駆動輪をロック

乗車者が万が一、駐車ブレーキをかけ忘れて車いすから立ち上がった場合、自動で安全ブレーキが車いすの駆動輪を動かないようにロックします。



乗車者が立ち上がった瞬間、自動で安全ブレーキが安全を確保!



乗車者が車いすに座った状態で、駆動輪を少し動かすと、ロックが解除されます。



車いすをたたんだ状態ではロックは解除されていますので、車いすの移動もスムーズです。



ご注意

- G-Guard-IIの自動安全ブレーキは、万が一、駐車ブレーキをかけ忘れてした場合の安全確保のための機構です。G-Guard-II装着車いすに乗り降りする場合は、必ず左右の駐車ブレーキを確実にかけてください。
- 座クッションを使用する場合、座クッションの重量や固さ、形状によっては、G-Guard-IIの自動安全ブレーキが正常に作動しません。座クッションを使用する場合は、事前に、使用する座クッションが座面に乗った状態で安全ブレーキが正常に作動するかどうかを、必ず確認してください。

G-Guard-II(ジーガードツー)を人気のスタンダード車いすに装備したパッケージモデルをご用意しています。

ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ装備のスタンダード車いすにG-Guard-IIを装着しました。

補装具車椅子  
**NEO-1 レディメイド** 146,300円(非課税)  
**+G-Guard-IIパッケージ**


00175-000329

耐100kg 自走行



ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ

### 車いす寸法



NEO-1につきましては、P88をご覧ください。

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

ティルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

テイルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー！  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ

## ブレーキ各種



**KF-21**  
介助用ドラムブレーキ

新車取付時 **20,100円** (非課税) (1台分)

車輪サイズ：  
14、16、18、20、22、24、26インチ  
※取付けない場合に比べ約1.1kg重くなります。  
後付けの場合はご相談ください。



**KF-21B**  
介助用バンドブレーキ

新車取付時 **20,100円** (非課税) (1台分)

車輪サイズ：  
12、14、16、18、20、22、24インチ  
※取付けない場合に比べ約0.9kg重くなります。  
後付けの場合はご相談ください。



**KF-21C**  
介助用コンパクトドラムブレーキ

新車取付時 **22,300円** (非課税) (1台分)

車輪サイズ：  
12、14、16、18、20、22、24インチ  
※取付けない場合に比べ約0.8kg重くなります。  
後付けの場合はご相談ください。  
※PK-3ロック付レバーと組み合わせての装着はできません。

## ワイヤーレバー



| 品名                       | 主な使用機種   |
|--------------------------|--|
| ①NUW-2ブレーキレバー            | ウルトラ(UCを除く)・KALUα・座王・NA-3DX・EX-M3・NA-400シリーズ・軽8(NA-L8・L8W) |
| ②NCブレーキレバー・ZN            | NCシリーズ・NEOシリーズ・NEOαシリーズ・NEOβシリーズ                           |
| ③ブレーキレバー グレー             | レッドウッドⅡ  |
| ④ブレーキレバー 黒・ZN 下出し        | NAH-UC   |
| ⑤ブレーキレバー グレー・ZN 下出し      | NAH-UC   |
| ⑥ブレーキレバー 黒 コーナージョイント付き   |  |
| ⑦ブレーキレバー グレー コーナージョイント付き | 座王NA-F7/NAH-F5・NAH-F1・NA-118B                              |
| ⑧PK-3ロック付きレバー            | PILOT2・PILOT2モジュール・CAPTAIN2                                |
| ⑨アルミロック付きレバー・ZN          | 軽7(NAH-L7・L7W)   |
| ⑩ツインワイヤーレバー              | レッドウッドⅡ/Ⅲ・ピグリオテイルⅢ   |

## フットサポート各種



| 品名       | 適応シート幅(cm)<br>※標準的な車いすの場合 | プレート全幅(mm) |       |
|----------|---------------------------|------------|-------|
| フットサポートB | 小                         | 28~        | 162.5 |
|          | 中                         | 32~        | 182.5 |
|          | 大                         | 36~        | 202.5 |

※標準フットサポートは、フットサポートB(大)です。  
 ※フットサポートポストはレッグパイプの外径(アルミφ17・φ20・φ23 鉄/ステンレスφ16・φ19・φ22)を必ずご指定下さい。  
 〈例:「アルミφ17用フットサポートB(大)」等ご指定ください。〉



### KF-27フットサポートカバーBタイプ(フットサポートB用)

税込価格 **10,010円** (本体価格 9,100円) (1台分)

標準カラー：ブラック

●すべり止め加工で足が落ちづらくなります。やわらかく足を保護します。

※別注にてオーダー色も製作できます。(別途料金)



プレートの前後調節(段階式)と左右調節(段階式)のできるフットサポートです。

|      |              |
|------|--------------|
| 前後調節 | 7段階(13mmピッチ) |
| 左右調節 | 2段階(25mmピッチ) |

#### 注意・お願い

フットサポートFは座王Xシリーズ及びオーダーメイド車いす用のフットサポートです。原則、他のフットサポートを使用している車いすへの取付けはできませんのでご注意ください。  
 ※対応レッグパイプはアルミφ20のみとなります。




| 品名       | プレート幅(mm) |     |
|----------|-----------|-----|
| フットサポートC | SS        | 120 |
|          | S         | 130 |
|          | M         | 140 |
|          | L         | 150 |
|          | LL        | 160 |

プレートの前後調節(段階式)と左右微調節のできるフットサポートです。

※フットサポートポストはレッグパイプの外径(アルミφ17・φ20・φ23・φ25 鉄/ステンレスφ16・φ19・φ22)を必ずご指定ください。  
 〈例:「アルミφ17用フットサポートC(LL)」等ご指定ください。〉

#### 注意・お願い

フットサポートCは、オーダーメイド車いす用のフットサポートです。原則、既製品の車いすへの取付けはできませんのでご注意ください。



フットサポートCに無段階で角度を調節できる機構を追加したフットサポートです。

※プレートサイズ及び前後調節については上段のフットサポートCを参照ください。  
 ※フットサポートポストはレッグパイプの外径(アルミφ17・φ20・φ23・φ25 鉄/ステンレスφ16・φ19・φ22)を必ずご指定ください。  
 〈例:「アルミφ17用フットサポートC角度可変タイプ(LL)」等ご指定ください。〉

#### 注意・お願い

フットサポートC角度可変タイプは、オーダーメイド車いす用のフットサポートです。原則、既製品の車いすへの取付けはできませんのでご注意ください。



φ19のレッグパイプにボルトで取付けするフットサポートです。



φ19レッグパイプにφ6.1mmの貫通穴あけ加工が必要です。

#### 注意・お願い

フットサポートDはフットサポートD使用機種及びオーダーメイド車いす用のフットサポートです。原則、他のフットサポートを使用している車いすへの取付けはできませんのでご注意ください。



φ20のレッグパイプにボルトで取付けするフットサポートです。



φ20レッグパイプにφ6.1mmの貫通穴あけ加工が必要です。

#### 注意・お願い

フットサポートEはNEOα・NEOβシリーズ及びオーダーメイド車いす用のフットサポートです。原則、他のフットサポートを使用している車いすへの取付けはできませんのでご注意ください。

※フットサポートポストはレッグパイプの外径(アルミφ17・φ20・φ23 鉄/ステンφ16・φ19・φ22)を必ずご指定ください。〈例:「アルミφ17用フットサポートB(大)」等ご指定ください。〉

# Option and parts for wheelchair

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

リクライニング  
車いす

座位保持

キズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
車いす

スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど


車いす  
オプション  
パーツ

## フットサポート各種



### 角度可変フットサポート (無段階式)

5mmの六角レンチを使用して無段階で角度を変えることができます。  
※フットサポートBのみ



### 角度可変フットサポート (各段階式)

工具なしで角度を調整できます。可変角度90・120・150・180  
※フットサポートBのみ



### ジョイントフットサポート

コンバクトに折りたたみが可能です。  
※フットサポートBのみ



### ジョイントベルトフットサポート

※フットサポートポストはレッグパイプの外径(アルミφ17・φ20・φ23 鉄/ステンφ16・φ19・φ22)を必ずご指定ください。〈例:「アルミφ17用角度可変フットサポート(無段階式)B(大)」等ご指定ください。〉

## 足踏み式ブレーキ・転倒防止装置



PHOTO/KF-46L



PHOTO/KF-29A




PHOTO/KF-31L



### 足踏み式ブレーキ

税込価格 各**13,310円** (1台分)  
(本体価格 各12,100円)



**KF-46L**: 矢印部寸法195mm  
**KF-46S**: 矢印部寸法125mm

アルミ製車いす(ティッピングレバー径φ20のみ)に対応。

### 転倒防止装置

税込価格 各**8,030円** (1台分)  
(本体価格 各7,300円)

**KF-29A**: ティッピングレバーアルミφ20用  
**KF-29B**: ティッピングレバー鉄φ19用  
**KF-29C**: ティッピングレバー鉄φ22用  
取付けの際にはティッピングレバーの高さに合わせて転倒防止バーをカットしてください。

### 回転式転倒防止装置付足踏み式ブレーキ

税込価格 各**20,020円** (1台分)  
(本体価格 各18,200円)

**KF-31L**: 24~18インチ車輪用  
**KF-31S**: 16~14インチ車輪用  
アルミ製車いす(ティッピングレバー径φ20のみ)に対応。取付けの際にはティッピングレバーの高さに合わせて転倒防止バーをカットしてください。

### KF-30 収納式・高さ調整式転倒防止装置


税込価格 **12,760円** (1台分)  
(本体価格 11,600円)

手で内側に収納できる転倒防止装置です。高さ調整式。(2cmピッチ)  
アルミ製車いす(ティッピングレバー径φ20)のみ対応。

転倒防止装置は後方転倒の危険性を少なくするためのものです。転倒を完全に防止することはできません。

## 枕


### 枕(標準タイプ)



R-107

R-116

※特注品も承ります。




### 枕(NALタイプ)



税込価格 **8,030円**

(本体価格 7,300円)  
カバー色: 黒のみ  
(カバー色の特注はできません)

NEO-10αW・NEO-3α・NEO-4α標準品です




### 枕(STBタイプ)



税込価格 **13,750円**~

(本体価格 12,500円~)  
黒以外のカバー色をご希望の場合は、Wラッセル(CORE)シリーズからご指定下さい。(P152参照)




### 枕(PGタイプ)



税込価格 **7,260円**~

(本体価格 6,600円~)  
黒以外のカバー色をご希望の場合は、Wラッセル(CORE)シリーズからご指定下さい。(P152参照)



## アームサポートパッド

※パッドのみご注文の場合は、必ずアームパイプ径をご指定ください。※①、②、③はオーダーにて別寸法も可能です。



**①アームサポートパッド(大)**  
パッド長さ：38cm ボルトピッチ：19cm  
パッド厚さ：2.5cm



**②アームサポートパッド(中)**  
パッド長さ：30cm ボルトピッチ：19cm  
パッド厚さ：2.5cm



**③アームサポートパッド(小)**  
アームサポートデスク用  
パッド長さ：22cm ボルトピッチ：11.5cm  
パッド厚さ：2.5cm



**⑤ウレタンアームサポートパッド**  
カラー：黒  
パッド長さ：35.5cm ボルトピッチ：19cm  
パッド厚さ：2.5cm



**⑥NA-400シリーズ用アームサポートパッド**  
・NA-400シリーズ(アームサポートデスク型除く)  
・ウルトラシリーズ(UCタイプ除く) ・座王(X)シリーズ  
専用品です。



**⑦HC-117ウレタンアームサポートパッド**  
カラー：黒  
パッド長さ：26cm ボルトピッチ：8.4cm  
・KALUαシリーズ ・NAH-209



**⑧ウレタンアームサポートパッドUC**  
カラー：黒  
パッド長さ：37+20cm  
ボルトピッチ：19・16.8cm  
・NAH-UC シリーズ



**⑨フォームグリップ**  
カラー：黒  
パッド長さ：25.5cm 適用パイプ径：φ25 またはφ22  
・エボリューションシリーズ



**⑩ウレタンアームサポートパッドNEOα**  
カラー：黒  
パッド長さ：36cm ボルトピッチ：19cm パッド厚さ：2cm  
・NEOαシリーズ(NEO-3α・NEO-4α除く)  
・NEOβシリーズ



**⑪ウェビーアームサポートパッド**  
・シン・ウルトラシリーズ専用品です。

## ベルト

胸部へのあたりがやさしく、呼吸を妨げにくい、4点式のシートベルトです。

**ストレッチボディベルト Mサイズ**  
**ストレッチボディベルト Sサイズ**  
税込価格 各23,980円(本体価格 各21,800円)

ブラバックル  
着脱式



●寸法



|      | ア    | イ    | ウ    | 重量   |
|------|------|------|------|------|
| Mサイズ | 39cm | 27cm | 29cm | 260g |
| Sサイズ | 31cm | 21cm | 25cm | 220g |

シン・ウルトラシリーズ  
座王X座王シリーズ  
軽量車いす  
ティルト/リクライニング車いす  
座位保持  
キッズモデル  
電動車いす  
特殊型車いす  
アルミ製スタンダード車いす  
スチール製スタンダード車いす  
介護・福祉用具  
ストレッチャー! 防災用品 カートなど  
車いす  
オープン車いす

## ベルト


※シートベルトの取り付け方について(通常は、座シートが一番奥のビスをはずしてシートパイプとシート間にベルトの端をどじ込みます。)



### KF-5 Yベルト

税込価格 **4,730円**  
(本体価格 4,300円)

- ベルトはPPベルトとなります。



### KF-43 あすなろベルト

税込価格 **11,880円**  
(本体価格 10,800円)


- キルティングで優しい風合いです。
- シートに置くだけ。
- 後側で結び留めします。



### KF-6A 折り返しマジックベルト

税込価格 **4,730円**  
(本体価格 4,300円)


- ベルトはPPベルトとなります。



### KF-6B カーバックルベルト

税込価格 **5,390円**  
(本体価格 4,900円)

- ベルトはPPベルトとなります。



### KF-6C プラバックルベルト

税込価格 **4,730円**  
(本体価格 4,300円)

- ベルトはPPベルトとなります。



PHOTO / KF-2

### KF-2 / KF-2S アンクルストラップ

税込価格 **各8,360円**(1台分)  
(本体価格 各7,600円)

- 座直性の足が前方にすべり落ちるのを防ぐために使用します。



### KF-1 ヒールループ

税込価格 **8,360円**(1台分)  
(本体価格 7,600円)

- 足がフットプレートから後方にすべり落ちるのを防ぎます。



PHOTO / Lサイズ




### エンゼルフットガード Lサイズ(黒) エンゼルフットガード Mサイズ(茶)

税込価格 **各3,960円**(本体価格 各3,600円)(片側)

- 車いすのフットサポートから足が落ちてしまう人に。車いすに安心して座れます。左右兼用で、靴をはいたままでも装着可能なゆったりサイズ。

素材：ナイロン、ポリエステル他  
サイズ：L/24~26cm、M/22~24cm  
カラー：L/黒、M/茶  
洗濯○(手洗い) 脱水× 乾燥機×

### シート同色合せ面ファスナーベルト



※ご注文時にはベルト幅寸法をご指定ください。

※色の指定はP152・153をご参照ください。



### パイルベルト

税込価格 **5,170円**(本体価格 4,700円)

- 肌触りがソフトです。ループ式でどの長さでも止められます。

材質：パイル生地・ポリエステル100%  
カラー：オレンジ・ブルー



※特注品も承ります。(別途料金)

### 工業用ベルト



幅(9種類)  
300mm  
200mm  
175mm  
150mm  
125mm  
100mm  
90mm  
75mm  
50mm

価格を記載していないパーツ・オプション類はオープン価格となっております。

## グリップ



|                         |                        |                               |                           |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| ①No.1スポンジ特別寸法用グリップ φ22用 | ⑦No.7グリップ(黒) NC φ22用   | ⑨No.9グリップ(黒) φ22用             | ⑩No.10標準グリップ(アルミ車使用) φ22用 |
| ⑤No.5グリップ(黒)反射鏡付 φ22用   | ⑧No.8グリップ(黒) L7L8 φ22用 | ⑨AグリップGR-9A(黒) φ22用※接着不要タイプです | ⑪No.11グリップ(黒) φ22用        |
|                         |                        |                               | ⑫No.12グリップ(黒) φ22用        |

## ポケット各種


### 背シート用



### 座シート用



※ポケットを大きくする場合は、(ポケット大フタマジック・ポケット大マジック)等と、指示して下さい。



## アクセサリ



### ユニバーサルネット

税込価格 **3,960円**  
(本体価格 3,600円)

●ペットボトルや小物の置き場所に便利です。面ファスナーで簡単に取付けできます。



### NACTUS スマートフォンホルダー

スマートフォン端末を収納できます。車いすのフロントパイプ、レッグパイプなどに巻きつけて装着します。

税込価格 **3,080円**(本体価格 2,800円)

●ホルダーサイズ：タテ15cm×ヨコ10.5cm  
(内寸ヨコ9.5cm×マチ2cm)

●カラー：ブラック



### NACTUS ドリンクホルダー

500mlサイズペットボトルの収納に最適です。車いすのフロントパイプ、レッグパイプなどに巻きつけて装着します。

税込価格 **3,080円**(本体価格 2,800円)

●カラー：ブラック

## リラックスサポート NISSIN × phiten



装着例

### RAKUWAネックX50 NISSINモデル

ファイテンRAKUWAネック X50のNISSINオリジナルモデルです。リラックスサポートとファッションアイテムとして使用できます。

税込価格 **3,520円**(本体価格 3,200円)

●長さ55cm  
●アクアチタンX50含浸マイクロチタンボール配合

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王×座王  
シリーズ

軽量車いす

テイルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー！  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ

## アクセサリ

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ



### Fキャリア

税込価格 **8,085円**  
(本体価格 7,350円)

- 車いすのパイプに簡単に取付けできます。大きな荷物等を乗せるのに便利です。

サイズ：取付箇所パイプ径(5種類)  
φ17・19・21・23・25用※

※それぞれ、+φ2  
までは取付可能  
です。



### どこでもさすべ固定式

税込価格 **4,378円**  
(本体価格 3,980円)

- ワンタッチで傘をとりつけ雨の日、日射しの強い日のお出かけをサポートします。傘の角度は自由に変えられます。



取付可能パイプ径φ16~25  
カラー：グレー



### KF-10 車輪カバー

税込価格 **5,610円**(1台分)  
(本体価格 5,100円)

- 室内使用時に用います。

サイズ：14、16、18、20、22、24、26  
インチ用

※サイズをご指定ください。




### KF-11 車いすカバー

税込価格 **8,250円**  
(本体価格 7,500円)

- 室内保管時に使用します。

材質：ナイロントフタ




### ティッピングキャップφ20用

- ティッピングレバーに取付けて足踏みペダルとして使用します。

ティッピングレバー径φ20用

ペダルを温めてから、  
奥までしっかりと押し込んで  
取付けてください。



### パイプアームサポート カバーφ35用

税込価格 **6,050円** (1台分)  
(本体価格 5,500円)

- スポンジ部の外径が35mmのパイプアームサポートに使用できる、肌ざわりの良い天然皮革製のカバーです。取付けはファスナー式。アームサポートのスポンジを保護します。

カラー：ブラック  
対応機種：AS-III/ASR Urban/  
MS-III/GAIA/Rayなど



### KF-3 泥よけ

税込価格 **10,670円**(1台分)  
(本体価格 9,700円)

- 屋外で使用する場合に、タイヤで袖口や手を汚すのを防ぎます。

カラー：シルバー、ブラック  
(標準はシルバーです。)

※ご注文時には車輪径(インチ)をご指定ください。



### スマートフラップ

税込価格 **8,910円**(1台分)  
(本体価格 8,100円)

- 粘着テープ付面ファスナーでアルミサイドガード板に貼り付けて使用する、後付け式の泥除け(フラップ)です。

※布製サイドガードカバー仕様の車いすには装着できません。  
※お客様自身での取付け作業が必要です。



- 大・小の取付けにはティッピングレバーに穴加工が必要です。(中のみ穴あけ不要)。中はティッピングレバー径φ20に対応します。

写真は  
サイズ中です。

### KF-7 杖入れ

税込価格 **4,180円**  
(本体価格 3,800円)

大：10×10cm(鉄)  
中：5×10cm(プラ)  
小：5×5cm(プラ)



- ベルトは面ファスナーでバックサポートへ取り付けます。ケースの取り付けはティッピングレバーへの穴あけ加工が不要です。

### KF-7BM 杖入れ

税込価格 **4,180円**  
(本体価格 3,800円)

5×10cm(プラ)

対応機種  
NA-SU1/NAH-SU1/  
NA-SU2W/NAH-SU2W/  
NA-SU7-Hi/NAH-SU7-Hi/  
NA-SU7-Lo/NAH-SU7-Lo/  
NA-U1/NAH-U1/  
NA-U2W/NAH-U2W/NA-U2W-BG/  
NA-X521W/NAH-X521W



### 日除け(PT3タイプ)

税込価格 **21,175円**  
(本体価格 19,250円)

- 取付けにはφ22のパイプにφ6.4mmの穴あけ加工が必要です。



開閉式の確認窓  
つきます。



### サマーシールド® PB日除け

税込価格 **25,212円**  
(本体価格 22,920円)

東レのサマーシールド® PBを使用。遮光率100%・UVカット率99%以上。-4から-7℃のすぐれた遮熱効果を発揮します。(効果の数値はいずれもカケンテストセンター測定)

- 取付けにはφ22のパイプにφ6.4mmの穴あけ加工が必要です。

## 空気入れ



Makita(マキタ)

### マキタ MP100DSH

税込価格 **22,330円** (本体価格 20,300円)

- タイヤへのエア注入に便利な充電式空気入れ。付属アダプターで英式・米式・仏式・ボール・浮き輪などに対応。充電時間 約22分 能力 一般自転車タイヤ(26インチ) 約23秒×46回 暗いところでも安心なLEDライトつき
- 最高圧力:830kPa(121PSI)
- 吐出量:12.0L/分(200kPa時)
- バッテリー:リチウムイオン式電池 1.5Ah
- サイズ:長さ235mm×幅74mm×高さ173mm(本体のみ)
- ホース長:650mm
- 重量:1.1kg(本体+バッテリー)



### パナレーサー BFP-04AGA3-Y

- アルミ製手動式空気入れ(フロアポンプ)。付属アダプターで英式・米式・仏式・ボール・浮き輪などに対応。空気圧ゲージ付き。

- 充填圧上限(仏式・米式):1100kPa
- 充填圧上限(英式):500kPa
- 本体材質:アルミ
- 本体カラー:黄



### パナレーサー BFP-PGAB2-LH

- 樹脂製手動式空気入れ(フロアポンプ)。付属アダプターで英式・米式・仏式・ボール・浮き輪などに対応。空気圧ゲージ付き。

- 充填圧上限(仏式・米式):700kPa
- 充填圧上限(英式):500kPa
- 本体材質:樹脂
- 本体カラー:黒

## NACTUS アパレル



### NACTUS Tシャツ

スポーツ時に最適な、速乾性に優れたTシャツです。前面にNACTUSロゴ、背面にシンボルマーク付き、NACTUSロゴ入り。

税込価格 **5,280円** (本体価格 4,800円)

- カラー:ホワイト
- サイズ:M、L、XL



### NACTUS ロングTシャツ

スポーツ時に最適な、速乾性に優れたTシャツです。前面にNACTUSロゴ、背面にシンボルマーク付き、NACTUSロゴ入り。

税込価格 **6,380円** (本体価格 5,800円)

- カラー:ブラック
- サイズ:M、L、XL



### NACTUS ジャンパー

前面にNACTUSロゴ、背面にシンボルマーク付き、NACTUSロゴ入り。

税込価格 **19,580円** (本体価格 17,800円)

- カラー:ブラック
- サイズ:M、L、3L



|                |           |       |                |      |        |       |        |               |                |         |                     |              |
|----------------|-----------|-------|----------------|------|--------|-------|--------|---------------|----------------|---------|---------------------|--------------|
| シンウルトラウルトラシリーズ | 座王X座王シリーズ | 軽量車いす | テイル/リクライニング車いす | 座位保持 | キッズモデル | 電動車いす | 特殊型車いす | アルミ製スタンダード車いす | スチール製スタンダード車いす | 介護・福祉用具 | ストレッチャー! 防災用品 カートなど | 車いす オプションパーツ |
|----------------|-----------|-------|----------------|------|--------|-------|--------|---------------|----------------|---------|---------------------|--------------|

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

テイルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー！  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ

## レインコート



GOOD DESIGN  
AWARD 2024



### Carewill レインウェア

車いす利用者用レインウェア。上下分離なので蒸れず、袖や裾が車輪に巻き込まれません。指や手の関節に不自由があっても、小さな動きで着る、脱ぐ、畳むができます。ジャケットは袖の有無を、ひざ掛けは6つの固定方法から選べます。アームホールがなく、袖を通すストレスがありません。雨天の外出を諦めない、当事者の活動と参加を支援する服です。

税込価格 **19,600円**  
(本体価格 17,818円)

株式会社ケアウィル



ジャケットにはアームホールがないので空気が中にこもらず、風によるめくれや蒸れが起りません。



足にしっかりフィットするひざ掛けと、適度な丈・カーブのジャケットは、車輪やキャストに巻きこまれることはありません。



座位のまま、手の小さな動きで簡単に着脱ができます。



濡れた面を内側にしておき、手の小さな動きでさっと畳めます。

雨でも外に出られる



※PHOTO/Mサイズ  
クリアー/オレンジ  
モデル人物身長:165cm

左胸部と背中には  
反射テープがついています。

背中

前部分の長さは、車椅子のサイズにあわせて、  
ご自分でカットできます。

### 株式会社アトリエロングハウス ピロレーシング

#### 使用上の注意

- 高熱に弱いので、タバコ・ストーブ・焚き火などにはご注意ください。
- 車輪に引っかかっているか注意してご使用ください。
- ペースメーカーをご使用のお客様は、マグネットを使用しておりますので、ご使用をお控えください。

### Piro Racing 車椅子レインコート

車椅子ユーザーの目線で開発

- 車椅子に座ったまま車椅子ごと上からかぶるだけ！
- すっぽりかぶるだけだから脱ぎ着がとても楽です。
- 自走ができてタイヤも濡れません。
- 生地がしっかりしていて立体裁断なので、車椅子をこいでもタイヤに巻き込まれません。
- 電動車椅子の場合、手元が見えるので操作も安心。モーター・バッテリーも濡れません。(XLサイズ)

素材:pvc樹脂



※PHOTO/XLサイズ

#### S~Lサイズ

税込価格 **11,000円**  
(本体価格 10,000円)

#### XLサイズ

税込価格 **12,100円**  
(本体価格 11,000円)

S : 身長140~155cm  
M : 身長155~170cm  
L : 身長170~190cm  
XL : 電動車椅子用


クリアー/オレンジ



クリアー/ピンク



クリアー/グレー



ご注文の際はサイズ・カラーをご指定ください。

## テーブル各種

4ヶ所固定で固定力に優れ、  
屈まずに取付けが可能



TY070L

### TY070L 車いす用テーブル“これべんり” 軽量タイプ

税込価格 **26,400円** (本体価格 24,000円) 00175-000261

- 樹脂製のテーブルで清掃・消毒が容易
- 座幅38~42cmの車いすに取付け可能
- 取付け簡単(工具・部品不要)

材質：テーブル部/ポリプロピレン  
フレーム部/アルミニウム合金製  
寸法：テーブル部/63(W)×50(D)×2(T)cm  
全体部/63(W)×55(D)×4.6(T)cm  
重量：約2.7kg  
JAN：4519856004682

#### 注意・お願い

- アームサポート最大外寸51cmまで取付け可能。(但しデスクタイプには不可)
- 車椅子を移動する際テーブルだけで持ち上げないでください。

#### TY070L用補修用部品 面ファスナーベルト

| 品番       | 仕様          |
|----------|-------------|
| TY070L-1 | 長さ36cm(長)1本 |
| TY070L-2 | 長さ32cm(短)1本 |

#### 取付け簡単でしっかりと固定

##### 位置を決め



①テーブルを車椅子のアームレストの上に置き位置を決め、面ファスナーで2ヶ所固定

##### 面ファスナーで固定



②テーブルを上にあげ、面ファスナーで2ヶ所固定

##### テーブルを元に戻してロック



③テーブルを元に戻しロックをかけた固定

樹脂製のテーブルで非常に軽量(1.5kg)、  
水洗いも可能



TY070E

### TY070E 車いす用テーブル Eタイプ

税込価格 **11,550円** (本体価格 10,500円) 00175-000260

- 4本の面ファスナーベルトで肘かけに固定

材質：テーブル部/ポリプロピレン  
寸法：63(W)×50(D)×2(T)cm  
重量：約1.5kg  
JAN：4519856004699

#### 注意・お願い

- 車椅子を移動する際テーブルだけで持ち上げないでください。



面ファスナーベルト部

#### TY070E用補修用部品 面ファスナーベルト

| 品番       | 仕様       |
|----------|----------|
| TY070E-1 | 長さ26cm1本 |



### KF-4L テーブル(大)

税込価格 **各28,600円**  
(本体価格 各26,000円)

### KF-4S テーブル(小)

税込価格 **各18,700円**  
(本体価格 各17,000円)

- 食事や読書などに便利です。

- ・KF-4LF…サイズ大・前後スライド式
- ・KF-4LM…サイズ大・面ファスナー止め式
- ・KF-4LJ…サイズ大・上下スライド式
- ・KF-4SF1…サイズ小・前後スライド式(右側取付け)
- ・KF-4SF2…サイズ小・前後スライド式(左側取付け)
- ・KF-4SM…サイズ小・面ファスナー止め式
- ・KF-4SJ…サイズ小・上下スライド式

※面ファスナー止め、前後スライド式、上下スライド式の3種類があります。ご注文の際にご指示ください。  
※別注にて特別寸法も製作できます。(別途料金)

#### サイズ



#### 取付け方



### KF-4A テーブル

税込価格 **各28,600円**  
(本体価格 各26,000円)

- 表面はキズのつきにくい堅質材を使用。




- ・KF-4AF…前後スライド式
- ・KF-4AM…面ファスナー止め式
- ・KF-4AJ…上下スライド式



### KF-4D テーブル(大)カット大

税込価格 **各28,600円**  
(本体価格 各26,000円)



- ・KF-4DF…前後スライド式
- ・KF-4DM…面ファスナー止め式
- ・KF-4DJ…上下スライド式

### KF-4G テーブル(大)ゴム枠

税込価格 **各30,800円**  
(本体価格 各28,000円)



- ・KF-4GF…前後スライド式
- ・KF-4GM…面ファスナー止め式
- ・KF-4GJ…上下スライド式

### KF-4Z テーブル(大)全面ゴム枠

税込価格 **各30,800円**  
(本体価格 各28,000円)



- ・KF-4ZF…前後スライド式
- ・KF-4ZM…面ファスナー止め式
- ・KF-4ZJ…上下スライド式

### KF-4W テーブル(白)全面ゴム枠

税込価格 **各30,800円**  
(本体価格 各28,000円)



- ・KF-4WF…前後スライド式
- ・KF-4WM…面ファスナー止め式
- ・KF-4WJ…上下スライド式

## ガートル掛け・ボンベ架



### KF-8B ガートル掛け

税込価格 **11,990円**  
(本体価格 10,900円)

- ティッピングレバー径φ19~22の普通型車いすに簡単に取付けできます。ガートル棒付き。
- 受け金具のティッピングレバーへの取付けが比較的簡単にできます。

ガートル棒長さ/88~158cm  
(ノボルトによる伸縮式)



### KF-12B ガートル掛け

税込価格 **11,990円**  
(本体価格 10,900円)

- ティッピングレバー径φ19・φ20の普通型車いすに取付けられます。ガートル棒付き。
- 取付け時にガートル棒の角度を微調節できます。

ガートル棒長さ/88~158cm  
(ノボルトによる伸縮式)

※φ17パイプに取付け予定の場合は  
ご相談ください。



### KF-13 取り外し式ガートル掛け

税込価格 **16,060円**  
(本体価格 14,600円)

- ノブネジ固定式で、ほとんどの普通型車いすに取付け可能です。(但し、リクライニング車いすは除きます。)

ガートル棒長さ/93~163cm  
(ノボルトによる伸縮式)



### KF-9 フロント取付式ガートル掛け

税込価格 **11,990円**  
(本体価格 10,900円)

- フロントパイプ径φ17・φ20・φ22の車いすに取付けできます。ガートル棒つき。

ガートル棒長さ/88~158cm  
(ノボルトによる伸縮式)



(KF-20S装着例)

### KF-20S ボンベ架(小) クランプ固定式 KF-20S2 ボンベ架(小) シートビス固定式

税込価格 各**14,740円**  
(本体価格 各13,400円)

内径: 10.5cm ボンベ収納高さ: 29cm  
重量: 1.3kg 材質: スチール  
取付可能パイプ径 φ19~22

※ボンベ架の反対側のティッピングレバーに  
転倒防止装置を装着しての使用を推奨します。



(折りたたみ時)



(転倒防止装置回転時)

### KF-28 マルチボンベ架 転倒防止装置付きボンベ架

00175-000441

税込価格 **15,510円**  
(本体価格 14,100円)

重量: 1.4kg  
材質: アルミ・スチール・PA  
対応ボンベ: 直径90~120mm  
ボンベ収納高さ: 4段階調節式  
(195・245・295・345mm)  
取付可能パイプ径: Φ20~22mm

※アームサポート跳ね上げ式の車いすに装着の場合はアームサポート跳ね上げの際に、ボンベやその付属品にアームサポートが接触しないようにご注意ください。

転倒防止装置は車いすの転倒を確実に防止するものではありません。  
車いすが転倒しないよう、十分注意してご使用ください。



### KF-20R リクライニング用ボンベ架

税込価格 **21,340円**  
(本体価格 19,400円)

シート幅: 40cm  
小/内径10.5cmのみ  
重量: 1.8kg

※シート幅40cm以外、又、ボンベ架、大の場合別料金特注となります。

※ご注文の際は車いすの機種をご指定  
ください。

## バックサポート(背シート)名入れ

丸ゴシック体



楷書体



- 熱転写プリントで車いすのバックサポート(背シート)に名入れができます。

文字色: 白色のみ  
書体: 角ゴシック体・丸ゴシック体・楷書体  
よりご指定ください。

## ネームプレート



PHOTO/ネームプレート30X120貼付例

- 粘着テープ貼付式のアクリル製ネームプレートです。

基本サイズ  
ネームプレート30X100: タテ3cm×ヨコ10cm  
ネームプレート30X120: タテ3cm×ヨコ12cm  
基本記載内容  
黒色丸ゴシック体文字で2行以内  
(記載内容をご指定ください)

※NA-400シリーズに使用の際はネーム  
プレート30X100をご指定ください。

## クッション

ムアツ 車いす用クッション



床ずれ防止のマットレスとして開発され、健康に向き合い続けてきたムアツ。その床ずれ防止のテクノロジーを応用し、折りたたみ機能を付加した車いす用軽量クッションです。

ムアツの特殊構造のクッションは座圧を分散、血流を妨げにくく、通気性にも優れ、長時間の利用でも快適にご使用いただけます。


**超軽量**  
重量  
**350g**

### 幅広い対応力

後方のアーチ形状が全長41cmで座奥までしっかりと支持し、様々な車いすに対応します。



クッションをつけたまま車いすを折りたたむことができます。



### 無膜ウレタン使用

無膜ウレタンを使用し通気性に優れた蒸れにくい構造です

### ポリジン加工

側地（カバー）にはニオイの元となるバクテリアの繁殖を抑えるポリジン加工を施しています。



**POLYGIENE**  
FRESHNESS

**MuAtsu クッション NX2** 00175-000416

税込価格 **13,860円** (本体価格 12,600円)

サイズ：厚6×幅37×奥（最長部）41cm

重量：350g（側地含む）

側地（カバー）：ポリエステル100%（ポリジン加工）

詰めもの：ウレタンフォーム




**SHOWA NISHIKAWA**

企画・開発 昭和西川株式会社

## ムアツの特長

**1** 独自の凹凸構造で  
身体を点で支える




A層 身体の重さを「点」の状態を支えます。

B層 凹凸の谷の部分が隙間をつくり、空気の流れを保ちます。

C層 身体全体のバランスをよく受け止め、体圧を分散します。

**2** 身体との接触面積が少なくなり、  
血行を妨げにくい


—— 体圧テスターによる接触面の比較 ——



一般的な固綿敷きふとん 点で支え、圧力を分散。  
白い部分に圧力が集中

**3** 凹凸構造が受け止めた座圧を  
バランスよく分散

—— 座圧分布の比較 ——



最大圧力 110mmHg  
ムアツEHM35  
(柔らかい)女性  
スケール0~200mmHg

最大圧力 179mmHg  
クッション  
標準クッション 女性  
スケール0~200mmHg

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

テイルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー！  
防災用品  
カートなど

車いす  
パーツ  
オプション

## クッション

不思議な座りここと抜群の安定「うすく」で「軽い」「安定」するクッション

# TKクッション うすかる

TOKAI KOGYO CO., LTD.

安心  
保証  
2年\*

Made in Japan



スポーツカーの座席に使用されている特殊なウレタンで作りました。

うすくても  
底付きしにくい。  
体が安定しやすい。  
へたりにくい。



表面に発泡成形に伴う気泡がある場合がありますが、性能には支障がございません。


TKクッションうすかる 00175-000320

税込価格 19,580円 (本体価格 17,800円)


車いす適合サイズ：40×40cm  
本体サイズ：幅40×奥行42×厚7cm  
(股部厚7cm、膝下部厚4.5cm、臀部厚2.5cm)  
本体重量：710g(カバー含む)

## 秘密は、新開発のウレタン技術

表面は、柔らかく、中心部にこしがあります。  
お尻を包み込むように受け止めます。




★体圧分散性が高い理由は、表層が柔らかく、体を包み込むためです。  
★硬度測定も良好  
ソフト性能により体圧分散性能を向上させます。




## 世界TOPレベルの自動車シートと同じ基準で測定

★床ずれの原因となるせん断力も少ない。  
体に当たる面が柔らかく、沈み込む為、一般的なウレタンよりも、せん断力も少なく、床ずれができにくくなります。



★高耐久性能も良好。  
汎用ウレタンフォームに比べ、硬度変化が小さく長時間、長期間使用してもクッション性能を維持できます。



\*保証について  
保証期間は、購入後2年です。保証は、通常使用でのウレタンの最低限の機能維持を保証するものであり、汚れ等は保証内容に含まれません。また、カバーは消耗品のため保証対象外となります。

## クッション

for Best Care **ALCARE**



エアスルー構造だからムレにくい。  
正しい姿勢を保ってズレを低減。  
体をしっかり支えて体圧を分散。

- サポートフレームが骨盤や臀部を安定させて正しい姿勢を保ち、前方へのすり落ちを低減します。
- 硬さの異なる素材からなる凹形状により、臀部を適度に沈み込ませ、前後左右へのズレを低減します。

### リフレア

税込価格 **16,654円** (本体価格 15,140円) 00175-000223

材 質：高通気・低反発ウレタンフォーム  
高通気ウレタンフォーム  
ビーズ発泡ポリエチレン  
サイズ：厚さ7.5(後側10)タテ39×ヨコ39cm  
重 量：0.5kg  
カバーカラー：ダークブルー



### リフレア・高通気カバー

税込価格 **4,048円** (本体価格 3,680円)

材 質：高通気・撥水抗菌加工  
ポリエステルニット  
軟質ポリプロピレン樹脂  
ウレタン樹脂コーティング  
ポリエステル布  
サイズ：厚さ7.5(後側10)  
タテ39×ヨコ39cm  
カバーカラー：ダークブルー

### ■高機能素材

● **EXGEL(エクスジェル)** 荷重に対する体積移動。体積縮小を生じない体圧分散に優れた素材!人の皮膚組織に近い柔らかさで好感触!更に人を優しく支える基礎硬度をもっています。理想的な反発力を追求して生まれた遅延回復のGELはどんなに変形しても元にもどります。また衝撃吸収の作用があるため、長時間の車いすの移動で感じる振動の体への負担をやわらげます。

- EXGEL(エクスジェル)を使った車いす用クッションのエコノミータイプ。厚さ3.5cmで通常のクッションとして使用できます。



カバー色：ブルー



カバーをはずした状態



カバー裏面のすべり止め加工

### ラプトン E

税込価格 **16,500円** (本体価格 15,000円) 00175-000302

重 量：約0.9kg サイズ：厚み3.5×タテ40×ヨコ40cm 材質：エクスジェル、ウレタン




肌触りのよいブルーカバー

- 低反発ウレタンを使用した、三層構造の車いす用クッションです。2種類の厚さをご用意しました。

### イ E クッション

税込価格 **12,760円** (本体価格 11,600円) 00175-000224

厚さ(2種類)：4・6cm  
サイズ：40×40cm  
カバーカラー：ブルー  
重量：約0.3kg(4cm厚) / 0.75kg(6cm厚)



シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王×座王  
シリーズ

軽量車いす

テイル  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど

車いす  
パーツ  
オプション

# Option and parts for wheelchair

## OWL CARE EXGEL SEATING LAB

アウルケア

エクスジェルの効果を追求してできた、ふくろうデザインの車椅子クッション。ご利用者の体格や症状、車椅子のタイプなどに合わせてラインナップした6タイプの中から最適なクッションをお選びいただけます。



座位を保つことができる方      前ズレしやすい方      座位が保てず大腿部支持が必要な方



|            | 品番                | サイズ (mm) |     |    |         | 重量 (約kg) | カラー                 | 税込価格                         |
|------------|-------------------|----------|-----|----|---------|----------|---------------------|------------------------------|
|            |                   | W        | D   | H  | 坐骨部 大腿部 |          |                     |                              |
| アウルケア 40F  | OWL40F-BK1-3640   | 360      | 40  | 40 | 35      | 1.0      | 本体：ベージュ<br>カバー：ブラック | 26,950円<br>(本体価格<br>24,500円) |
|            | OWL40F-BK1-3840   | 380      |     |    |         | 1.1      |                     |                              |
|            | OWL40F-BK1-4040   | 400      |     |    |         | 1.1      |                     |                              |
|            | OWL40FW-BK1-4240  | 420      |     |    |         | 1.2      |                     |                              |
|            | OWL40FW-BK1-4440  | 440      |     |    |         | 1.2      |                     |                              |
| アウルケア 60F  | OWL60F-BK1-3640   | 360      | 400 | 60 | 60      | 1.1      | 本体：ベージュ<br>カバー：ブラック | 29,150円<br>(本体価格<br>26,500円) |
|            | OWL60F-BK1-3840   | 380      |     |    |         | 1.2      |                     |                              |
|            | OWL60F-BK1-4040   | 400      |     |    |         | 1.2      |                     |                              |
|            | OWL60FW-BK1-4240  | 420      |     |    |         | 1.3      |                     |                              |
|            | OWL60FW-BK1-4440  | 440      |     |    |         | 1.3      |                     |                              |
| アウルケア 75F  | OWL75F-BK1-3640   | 360      | 75  | 75 | 70      | 1.3      | 本体：ベージュ<br>カバー：ブラック | 31,350円<br>(本体価格<br>28,500円) |
|            | OWL75F-BK1-3840   | 380      |     |    |         | 1.3      |                     |                              |
|            | OWL75F-BK1-4040   | 400      |     |    |         | 1.4      |                     |                              |
|            | OWL75FW-BK1-4240  | 420      |     |    |         | 1.4      |                     |                              |
|            | OWL75FW-BK1-4440  | 440      |     |    |         | 1.5      |                     |                              |
| アウルケア 70C  | OWL70C-BK1-3640   | 360      | 70  | 46 | 65      | 1.2      | 本体：ベージュ<br>カバー：ブラック | 30,800円<br>(本体価格<br>28,000円) |
|            | OWL70C-BK1-3840   | 380      |     |    |         | 1.2      |                     |                              |
|            | OWL70C-BK1-4040   | 400      |     |    |         | 1.3      |                     |                              |
|            | OWL70CW-BK1-4240  | 420      |     |    |         | 1.3      |                     |                              |
|            | OWL70CW-BK1-4440  | 440      |     |    |         | 1.4      |                     |                              |
| アウルケア 80C  | OWL80C-BK1-3640   | 360      | 400 | 80 | 35      | 1.4      | 本体：ベージュ<br>カバー：ブラック | 33,000円<br>(本体価格<br>30,000円) |
|            | OWL80C-BK1-3840   | 380      |     |    |         | 1.5      |                     |                              |
|            | OWL80C-BK1-4040   | 400      |     |    |         | 1.6      |                     |                              |
|            | OWL80CW-BK1-4240  | 420      |     |    |         | 1.6      |                     |                              |
|            | OWL80CW-BK1-4440  | 440      |     |    |         | 1.7      |                     |                              |
| アウルケア 100C | OWL100C-BK1-3640  | 360      | 100 | 55 | 70      | 1.5      | 本体：ベージュ<br>カバー：ブラック | 36,300円<br>(本体価格<br>33,000円) |
|            | OWL100C-BK1-3840  | 380      |     |    |         | 1.6      |                     |                              |
|            | OWL100C-BK1-4040  | 400      |     |    |         | 1.6      |                     |                              |
|            | OWL100CW-BK1-4240 | 420      |     |    |         | 1.7      |                     |                              |
|            | OWL100CW-BK1-4440 | 440      |     |    |         | 1.8      |                     |                              |

## OWL KIDS ADJUSTABLE EXGEL SEATING LAB

アウルキッズ アジャスタブル

車椅子をご利用のお子様のために誕生したキッズサイズのアウルクッション。優れた体圧分散性はもちろん、内転・外転を防止するなど、お子様に必要な機能をデザインした新しいお友達です。

□かんたんに調整できる着脱構造



## OWL kids EXGEL SEATING LAB



|                | 品番             | 幅×奥行    | 厚さ      | 重量     | 税込価格                         |
|----------------|----------------|---------|---------|--------|------------------------------|
| アウルキッズ アジャスタブル | OWK02-色番-2628  | 26×28cm | 12cm    | 約0.8kg | 40,700円<br>(本体価格<br>37,000円) |
|                | OWK02-色番-2830  | 28×30cm |         | 約0.9kg |                              |
|                | OWK02-色番-3032  | 30×32cm |         | 約1.0kg |                              |
|                | OWK02-色番-3234  | 32×34cm |         | 約1.1kg |                              |
| アウルキッズ         | OWK01-BK1-2628 | 26×28cm | 5.5~7cm | 約0.7kg | 30,800円<br>(本体価格<br>28,000円) |
|                | OWK01-BK1-2830 | 28×30cm |         | 約0.8kg |                              |
|                | OWK01-BK1-3032 | 30×32cm |         | 約0.9kg |                              |
|                | OWK01-BK1-3034 | 30×34cm |         | 約0.9kg |                              |
|                | OWK01-BK1-3234 | 32×34cm |         | 約1.0kg |                              |

[カラー/色番]ブラック/BK1、レッド/RD1、ブルー/BL1、グリーン/GN1、ピンク/PK1

## クッション



### 円座(マイクロチップウレタン製)〈受注生産〉

- ・厚み3cm 税込価格 **14,740円**(本体価格 13,400円)
- ・厚み4cm 税込価格 **14,740円**(本体価格 13,400円)
- ・厚み5cm 税込価格 **17,380円**(本体価格 15,800円)
- ・厚み6cm 税込価格 **17,380円**(本体価格 15,800円)
- ・厚み8cm 税込価格 **20,020円**(本体価格 18,200円)
- ・厚み10cm 税込価格 **20,020円**(本体価格 18,200円)

サイズ：40×40cm  
 材質：カバー/デニム地〈標準色:青〉  
 特注：デニム〈黒・赤・紺茶〉、  
 ベッチン〈黒・赤・紺・エンジ茶〉  
 (別途料金)



### 吸水サラサラパッド

- 車いす用 40cm×40cm  
 税込価格 **4,510円**(本体価格 4,100円)
- ベッド用 60cm×90cm  
 税込価格 **9,570円**(本体価格 8,700円)

表地：ポリエステル100%  
 中綿：ナイロン70%・ポリエステル30%  
 裏地：ポリエチレン100%



### ボディサポートBSW5

税込価格 **23,100円**(本体価格 21,000円)

- もたれることにより、L型ホルダーが体を包むようにサポートします。ご使用者の身幅に合わせて調整可能で取付けも非常に簡単です。

シート幅：38~42cmに対応  
 パッドの高さ：16cm  
 カラー：ブラック



### ストレータス 00468-000002

税込価格 **39,600円**(本体価格 36,000円)

- 自動膨張エアアクションと特殊フォームを組み合わせた床ずれ予防に効果のあるクッションです。

厚さ：約7.5cm

| 商品コード | 横幅cm | 奥行cm |
|-------|------|------|
| 52230 | 30   | 30   |
| 52430 | 30   | 35   |
| 54430 | 35   | 35   |
| 54630 | 35   | 40   |
| 55530 | 38   | 38   |
| 55730 | 38   | 43   |
| 56630 | 40   | 40   |
| 56830 | 40   | 45   |
| 57730 | 43   | 43   |
| 58630 | 45   | 40   |
| 58830 | 45   | 45   |



### メリディアン 00468-000031

税込価格 **66,000円**(本体価格 60,000円)

- 2つの空気室を配置することで、最良の圧力分散と姿勢のサポートを提供します。

厚さ：約10cm

| 商品コード         | 横幅cm | 奥行cm |
|---------------|------|------|
| 720002-1214-1 | 30   | 35   |
| 720002-1414-1 | 35   | 35   |
| 720002-1416-1 | 35   | 40   |
| 720002-1515-1 | 38   | 38   |
| 720002-1517-1 | 38   | 43   |
| 720002-1616-1 | 40   | 40   |
| 720002-1618-1 | 40   | 45   |
| 720002-1816-1 | 45   | 40   |
| 720002-1717-1 | 43   | 43   |
| 720002-1818-1 | 45   | 45   |



### ゾイド(Zoid) 00468-000051

税込価格 **59,400円**(本体価格 54,000円)

- 厚さを5cmに抑えたスポーティーなモデルです。カバー側面と下側にナイロン生地を採用し、耐久性に優れます。バルブ調整式。

厚さ：約5cm

| 商品コード       | 横幅cm | 奥行cm |
|-------------|------|------|
| 73000112121 | 30   | 30   |
| 73000112141 | 30   | 35   |
| 73000114141 | 35   | 35   |
| 73000114161 | 35   | 40   |
| 73000115151 | 38   | 38   |
| 73000115171 | 38   | 43   |
| 73000116161 | 40   | 40   |
| 73000116181 | 40   | 45   |
| 73000118181 | 45   | 45   |



空気自動開放バルブ



### リフレックス 00468-000034

税込価格 **33,880円**(本体価格 30,800円)

- エアータイプのクッションなのに、バルブ調整の必要なし。着座すると空気が抜けはじめ、適圧になるとバルブが自動で閉じます。

厚さ：8cm  
 重量：約0.7kg(40×40サイズ)

| 商品コード        | 横幅cm | 奥行cm |
|--------------|------|------|
| 735001-14142 | 35   | 35   |
| 735001-14162 | 35   | 40   |
| 735001-15152 | 38   | 38   |
| 735001-16162 | 40   | 40   |
| 735001-16182 | 40   | 45   |
| 735001-17172 | 43   | 43   |

※激しく動かれる方への使用には向いておりませんのでご注意ください。

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

テイル  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カイトなど

車いす  
オープン  
パーツ

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王×座王  
シリーズ

軽量車いす

リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー！  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ

## クッション



### ロホクッション

税込価格 **76,670円** (本体価格 69,700円)

- 特殊な空気構造による床ずれ予防に効果のあるクッションです。

材質：本体/耐炎ネオプレンラバー(難燃性)  
カバー/難燃性ナイロン

|                          | 商品番号   | サイズ(横幅×奥行) | 重量      |
|--------------------------|--------|------------|---------|
| ロータイプ<br>セル高さ<br>約5cm    | 530812 | 29cm×33cm  | 約0.8kg  |
|                          | 530813 | 33cm×33cm  |         |
|                          | 530814 | 33cm×38cm  |         |
|                          | 530815 | 38cm×38cm  |         |
|                          | 530816 | 38cm×43cm  |         |
| ミドルタイプ<br>セル高さ<br>約8.3cm | 530817 | 43cm×43cm  | 約1.0kg  |
|                          | 530807 | 33cm×33cm  |         |
|                          | 530808 | 33cm×38cm  |         |
|                          | 530809 | 38cm×38cm  |         |
|                          | 530810 | 38cm×43cm  |         |
| ハイタイプ<br>セル高さ<br>約10cm   | 530811 | 43cm×43cm  | 約1.15kg |
|                          | 530800 | 33cm×33cm  |         |
|                          | 530801 | 33cm×38cm  |         |
|                          | 530802 | 38cm×38cm  |         |
|                          | 530803 | 38cm×43cm  |         |
|                          | 530804 | 38cm×48cm  |         |
|                          | 530805 | 43cm×43cm  |         |
|                          | 530806 | 43cm×48cm  |         |



### ロホ・ハイブリッドエリート

- 1バルブ 税込価格 **73,590円** (本体価格 66,900円)
- 2バルブ 税込価格 **73,590円** (本体価格 66,900円)
- 硬くしっかりしたポリエチレン製のフォームベースにセルパッドを組合せた軽量ハイブリッドクッション。1バルブタイプは空気圧簡易チェッカーの取付けが可能です。2バルブタイプは左右の空気量が調整できます。

材質：フォームベース/耐水性ポリエチレンフォーム  
セルパッド/耐炎ネオプレンラバー(難燃性)カバー/難燃性ナイロン  
高さ：全体:約10cm、セル:約8.3cm  
重量：約0.85kg

| 商品番号   | 種別        |      |
|--------|-----------|------|
| 530844 | 36cm×36cm | 1バルブ |
| 530850 |           | 2バルブ |
| 530845 | 36cm×38cm | 1バルブ |
| 530851 |           | 2バルブ |
| 530846 | 38cm×38cm | 1バルブ |
| 530852 |           | 2バルブ |
| 530847 | 38cm×40cm | 1バルブ |
| 530853 |           | 2バルブ |
| 530848 | 40cm×40cm | 1バルブ |
| 530854 |           | 2バルブ |
| 530849 | 40cm×43cm | 1バルブ |
| 530855 |           | 2バルブ |

※寸法表記は横幅×奥行です。



### ロホ・エアライト3

税込価格 **34,958円** (本体価格 31,780円)

- ソフトなウレタンと床ずれ予防に優れたエアセルを内蔵。空気調整不要のハイブリッドクッションです。

材質：フォームベース/高弾力性ウレタンフォーム(難燃性)セルパッド/ポリエチレン(PE)カバー/ポリウレタンコーティングポリエステル(炎対応カバー)  
高さ：くぼみ部高:5cm、セル高:約3cm  
重量：約0.9kg

| 商品番号   | サイズ(横幅×奥行) |
|--------|------------|
| 530856 | 33cm×33cm  |
| 530857 | 33cm×38cm  |
| 530858 | 36cm×36cm  |
| 530859 | 36cm×41cm  |
| 530860 | 38cm×38cm  |
| 530861 | 41cm×41cm  |

※すでに床ずれができています。できやすい方には適していません。  
そのようなケースにはロホクッション(本ページ上段左)をお勧めします。



### ロホ・クアドトロセレクト

税込価格 **73,590円**  
(本体価格 66,900円)

- 4つのブロックに分かれたセルによって、多方向からのバランスをサポートします。

材質：本体/耐炎ネオプレンラバー(難燃性)  
カバー/難燃性ナイロン

|        | 商品番号   | 横幅×奥行     | セル高さ  | 重量      |
|--------|--------|-----------|-------|---------|
| ロータイプ  | 530830 | 33cm×33cm | 5cm   | 約0.85kg |
|        | 530831 | 33cm×38cm |       |         |
|        | 530832 | 38cm×38cm |       |         |
|        | 530833 | 38cm×43cm |       |         |
| ミドルタイプ | 530834 | 43cm×43cm | 8.3cm | 約1.15kg |
|        | 530825 | 33cm×33cm |       |         |
|        | 530826 | 33cm×38cm |       |         |
|        | 530827 | 38cm×38cm |       |         |
|        | 530828 | 38cm×43cm |       |         |
| ハイタイプ  | 530829 | 43cm×43cm | 10cm  | 約1.2kg  |
|        | 530820 | 33cm×33cm |       |         |
|        | 530821 | 33cm×38cm |       |         |
|        | 530822 | 38cm×38cm |       |         |
|        | 530823 | 38cm×43cm |       |         |
|        | 530824 | 43cm×43cm |       |         |

## ロホ・スマートチェック

空気圧簡易チェッカーで空気調整の悩みを解決します。

- シンプルでわかりやすい空気圧簡易チェッカーで、適切な空気量になっているかがわかります。スマートチェックが利用者にあった空気圧を記憶し、空気量の維持管理ができます。

クッション材質：本体/耐炎ネオプレンラバー(100%)難燃性ラテックス不使用  
カバー/難燃性ナイロン

※スマートチェック(空気圧簡易チェッカー)とスマートチェック専用クッションの組み合わせで使用します。  
どちらか一方だけではスマートチェックの機能は使用できません。

### スマートチェック専用ロホクッション

税込価格 **75,570円** (本体価格 68,700円)

| 商品番号   | 商品名              | サイズ(横幅×奥行) | セル高さ      | 重量           |
|--------|------------------|------------|-----------|--------------|
| 530838 | スマートチェック用 ロホ ハイ  | 8×8        | 38cm×38cm | 10cm 約1.15kg |
| 530839 | スマートチェック用 ロホ ミドル | 8×8        | 38cm×38cm | 8.3cm 約1kg   |
| 530840 | スマートチェック用 ロホ ハイ  | 8×9        | 38cm×43cm | 10cm         |
| 530841 | スマートチェック用 ロホ ミドル | 8×9        | 38cm×43cm | 8.3cm        |



ロホスマートチェック  
(空気圧簡易チェッカー)



スマートチェック専用ロホクッション  
+ロホスマートチェック空気圧簡易チェッカー

### ロホスマートチェック(空気圧簡易チェッカー)

税込価格 **22,011円** (本体価格 20,010円)

| 商品番号   | 商品名                   |
|--------|-----------------------|
| 530837 | ロホスマートチェック 空気圧簡易チェッカー |

価格を記載していないパーツ・オプション類はオープン価格となっております。



### J3バック ディープラテラルアッパー

座位保持装置 完成用部品認定商品

体幹をしっかりサポートしたい方に最適。

| 商品番号         | サイズ               | 価格                           |
|--------------|-------------------|------------------------------|
| J3PDLUTM14SH | バックポスト外々36cm-40cm | 税込価格 129,360円(本体価格 117,600円) |
| J3PDLUTM16SH | バックポスト外々40cm-45cm | 税込価格 129,360円(本体価格 117,600円) |

その他のラインナップについてはお問い合わせください。



### ジェイ フィットバック

座位保持装置 完成用部品認定商品

姿勢保持に最適。車いすへの取付も簡単になりました。

サイズのラインナップについてはお問い合わせください。  
※ラテラルサポート、ヘッドサポートは含まれません。

税込価格 各159,720円(本体価格 各145,200円)



### フィットバック用開閉式ラテラルサポート

パッド表面が柔らかく皮膚を保護します。

| 商品番号         | サイズ            |
|--------------|----------------|
| JFTLAT6X4SAL | 左用 15cm長x10cm高 |
| JFTLAT6X4SAR | 右用 15cm長x10cm高 |

税込価格 各66,000円  
(本体価格 各60,000円)

その他のラインナップについてはお問い合わせください。



### ウィットマイヤーPRO

パッドの心地よさと調整のしやすさに定評があります。



アジャスタブル・ブラッシュ  
パッド左右側方の角度を調節できます。  
頭部をしっかり保持したい方に最適です。




ブラッシュ  
シンプルな1パッドタイプ。

| 商品番号                | ヘッドレスト種類       | サイズ              |
|---------------------|----------------|------------------|
| ① PRO-AP2L+M2200-WB | アジャスタブル・ブラッシュ大 | 13cm高x20-46cm調節幅 |
| PRO-AP1L+M2200-WB   | アジャスタブル・ブラッシュ小 | 8cm高x15-36cm調節幅  |
| ② PRO-P2L+M2200-WB  | ブラッシュ          | パッドサイズ36cm       |
| PRO-P4L+M2200-WB    | ブラッシュ          | パッドサイズ48cm       |

その他のラインナップについてはお問い合わせください。

①税込価格 各109,230円(本体価格 各99,300円) / ②税込価格 各109,890円(本体価格 各99,900円)



ヘッドレストスタンド

全てのヘッドレストに共通で付属



PHOTO/エア・エクスチェンジカバー仕様

### J2クッション

床ずれ予防+姿勢保持のためのクッション

ベース(基部)による座位保持・座圧分散機能と、除圧素材「ジェイフロー流動体」パッドによる床ずれ予防機能のダブル効果。

床ずれ予防・再発防止、骨盤の安定に役立つ多機能クッションです。

| 姿勢保持部    | 密封ウレタン   | 商品番号    | サイズ          |
|----------|--|---------|--------------|
| 除圧素材     | ジェイフロー流動体(製法特許)                                  | 2105-MJ | 幅40cm 奥行40cm |
| カバーオプション | バリスティック・ストレッチカバー<br>エア・エクスチェンジカバー<br>インコンチネンスカバー | 2106-MJ | 幅40cm 奥行45cm |
|          |  | 2108-MJ | 幅36cm 奥行40cm |

サイズ・カバーオプションのラインナップと価格についてはお問い合わせください。  
税込価格 各78,870円(本体価格 各71,700円)



① コントゥア形状標準・高さミッド

② コントゥア形状標準・高さローアー

③ ディープコントゥア・高さローアー

※コントゥア形状…体側サポートの深さ

### J3バック

使用者の背面に合わせた最適なフィットが安定性と快適性を提供、着脱式バックサポート

サイズ・形状のラインナップと価格についてはお問い合わせください。

①税込価格 95,590円(本体価格 86,900円) ※取付金具SHの場合

②税込価格 88,000円(本体価格 80,000円) ※取付金具SHの場合

③税込価格 121,000円(本体価格 110,000円) ※取付金具SHの場合

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

シリンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

シリース  
座王X座王

軽量車いす

リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カイトなど

車いす  
オプション  
パーツ

## サイドサポートクッション フィット

車いすでの横倒れを防ぎます。



Sサイズ(SS-3)装着例

## オプション

### 骨盤パッド



骨盤パッド(SSP)

サポートクッションの反対側の足の隙間に骨盤パッドを挟むことで、姿勢の保持力をアップします。

※サイドサポートクッション フィットとセットでの使用がおすすめです。



| 品番   | サイズ | 品名                | 寸法                   | TAISコード      | カラー  | 税込価格                  |
|------|-----|-------------------|----------------------|--------------|------|-----------------------|
| SS-3 | S   | サイドサポートクッション フィット | W140mm×D100mm×H330mm | 01009-000037 | ブラック | 14,080円(本体価格 12,800円) |
| SS-4 | L   |                   | W140mm×D100mm×H380mm | 01009-000038 |      | 14,080円(本体価格 12,800円) |
| SSP  | -   | 骨盤パッド             | W500mm×D150mm        | 01009-000032 |      | 7,150円(本体価格 6,500円)   |

## ヘッドサポート



装着例



### MB01201R マイバディ イージーヘッド レギュラー

税込価格 **35,200円**(本体価格 32,000円)

### MB01201S マイバディ イージーヘッド ショート

税込価格 **35,200円**(本体価格 32,000円)

00468-000046

- 後付け簡単ヘッドサポート。車いすのバックパイプに簡単に装着できます。合わせたい頭部の位置に自由自在の調整機構でしっかりサポート。
- 従来のモデルより進化を遂げ、軽量化、調整範囲が拡大。

サイズ：最大全高510mm(共通)、全幅410~580mm(レギュラー)  
全幅295~440mm(ショート)

重量：約1,950g(レギュラー)、約1,880g(ショート)

ヘッドサポートサイズ：高130mm、幅260mm

材質：ウレタン、ステンレス、鉄、アルミ、合成樹脂

背パイプ外々360~500mmの車いすに取付可(レギュラー)

背パイプ外々265~410mmの車いすに取付可(ショート)



### KF-41 ヘッドサポート

税込価格 **21,340円**(本体価格 19,400円)  
00175-000130

- 高さの調整、シート幅に対しての幅の調整ができる後付タイプのヘッドサポートです。

※別注にてオーダー色も製作できます。  
(別途料金)



ブルー-R-107 ブラウン-R-116



### KF-50 ヘッドサポート

税込価格 **33,000円**(本体価格 30,000円)

- φ19mmのパイプに取付けし、あらゆる方向に調節のできる、オーダーメイド車いす用のヘッドサポートです。

※φ19mmのパイプはKF-50には含まれません。



カムレバーでヘッドサポートの前後位置を調整できます。



ヘッドサポートのまぐらは4mmの六角レンチであらゆる方向に調節ができます。



### KF-51 ヘッドサポート

税込価格 **33,000円**(本体価格 30,000円)

- φ19mmのパイプに取付けし、工具なしで角度を調整できる、オーダーメイド車いす用のヘッドサポートです。

※φ19mmのパイプはKF-51には含まれません。



1カ所のボタンで、まぐらの2つの軸を簡単に調整できます。




## フレームカラーサンプル

アルミフレームには、アルマイト着色処理や塗装をすることができます。  
豊富なカラーバリエーションの中から好みのカラーをご選択ください。

### カラーアルマイト

アルミニウムに化学的な表面処理で着色します。

\*別途料金にて、赤ラメ入りクリアラッカー塗装(プラス塗装)仕上げも承ります。




アルマイト赤 アルマイト紫 アルマイト藍 アルマイト青 アルマイト金 アルマイト銀 アルマイト黒 アルマイト桃

### つや消し加工アルマイト (別途料金・別途納期となります)



つや消しアルマイト赤 つや消しアルマイト紫 つや消しアルマイト藍 つや消しアルマイト青 つや消しアルマイト金 つや消しアルマイト銀 つや消しアルマイト黒 つや消しアルマイト桃

### 塗装



パールイエロー ビビッドオレンジ フォーミュラレッド ベーシックブルー ライトブルーパール ブルーグリーン フォレストグリーン プリティピンク プリティパープル アプリコットピンク  
シュガーブルー シュガーグリーン シュガーピンク スプリームホワイト スーパーホワイト シルバーメタリック ガンメタ グラナダブラック

### PREMIUM COLOR プレミアムカラー

高級感を演出する、1ランク上の塗装色です。



プレミアムブルー プレミアムレッド プレミアムピンク

### MAZIORA COLOR マジョーラカラー

見る角度によって色合いがかわります。質感のある特殊塗装。



マゼラン トラペジウム アンドロメダ マッターホルン マッキンリー

### POWDER COATING パウダーコーティング

## POWDER COATING

HIGH QUALITY PAINTING

**ハイクオリティーペイント・パウダーコーティング**  
パウダーコーティングとは液体ではなく、粉状の塗料を静電気力で付着させオープンで焼き付けて硬化させる塗装法です。有機溶剤を使わない環境に優しい塗装としてヨーロッパをはじめ世界各国で注目されている塗装方法です。

**「感動的なクオリティー」**  
カドワキコーティングは創業以来パウダーコーティングにこだわり続け、世界中から塗料を取り寄せテストを繰り返し、厳選した塗料を使用しています。古い塗装を丁寧に剥がし、素地の状態を把握する。適した処理を判断し手間と時間をかけ、根気よく仕上げている。最高の一品を仕上げるために時間は惜しみません。そこから生まれてくる仕上がりは感動する美しさがあります。パウダーコート最高の技術をカドワキコーティングからお届けします。

**奥深い独特の光沢感と美しい発色性のハイクオリティーペイント**

**KADOWAKI COATING によるパウダーコート**

パウダーコートのトップブランドカドワキコーティングによるカスタムコートを採用した、スペシャルカラーオーダーです。他の分野でも実績と人気があり、その仕上がり品質は最高です。

**頑丈な塗膜**

パウダーコートと溶剤ペイントを比較しパウダーコートの強さはご覧の通り。

パウダーコート      溶剤ペイント

**環境にやさしい塗装**

有機溶剤の放出がなく、環境や人に優しい塗装です。

**錆、腐食に強い塗膜**

もともとパウダーコーティングは(さび止め塗料)として普及した塗料です。一回の塗装で、40~200ミクロンの膜厚を付けることが可能な塗装です。《溶剤は一回の塗装で約10~30ミクロン》防錆能力は圧倒的に優れています。エアコンの室外機、ガードレールや街灯ポールなど、過酷な条件に対するものにもパウダーコーティングは使用されています。

※パウダーコーティングの価格につきましては、別途お問い合わせ下さい。

※スチール・ステンレスフレームには着色できません。※機種によっては、アルマイトもしくは塗装のどちらかしか対応できない場合があります。  
※実際の色合いは、印刷の都合上、上記サンプルと多少異なりますのでご了承ください。

シンウルトラシリーズ  
座王X座王シリーズ  
軽量車いす  
テイルリクライニング車いす  
座位保持  
キッズモデル  
電動車いす  
特殊型車いす  
アルミ製スタンダード車いす  
スチール製スタンダード車いす  
介護・福祉用具  
ストレッチャー! 防災用品 カートなど  
車いすパーツ・オプション

●車いすのシートカラーを指定の際は、必ず下記のシート番号でご指定ください。

価格を記載していないパーツオプション類はオープン価格となっております。

## ナイロン・ポリエステル



★はパラリンアート®シリーズです。

パラリンアート®とは、一般社団法人障がい者自立支援機構が実施する、障がい者が生み出すアートを通じ、彼らの社会活動と経済的自立を支援する活動です。

## バイオガード

抗菌



**PM-M1**  
**バイオガード**  
制菌性、安全性及び耐久性に優れた、制菌加工素材です。

## シャワーチェア用シート



**TP-M4**  
※オーダーメイドシャワーチェア用のメッシュシートです。

## Wラッセル(CORE) (メッシュタイプ)



表裏を逆にして使用する場合は「CORE\*\*U」とご指定ください。

例: COREピンクU

## ナイロンプリント(スポンジ入り)



## エステルカチオン




**エステルカチオン**  
撥水加工、抗菌加工を施した軽量シート素材です。

## ウレタンレザー



## ビニールレザー



## タータンチェック

T-21とT-23は制菌素材(バイオライナー)です。



シンウルトラシリーズ  
 座主X座主シリーズ  
 軽量車いす  
 ティルト/リクライニング車いす  
 座位保持  
 キッズモデル  
 電動車いす  
 特殊型車いす  
 アルミ製スタンダード車いす  
 スチール製スタンダード車いす  
 介護・福祉用具  
 ストレッチャー! 防災用品、カートなど  
 オプション車いす

シンウルトラシリーズ  
 座主X座主シリーズ  
 軽量車いす  
 ティルト/リクライニング車いす  
 座位保持  
 キッズモデル  
 電動車いす  
 特殊型車いす  
 アルミ製スタンダード車いす  
 スチール製スタンダード車いす  
 介護・福祉用具  
 ストレッチャー! 防災用品、カートなど  
 オプション車いす

## INDEX 索引

|                        |   |                         |                           |
|------------------------|---|-------------------------|---------------------------|
| シンウルトラ<br>ウルトラ<br>シリーズ | <b>O</b> O1フレーム 10                      | KF-41 ヘッドサポート 150       | NA-SU2W 17                |
| 座王X座王<br>シリーズ          | <b>A</b> ABS_Head/Neck/Pelvis 43        | KF-43 あすなろベルト 136       | NA-SU7・Hi 18              |
|                        | AD-6106R 120                            | KF-46* 足踏み式ブレーキ 34・134  | NA-SU7・Lo 19              |
| 軽量車いす                  | <b>B</b> BFP-*** 139                    | KF-5 Yベルト 136           | NA-SUG1 60                |
|                        | BSW5 ボディサポート 147                        | KF-50 ヘッドサポート 150       | NA-U2W-BG 22              |
| テイルト<br>リクライニング<br>車いす | <b>C</b> canvas 41                      | KF-51 ヘッドサポート 150       | NA-U6 22                  |
|                        | CAPTAIN2 45                             | KF-6A 折り返しマジックベルト 136   | NA-X521W 26               |
|                        | Carewill レインウェア 140                     | KF-6B カーバックルベルト 136     | NA-XF7 24                 |
|                        | Cub 55                                  | KF-6C プラバックルベルト 136     | NBST-210D/DB 108          |
| 座位保持                   | <b>E</b> EMC-260 70                     | KF-7 杖入れ 138            | NBST-210E/EB 109          |
|                        | EMC-260T 70                             | KF-7BM 杖入れ 63・138       | NBST-211FS-D/DB 109       |
|                        | EMC-270 70                              | KF-8B ガートル掛け 142        | NBST-212D/DB 111          |
|                        | EMC-270T 70                             | KF-9 フロント取付式ガートル掛け 142  | NBST-215 110              |
|                        | EMC-660 70                              | KF-9B ガートル掛け 34・35      | NBST-225EB-L 113          |
|                        | EMC-670 70                              | KICKLLE 80              | NBST-240N-L 113           |
|                        | EMC-960 71                              | <b>L</b> L-fit 70       | NCT-** 2・3                |
|                        | EMC-970 71                              | LGS-TR1 71              | NEO-0レザー 89               |
| キッズモデル                 | EMC-MR1 71                              | Light6 71               | NEO-1 88                  |
|                        | e-MOSAIC 42                             | L型バルブアダプター 125          | NEO-1+G-Guard-IIパッケージ 131 |
|                        | eクッション 145                              | <b>M</b> MB01201* 150   | NEO-1W 88                 |
| 電動車いす                  | <b>F</b> Fキャリー 138                      | (マイバディエーザーヘッド)          | NEO-1β 86                 |
|                        | <b>G</b> GAIA 77                        | MOKURIN 73              | NEO-1βW 87                |
|                        | G-Guard-II 131                          | MOSAIC 42               | NEO-2 88                  |
|                        | G-Guard-IIパッケージ 131                     | MP100DSH 139            | NEO-2W 89                 |
|                        | G-Guard-III 26                          | MRI室用車いす・ストレッチャー 118    | NEO-2β 86                 |
|                        | Gift2 40                                | MS-III PRO 69           | NEO-2βW 87                |
|                        | GYRO 41                                 | MuAtsuクッションNX2 143      | NEO-3α 35                 |
| アルミ製<br>スタンダード<br>車いす  | <b>I</b> iS 69・78                       | myride 71               | NEO-4α 35                 |
|                        | iS-G 78                                 | <b>N</b> NA-400シリーズ 81~ | NEO-10αW 34               |
| スチール製<br>スタンダード<br>車いす | <b>J</b> J2クッション 149                    | NA-406A 82              | NEO-PR 58                 |
|                        | J3バック 149                               | NA-406FO 84             | NEO-PRリクラ 57              |
|                        | JAYシリーズ 149                             | NA-406W 83              | NF-1 89                   |
|                        | JWG-1 66                                | NA-426A 82              | NHR-11 37                 |
|                        | JWX-2 68                                | NA-426FO 84             | NHR-15 37                 |
| 介護・<br>福祉用具            | <b>K</b> KALU* 28~                      | NA-426W 83              | NHR-15B 37                |
|                        | KF-1 ヒールループ 136                         | NA-446A 82              | NHR-16 38                 |
|                        | KF-10 車輪カバー 138                         | NA-446FO 84             | NHR-7 36                  |
|                        | KF-11 車いすカバー 138                        | NA-446W 83              | NHR-7B 36                 |
|                        | KF-12B ガートル掛け 142                       | NA-466A 82              | NISSIN×Phiten 137         |
|                        | KF-13 取り外し式ガートル掛け 142                   | NA-466W 83              | No.95-04 99               |
|                        | KF-15* ノブ付ハンドリム 126                     | NA-466A 82              | No.95-05 99               |
|                        | KF-17 スポークカバー 125                       | NA-466W 83              | No.95-06 99               |
|                        | KF-2/2S アンクルストラップ 136                   | NA-506W 27              | No.95-11 99               |
|                        | KF-20R リクライニング用ボンベ架 142                 | NACTUS(グッズ) 123・137・139 | NRC-L1 119                |
|                        | KF-20RW 33                              | NACTUS(車いす) 2・3         | NRC-S1 119                |
|                        | KF-20S/S2 ボンベ架 小 142                    | NAH-207 76              | NSW-10 104                |
|                        | KF-21*(車いす用介助ブレーキ) 132                  | NAH-446* 85             | Nツアラール 74                 |
|                        | KF-26R ボンベ架 35                          | NAH-L7α*パッケージ 29・30     | Nモジュール 11                 |
|                        | KF-27 フットサポートカバー 133                    | NAH-L7αW Aパッケージ 29      | <b>P</b> PASEO 70         |
|                        | KF-28 マルチボンベ架 142                       | NAH-NT2W 74             | PGタイプ(枕) 134              |
|                        | KF-29* 転倒防止装置 34・134                    | NAH-SU1 16              | PIGLEOII 48               |
|                        | KF-3 泥除け 138                            | NAH-SU2W 17             | PIGLEIO Tilt+ 52          |
|                        | KF-30 収納式・高さ調整式<br>転倒防止装置 80・134        | NAH-SU7・Hi 18           | PIGLEIO TILTIII 50        |
|                        | KF-31* 回転式転倒防止装置付<br>足踏み式ブレーキ 34・35・134 | NAH-SU7・Lo 19           | PILOT2 46                 |
|                        | KF-32 転倒防止装置 63                         | NAH-SUG1 60             | PILOT2モジュール 46            |
|                        | KF-4* テーブル 141                          | NAH-UC-Hi 20            | pInto モールドシート 43          |
|                        | KF-40* 滑り止めハンドリム 126                    | NAH-UC-Hi電動 20          | Piro Racing 車椅子レインコート 140 |
|                        |   | NAH-UC-Lo 20            | PT3タイプ(日除け) 138           |
|                        |   | NAH-UC-Lo電動 20          | <b>R</b> RAKUWAネック 137    |
|                        |   | NAH-X521W 26            | Ray 77                    |
|                        |   | NAH-XF5 24              | Redwood-III 32・38・54      |
|                        |   | NA-L8α*パッケージ 29・30      | Rookie 40                 |
|                        |   | NA-L8αW Aパッケージ 30       | <b>S</b> SS* 150          |
|                        |   | NALタイプ(枕) 134           | STB-07 54                 |
|                        |   | NA-NT2W 74              |                           |
|                        |   | NA-SU1 16               |                           |

# INDEX 索引

|                      |         |
|----------------------|---------|
| STBタイプ(枕)            | 134     |
| <b>T</b> TKクッションうすかる | 144     |
| TY049-J30            | 118     |
| TY070E               | 141     |
| TY070L               | 141     |
| TY101-1              | 98      |
| TY101P               | 98      |
| TY102-1              | 98      |
| TY103                | 98      |
| TY120                | 99      |
| TY120-1              | 99      |
| TY120D               | 99      |
| TY120D-1             | 99      |
| TY120LB              | 99      |
| TY121D               | 99      |
| TY125                | 98      |
| TY125L               | 98      |
| TY125P               | 98      |
| TY126F=815/900       | 97      |
| TY126F-1             | 97      |
| TY126F-2             | 97      |
| TY127S               | 97      |
| TY130                | 101     |
| TY130-1              | 101・103 |
| TY131                | 101     |
| TY131-1              | 101・103 |
| TY132*L/*S           | 101     |
| TY132B-1             | 101     |
| TY132LB-1            | 101     |
| TY133B/NB/RD         | 101     |
| TY134                | 101     |
| TY135D               | 103     |
| TY141                | 100     |
| TY141-1              | 100     |
| TY142-1              | 100     |
| TY142DL-*/DS-*       | 100     |
| TY142L/S             | 100     |
| TY148                | 103     |
| TY150-1              | 102     |
| TY150ND*             | 102     |
| TY154-1              | 102     |
| TY154D*              | 102     |
| TY155-1              | 102     |
| TY155S0*             | 102     |
| TY156-1              | 102     |
| TY156-2              | 102     |
| TY156-3              | 102     |
| TY156DX-*            | 102     |
| TY156L/M/S           | 102     |
| TY157                | 94      |
| TY157B               | 94      |
| TY157B-SL            | 95      |
| TY157B-SLG           | 95      |
| TY157F               | 94      |
| TY157RHB-SL          | 94      |
| TY160FL              | 95      |
| TY160FM              | 95      |
| TY160FS              | 95      |
| TY160L               | 95      |
| TY160M               | 95      |
| TY160S               | 95      |
| TY208*               | 118     |
| TY217*               | 114     |
| TY222ESS/ESSN        | 115     |
| TY225*               | 112     |
| TY225ESS             | 115     |

|               |     |
|---------------|-----|
| TY225ESSB     | 115 |
| TY226*        | 112 |
| TY229FS*      | 111 |
| TY231*        | 117 |
| TY234/234D    | 116 |
| TY235         | 117 |
| TY415-*       | 120 |
| TY416-*       | 120 |
| TY430*        | 118 |
| TY500         | 106 |
| TY506         | 106 |
| TY506T        | 106 |
| TY523         | 103 |
| TY524         | 103 |
| TY535E/DX/DXE | 104 |
| TY558=*       | 105 |
| TY558-1~12    | 105 |
| Tシャツ          | 139 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| <b>V</b> V-TRAK | 122 |
| Vステッキ           | 98  |

|                 |    |
|-----------------|----|
| <b>Z</b> Zモジュール | 11 |
|-----------------|----|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| <b>あ</b> アームサポートパッド   | 135   |
| アイイス                  | 69・78 |
| アウルキッズ/アジャスタブル        | 146   |
| アウル CARE              | 146   |
| アクティブチェア(EMC-960/970) | 71    |
| あすなろベルト               | 136   |
| 合わせてパッチン/DX           | 102   |
| アンダーアームクラッチ           | 103   |

|                  |     |
|------------------|-----|
| <b>い</b> イージーヘッド | 150 |
|------------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| <b>う</b> ウィットマイヤー-PRO | 149 |
| ウォーターチェア              | 34  |
| うすかる                  | 144 |
| ウルトラシリーズ              | 20~ |

|               |       |
|---------------|-------|
| <b>え</b> エアリー | 14・28 |
| エヌツアラー        | 74    |
| エヌモジュール       | 11    |
| 円座            | 147   |
| エンゼルフットガード    | 136   |

|              |     |
|--------------|-----|
| <b>か</b> ガイア | 77  |
| カーシート        | 40  |
| ガートル掛け(車いす用) | 142 |
| 回診車          | 120 |
| 片手駆動式        | 81  |
| カブ           | 55  |
| 軽e(かるいー)     | 62  |
| カルナナルファ/ダブル  | 28~ |
| カルハチアルファ/ダブル | 28~ |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>き</b> キックル       | 80      |
| ギフト2                | 40      |
| キャスタ(車いす用)          | 127・128 |
| キャブテンツ              | 45      |
| キャンバス               | 41      |
| 吸水サラサラパッド 車いす用/ベッド用 | 147     |

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>く</b> 空気入れ | 139     |
| クッション(車いす用)   | 143~150 |
| グリップ(車いす用)    | 137     |
| 車いすカバー KF-11  | 138     |
| 車イス体重計        | 120     |
| 車いす用テーブル      | 141     |
| 車いす用モールドシート   | 43      |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| <b>け</b> ケアウィル レインウェア | 140 |
|-----------------------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| <b>こ</b> 工業用ベルト | 136 |
| これべんり 軽量タイプ     | 141 |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <b>さ</b> サイドサポートクッション | 150    |
| 座王X・座王シリーズ            | 24~    |
| さくら樹脂ホイール             | 123    |
| ささえ愛                  | 106    |
| サマーシールドPB日除け          | 49・138 |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| <b>し</b> ジーガードスリー | 26  |
| ジーガードツー           | 131 |
| シーティングバギー(STB-07) | 54  |
| シートカラーサンプル(車いす用)  | 152 |
| ジェイシリーズ           | 149 |
| ジャイロ              | 41  |
| 車輪・タイヤ(車いす用)      | 122 |
| 車輪カバー KF-10       | 138 |
| シャワートローリー・ストレッチャー | 116 |

|                           |
|---------------------------|
| 索引                        |
| シリンウルトラ<br>ウルトラ<br>シリーズ   |
| 座王X・座王<br>シリーズ            |
| 軽量車いす                     |
| テイル<br>リクライニング<br>車いす     |
| 座位保持                      |
| キッズモデル                    |
| 電動車いす                     |
| 特殊型車いす                    |
| アルミ製<br>スタンダード<br>車いす     |
| スチール製<br>スタンダード<br>車いす    |
| 介護・<br>福祉用具               |
| ストレッチャー!<br>防災用品<br>カートなど |
| 車いす<br>オフシヨン<br>パーツ       |

## INDEX 索引

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズジャンパー 139  
シン・ウルトラシリーズ 14~19・60  
診察台 118座王X座王  
シリーズす スタンダップチェア 76  
ストレータス 147  
ストレッチボディベルト 135  
スピナジー 123  
スポークカバー 124・125  
スポーツ用車いす 3  
スマートフォンホルダー 137

軽量車いす

せ 背シート名入れ 142  
ゼットモジュール 11  
セフティワンS 102  
ゼロワンフレーム 10テイルト  
リクライニング  
車いすち チェアスキー 3  
超軽量01フレーム 10

座位保持

つ 杖入れ KF-7/7BM 138

キッズモデル

て ティッピングキャップ 138  
ティッピング用足踏みペダル 138  
テーブル(車いす用) 141  
展示台(杖用) 99  
電動Nモジュール 11  
電動スタンダップチェアII 64

電動車いす

と どこでもさすべえ固定式 138  
ドリンクホルダー 137  
トレウオーク 92  
トレウオークスリム 92  
泥除け KF-3 138

特殊型車いす

な ナーシングカート 120  
ナクタス(グッズ) 123・137・139  
ナクタス(車いす) 2・3  
名前シール(T字杖用) 99アルミ製  
スタンダード  
車いす

に ニッシン×ファイテン 137

スチール製  
スタンダード  
車いすね ネームプレート 142  
ネオ-PR 58  
ネオ-PRリクラ 57  
ネックレス 137介護・  
福祉用具

の ノーバンクタイヤ(車いす用) 14・28・122・123

ストレッチャー!  
防災用品  
カートなどは パイプアームサポートカバー 138  
パイプカッター(杖丈調節用) 99  
ハイポリマータイヤ 122・123  
パイルベルト 136  
パイロットツア 46  
パイロットツアモジュール 46  
パセオ 70  
バックサポート名入れ 142  
パナレーサー 122・139  
バリアフリースケール(検定付) 120  
バンド(T字杖用) 99  
ハンドリム 126車いす  
オプション  
パーツひ ビグレオツア 48  
ビグレオテイルトスリー 50  
ビグレオテイルトプラス 52  
日除け 138  
ピロレーシング車椅子レインコート 140ふ フォームグリップ 135  
フットサポート(車いす用) 133・134  
フットサポートカバー 133  
プラットホームクラッチ 103  
ブレーキ(車いす用) 129~132・134  
フレームカラーサンプル(アルミ車いす用) 151  
フロッグレッグス 128へ ヘッドサポート 150  
ベビーストレッチャー 117  
ベルト(車いす用) 135・136ほ ホイールバッグ 123  
ポケット(車いす用) 137  
ボディサポート BSW5 147  
ボンベ架(車いす用) 33・35・142ま まあべんり 97  
マイバディ イージーヘッド 150  
マキタ(空気入れ) 139  
枕(車いす用) 134み ミズノフルカーボンホイール 123  
ミニ平行棒 106

む ムアツクッションNX2 143

め メイウオーク4 55・93  
メリディアン 147も モクリン 73  
モザイク 42

ゆ ユニバーサルネット 137

ら ライトニングホイール 128  
ライトホイール 123  
ライフケアテーブル 106  
楽作 105  
ラクワネック 137  
ラプトンE 145り リフレア 145  
リフレックス 147

る ルーキー 40

れ レイ 77  
レインコート 140  
レスキューカー 119  
レッドウッド-III 32・38・54ろ ロホ・エアライト3 148  
ロホ・クワッドロセレクト 148  
ロホクッション 148  
ロホ・スマートチェック 148  
ロホ・ハイブリッドエリート 148

わ ワンストップブレーキ 130



# 日進医療器株式会社

## 会社概要 (2025年10月現在)

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 名称    | 日進医療器株式会社          |
| 代表者   | 代表取締役 松永 圭司        |
| 創立    | 1964年2月28日         |
| 資本金   | 5,000万円            |
| 従業員数  | 150人               |
| 本社所在地 | 愛知県北名古屋市沖村権現35番地の2 |



**Nテックセンター** 敷地面積／4,495m<sup>2</sup> 工場面積／6,325m<sup>2</sup>  
(愛知県北名古屋市熊之庄)



**本社工場** 敷地面積／3,963m<sup>2</sup> 工場面積／5,826m<sup>2</sup>  
日本産業規格認証取得工場(認証番号:JE0409002)JIS:T9201:2016 手動車椅子 自走用標準形・介護用標準形

## INFORMATION

### NISSIN WEB SITE

#### 日進医療器のウェブサイト

新製品の詳細案内から車いす情報、カタログダウンロードなど、役立つ情報満載のウェブサイトをご用意しています。ぜひアクセスしてみてください。



日進医療器 企業ホームページ/  
各種製品ご案内  
<https://www.wheelchair.co.jp>



アクティブ&スポーツ車いす  
「NACTUS(ナクタス)」  
<https://nactus.jp>



## 営業拠点

本社 〒481-8681 愛知県北名古屋市沖村権現35番地の2  
TEL 0568-21-0635 (代) FAX 0568-23-2787

東京営業所 〒112-0011 東京都文京区千石2丁目2-1  
TEL 03-3943-5200 (代) FAX 03-3943-5222

大阪営業所 〒533-0013 大阪府大阪市東淀川区豊里6-16-10  
TEL 06-6323-8265 (代) FAX 06-6326-2554

九州営業所 〒812-0876 福岡県福岡市博多区昭南町2丁目3-8  
TEL 092-513-5036 (代) FAX 092-513-5038

## 海外関連会社



Colours 'N Motion, Inc.  
(U.S.A.)  
※ISO9001 登録範囲外



NISSIN Co., Ltd.  
(韓国)  
※ISO9001 登録範囲外



常州中進医療器材股份有限公司  
(中国)  
※テュフ ラインランドにてISO13485審査登録  
※ISO9001 登録範囲外



NISSIN MEDICAL VIETNAM  
COMPANY LIMITED  
(ベトナム)

# NISSIN

ORIGINAL WHEELCHAIR  
AND WELFARE TOOL CATALOG

Vol.20



## 日進医療器株式会社

<https://www.wheelchair.co.jp>

本 社 〒481-8681  
愛知県北名古屋市沖村権現35番地の2  
TEL 0568-21-0635(代) FAX 0568-23-2787

東京営業所 〒112-0011  
東京都文京区千石2丁目2-1  
TEL 03-3943-5200(代) FAX 03-3943-5222

大阪営業所 〒533-0013  
大阪府大阪市東淀川区豊里 6-16-10  
TEL 06-6323-8265(代) FAX 06-6326-2554

九州営業所 〒812-0876  
福岡県福岡市博多区昭南町 2丁目3-8  
TEL 092-513-5036(代) FAX 092-513-5038

ORIGINAL WHEELCHAIR AND WELFARE TOOL CATALOG Vol.20

※カタログ内に掲載の価格(希望小売価格)は諸事情により変更となる場合がありますのでご了承ください。 2025年10月発行

掲載の価格は2025年10月時点のものです

税込価格 **770円**(本体価格 700円)