キッズモデル

Kids model

CAPTAIN2	45
PILOT2/PILOT2モジュール	46
ピグレオⅡ	48
ピグレオティルトⅢ	50
ピグレオティルトプラス	52
レッドウッド-Ⅲ/STB-07 ····································	54
Cub(カブ)/メイウォーク4(スモール/マイクロ)…	55



座位保持

ワイドレッグパイプ採用の介助用スタンダード車いす。

各部の機能も充実しています。

モジュラー

ジュニアサイズ介助用スタンダード車いす

簡易形モジュラー

電動オプショナル仕様のみ

CAPTAIN2はヤマハ電動ユ ットJWG-1をオプション 装着することができます。 詳細は専用発注書にてご確

介助ブレ 標準装備



(Mフレーム

PHOTO/オプショナル仕様

フレームカラー: スーパーホワイト バックサポートカラー: CORE4 バッシッパ 下がり : ながにす オブション: アルミ製溶接サイドガード 足踏み式駐車ブレーキ、座クッション 参考重量: 11.2kg (座クッション含まず) グパa 採用

座シートパイプが 上になります。

ひざを鋭角に曲げて座ったとき 座シートパイプが当たらないように なります。

Lフレーム

PHOTO/オプショナル仕様

フレームカラー:ブリティバーブル バックサポートカラー:COREバーブル オプション: NE回転収納式転倒防止装置、 足踏み式駐車ブレーキ、

参考重量: 12.9kg (座クッション含まず) 参考価格: 220,500円 (非課税) (座クッション含まず)

CAPTAIN2

基本価格 193,600円~(非課税) Mフレーム

Lフレーム

耐50kg 介助用

仕様詳細 (��…Lフレーム / 🐠…Mフレーム)

- ●フレーム長: ●45cm/ ●42cm ●シート幅(アームサポート) パイプ内内寸法):26·28·30·32·34·36cm(36はLのみ選択可) ●シート奥行: 24·26·28·30·32·34·36cm(36はLのみ選択可) ●前/後座高: 40/38·42/38·42/40·44/40·44/42·46/42cm

- 28・30・32・34・36・38cm(ローマウントタイプ) ●手押しハンドル高:後座高+約54cm(前座高/後座高の設定により多少の誤差があります)

- ●子押い パイルー・ 後座向 下割り4011(削)座向 / 夜座向 の故足により3 ●レッグパイプ内々寸法: シート幅(サイドガード内々寸) +約4cm ●車軸前後位置:0・3.5・7cm ●駆動輪: 16×1.75コンパクトドラムブレーキつき車輪 ●キャスタ: 4インチクッション幅広・5インチソリッド・5インチクッション
- ●キャンバ角:0°·2°

各部詳細



洗えるバックサポート アウターシート

バックサポートアウターは中材に ウレタンを使用せず、繊維質素材 を使用。洗って清潔に保つことが

※洗濯機を使用する場合は洗濯



介助ブレーキ

標準仕様の介助ブレ キは内拡 標準仕様の介明ノレーキは内払 式コンパクトドラムを採用。 軽い力の操作でもしっかりとした 制動力を発揮します。



前後位置調節式 ハイマウントフット・ レッグサポート

キャプテンのハイマウントフット・ レッグサポートは、高さだけでな く、前後位置も調節可能です。 (ローマウントの場合は、前後位 置の調節はできません)



主輪の外出し設定が 選択可能

主輪を通常より8mm外に出す 設定を選択可能。 車いすの安定性を高めます。

※シート幅が狭い設定の場合は、 主輪外出しをおすすめします。 ※車いすの設定により、選択不可 の場合があります。

オプション



アルミ製溶接サイドガード (写真は対応の一例です)

メインフレームに溶接されたアルミ製のサイドガードもオプションとして製作可能です。ご利用者様の状況に合わせた形状や寸法に、オーダーメイドで対応いたします。



樹脂製半カバー泥除け (Bタイプ)左右1組

搭乗者の手指が主輪に接触しないように 保護します

新車注文時 22,000円(非課税)



プラスチックホイール 主輪 左右1組

3本スポークですっきりとしたデザイン のプラスチックホイール (介助ブレーキはバンド制動式となります。)

回転式転倒防止装置 NEタイプ 左右1組

後方転倒の危険性を少なくするためのものです。 介助者が手で内側に収納することができます。

新車注文時 14,300円(非課税) ※シート幅が30cm未満の場合は片側にのみ取付

(新車注文時7,200円(非課税))となります

バックサポートカラー



COREグレー

COREブラウン

COREパーブル

フレームカラー





プレミアムブルー プレミアムレッド ブレミアムビンク

46

チャレンジする"こころ"応援します。

しっかりとした座りと、こぎ動作のサポート力に配慮 アクティブスタンダードモデルのPILOT2と 成長対応モジュラータイプのPILOT2モジュール









PILOT2 LJV-L PHOTO/オプショナル仕様

フレームカラー: スーパーホワイト バックサポートカラー: CORE5 オブション: 折りたたみ式転倒防止装置 座クッション

参考重量: 13.1kg (座クッション含まず)



ジュニアサイズアクティブスタンダード車いす



パイロットツー

ジュニアサイズモジュラー式アクティブ車いす



パイロット2モジュール



参考重量: 11.8kg(座クッション含まず)

PILOT2 モジュール

PHOTO/オブショナル仕様 フレームカラー:ライトブルーバール 参考重量: 12.6kg(座クッション含まず)

PILOT2モジュール Sフレーム

PHOTO/オプショナル仕様

座クッション

フレームカラー:フォーミュラーレッド バックサポートカラー:COREピンク オブション:4インチクッションアルミホイールキャスタ バイブアームサポート NE回転式転倒防止装置(片側) コンパクトドラム式介助ブレーキ

参考重量: 13.4kg(座クッション含まず) 参考価格: 290,100円(非課税)(座クッション含ます)

PILOT2 相接具車椅子 モジュラー





PILOT2モジュール モジュラー







●シート幅:26·28·30·32·34·36cm

●駆動輪:PILOT2(18~24インチ[540])、PILOT2モジュール(18~22インチ)

●キャスタ:4インチ・5インチ ※シート幅と駆動輪はフレームサイズにより選択可能寸法が異なります。

座り、動くための機能が進化しました。便利さや遊び心にも配慮。



バックサポートアウターは中材にウ レタンを使用せず、繊維質素材を 使用。洗って清潔に保つことができ ートパイプが当たりません。

※洗濯機を使用する場合は洗濯用 ネットをお使いください。



従来メインフレームの横にあった 座シートパイプをメインフレームの ハイマウントフット・レッグサポート 上側に。ヒザを曲げたときに足にシ は、高さだけではなく、前後位置も 調節可能です。

(ローマウントの場合は、前後位置 の調節はできません。)



座の奥側に左右別々に上下張り調 整ができます。座の奥部分もしっか りと身体にフィットさせることで、サ ポート力が向上します。





搭乗者の成長に対応して、パーツ組みつけ位置の変更で、シート幅2cmの拡張とシート奥行き寸法変更 「日本者もの成文に対応して、ハーラ船のシリロ園の支えて、シード幅にいいが選及とシード(一1~2cm)が可能、折りたたみクロスフレールとシートを交換する必要はありません。 (シート幅、シート奥行の変更作業は専門知識と技術を持った販売店にご依頼ください。)



車軸の高さ・前後の調節に対応す る、車軸プレート方式を採用してい 知識と技術を持った販売店にご依

各部詳細



透明ポケットつき背ポケット

背ポケットの外側に透明なポケットがついています。お好きなキャラクターの紙面や写真を入れてアレンジできます。



フットサポート

フットサポート・シート間距離が24cm以下の場合は、フットサポートはハイマウントタイプとなります。26cm以上の場合はローマウントです。



ワイドレッグパイプ レッグパイプを外側に広げ、 斜め前方からの移乗をしや



車輪幅

35ミリ(5インチクッション) 25.5ミリ(5インチソリッド) 32ミリ(4インチクッション幅広) ※5インチは前座高により設定不可となる 場合があります。

> 簡易形モジュラー 電動オプショナル仕様のみ



19,800円(非課税) (バンド制動式)

新車注文時 20,100円(非課税)

介助ブレーキ

左右1組



折りたたみ式 ブレーキ左右1組 転倒防止装置 左右1組 NEタイプ 左右1組

介助者が足で踏み込んで 後方転倒の危険性を少なくする 後方転倒の危険性を少なくするためのものです。 ためのものです。 ためのものです。 かり者が足で内側に折りたたべ 収納することができます。 物事注文時 14,300円 (非理代) 新車注文時

25,100円(非課税)



シュガー ブルー

回転式転倒防止装置

テーブル テーブル テーブル 全幅 全幅 全幅 45cm 51cm 57cm ※シート幅が30cm未満の場合は片側にのみ取付 (新車注文時7,200円(非課税))となります。 ※キャンバ設定時は装着できません。



24,800円(非課税)

※ご注文時にはステー取付け位置(左右)をご指定ください。



バックサポートカラー フレームカラー



COREバーブル COREブラウン COREグレー





フォーミュラー レッド ベーシック ブルー 新車注文時のみ 11,500円(フォレスト グリーン プリティ ピンク

軽くコンパクトな座位保持バギー



座シート奥行とフットサポートの高さは

軽量・コンパクトで簡単に折りたたみできる

子供用バギー。


どこまでも軽く・コンパクトに、そして、しっかりとした 座位の保持。これらの実現を目指して生まれた、 使いやすいバギーです。



PHOTO/ Sサイズオブショナル仕様 シートエッジカラー: ブルー 胸ベルト・グラブバー 参考価格: 23.840円(非課税



Lサイズ シートエッジカラー: グリーン 重量:8.1kg



お子様の成長に合わせて調節できます。 コンパクト収納 カンタンな折りたたみ PHOTO/SSサイズオプショナル仕様 シートエッジカラー:レッド まくら ストレッチボディベルトSサイズ 参考重量: 7.4kg 参考価格: 175,700円(非課税)

PIGLEO II SSTAT STATE LTATE LT

基本価格 147,600円~ (非課税

標準フレームカラー 標準シートカラー







搭乗者の落下を防止するため、必ずシートにベルト類を装着して 使用してください。 オブションでシートベルト類を選択しない場合は、必ず専門業者から、 搭乗者に合ったベルトを購入して装着し、使用してください。

仕様・サイズ

項目サイズ	SSサイズ	Sサイズ	Mサイズ	Lサイズ
乗車対象年齢	1歳半まで	1 歳半から	5歳半から	11~13歳
耐荷重(積載物含む)	20kg	30kg	30kg	45kg
座面高/座面角度	50cm(後座寸法基準点)/10°			
座シート幅	約26.5cm	約30.5cm	約34.5cm	約38.5cm
背シート幅	約28cm	約32cm	約36cm	約40cm
座シート奥行(調節式)	18~22cm	20~24cm	22~30cm	28~38cm
バックサポート高	60cm		70cm	
バックサポート角度 (調節式)	90·95·100°			
フットサポート・シート問距離(調節式)	12~26.3cm		22~36.3cm	22~41.5cm
車輪	前輪:5インチPUキャスタ		後輪:8インチPUタイヤ	
全長()は折りたたみ時	86(35)cm		87 (35) cm	
全幅()は折りたたみ時	50 (50) cm	54(54)cm	58(58)cm	62(62)cm
全高 () は折りたたみ時	108(100)cm		117(108)cm	
重量	7.0kg	7.1kg	7.6kg	8.1kg



オプション

PIGLEOIIをもっと快適に、便利にするオプションパーツ



マルチレインカバー「ぽけった」 グラブバー 税込価格 16,940円

は『サマーシールドPB日除け』の取付 ロックを解除 は「サマーンールドドロロ味い」 ロックを けが必要です。 するとバーを ※激し、雨や強風を防ぐことはできません。 はずせます



新車注文時 **19,250**円 (非課税) 新車注文時 **4,590**円 (非課税)



胸ベルト(1本)

装着する場所で使い分けます。 ■ 胸ベルト・ 腰ベルトサイズ (単位:cm) [7] I38[] 0~10 52~55 0~10



股ベルト 新車注文時 5,500円 (非課税) おしりの前ズレをやさしくふせぎます。 税込価格 各23,980円

0~26 24 0~26 15 1380 幅2.5—10~30



ストレッチボディベルト (Mサイズ·Sサイズ)

(本体価格 各21,800円) ■ 股ベルトサイズ (単位:cm) 胸部へのあたりがやさしく、呼吸をさまたげにくい4点式のシートベルトです。





-4から-7℃のすぐれた遮熱効果を発揮します。 (効果の数値はいずれもカケンテスト

センター測定)




新車注文時 19,250円 (**非課税**) 新車注文時 22,920円 (**非課税**) 新車注文時 6,300円 (**非課税**) 新車注文時 7,340円 (**非課税**)



多目的ネット 長時間の直射日光による悪影響をお 東レのサマーシールド。PBを使用。連 面ファスナーベルトで本体に装着で 内寸 W25 / D32 / H10(cm) さえます。搭乗者の様子が分かる確認 光率100%・UVカット率99%以上。 きます。



着脱可能な専用テーブルです。



PIGLEO II対応

AZプレミアムオプション 通気性・支持性・クッション性の高いオプションで快適な使用を提供します。



AZプレミアムシート(背+座) オープン価格 吸水速乾素材、高通気クッション、 3Dメッシュの3層構造。 高い通気性とクッション性を発揮。














AZ肩ベルト オープン価格 体幹の前傾や屈曲の防止をサポートします。 骨盤の保持と横ずれ防止をサポートします。 バッド部分に高通気の3Dメッシュを使用して 面ファスナーによる取り付け式。 います。







48

ティルト&リクライニング式軽量バギー

ティルト&リクライニングができるピグレオシリーズ

快適でストレスフリーな座位姿勢を実現する ティルト・リクライニングバギー

PHOTO/ フレームサイズL オプション/日除け・はね上げ式パイプアームサポート・サイドガード(中)

通気性の良い

高めの座面高

ほこりなどが多くなりがちで 夏場の照り返しの強い地面から 体を遠ざける思いやり設計。

メッシュシート 体表面温度の上昇や蒸れの 防止をサポート。

> クッション性の高い 前輪・後輪タイヤ

前輪·後輪は快適な乗りごこちの ウレタンノーパンクタイヤ。



フレームサイズLL 【参考重量】16.1kg

フレームサイズLLは

PIGLEO TILT II 基本価格 264,600円~(非課税) しサイズ ししサイズ

■シートベルトサイズ(単位:cm)

PHOTO/

レディメイド



フレームサイズMオブショナル仕様 【参考重量】14.2kg オブション/ 大容量多目的台・サイドガード(大) 大腿ガード(小)・まくら 参考価格: 321,840円(非課税)





活動的なとき、体をやすめたいときなどの状況にあわせて姿勢を変換できます。







PIGLEO TILT




トポ、座部は構ベルトポ お尻、腰からしっかりと、体全体を やさしくサポート。 腰部のクロスベルトは身体の横く ずれをおさえる効果もあります。

レバーを握りながらティルトさせます。 背面のパイプをスライド&ロックさせ

てリクライニング。 ※各部の調整については、取扱説明書の手順と注意事項を必ずおまもりください

仕様・サイズ

項目 サイズ	Sサイズ	Mサイズ	Lサイズ	LLサイズ
乗車対象年齢	1歳半から	5 歳半から	11歳から	13~16歳
対応乗車者身長	約80~110cm	約110~130cm	約120~140cm	約140~170cm
耐荷重(積載物含む)	30kg	30kg	45kg	60kg
座シート高(水平時)	51 cm	51cm	53cm	53cm
シート幅(座/背)	26cm/32cm	30cm/36cm	34cm/40cm	38cm/44cm
バックサポート高	58cm	63cm	70cm	90cm (ヘッドサポート含む)
座シート奥行(調節式)	20~28cm	22 ~ 30cm	28~38cm	34~42cm
フットサポート・シート問距離(調節式)	13~28cm	22 ~ 34cm	23~35cm	30~37.5cm
全高×全幅×全長 **1	115×62×89cm	114 × 62 × 94cm	123×67×104cm	142×67×114a
グリップ高(グリップ最高部) ※1	115cm	114cm	117cm	117cm
車輪	前輪:5インチPUキャスタ 後輪:8インチPUタイヤ			
重量	12.3kg	12.7kg	15.1kg	16.1kg
折りたたみ時 全高×全幅×全長	95×45×62cm	95 × 45 × 62cm	103×45×67cm	101×45×67cm (ヘッドサポート除く)
レッグサポート・シート間角度(調節式)	90~180°			
レッグサポート・フットサポート間角度(調節式)	90~180° *2			
最大ティルト角度	40°			
リクライニング角度	90~120°			



※1 座面水平・バックサポート角度90・シート奥行最短設定 レッグサポートシート間角度90°時 ※2 M·L·LLサイズでは各部の設定により、レッグサポート・シート間角度に制限が出る場合があります。

ピグレオティルトⅢをもっと快適に、便利にするオプションパーツです。













① サイドガード(大) ② 大腿ガード(小)

③ サイドガード(中) 新車注文時 **11,000**円 (非課税)(2枚1組)



まくら 新車注文時 6,300円(非課税) カラー:グレー 面ファスナーでバックサポートに装着。頭部及び頚 部の安定をサポートします。

ストレッチボディベルト Mサイズ/Sサイズ 税込価格 各23,980円 (本体価格 各21,800円) 胸の圧迫が少ない、体をやさしくサポートするベルト。中 央のゴムベルトにより伸縮し、乗車者の動作に対応します。 ※サイズはP135でご確認ください。※写真はピグレオティルトIITフレームサイズSにストレッチボディベルトSサイズを装着



日除け 新車注文時 19,250円(非課税)



テーブルASSY 新車注文時 17,000円~(非課税) アームサポートを利用して取付けるテーブルです。 ※テーブルの種類はP141のKF-4タイプより選択してください。 ※テーブルの取付けにはアームサポートが必要です。 また、受け全具の取付け位置(右および左)をご指定ください。



テーブル用スライド棒 + ノブネジセット 新車注文時 5,000円(非課税)(片側) テーブル板の購入が不要な場合のための、テーブ ル取付金具類だけのオブションです。 ※テーブルの取付けにはアームサポートが必要です



新車注文時 5,500円(非課税)

ヒップが前すべりしないようにサポートします。

股ベルト

フレームサイズS

バックサポート

+30°+60°0

ポジション

■シートベルトサイズ(単位:cm)







ポジションチェンジで、お着替えにも便利な、

軽量ティルト折りたたみバギー!

このふたつの想いをこめて「ピグレオ」と名付けました。

LEOはライオンのような子供の「強い心」。

PIGはギリシャ神話のピグマリオンから親の「熱心な想い」、 肩・腕をやさしく しっかりと収める ワイドバックサポー 採用

~!~^.^.^.^.^. ピグレオティルトプラス Mサイズオブショナル仕様 フレームカラー:赤 シートカラー: CORE5 オブション: キッズまくら 参考価格: 193,600円 (非課税)



※着替えポジションでの走行はしないでください。

PIGLEO Tilt Plus 基本価格 248,600円~(非課税) ₹ 30kg **1** 45kg



フレームカラー: グラナダブラック(オプション) シートカラー: CORE4 オプション:キッズまくら 参考価格: 227,700円 (非課税)





ティルト角度を0~10° 左右サイドガードのベル

ずします。

左側サイドプレートの 「背もたれ誤動作防止

装置」を解除します。



バックサポート角度変換 ワイヤーを引き、バックサポートフレームを支えなが 位置に固定します。左右サイド

背角度+30°もしくは、+60°の

ブレートのロックピンがかかっ

左右サイドガードのベル

ら、ゆっくりと倒します。 ていることを確認してください。



フットサポートをたたみ、レッ グサポートの角度を座面と平 行になるように調整し、転倒防 止装置を折りたたみます。



左側サイドプレートの「背もた れ誤動作防止装置 | を解除し てから、バックサポート角度変換ワイヤーを引いて、バック サポートを前方に倒します。



ティルトレバーを握り、ティル ト角-45°(前傾の限界)まで 折りたたみます。 傾けます。



最後に、フレーム固定ベルト をフレームに巻きつけて、フ レームが開かないようにしま

折りたたみの際と開く際は、足踏みブレーキをかけた状態で動作を行ってください。また、必ず取扱説明書の手順と注意事項をおまもりください。



フレーム固定ベルトをはずし



バックサポートバイプを起こ すようにして開きます。



左右サイドブレートと左右 ベースフレームのロックピン がかかっていることを確認し てください。



左側サイドプレートの「背もた れ誤動作防止装置」を作動中 の状態にします。



倒防止装置を引き出します。



3点式シートベルト※1 _{税込価格} 10,230円



キッズまくら 税込価格 9,680円

日除け

_{税込価格} 21,175円

フレームカラーオプション

ブルー グリーン

※1:3点式シートベルトと座角バッドの併用はできません。 ※オブションパーツは、ピグレオティルトプラス本体のサイズにより仕 様が異なるものがあります。単品注文時には本体のサイズを指定 してください。



アンクルストラップ 税込価格 4,180円(1本)


COREグレー

COREピンク


COREスカイ

シュガー グリーン


<日除けカラー>




■3点式シートベルトサイズ(単位:cm)



■アンクルストラップサイズ(単位:cm)





51ンナ 81ンナ ノーバンクタイヤ			
重量	10.9kg⟨S⟩ 11.3kg⟨M⟩ 13.6kg⟨L⟩	折りたたみ時 全高×全幅×全長	740×480×600mm⟨S⟩ 760×510×600mm⟨M⟩ 850×540×660mm⟨L⟩
耐荷重(積載物含む)	30kg(S·M)·45kg(L)	バックサポート角度	90°·95°·100°(調節式)
1110×480×920mm⟨S⟩		レッグサポート・ シート間角度	90~180°(調整式)※3
全高×全幅×全長 *2 1130×510×920mm〈M〉 1320×550×990mm〈L〉	着替えポジション時 バックサポート角度	+30°+60°(調整式)	

※2:手押しハンドル高最低・座面水平・バックサポート角度90°・シート奥行最短設定時 ※3:Lサイズでは、設定によりレッグサポート・シート間角度に制限が出る場合があります。

新車注文時 34,100円(非課税)

グラナダ ブラック

トライアングルティルト車いす「レッドウッド-Ⅲ」は ジュニア用寸法や機能にも対応します。

リアルモジュラー式トライアングルティルト車いす

レッドウッド-Ⅲ REAL MODULAR TRIANGLE TILLT

For Kids

簡易形モジュラー

電動オプショナル仕様のみ Redwood-IIはヤマハ電動 ユニットJWG-1をオプション 装着することができます。 詳細は専用発注書にてご確認

Redwood-III

基本価格 305.600円~(非課税)

耐 100kg 介助用

PHOTO/オプショナル仕様 ベースフレームカラー:ビビッドオレンジ シートカラー:CORE14U(オプション)



販売店様へ:専用発注書にてご発注ください ※各部の調節や部品交換は専門知識と技術を持った販売店にご依頼ください。



左・上の写真の仕様

- ●低床フレーム ●主輪: 14インチ
- ●参考寸法:全長100×全高128×全幅57cm 折りたたみ時 全長100×全高75×全幅43cm フルリクライニング時 全長145cm
- ●参考重量: 25.5kg(座クッション含まず)
- ●参考価格:489,900円(非課税)(座クッション含まず)

- 【装着オプション】 ●リクライニング機能 ●クランプ直下型レッグパイプ
- ●幅決め
- ●ノーパンクタイヤエアリー
- ●泥よけ 樹脂性半カバーAタイプ ●シートカラー CORE14U
- ●座クッション
 - ●枕 PGタイプ

●大容量呼吸器台

●アームサポート跳ね上げ式 ●FRフットブレーキ

Redwood-IIの詳細につきましてはP32-33をご覧ください。

Seating Buggy

STB-07

姿勢保持の困難なお子様のために開発された

シートが調整でき、身体を抱くように支えます。

使用者や介助者のことを考えた便利な車いすです。

STB-07

基本価格 350,900円(非課税) 前70kg 介助用

レディメイド

仕様詳細

- ●全長:118cm(ハイバックシートが床に垂直時) ●全高:134cm(ハイバックシートが床に垂直時)
- ●全幅:61(M)·65(L)cm
- ●シート幅: 34(M)·38(L)cm
- → > 一ト奥行: 29~41cm(7段階調節式)◆キャスタ: 6インチクッション◆主輪: 14インチ(ドラム付)

- ●座席昇降:前座高40(最低)~
- 73cm(最高:ハイバックシートが床に垂直時)
- ●アームサポート上下範囲:21~27cm(2cm間隔)
- ●重量:約20kg
- ●材質:アルミ軽合金
- ●適用身長範囲: 120~180cm
- ●最大ティルト角度50°(座席最高時)
- ●足踏み式駐車ブレーキ●姿勢保持:面ファスナーによる巻き式シート構造のため、 張りの調整が可能

ご注文時には、サイズ(M·L)・シートカラーをご指定ください。

シートカラー(基本色)









T-24





PHOTO /標準什様 ※アームサポート右側に机の受け金具が 標準で装着されています。

折りたたみ時

●折りたたみ時(全長×全幅×全高)

Mサイズ 99×61×45cm

オプション



座骨結節 前方パッド 税込価格 8,250円



サイドカバー 税込価格 24,860円 (本体価格 22.600円)



税込価格 13,750円



シートベルト (体幹バット付き) 税込価格 20,900円 (本体価格 19.000円)

ティルト&各段階背角度調整機構 座位保持 キッズ用車いす ティルト&各段階背角度調整機構で 座位保持。 折り畳み可能で どこでもおでかけ。

モジュラー PHOTO/オブショナル仕様 Cub(カブ)

基本価格 340,000円~(非課税)

〔耐60kg 〕 介助用





厳格な基準で知られるピッツバーグ大学での 試験に合格したCub(カブ)は、 世界中の途上国支援団体と連携し、 世界30か国以上に出荷され、子どもたちの 活動と成長を支えています。

1	L棣	・ワ	イ.	ス

シート幅	365mm
ヒップガイド幅	190~300mm(調節式)
座り幅	190~365mm
シート奥行	225~360mm(調節式)
バックサポート高	290~560mm(調節式)
バックサポート角度	75·82·90·97·105·112·120·127·135°(調整式)
ティルト角度	-9·0·9·18·27·36·45°(調整式)
前座高	395mm(座面水平時)
レッグサポート長	140~350mm(調節式)
押手ハンドル高	915~1260mm(調整式)
アームサポート高	165~215mm(調節式)
主輪	16インチ ノーバンクタイヤ
キャスタ輪	7インチ
耐荷重	60kg(積載物含む)
全幅	635mm
ホイールベース長	540mm
全長	787mm
重量	23.4kg(シートフレーム部:13.4kg/ベース部:10.1kg)
フレーム材質	アルミ軽合金



製造元: Colours 'N Motion, Inc. 企画・開発・販売元: PARTICIPANT (パティシパント社) (U.S.A.)

スプリング式歩行車

マイクロ/スモール

メイウォーク4マイクロ

- ●フレーム材質:アルミ ●重量13kg
- 対応ご利用者様(目安)

股下長:25~45cm/身長:55~100cm/年齡:1~4歳

メイウォーク4スモール

基本価格 441,100 円 (本体価格 401,000円) 100kg

- ●フレーム材質: スチール ●重量25kg
- 対応ご利用者様(目安)

股下長:44~67cm/身長:98~149cm/年齡:3~11歳

●発売元: VELA (デンマーク)

メイウォーク4 (マイクロ/スモール) の詳細につきましてはP93でご確認ください。 成人用サイズ (ミディアム/ラージ) もございます。

お子様の動きに合わせてスプリングが反応し、歩行をサポートします。 身体に合わせた各部の調整が可能です。



PHOTO/メイウォーク4スモール



