

ティルト／リクライニング車いす

Tilt/Reclining model

レッドウッドⅢ	32
ウォーターチェア/NEO-10αW	34
NEO-3α/NEO-4α	35
NHR-7/NHR-7B	36
NHR-15/NHR-15B/NHR-11	37
NHR-16/レッドウッドⅢSP	38



寸法調整・パーツ交換で様々な環境に適応する、
リアルモジュラー式トライアングルティルト車いす。

Redwood III

REAL MODULAR TRIANGLE TILT

レッドウッド-Ⅲ

補装具車椅子
モジュラー

補装具電動車椅子
簡易形モジュラー

電動オプション仕様のみ
Redwood-Ⅲはヤマハ
電動ユニットJWG-1
をオプション装着する
ことができます。
詳細は専用発注書にて
ご確認ください。



PHOTO / レッドウッドⅢオプション仕様(シート幅40cm・高床フレーム)
ベースフレームカラー: アブリコトピンク
参考寸法: 全長117×全高111~138×全幅59(cm)
折りたたみ時 全長117×全高80×全幅40cm
参考重量: 25.4kg(座クッション含まず)

PHOTO / レッドウッドⅢオプション仕様(シート幅40cm・高床フレーム)
ベースフレームカラー: ガンメタ
参考寸法: 全長112×全高110~137×全幅59(cm)
折りたたみ時 全長112×全高79×全幅40cm
参考重量: 27.8kg(座クッション含まず)

オプション

Redwood III モールド装着対応仕様

背板はオプションに
含まれません。



モールド装着対応仕様のオプション
対応が可能です。

Redwood-Ⅲ

基本価格 305,600円~(非課税)

標準シートカラー
COREBU (メタリック黒
裏面)

バックサポート角度は5段階より指定が可能です。
(90°・95°・100°・105°・110°)

販売店様へ: 専用発注書にてご発注ください

フレーム 低床・高床の2種類

フレーム	選択主輪径	座面高(座面水平時: cm)
低床フレーム	14インチ	40・42・44が選択可能
	16インチ	43・45が選択可能
高床フレーム	14インチ	43・45・47が選択可能
	16インチ	46・48が選択可能

座面高(座面水平時)	低床フレーム 主輪14インチの場合 40・42・44cm 低床フレーム 主輪16インチの場合 43・45cm 高床フレーム 主輪14インチの場合 43・45・47cm 高床フレーム 主輪16インチの場合 46・48cm
シート幅(アームサポート内々寸法)	26・28・30・32・34・36・38・40・42・44・46cm (26・28はリジッドキット(簡易固定キット)取付となり、別途8,800円加算となります。)
シート奥行	26~46cm
ティルト支点	バックサポート前面から水平方向に -8・-10・-12・-14cm
リクライニング(オプション) 支点	座シート上面から垂直方向に +3・+5・+7cm
バックサポート角度(リクライニング機能なしの場合)	90・95・100・105・110°
バックサポート高	45cm+リクライニング支点寸法
ヘッドサポート高	シートHiタイプの場合 バックサポート高+40cm シートLoタイプの場合 バックサポート高+25cm マルチヘッドサポートの場合 バックサポート高+10~30cm
キャスト	6インチPUキャスト
主輪	14・16インチ コンパクトドラムブレーキつき車輪
耐荷重	100kg(積載物含む)

※各部寸法が設定により選択不可の場合や、調整・可動範囲に制限の出る場合があります。詳しくは専用発注書にてご確認ください。

オプション



ティルト+リクライニング機能

新車注文時 31,000円(非課税) (1台分)

リクライニング支点を座面から3・5・7cm上のいずれかより選択してください。

リクライニング機能は転倒防止装置(オプション)との併用をおすすめします。

ニッシンオリジナルのトライアングルティルト機構



オプション

●アームサポート(アームサポート高調整式)

標準装備



落とし込み式
(着脱可)
(ベースフレームに取付)
アームサポート高
調整範囲 18~30cm

主輪16インチを選択し
た場合は、アームサポ
ートを座面まで下げるこ
とはできなくなります。

オプション



跳ね上げ式
(シートフレームに取付)
アームサポート高
調整範囲 22~32cm

新車注文時
14,900円
(非課税) (1台分)



着脱式
(シートフレームに取付)
アームサポート高
調整範囲 26~36cm
角度調整範囲 30°

新車注文時
13,200円
(非課税) (1台分)



着脱+角度可変式
(シートフレームに取付)
アームサポート高
調整範囲 22~36cm
角度調整範囲 30°

新車注文時
28,600円
(非課税) (1台分)

●フット・レッグサポート

標準装備



固定式
レッグ
サポート
シート間
角度100°

新車注文時
5,500円
(非課税) (1台分)

オプション



固定式
ワイド
レッグパイ
プ
レッグサポート
シート間角度100°

新車注文時
15,000円
(非課税) (1台分)



開き式・
着脱式
レッグサポート
シート間角度100°

新車注文時
22,000円
(非課税) (1台分)



挙上式・開き式・着脱式
(支点8cmアップ)
レッグサポート
シート間角度100°~140°
フットサポート・シート間距離24
~31cm / 34~41cmより選択

新車注文時
22,000円
(非課税) (1台分)

●ヘッドサポート


標準装備



介助用
ハンドル
ヘッドサポートがシートタイプの場合、
押手ハンドルは高さ調整式となります。

シートタイプ介助用ハンドルつき
Hiタイプ(ヘッドサポート部高さ40cm)
Loタイプ(ヘッドサポート部高さ25cm)
車いすのシート幅が26cmの場合は、介助用ハンドルはつきません。

オプション




シートタイプ
ヘッドサポート用
枕
通常タイプ
新車注文時
6,600円
(非課税) (1台分)

PGタイプ
新車注文時
6,600円
(非課税) (1台分)



マルチヘッドサポート
(KF-51タイプ)
1カ所のボタンで、まぐらの2つの輪を
簡単に調整できます。

新車注文時
30,000円
(非課税) (1台分)



高さ・左右調整
ヘッドサポートは、工具を使用せずに
調整ができます。

新車注文時
30,000円
(非課税) (1台分)

●駐車ブレーキ

標準装備



PPSブレーキ
手で操作する駐車ブレーキです。

オプション



FRフットブレーキ
主輪の前側、後ろ側のどちらのペダルでも駐車がで
きる足踏み式ブレーキです。
KF-48フットブレーキ(16インチ主輪用)との同時
装着はできません。

新車注文時 19,800円(非課税) (1台分)

●転倒防止装置

オプション



転倒防止装置 NBタイプ
後方転倒の危険性を少なくするためのものです。
KF-48フットブレーキ(16インチ主輪用)との同時
装着はできません。

新車注文時 19,000円(非課税) (1台分)

●ボンベ架

オプション



KF-20RW ボンベ架
TAIS:00175-000376
対応医療用ボンベ 直径13cm以下
車いすの全幅は8cm大きくなります。

新車注文時 14,300円(非課税) (1台分)

その他オプション



幅決め
(バックサポート部に取付け)
新車注文時 6,600円(非課税) (1台分)



ランバーサポートつき
バックサポート
新車注文時 5,500円(非課税) (1台分)



大容量呼吸器台(前後スライド式)
台寸法
幅: 車いすのシート幅~約13cm
奥行: 低床フレーム用: 40cm /
高床フレーム用: 53cm

新車注文時 32,800円(非課税) (1台分)

ベースフレームカラー(標準色)



在宅対応タイプ

ウォーターチェア

補装具車椅子
レディメイド

水のやさしさがうれしい、
疲れしらずの寝台型車いすです。

水とウレタンフォームの二重構造で、身体に対する負担を
水の性質である等分布荷重を利用して減少します。

「長時間安楽に快適に」がウォータークッションの
基本コンセプトです。
フルリクライニングも可能です。

ウォーターチェア

基本価格 495,000円 (非課税)


耐100kg 介助用

仕様詳細


- 重量：38kg
- 材質：
シート/合成皮革
フレーム/アルミ軽合金
- キャスタ：6インチソリッド
- 主輪径：16インチ

寸法図

- 全幅：63cm
- シート幅：54cm



機能説明



フルリクライニング時
リクライニング角度(座～)100～158°
フルリクライニング時 全長165cm

ティルト時
ティルト角度(水平～)3～33°

メンテナンスフリーの黒色ノーパンクタイヤを採用した、
高品質でリーズナブルなティルト式車いすです。

NEO-10αW

補装具車椅子
レディメイド

140,900円 (非課税)

00175-000408

耐100kg 介助用




●ティルト角度0～27°



●ヘッドサポート高88cm

車いす寸法



※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。

フットサポート・シート間距離
調節式32・34・36cm

ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ

NEO-10αW用オプション

■ガートル掛け



ガートル棒長さ/
88～158cm
(ノブホルトによる伸縮式)

KF-9B

新車ご注文時取付加算額
17,000円 (非課税)

■足踏み式ブレーキ



KF-46SS

新車ご注文時取付加算額(1台分)
12,100円 (非課税)

■転倒防止装置



KF-29AY

新車ご注文時取付加算額(1台分)
10,900円 (非課税)

■回転式転倒防止装置付き足踏みブレーキ



KF-31SS

新車ご注文時取付加算額(1台分)
18,200円 (非課税)

転倒防止装置は後方転倒の危険性を少なくするためのものです。転倒を完全に防止することはできません。

フット・レッグサポートの角度を調整でき、アームサポート着脱により移乗にも適したリクライニング式自走用車いすです。


アルファ 補装具車椅子 **NEO-3α** レディメイド **138,000円** (非課税)
00175-000412 **耐100kg** **自走用**



■フルリクライニング時



■車いす寸法



※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。

- リクライニング角度 (座～)約95°～169°
- ヘッドサポート高88cm



ティップイン
外径 φ 20

フット・レッグサポートの角度を調整でき、アームサポート着脱により、移乗にも適したリクライニング式介助用車いすです。


アルファ 補装具車椅子 **NEO-4α** レディメイド **138,000円** (非課税)
00175-000413 **耐100kg** **介助用**



■フルリクライニング時



■車いす寸法



※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。

- リクライニング角度 (座～)約95°～169°
- ヘッドサポート高88cm



ティップイン
外径 φ 20

NEO-3α・NEO-4α用オプション

■ガートル掛け



ガートル棒長さ／
88～158cm
(ノブホルトによる伸縮式)

KF-9B

新車ご注文時取付加算額
17,000円 (非課税)

■ボンベ架



ボンベ収納部内径:
10.5cm
重量:2.1kg

KF-26R

00175-000419

新車ご注文時取付加算額
19,400円 (非課税)

■回転式転倒防止装置付き足踏みブレーキ



KF-31SS

新車ご注文時取付加算額 (1台分)
18,200円 (非課税)

転倒防止装置は後方転倒の危険性を少なくするためのものです。
転倒を完全に防止することはできません。

Tilt/Reclining model

ウルトラシリーズのティルト/リクライニングモデルはP20-P21に掲載
座王XシリーズのティルトモデルはP24-P25に掲載

スチール製ティルト&フルリクライニング式介助用車いす

NHR-7

補装具車椅子
レディメイド

283,800円 (非課税)

00175-000182


耐100kg

介助用



ノーバンク
(ハイポリマー)
タイヤ

※脚部の挙上はリクライニング連動式です。



※アームサポート高には座シートの厚さ7cmを含んでいます。
※()はフルリクライニング時の寸法です。

4～30°までのティルト角度により、より広い範囲で座位姿勢の保持を可能にします。ヘッドサポートの高さと角度が調整できるので、身体に優しく長時間の使用も安心。フリーロックの採用によりティルト、リクライニングがスムーズに行えます。

TIЛTING

ティルト

ティルト機構により、より広い範囲で座位姿勢の保持を可能にしました。

●ティルト角度: 4～30°



FULL RECLINING

フルリクライニング

フルリクライニングになるため身体に優しく長時間の使用も安心。

●リクライニング
角度(座～):
87～175°



シート生地

汚れの拭き取りが簡単なビニールレザーです。

スチール製ティルト&フルリクライニング式介助用車いす。
サイドガード付アームサポートタイプ。

NHR-7B

補装具車椅子
レディメイド

308,000円 (非課税)

00175-000226

耐100kg

介助用




ノーバンク
(ハイポリマー)
タイヤ



レバーと取っ手でアームサポートの高さを調整できます。

※脚部の挙上はリクライニング連動式です。



※アームサポート高には座シートの厚さ7cmを含んでいます。
※()はフルリクライニング時の寸法です。

6つのポイント

NHR-7/NHR-7B



フットレグサポート・バックサポート連動式

バックサポートの角度に応じてフットレグサポートの角度も連動して可動します。



ヘッドサポート高さ・角度調整式

座位・身体状態に応じてヘッドサポートの高さ、角度を調整できます。



ティルト、リクライニングフリーロック機構

フリーロックの採用によりティルト、リクライニングがスムーズに行えます。



アームサポート上下調整式

アームサポートがシート面より下がるため乗降が楽です。



足踏み式ブレーキ標準装備



転倒防止装置標準装備

オプション 新車時取付の場合は非課税扱いとなります。



NHR-7専用アームサポートパッドカバー(左右1組)

税込価格 10,230円 (本体価格 9,300円)

※NHR-7Bへの取付はできません。



NHR-7/15専用ガートル掛け

ガートル棒長さ/88～158cm (ノブボルトによる伸縮式)
税込価格 15,290円 (本体価格 13,900円)
※NHR-7Bにも装着できます。

シンウルトラ
ウルトラ
シリーズ

座王X座王
シリーズ

軽量車いす

テイルト
リクライニング
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製
スタンダード
車いす

スチール製
スタンダード
車いす

介護・
福祉用具

ストレッチャー！
防災用品
カートなど

車いす
オプション
パーツ

座席昇降により、移乗時などの介助者の負担を軽減するスチール製介助用フルリクライニング式車いすです。

NHR-15

補装具車椅子
レディメイド

283,800円(非課税)

00175-000236

耐75kg

介助用



ヘッドサポート
高さ・角度
調整式

●リクライニング
角度(座～):
88～175°

ノーパンク
(ハイポリマー)
タイヤ


■シート生地



汚れの拭き取りが
簡単なビニール
レザースです。

※脚部の挙上はリクライニング運動式です。

■車いす寸法



※アームサポート高には座シートの厚さ7cmを含んでいます。
※()はフルリクライニング時の寸法です。



座席昇降時

最高位は床から前座高79cm
(座シート厚7cmを含む)



座席昇降ハンドル (座席下後方)



介助用サブハンドル

リクライニング時の介助移動
を腰を曲げることなく行う
ことができます。

NHR-15B

補装具車椅子
レディメイド

308,000円(非課税)

00175-000237

耐75kg

介助用



ヘッドサポート
高さ・角度
調整式

●リクライニング
角度(座～):
88～175°

ノーパンク
(ハイポリマー)
タイヤ


■シート生地



汚れの拭き取りが
簡単なビニール
レザースです。

※脚部の挙上はリクライニング運動式です。

■車いす寸法



※アームサポート高には座シートの厚さ7cmを含んでいます。
※()はフルリクライニング時の寸法です。

オプション



NHR-15専用アームサポート パッドカバー(左右1組)

税込価格 10,230円 (本体価格 9,300円)

※NHR-15Bへの取付はできません。



NHR-7/15専用 ガードル掛け

ガードル棒長さ/
88～158cm
(ノブボルトによる伸縮式)

税込価格

15,290円

(本体価格 13,900円)

※NHR-15Bにも装着できます。

長時間の使用も快適、身体に優しいスチール製介助用フルリクライニング式車いすです。(ノーパンクタイヤを採用)

NHR-11

補装具車椅子
レディメイド

249,700円(非課税)

00175-000180

耐100kg

介助用



ヘッドサポート
高さ・角度
調整式

●リクライニング
角度(座～):
92～177°


ノーパンク
(ハイポリマー)
タイヤ



フルリクライニング時

※脚部の挙上はリクライニング運動式です。

■車いす寸法



※アームサポート高には座シートの厚さ7cmを含んでいます。
※()はフルリクライニング時の寸法です。

■シート生地



オプション



NHR-11専用アームサポート パッドカバー(左右1組)

税込価格 10,230円 (本体価格 9,300円)



NHR-11 専用 ガードル掛け

ガードル棒長さ/
88～158cm
(ノブボルトによる伸縮式)

税込価格

15,290円

(本体価格 13,900円)

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

ビニールレザーシートとノーパンクタイヤを採用した
スチール製介護用フルリクライニング式車いす。

NHR-16 補装具車椅子 **レディメイド** **159,500円** (非課税)

00175-000314

耐100kg

介護用



フレーム材質
スチール

■シート生地



汚れの拭き取りが
簡単なビニール
レザーです。



着脱式
まくらつき

ノーパンク
(ハイボリマー)
タイヤ


※脚部の挙上はリクライニング運動式です。

フルリクライニング時



●リクライニング角度(座～): 90～174°

■車いす寸法



シート幅※

43cm

前座高

48cm

重量

27.9kg

※シート幅はアームサポートパッド内々の寸法です。
※()はフルリクライニング時の寸法です。

トライアングルティルト&リクライニング車いす

RedwoodⅢ SP レッドウッドⅢ

補装具車椅子
モジュラー

高齢者に必要な機能をまとめた
レッドウッドⅢのおすすめ仕様です。

Redwood-Ⅲ SP

基本価格 **382,800円** (非課税)

00175-000374

耐100kg

介護用

仕様詳細

- シート幅 42cm
- 主輪 14インチ
- 座面高 42cm
- ベースフレームカラー: アルマイト銀

【装備】

- リクライニング機能
- ランバーサポートつきバックサポート
- マルチヘッドサポート・幅決め
- PPSブレーキ・FRフットブレーキ(ペダル後方のみ)
- フット・レッグサポート 挙上式・開き式・着脱式
- 転倒防止装置NBタイプ
- ノーパンクタイヤアアリー
- 座クッション



Redwood-Ⅲの詳細につきましてはP32-33をご覧ください。

※詳細は取扱販売店にお問い合わせください。

軽量コンパクト ティルト&リクライニング車いす

NAH-UC

補装具車椅子
レディメイド

介護者にもやさしい
ウルトラシリーズ
コンパクトモデル

designed by NISSIN
ULTRA

ノーパンク
(ハイボリマー)
タイヤ装備



NAH-UC・Hi電動

軽量コンパクトなティルト&リクライニング車いすです。
背と座の角度を少ない力でスムーズに調整できる手動タイプと、
搭乗者自身でも調整できる電動タイプをご用意しました。

ウルトラシリーズのティルト/リクライニングモデルにつきましてはP20・21をご覧ください。

NISSIN エックス
座王X
Z A O U

補装具車椅子
レディメイド



ティルト介護用
NAH-XF5

ティルト自走用
NA-XF7

座るだけで自動的に背シート調整
オートフィット3Dバックサポート採用車いす

AUTO FIT

インナーベルトが
伸縮して自動的に
身体にフィット



介護用 **NAH-XF5**

自走用 **NA-XF7**

座王XシリーズのティルトモデルにつきましてはP24・25をご覧ください。