

# 座王X・座王シリーズ

## Zaou (X) series

NAH-XF5・NA-XF7 .....	24
NA-X521W・NAH-X521W .....	26
NA-506W .....	27



# 軽量車いす

## Light-weight model

カルアルファシリーズ コンセプト .....	28
NAH-L7αAパッケージ・NA-L8αAパッケージ・ NAH-L7αWAパッケージ .....	29
NA-L8αWAパッケージ・NAH-L7αCパッケージ・ NA-L8αCパッケージ .....	30



シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

テイルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー!  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ

シウルトラシリーズ  
座王X座王シリーズ  
軽量車いす  
リクライニング車いす  
座位保持  
キッズモデル  
電動車いす  
特殊型車いす  
アルミ製スタンダード車いす  
スチール製スタンダード車いす  
介護・福祉用具  
ストレンジャー！防災用品・カートなど  
車いすパーツ

座るだけで自動的に背シート調整  
オートフィット3Dバックサポート採用  
車いす



インナーベルトが伸縮して自動的に身体にフィット



介助用 NAH-XF5

前座高  
調節式※1  
42 44 46  
cm cm cm



自走用 NA-XF7

NISSIN エックス  
座王 X  
ZAOU

ティルト介助用 NAH-XF5  
ティルト自走用 NA-XF7


バックサポートの「胸郭支持ベルト」「下部胸郭支持ベルト」「ヒップ支持ベルト」が搭乗者の身体にあわせて伸縮し、自動的にフィット。座ってすぐに心地よさが体感できるティルト式車いすです。

アームサポートはね上げ式 フット・レッグサポート開閉着脱式




介助用 NAH-XF5 自走用 NA-XF7

NAH-XF5 介助用 レディメイド



NA-XF7 自走用 レディメイド



NAH-XF5  
基本価格 229,900円～(非課税) 耐100kg 介助用  
ティルト角度: -4~30° 00175-000390  
座面高調節式

NA-XF7  
基本価格 233,200円～(非課税) 耐100kg 自走用  
ティルト角度: -4~18° 00175-000391  
座面高調節式

標準フレームカラー



ガンメタ


標準バックサポートカラー



グレー

新発想「オートフィットシステム」採用のバックサポート

新発想 オートフィットシステム



バックサポートの「胸郭支持ベルト」「下部胸郭支持ベルト」「ヒップ支持ベルト」が搭乗者の身体にあわせて伸縮し、自動的にフィット。

※オートフィットシステムでは対応できない、骨盤前傾、骨盤後傾(円背)などの場合は、手動により、ベルト調整をすることができます。



肩・胸部、腹部までゆったりとリラックス

フレームで身体を支えるのではなく、3D形状シートで身体を包み込んでささえます。そのため、フレームで背中や肩、胸部が窮屈に押しつぶされることがありません。肩、胸部と腹部をリラックスさせた、快適な安定姿勢を保つ事ができます。

各部詳細



-4°までの前傾ティルトが可能。移乗や作業のために前傾ティルトが必要な場合に有効です。



体にかかる圧の調整等に有効な後傾ティルト。NAH-XF5は30°まで、NA-XF7は18°まで後傾します。



1カ所のボタンで、まぐら2つの軸を簡単に調整できます。



高さ・左右調整  
ヘッドサポートは、工具を使用せずに調整ができます。



バックサポート高  
簡単調整

インナーベルトを通すパーツの高さをかえるだけで、簡単にバックサポート高を調整できます。(3段階、2cmピッチ)



ノーパンクの後輪で、いつでも安心

いつでも空気がいっぱい感覚で安心  
後輪タイヤにはノーパンクの「エアリー」を採用しています。  
※エアリー(インナー)の推奨交換時期は2年間です。  
(交換時期は使用状況・使用頻度により変わります。)  
※エアリーの交換作業は専門知識と技術を持った販売店にご依頼ください。



座クッションを標準装備

座クッションをつけたまま、車いすをたたむことができます。  
全長42cmで座の奥までしっかりと支持します。低反発素材を使用。(厚さ:4cm 重量0.55kg)

オプション



回転式転倒防止装置NEタイプ

新車注文時(1台分) 14,300円(非課税)

回転させて内側に収納が可能です。

※部品として購入の場合は別途消費税が必要です。

※部品として購入の場合は使用機種名のご指定が必要です。



エレベーターオプションユニットKF-EC

新車注文時(1台分) 23,700円(非課税)

拳上式・開き式・着脱式のフット・レッグサポートです。

※部品として購入の場合は価格が販売店にお問合せください。



プラホイール用ハンドリムスペーサー

(NA-X521W・NA-XF7用です)

新車注文時(1台分) 3,300円(非課税)

※部品として購入の場合は価格が販売店にお問合せください。

座王Xスタンダードタイプ自走用。跳ね上げ式アームサポート。スイングイン・アウト式フット・レッグサポート。

**NA-X521W** 補装具車椅子 **レディメイド** **189,800円**(非課税)  
00175-000389 **耐100kg** **自走用**



**AUTO FIT**  
ノーバンクタイヤ  
エアリ<sup>〜</sup>  
装備




いつでも空気が  
いっぱい  
の感覚で安心

■車いす寸法  
赤は初期出荷時設定



※重量には座クッション重量を含んでおりません。※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。  
※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同等です。  
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

標準フレームカラー 標準バックサポートカラー



座クッションを標準装備  
(厚さ:4cm 重量0.55kg)  
全長42cmで座の奥までしっかりと  
支持します。低反発素材を使用。

■オプション対応

ガードル掛け(KF-8B)	○
ボンベ架(KF-25)	○
転倒防止装置(NEタイプ)	○
杖入れ(KF-7BM)	○
ワンストップブレーキ	×
ワンストップブレーキ OSフットブレーキ	×
エレベータリング(KF-EO)	○
ブラホイル用 ハンドリムスパーサー	○

NA-X521W対応オプション

立ったら自動的にブレーキオン!!  
乗る人を守る車いす自動安全ブレーキ

自動安全ブレーキ

ジーガードⅢ  
**G-GuardⅢ**



**G-GuardⅢ**  
(ジーガードスリー)



PHOTO / NA-X521W  
G-GuardⅢ装着仕様  
参考重量 18.3kg  
(座クッション含まず)  
参考価格: **264,600円**(非課税)  
※G-GuardⅢをNA-X521Wの  
新車ご注文時に指定いただいた場合

新車取付時(1台分) **74,800円**(非課税)

NA-X521W・  
G-GuardⅢ装着仕様の  
TAISコード  
00175-000411



■G-GuardⅢの自動安全ブレーキは、万が一、駐車ブレーキをかけ忘れた場合の安全確保のための機構です。G-GuardⅢ装着車いすに乗り降りする場合は、必ず左右の駐車ブレーキを確実にかけてください。  
■座クッションを使用する場合、座クッションの重量や固さ、形状によっては、G-GuardⅢの自動安全ブレーキが正常に作動しません。座クッションを使用する場合は、事前に、使用する座クッションが座面に  
乗った状態で安全ブレーキが正常に作動するかどうかを、必ず確認してください。

立ち上がったら  
自動的に駆動輪をロック

乗車者が万が一、  
駐車ブレーキをかけ忘れて  
車いすから立ち上がった場合、  
自動で安全ブレーキが  
車いすの駆動輪を動かないよう  
にロックします。

駆動輪を  
ロック!



万が一の  
ブレーキの  
かけ忘れも  
安心!

ドーンと  
座っても  
安心!



乗車者が車いすに座った状態で、駆動輪を前方へ  
少し動かすと、ロックが解除されます。座っただけ  
ではロックは解除されません。



車いすをたたんだ状態ではロックは解除  
されていますので、車いすの移動もス  
ムズです。

座王Xスタンダードタイプ介助用。跳ね上げ式アームサポート。スイングイン・アウト式フット・レッグサポート。

**NAH-X521W** 補装具車椅子 **レディメイド** **189,800円**(非課税)  
00175-000409 **耐100kg** **介助用**



**AUTO FIT**  
ノーバンクタイヤ  
エアリ<sup>〜</sup>  
装備




いつでも空気が  
いっぱい  
の感覚で安心

■車いす寸法  
赤は初期出荷時設定



※重量には座クッション重量を含んでおりません。※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。  
※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同等です。  
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

標準フレームカラー 標準バックサポートカラー



座クッションを標準装備  
(厚さ:4cm 重量0.55kg)  
全長42cmで座の奥までしっかりと  
支持します。低反発素材を使用。

■オプション対応

ガードル掛け(KF-8B)	○
ボンベ架(KF-25)	○
転倒防止装置(NEタイプ)	○
杖入れ(KF-7BM)	○
ワンストップブレーキ	×
ワンストップブレーキ OSフットブレーキ	×
エレベータリング(KF-EO)	○
ブラホイル用 ハンドリムスパーサー	-

狭い廊下や出入口でのスムーズな小回りが便利です。腕でこぐ場合にも足でこぐ場合にも使用できる、6輪タイプの座王。

**NA-506W** 補装具車椅子 **レディメイド** **201,300円** (非課税)  
00175-000312 **家屋内専用** **耐100kg** **自走用**



その場で旋回  
コンパクト  
自走



NISSIN  
**座王**  
Z A O U

NA-506Wのバックサポートは自動調整式のオートフィットではありません。

## 各部詳細



フットレグサポートを外すと、フロントには突起がなくスッキリ。安心して足駆動動作ができます。



外したフットレグサポートを背面にかけておくことができます。



**アーチクロス型フレーム**  
アーチクロス型の折りたたみフレームが座面の下に広い足駆動スペースを確保します。



**ハンドリム**  
タイヤとチューブを車輪から外さなくてもハンドリムを外すことができます。片側のハンドリムを外すことにより全幅を約2cm縮めることができます。(ハンドリムの取り外しには4ミリの六角レンチが必要です。)

### フロントアップ時




### サイド



## 家屋内での動きやすさ、使いやすさに配慮。

### 小回り



回転半径約65cm

駆動輪が体の真下に位置し、こぎやすく、小回りがききます。

### 移動に便利



ガスタンバーと後方キャスターが敷居などのちいさな段差の乗り越え動作を可能にしています。

### スリム



全幅は58cm(シート幅40cm仕様)と、コンパクト。屋内での通路の移動にも適しています。


### 多機能



◎座面高の調節機構  
◎フットレグサポートの着脱収納機構  
◎アーチクロス型フレーム  
により、足こぎでの使用にも理想的に機能します。

### 車いす寸法

赤は初期出荷時設定



※重量には座クッション重量を含んでおりません。※ヒップスペースの有効幅はシート幅-4cmです。  
※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。  
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

### 標準フレームカラー



ノーブルシルバー

### 標準バックサポートカラー



グレイッシュブルー ワインレッド



座クッションを標準装備しています。

厚さ: 5cm  
重量: 1.0kg

前ずれを防止し、座の奥深くまでしっかりと支持します。



ご注文時には、シート幅・バックサポートカラーをご指定ください。

アルファ  
**スーパー軽量** +  $\alpha$  の機能で、  
 とっても快適に使える車いす

**スーパー軽量**

**KALU  $\alpha$**

カルアルファシリーズ designed by **MISSIN**

補装具車椅子  
**レディメイド**

**軽いから、手軽に使える**



とっても軽いから、  
 車などへの  
 積み込み、  
 積み下ろしも  
 手軽でウレシイ!



**強いから、安心して使える**



フレームには超軽量の  
 強化アルミパイプ  
 が使用されています。  
 軽さだけでなく、丈夫  
 さにもこだわってい  
 ますね。

安心の  
 耐荷重  
**100kg**



用途や生活スタイルに合わせた4タイプ

**介助用**

標準タイプ

**KALU7 $\alpha$**

カルナナルファ

Aパッケージ Cパッケージ

**介助用**

移乗時の負担を軽減

多機能タイプ

**KALU7 $\alpha$ W**

カルナナルファ ダブル

Aパッケージ

**自走用**

標準タイプ

**KALU8 $\alpha$**

カルハチアルファ

Aパッケージ Cパッケージ

**自走用**

移乗時の負担を軽減

多機能タイプ

**KALU8 $\alpha$ W**

カルハチアルファ ダブル

Aパッケージ



KALU7 $\alpha$ とKALU7 $\alpha$ Wの  
 駐車ブレーキは後方から、  
 かけやすくなっています。

姿勢が崩れにくく、  
 ゆったりと  
 しっかり座れます。



バックサポートは  
 人間工学にもとづいた、  
 上部が後方に  
 折れ曲がる形状。  
 肩と上半身がきゅうく  
 つになりません。

やさしく、便利な機能がいっぱい。



**フロント  
 ワイドフレーム**

前側を広げたフレー  
 ム構造で足元が広  
 く、前方からの移乗  
 もしやすくなってい  
 ます。



**スリム&  
 コンパクト**

自走用のKALU8 $\alpha$   
 でも全幅は56cmと  
 コンパクト。  
 屋内での通路の移動  
 にも適しています。



**自然な角度の  
 フットサポート**

カルアルファのフット  
 サポートは角度が  
 水平に近く、足首へ  
 の負担が少ない乗  
 車ができます。



**フットサポート高は  
 3段階調節式**

フットサポート  
 シート間距離  
 35・37・39cm (調節式)

カルアルファシリーズ対応 ノーパンクタイヤオプション

Aパッケージの後輪には、エアリーが標準で採用されています。

まるで空気タイヤの乗り心地。  
 全く新しいノーパンクタイヤ

**エアリー**

いつも  
 空気が  
 いっぱい  
 の感覚で安心

車いすの重量アップはたったの約500g(25-501タイヤの場合)  
 従来のハイボリマータイヤの半分以下の増重量です。\*1  
 エアリー装着の車いすはJISマーク対象外です。  
 \*1当社

新車注文時(1台分)

**18,400円(非課税)**



\*エアリー(インナー)の推奨交換時期は2年間です。  
 (交換時期は使用状況・使用頻度により変わります。)  
 \*空気式車いす購入後にエアリーの取付をする場合は専門知識と  
 技術を持った販売店にご依頼ください。



エアリー取付作業用  
 推奨タイヤレバー(別売)(2本1組)  
 ■材質 スチール ■長さ 約24cm

税込価格 **8,228円**(本体価格 7,480円)

カルナナルファ  
**KALU7α (NAH-L7α) Aパッケージ 160,600円(非課税)**  
 00175-000341 **耐100kg 介助用**




重量  
8.7kg



ノーパンクタイヤ  
**エアリ〜**  
 装備



いつでも空気が  
 たっぷりの  
 感覚で安心



※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。

補装具車椅子  
**レディメイド**

標準フレームカラー  
 シルバー

標準シートカラー  
 ライトブルー ライトレッド

フィッティング  
 外径 φ  
 20

ご注文時には、シートカラーを  
 ご指定ください。

カルハチアルファ  
**KALU8α (NA-L8α) Aパッケージ 172,700円(非課税)**  
 00175-000342 **耐100kg 自走行**




重量  
10.2kg



ノーパンクタイヤ  
**エアリ〜**  
 装備



いつでも空気が  
 たっぷりの  
 感覚で安心



※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。

補装具車椅子  
**レディメイド**

標準フレームカラー  
 シルバー

標準シートカラー  
 ライトブルー ライトレッド

フィッティング  
 外径 φ  
 20

ご注文時には、シートカラーを  
 ご指定ください。

カルナナルファダブル  
**KALU7αW (NAH-L7αW) Aパッケージ 189,200円(非課税)**  
 00175-000351 **耐100kg 介助用**




重量  
9.8kg



ノーパンクタイヤ  
**エアリ〜**  
 装備



いつでも空気が  
 たっぷりの  
 感覚で安心



※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。

補装具車椅子  
**レディメイド**

標準フレームカラー  
 シルバー

標準シートカラー  
 ライトブルー ライトレッド

フィッティング  
 外径 φ  
 20

ご注文時には、シートカラーを  
 ご指定ください。

シンウルトラ  
 ウルトラス  
 シリーズ

座王X座王  
 シリーズ

軽量車いす

ティルト  
 リクライニング

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
 スタンダード  
 車いす

スチール製  
 スタンダード  
 車いす

介護・  
 福祉用具

ストレッチャー!  
 防災用品  
 カートなど

車いす  
 オプション  
 パーツ

# Light-weight model

シンウルトラ  
ウルトラ  
シリーズ

座王X座王  
シリーズ

軽量車いす

テイルト  
リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護・  
福祉用具

ストレッチャー！  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション  
パーツ

カルハチアルファダブル  
**KALU80W (NA-L80W)** Aパッケージ 204,600円(非課税)  
00175-000372 **耐100kg 自走用**



重量  
10.9kg




ノーパンクタイヤ  
**エアリ**  
装備



いつでも空気が  
いっぱい  
の感覚で安心

## ■車いす寸法



シート幅※	40cm
前座高	44cm
重量	10.9kg

※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。

補装具車椅子  
**レディメイド**

標準フレームカラー  
シルバー

標準シートカラー  
ライトブルー    ライトレッド

タイヤ径  
外径 φ  
20

ご注文時には、シートカラーを  
ご指定ください。

カルナアルファ  
**KALU70α (NAH-L70α)** Cパッケージ 151,800円(非課税)  
00175-000343 **耐100kg 介助用**




重量  
8.2kg

※座クッション除く



※後輪はノーバンク式ではありません

## ■車いす寸法



シート幅※	40cm
前座高	44cm
重量	8.2kg

※重量には座クッション重量を含んでおりません。※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。  
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

補装具車椅子  
**レディメイド**

標準フレームカラー  
シルバー

標準シートカラー  
ライトブルー    ライトレッド

タイヤ径  
外径 φ  
20

Cパッケージには軽量低反発の  
座クッションを標準装備

低反発で座をしっかりと支持します。

■厚さ:4cm ■重量:約0.5kg

軽量低反発の  
座クッション



クッションをつけた  
ままためます

カルハチアルファ  
**KALU80α (NA-L80α)** Cパッケージ 163,900円(非課税)  
00175-000344 **耐100kg 自走用**




重量  
9.7kg

※座クッション除く



※後輪はノーバンク式ではありません

## ■車いす寸法



シート幅※	40cm
前座高	44cm
重量	9.7kg

※重量には座クッション重量を含んでおりません。※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。  
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

補装具車椅子  
**レディメイド**

標準フレームカラー  
シルバー

標準シートカラー  
ライトブルー    ライトレッド

タイヤ径  
外径 φ  
20

Cパッケージには軽量低反発の  
座クッションを標準装備

低反発で座をしっかりと支持します。

■厚さ:4cm ■重量:約0.5kg

軽量低反発の  
座クッション



クッションをつけた  
ままためます