Tilt / Reclining model

ティルト／リクライニング車いす

レッドウッドⅢ …… 48
NHR-7B …… 50
NHR-15B/NHR-16 …… 51
ウォーターチェア/レッドウッドⅢSP …… 52

シン・ティルトはP24-25に掲載
ウルトラシリーズのティルト/リクライニングモデルはP22-P23に掲載
座王Xシリーズのティルトモデルは P36-P37に掲載

寸法調整・パーツ交換で様々な環境に適応する、リアルモジュラー式トライアングルティルト車いす。

補装具車椅子
モジュラー

補装具電動車椅子
簡易形モジュラー
電動オプショナル仕様のみ
Redwood-Ⅲはヤマハ電動ユニットJWG-1をオプション装着することができます。
詳細は専用発注書にてご確認ください。

Redwood Ⅲ
レッドウッド-Ⅲ
REAL MODULAR TRIANGLE TILT

PHOTO／レッドウッド-Ⅲオプショナル仕様（シート幅40cm・高床フレーム）
ベースフレームカラー：アプリコットピンク
参考寸法：全長117×全高111～138×全幅59（cm）
折りたたみ時 全長117×全高80×全幅40cm
参考重量：25.4kg（座クッション含まず）

PHOTO／レッドウッド-Ⅲオプショナル仕様（シート幅40cm・高床フレーム）
ベースフレームカラー：ガンメタ
参考寸法：全長112×全高110～137×全幅59（cm）
折りたたみ時 全長112×全高79×全幅40cm
参考重量：27.8kg（座クッション含まず）

販売店様へ
専用発注書ダウンロードページ
https://www.wheelchair.co.jp/order/

−3°までの前傾ティルトも可能です。移乗や作業のために前傾ティルトが必要な場合に有効です。

Redwood-Ⅲ

基本価格 **305,600円～**（非課税）

介助用
耐100kg
レッグパイプ φ20 2分割
標準シートカラー
CORE8U（メッシュ黒裏面）

バックサポート角度は5段階より指定が可能です。
（90°·95°·100°·105°·110°）

販売店様へ：専用発注書にてご発注ください

オプション

Redwood Ⅲ
モールド装着対応仕様

モールド装着対応仕様のオプション対応が可能です。

オプション

ティルト+リクライニング機能
新車注文時 **31,000円**（非課税）（1台分）
リクライニング支点を座面から3·5·7cm上のいずれかより選択してください。
リクライニング機能は転倒防止装置（オプション）との併用をおすすめします。

フレーム 低床・高床の2種類

フレーム	選択主輪径	座面高（座面水平時・cm）
低床フレーム	14インチ	40·42·44が選択可能
	16インチ	43·45が選択可能
高床フレーム	14インチ	43·45·47が選択可能
	16インチ	46·48が選択可能

座面高（座面水平時）	低床フレーム 主輪14インチの場合 40·42·44cm　低床フレーム 主輪16インチの場合 43·45cm 高床フレーム 主輪14インチの場合 43·45·47cm　高床フレーム 主輪16インチの場合 46·48cm
シート幅（アームサポート内々寸法）	26·28·30·32·34·36·38·40·42·44·46cm （26·28はリジッドキット（簡易固定キット）取付となり、別途8,800円加算となります。）
シート奥行	26～46cm
ティルト支点	バックサポート前面から水平方向に −8·−10·−12·−14cm
リクライニング（オプション）支点	座シート上面から垂直方向に +3·+5·+7cm
バックサポート角度（リクライニング機能なしの場合）	90·95·100·105·110°
バックサポート高	45cm+リクライニング支点寸法
ヘッドサポート高	シートHiタイプの場合 バックサポート高+40cm　シートLoタイプの場合 バックサポート高+25cm マルチヘッドサポートの場合 バックサポート高+10～30cm
キャスタ	6インチPUキャスタ
主輪	14·16インチ コンパクトドラムブレーキつき車輪
耐荷重	100kg（積載物含む）

※各部寸法が設定により選択不可の場合や、調整・可動範囲に制限の出る場合があります。詳しくは専用発注書にてご確認ください。

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

ニッシンオリジナルのトライアングルティルト機構

オプション

◉アームサポート(アームサポート高調整式)

標準装備

落とし込み式
(着脱可)
(ベースフレームに取付)
アームサポート高
調整範囲18～30cm

主輪16インチを選択した場合は、アームサポートを座面まで下げることはできなくなります。

オプション

跳ね上げ式
(シートフレームに取付)
アームサポート高
調整範囲 22～32cm

新車注文時
14,900円(非課税)(1台分)

着脱式
(シートフレームに取付)
アームサポート高
調整範囲 22～32cm

新車注文時
13,200円(非課税)(1台分)

着脱+角度可変式
(シートフレームに取付)
アームサポート高
調整範囲
26～36cm
角度調整範囲 30°

新車注文時
28,600円(非課税)(1台分)

◉フット・レッグサポート

標準装備

固定式
レッグサポート・シート間角度100°

オプション

固定式 ワイド レッグパイプ
レッグサポート・シート間角度100°
新車注文時
5,500円(非課税)(1台分)

開き式・着脱式
レッグサポート・シート間角度100°

新車注文時
15,000円(非課税)(1台分)

挙上式・開き式・着脱式(支点8cmアップ)
レッグサポート・シート間角度100°～140°
フットサポート・シート間距離24～31cm／34～41cmより選択
新車注文時
22,000円(非課税)(1台分)

◉ヘッドサポート

標準装備

介助用ハンドルつきHiタイプ

ヘッドサポートがシートタイプの場合、押手ハンドルは高さ調整式となります。

シートタイプ介助用ハンドルつき
Hiタイプ(ヘッドサポート部高さ40cm)
Loタイプ(ヘッドサポート部高さ25cm)
車いすのシート幅が26cmの場合は、介助用ハンドルはつきません。

オプション

シートタイプ ヘッドサポート用枕
通常タイプ
新車注文時 **6,600円**(非課税)(1台分)

PGタイプ
新車注文時 **6,600円**(非課税)(1台分)

マルチヘッドサポート(KF-51タイプ)



1ヵ所のボタンで、まくらの2つの軸を簡単に調整できます。

新車注文時 **30,000円**(非課税)(1台分)

高さ・左右調整
ヘッドサポートは、工具を使用せずに調整ができます。

◉駐車ブレーキ

標準装備

PPSブレーキ
手で操作する駐車ブレーキです。

オプション

FRフットブレーキ
主輪の前側、後ろ側のどちらのペダルでも駐車ができる足踏み式ブレーキです。
PPSブレーキも設置する場合は、操作ペダルは後ろ側のみとなります。
新車注文時 **19,800円**(非課税)(1台分)

◉転倒防止装置

オプション

解除時

転倒防止装置 NBタイプ
後方転倒の危険性を少なくするためのものです。
KF-48フットブレーキ(16インチ主輪用)との同時装着はできません。
新車注文時 **19,000円**(非課税)(1台分)

◉ボンベ架

オプション

KF-20RW ボンベ架
TAIS:00175-000376
対応医療用ボンベ 直径13cm以下
車いすの全幅は8cm大きくなります。
新車注文時 **14,300円**(非課税)(1台分)

その他オプション

折りたたみ時

幅決め
(バックサポート部に取付け)
新車注文時 **6,600円**(非課税)(1台分)

ランバーサポートつき バックサポート
新車注文時
5,500円(非課税)(1台分)

大容量呼吸器台(前後スライド式)
台寸法
幅:車いすのシート幅－約13cm
奥行:低床フレーム用:40cm／
高床フレーム用:53cm
新車注文時 **32,800円**(非課税)(1台分)

ベースフレームカラー(標準色)

パールイエロー / ビビッドオレンジ / フォーミュラーレッド / ベーシックブルー
ライトブルーパール / ブルーグリーン / フォレストグリーン / プリティピンク
プリティパープル / アプリコットピンク / シュガーブルー / シュガーグリーン
シュガーピンク / スプリームホワイト / スーパーホワイト / シルバーメタリック
ガンメタ / グラナダブラック

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

シン・ティルトはP24-25に掲載
ウルトラシリーズのティルト/リクライニングモデルはP22-P23に掲載
座王Xシリーズのティルトモデルは P36-P37に掲載

スチール製ティルト&フルリクライニング式介助用車いす。
サイドガード付アームサポートタイプ。

NHR-7B

補装具車椅子 レディメイド

420,900円（非課税）

00175-000226

耐100kg　介助用

足踏みブレーキ　挙上　ヘッドサポート着脱　ノーパンク　フレーム材質スチール

ノーパンク（ハイポリマー）タイヤ

※脚部の挙上はリクライニング連動式です。

■車いす寸法



※アームサポート高には座シートの厚さ7cmを含んでいます。
※（　）はフルリクライニング時の寸法です。

レバーと取っ手で
アームサポートの高さを調整できます。

4～30°までのティルト角度により、より広い範囲で座位姿勢の保持を可能にします。ヘッドサポートの高さと角度が調整できるので、身体に優しく長時間の使用も安心。フリーロックの採用によりティルト、リクライニングがスムーズに行えます。

TILTING

ティルト
ティルト機構により、より広い範囲で座位姿勢の保持を可能にしました。
●ティルト角度:4～30°

FULL RECLINING

フルリクライニング
フルリクライニングになるため身体に優しく長時間の使用も安心。
●リクライニング角度（座～）:87～175°

■シート生地

汚れの拭き取りが簡単なビニールレザーです。

6つのポイント　NHR-7／NHR-7B

フットレッグサポート・バックサポート連動式
バックサポートの角度に応じてフット・レッグサポートの角度も連動して可動します。

ヘッドサポート高さ・角度調整式
座位・身体状態に応じてヘッドサポートの高さ、角度を調整できます。

ティルト、リクライニングフリーロック機構
フリーロックの採用によりティルト、リクライニングがスムーズに行えます。

アームサポート上下調整式
アームサポートがシート面より下がるため移乗が楽です。

足踏み式ブレーキ標準装備

転倒防止装置標準装備

オプション　新車時取付の場合は非課税扱いとなります。



NHR-7B／15B専用ガートル掛け
ガートル棒長さ／88～158cm
（ノブボルトによる伸縮式）
税込価格
15,290円
（本体価格 13,900円）
※NHR-7Bにも装着できます。

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

座席昇降により、移乗時などの介助者の負担を軽減するスチール製介助用フルリクライニング式車いすです。

NHR-15B

補装具車椅子 レディメイド

551,800円（非課税）

00175-000237

耐75kg　介助用

足踏みブレーキ　挙上　ノーパンク　PU　ジョイントフットサポート　ヘッドサポート着脱

フレーム材質 スチール

※脚部の挙上はリクライニング連動式です。

■シート生地

汚れの拭き取りが簡単なビニールレザーです。

■車いす寸法



シート幅 46cm
前座高 50cm
重量 39.1kg

※アームサポート高には座シートの厚さ7cmを含んでいます。
※（　）はフルリクライニング時の寸法です。

フルリクライニング・座席最高位置時

●リクライニング角度（座～）：88～175°

座席昇降時

最高位は床から前座高79cm（座シート厚7cmを含む）

座席昇降ハンドル（座席下後方）

介助用サブハンドル

リクライニング時の介助移動を腰を曲げることなく行うことができます。

オプション

NHR-7B／15B専用 ガートル掛け

ガートル棒長さ／88～158cm（ノブボルトによる伸縮式）

税込価格 **15,290円**（本体価格 13,900円）

※NHR-15Bにも装着できます。

ビニールレザーシートとノーパンクタイヤを採用したスチール製介助用フルリクライニング式車いす。

NHR-16

補装具車椅子 レディメイド

169,400円（非課税）

00175-000314

耐100kg　介助用

足踏みブレーキ　挙上　ノーパンク

フレーム材質 スチール

※脚部の挙上はリクライニング連動式です。

■シート生地

汚れの拭き取りが簡単なビニールレザーです。

■車いす寸法



シート幅※ 43cm
前座高 48cm
重量 27.9kg

※シート幅はアームサポートパッド内々の寸法です。
※（　）はフルリクライニング時の寸法です。

フルリクライニング時

●リクライニング角度（座～）：90～174°

シン・ティルトはP24-25に掲載
ウルトラシリーズのティルト/リクライニングモデルはP22-P23に掲載
座王Xシリーズのティルトモデルは P36-P37に掲載

在宅対応タイプ

ウォーターチェア

補装具車椅子
レディメイド

水のやさしさがうれしい、
疲れしらずの寝台型車いすです。

水とウレタンフォームの二重構造で、身体に対する負担を
水の性質である等分布荷重を利用して減少します。
「長時間安楽に快適に」がウォータークッションの
基本コンセプトです。
フルリクライニングも可能です。

ウォーターチェア

基本価格 **495,000円**(非課税)

耐100kg　介助用

仕様詳細
- ●重量：38kg
- ●材質：
  シート／合成皮革
  フレーム／アルミ軽合金
- ●キャスタ：6インチソリッド
- ●主輪径：16インチ

寸法図
- ●全幅：
  63cm
- ●シート幅：
  54cm



機能説明



フルリクライニング時
リクライニング角度(座~)100~158°
フルリクライニング時 全長165cm

ティルト時
ティルト角度(水平~)3~33°

トライアングルティルト&リクライニング車いす

Redwood Ⅲ SP
レッドウッド-Ⅲ

補装具車椅子
モジュラー

高齢者に必要な機能をまとめた
レッドウッド-Ⅲのおすすめ仕様です。

Redwood-Ⅲ SP

基本価格 **382,800円**(非課税)

00175-000374　耐100kg　介助用

仕様詳細
- ●シート幅 42cm
- ●主輪 14インチ
- ●座面高 42cm
- ●ベースフレームカラー:
  アルマイト銀

【装備】
- ●リクライニング機能
- ●ランバーサポートつきバックサポート
- ●マルチヘッドサポート・幅決め
- ●PPSブレーキ・FRフットブレーキ(ペダル後方のみ)
- ●フット・レッグサポート 挙上式・開き式・着脱式
- ●転倒防止装置NBタイプ
- ●ノーパンクタイヤエアリー
- ●座クッション

※詳細は取扱販売店にお問い合わせください。

Redwood-Ⅲの詳細につきましてはP48-49をご覧ください。

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。