

COLOURS

Japanese

COLOURS

RAZOR BLADE

オーダーフォーム

日進医療器株式会社

2022/10/01 Ver.13

TEL: 0568-21-0635 FAX: 0568-23-2787

COLOURS INFORMATION For Office Use Only	
発注	Order Date:
担当者	S/N:
直送先	P.O. #
TEL	ご利用者様氏名
NOTE	ふりがな (ローマ字で記入ください)

CHAIR INFORMATION	PRICE
RAZOR BLADE (レーザー ブレード)	RAZOR BLADE 基本価格 ￥ 396,600
カスタムフレーム	Total Section A (セクション A 小計) ￥
最大使用者耐荷重 113kg	Total Section B (セクション B 小計) ￥
メモ	Total Section C (セクション C 小計) ￥
	Total Section D (セクション D 小計) ￥
	Total Section E (セクション E 小計) ￥
	Total Section F (セクション F 小計) ￥
	ORDER GRAND TOTAL 合計 ￥

A FRAME COLORS & PARTS COLORS (フレームカラー & パーツカラー)


FRAME COLORS (フレームカラー) *詳細はWEB サイトでご確認ください。www.colourswheelchair.com		
Powder-Coated (粉体塗装)	☐ Gloss Black ☐ Twilight Flake ☐ Yellow ☐ Magenta ☐ Fire Engine Red ☐ White ☐ Candy Blue ☐ Candy Purple ☐ Candy Green ☐ Candy Red ☐ Candy Raspberry ☐ Cobalt Blue ☐ Matte Gray ☐ Matte Purple ☐ Matte Blue ☐ Matte Green ☐ Matte Black ☐ Matte Red ☐ Orange Sparkle ☐ Mellon Yellow ☐ Gun Smoke Silver ☐ Pigeon Blue ☐ Copper ☐ Granny Sparkle Green ☐ Sparkle Sky Blue ☐ Vermillion ☐ Reed Green ☐ Blue Lilac	￥ 標準
Special Colors	☐ Polished Aluminum (アルミポリッシュカラー)	￥ 99,000
PARTS COLORS (パーツカラー) ☆印の部品の色指定 *各部パーツの個別色指定はセクションFへ記入してください。		
STD Color 標準色	Black Color (*Suspension Springs-Silver Color Only) 黒色 (サスペンションスプリングはシルバーのみとなります。)	￥ 標準
Custom Color Bolt on Parts One Color Package カスタムパーツカラーパッケージ	☐ Powder-Coated () ☐ Polished Aluminum (アルミポリッシュカラー)	￥ 66,000 ￥ 99,000
Including: Backrest, Foot Plate, Footrest Rings, Back Brackets, Saddle Stops Forks & Knurl Nuts, Caps, Front Suspension Springs, Axle Tube, Axle Plates, Axle Bases, Camber Discs ☆マークの部品の色が変わります。		
☆印の部品が色指定となります。 		
Total Section A (セクション A 小計)		￥

品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承下さい。

Page 1 of 8

B FRAME MEASUREMENTS 1/2

車いす寸法




*一部の寸法位置はカラーズ規格に基づいて採寸されます。採寸位置は上記図をご参照ください。

1. SEAT WIDTH (座幅)		☐ 14"(35.5cm) ☐ 15"(38.0cm) ☐ 16"(40.5cm) ☐ 17"(43.0cm) ☐ 18"(45.5cm) ☐ 19"(48.0cm)	¥ 標準
2. SEAT DEPTH (座奥行き)	☐ Net Seat Depth ☐ 13"(33.0cm) ☐ 14"(35.5cm) ☐ 15"(38.0cm) ☐ 16"(40.5cm) (座面奥行き調整なしフレーム) ☐ 17"(43.0cm) ☐ 18"(45.5cm) ☐ 19"(48.0cm)		¥ 標準
	☐ Depth Adj. Frame (座面奥行き調整フレーム)	☐ Short Frame (13"-16") 出荷時設定 ☐ 13"(33.0cm) ☐ 14"(35.5cm) ☐ 15"(38.0cm) ☐ 16"(40.5cm)	¥ 標準
	☐ Long Frame (16"-19") 出荷時設定 ☐ 16"(40.5cm) ☐ 17"(43.0cm) ☐ 18"(45.5cm) ☐ 19"(48.0cm)	¥ 標準	
	☐ Positioning Frame ☐ 1.0"(2.5cm) ☐ 1.5"(3.8cm) ☐ 2.0"(5.0cm) ☐ 2.5"(6.3cm) ☐ 3.0"(7.6cm) ポジショニングフレーム *座面シート前端から、フロントフレームの曲げ開始位置をご指定ください。指示がない場合は0となります。		¥ 5,500
	☐ Ergo Seat Tubing Depth (") or (cm) エルゴシートフレーム *座面奥行き調整フレームは選択不可となります。 *お客様ご指定の車軸前後位置に4"(10.0cm)以上を足した寸法をご指定ください。		¥ 22,000
3. FOOTREST WIDTH (レッグパイプ内々)	☐ STD 標準-座幅マイナス 5"(約13cm) ☐ Taper on Top ☐ Taper on Bottom		¥ 標準
	☐ Custom カスタム (") or (cm) ☐ Taper on Top ☐ Taper on Bottom		¥ 標準
	☐ No Taper 内しぼり無し *座幅マイナス 2"(約5cm)		¥ 標準
FOOT PLATE STYLE	☐ Standard single loop 標準フットサポート・左右連結式・角度調整機能付		¥ 標準
	☐ Single Flip-Back-single loop 後方へ跳ね上げ可能なフットサポート・左右連結式・角度調整機能付		¥ 19,800
CUSTOM FOOT PLATE	☐ Custom Foot Plate カスタムフットプレート *フットプレートは穴が無い仕様となります。 サイズをご指定ください→ *横幅はレッグパイプ内々よりも2.5"(6cm)以上短い寸法でご指定ください。 *Measurement must be 2.5" shorter than your Footrest Width		¥ 5,500
	☐ Custom Tubular Footrest カスタムフットレスト *パイプのみの仕様となります。 サイズをご指定ください→ *横幅はレッグパイプ内々よりも2.5"(6cm)以上短い寸法でご指定ください。 *Measurement must be 2.5" shorter than your Footrest Width		¥ 16,500
4. FRAME ANGLE (床からのレッグパイプ角度)	床から ☐ 75° ☐ 80° ☐ 85° ☐ 90°		¥ 標準
	☐ Custom カスタム 床から(°)		¥ 標準

品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承下さい。

B FRAME MEASUREMENTS 2/2 車いす寸法

5. BACKREST HEIGHT バックサポート高さ * Rigidizer bar 3.25" deep std	☐ 8" (20.5cm)	☐ 9" (23.0cm)	☐ 10" (25.5cm)	☐ 11" (28.0cm)	☐ 12" (30.5cm)	☐ 13" (33.0cm)	☐ 14" (35.5cm)	☐ 15" (38.0cm)	☐ 16" (40.5cm)	☐ 17" (43.0cm)	☐ 18" (45.5cm)	¥ 標準	
 Type	☐ Locking mechan. with adjust. height & angle 角度調整機構付き前倒しバックサポート・ロック付き											¥ 標準	
	☐ Double Locking mechan. with adjust. height & angle 角度調整機構付き前倒しバックサポート・ロック付き+バックレスト折りたたみ時のロック機構付き											¥ 2,200	
	☐ Folding with adjust. height & angle 角度調整機構付き前倒しバックサポート・ロック無											¥ 標準	
6. BACKREST ANGLE	Set at ()° to the ground *バックレストの床からの角度をご記入してください。											¥ 標準	
7. FRONT SEAT HEIGHT (前座高)	☐ 16.0" (40.5cm)	☐ 16.5" (42.0cm)	☐ 17.0" (43.0cm)	☐ 17.5" (44.5cm)	☐ 18.0" (45.5cm)	☐ 18.5" (47.0cm)	☐ 19.0" (48.3cm)	☐ 19.5" (49.5cm)	☐ 20.0" (50.8cm)				¥ 標準
前座高は組み合わせるキャスターで、設定範囲が異なります。 組み合わせにより、±1cm程度の誤差が生じる場合があります。													
STD Front Seat Height 前座高設定範囲	キャスターサイズ		Front Seat Height (前座高)										
	3" Caster		16.0" - 20.0"										
	4" Caster		16.5" - 20.0"										
	5" Caster		17.0" - 20.0"										
8. REAR SEAT HEIGHT (後座高)	☐ 14.5" (36.5cm)	☐ 15.0" (38.0cm)	☐ 15.5" (39.5cm)	☐ 16.0" (40.5cm)	☐ 16.5" (42.0cm)	☐ 17.0" (43.0cm)	☐ 17.5" (44.5cm)	☐ 18.0" (45.5cm)	☐ 18.5" (47.0cm)	☐ 19.0" (48.3cm)	¥ 標準		
後座高は組み合わせるタイヤで、設定範囲が異なります。 組み合わせにより、±1cm程度の誤差が生じる場合があります。													
STD Rear Seat Height Ranges 後座高設定範囲	Rear Tire Size (タイヤサイズ)		Rear Seat Height (後座高)										
	24"x1" (540)		14.5" - 18.0"										
	24"x1 3/8" (540)		15.0" - 18.0"										
	25"x1" (559)		15.5" - 18.0"										
	24"x2" (540)		15.5" - 18.5"										
	26"x1" (590)		15.5" - 19.0"										
	26"x1.95" (559)		16.0" - 19.0"										
9. CENTER OF GRAVITY (車軸前後位置)	☐ 1.0" (2.5cm)	☐ 1.5" (3.8cm)	☐ 2.0" (5.0cm)	☐ 2.5" (6.3cm)	☐ 3.0" (7.6cm)	☐ 3.5" (8.9cm)	☐ 4.0" (10.0cm)	☐ 4.5" (11.5cm)	☐ 5.0" (12.7cm)	☐ 5.5" (14.0cm)	¥ 標準		
Center of Gravity 車軸前後位置設定範囲	Your Center of Gravity (車軸前後位置)												
		1.0"	1.5"	2.0"	2.5"	3.0"	3.5"	4.0"	4.5"	5.0"	5.5"		
	Your Seat Depth (座面奥行)	13"	☐ *										
		14"	☐	☐ *	☐ *								
		15"	☐	☐	☐	☐ *	☐ *						
		16"	☐	☐	☐	☐	☐ *	☐ *					
		17"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ *	☐ *			
		18"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ *		
19"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
* = 24" x 2", 26" x 1", 26" x 1.95" のタイヤを選択された場合は設定不可となります。													
10. CAMBER ANGLE キャンバ角	☐ 2°	☐ 4°	☐ 6°									¥ 標準	
11. SEAT TO FRONT OF FOOTREST 座シート先端〜フットプレート前縁までの距離	☐ 14.5" (36.5cm)	☐ 15.0" (38.0cm)	☐ 15.5" (39.5cm)	☐ 16.0" (40.5cm)	☐ 16.5" (42.0cm)	☐ 17.0" (43.0cm)	☐ 17.5" (44.5cm)	☐ 18.0" (45.5cm)	☐ 18.5" (47.0cm)	☐ 19.0" (48.3cm)	¥ 標準		
*前座高よりも2.0"以上短い数字を選択してください。													
HIGH MOUNT ハイマウントフットレスト クランプまたはかさ上げパイプで取付	☐ 9.5" (24.0cm)	☐ 10.0" (25.5cm)	☐ 10.5" (26.5cm)	☐ 11.0" (28.0cm)	☐ 11.5" (29.0cm)	☐ 12.0" (30.5cm)	☐ 12.5" (31.5cm)	☐ 13.0" (33.0cm)	☐ 13.5" (34.5cm)	☐ 14.0" (35.5cm)	¥ 5,500		
*後方取付け式フットサポートは設定不可となります。													
12. INSIDE WHEEL CLEARANCE フレーム〜タイヤ間	☐ 3/4" (2cm)	☐ 1.0" (2.5cm)	☐ 1 1/4" (3.0cm)	☐ 1 1/2" (3.5cm)									¥ 標準
*3/4" フレーム〜タイヤ間はキャンバ角2° かつ サイドガード無しの場合、設定不可となります。 *3/4" フレーム〜タイヤ間はアームレストは設定不可となります。 *3/4" フレーム〜タイヤ間は Bite Hub Locked 車輪、Y-380 スピナークローバー付き車輪は設定不可となります。													
NOTE													
Sub Total Section B 2/2 (セクション B 1/2 小計)											¥		
Sub Total Section B 2/2 (セクション B 2/2 小計)											¥		
Total Section B (セクション B 合計)											¥		

C WHEELS, TIRES & CASTERS, FORKS 1/2 車輪とキャスター

WHEELS (車輪)		
Standard Radial Spoke Wheel (標準ラジアル組車輪) ☐ 24" (540) のみ		¥ 標準
Heat-Treated Wheel (熱処理強化大径ハブ車輪) ☐ 24" (540) ☐ 25" (559) ☐ 26" (590)		¥ 13,200
		¥ 24,200
		¥ 35,200
Y-360 Billet Wheels ☐ 25" (559) (*Camber 0-2° max) *キャンバー角度4° は設定不可		¥ 148,500
Style ☐ Saw Blade ☐ Hearts(25"のみ) ☐ T-Style(25"のみ)		
Y-360 Billet Wheels MOD Style ☐ 25" (559) のみ (*Camber 0-2° max) *キャンバー角度4° は設定不可		¥ 203,500
Style ☐ Tribal Sun ☐ Girls ☐ Eagle ☐ Holy Cross ☐ Hono		
Specify Powder Coat Color for Insert Only () *フレームカラーの物産後周からご指定ください。		
Extra Options for Y-360 (Y-360 専用オプション)		
☐ Spinners Clover (スピナー クローバー) (+ ¥9,680 課金)		
☐ Powder-Coated Spokes Only () *フレームカラーの物産後周からご指定ください。		(+ ¥22,000 課金)
X-Core (3 Spokes comp) ☐ 25" (559) のみ (*Camber 0-2° max) *キャンバー角度4° は設定不可		¥ 121,000
Wheel Color ☐ Black		
Spinergy Spox 18 Spokes	☐ 24" (540) ☐ 25" (559) ☐ 26" (590)	
	Spoke Color ☐ Black ☐ Red ☐ Yellow ☐ Blue ☐ White With Silver Hub With Black Hub With Black Hub With Black Hub With Black Hub	¥ 110,000
	☐ Custom Color Spoke (カスタム スポークカラー)	
	Left Wheel (左車輪) Right Wheel (右車輪)	
	Spokes Color Inside (内側) Outside (外側)	
	Hub Color (ハブカラー)	☐ Black/ ☐ Silver ☐ Black/ ☐ Silver
		¥ 115,500
Spinergy LX 12 Spokes		
☐ 24" (540) ☐ 25" (559) ☐ 26" (590)		
Spoke Color ☐ Black ☐ Red ☐ Yellow ☐ Blue With Silver Hub With Black Hub With Black Hub With Black Hub		¥ 121,000
☐ White ☐ Neon Green ☐ Pink ☐ Orange With Black Hub With Black Hub With Black Hub With Black Hub		
☐ Custom Color Spoke Pattern Left Wheel (左車輪) Right Wheel (右車輪)		
Spokes Color Inside (内側) Outside (外側)		
Hub Color (ハブカラー)		☐ Black/ ☐ Silver ☐ Black/ ☐ Silver
		¥ 126,500
HANDRIMS (ハンドリム)		
Type	☐ Standard For 24", 25" or 26" Wheel (アルミ製 標準ハンドリム)	¥ 標準
	☐ Vinyl Coated For 24", 25", 26" Wheel (ビニールコーティングハンドリム/黒色)	¥ 19,800
	☐ Natural Fit For 24", 25" Wheel (ナチュラルフィットハンドリム/アルマイト黒色)	
	☐ Standard Grip (Not available with short tabs.) (スタンダードサムグリップ付/黒色)	¥ 41,800
	☐ Super Grip (Not available with short tabs.) (ビニールコーティングサムグリップ付/黒色)	¥ 49,500
	☐ Without Thumb Grip (サムグリップ無し)	¥ 38,500
	☐ Natural Fit (LT) For 24", 25" Wheel (ナチュラルフィットハンドリム LT/アルマイト黒色)	
	☐ Standard Grip (Not available with short tabs.) (スタンダードサムグリップ付/黒色)	¥ 48,400
	☐ Super Grip (Not available with short tabs.) (ビニールコーティングサムグリップ付/黒色)	¥ 62,150
	☐ Without Thumb Grip (サムグリップ無し)	¥ 44,000
	☐ Spinergy Flex Rim Available only on 24" and 25" Spinergy LX. (スピナジー用フレックスハンドリム)	¥ 66,000
TAB LENGTH (ハンドリム間隔)		
☐ Long Tabs (STD inside clearance 3/4") (ピン間約 2cm)		¥ 標準
☐ Short Tabs (Inside clearance 1/2") (ピン間約 1.3cm) *ナチュラルフィットハンドリムのサムグリップ付及びフレックスハンドリムは設定不可		¥ 0
☐ Short Tab (Set closest to wheel cut off excess) (ピン間約 1.3cm、内側のピンを切り落します。)		¥ 2,200
*ナチュラルフィットハンドリムのサムグリップ付及びフレックスハンドリム、Y360 ホイール、X-Core ホイールは設定不可となります。		

C WHEELS, TIRES & CASTERS, FORKS 2/2 車輪とキャスター

TIRES (タイヤ)		
☐ High Pressure Tire 24"x1", 25"x1" or 26"x1"	Gray Tire with black wall Only (高圧タイヤ/グレー色/サイド部黒色)	¥ 標準
☐ High Pressure Tire 24"x1", 25"x1" or 26"x1" (高圧タイヤ)	☐ Blue 青 ☐ Red 赤	¥ 8,800
☐ Low Pressure Tire 24"x1-3/8" or 26"x1-3/8"	Gray Only (低圧タイヤ/グレー色)	¥ 標準
☐ E2211 Schwalbe Marathon Plus High Pressure Tire 24"x1", 25"x1" or 26"x1"	(シュワルベ社製マラソンプラス/黒色)	¥ 14,300
☐ Solid Tire 24"x1", 25"x1" or 26"x1"	Dark Gray Only (ソリッドタイヤ/ダークグレー色)	¥ 18,150
☐ E2211 Moderate V-Track Knobby Tire 24"x1-3/8" (37-540)	Gray Only (オフロード用タイヤ/グレー色)	¥ 16,500
☐ E2211 Aggressive Knobby Tire 24"x2" (50-540)	Gray with Blue Wall Only (オフロード用幅広タイヤ/グレー色/サイド部青)	¥ 16,500
☐ E2211 Aggressive Knobby Tire 25"x1.95" (50-559)	Black Only (オフロード用幅広タイヤ/黒色)	¥ 16,500
☐ E2213 Flat-Free Inserts For 24"x1-3/8" Tires Only	(ノーパンクタイヤチューブは 24"x1-3/8" タイヤと組み合わせてご指定ください。)	¥ 16,500

CASTERS (キャスタ)						
SIZE (サイズ)	TIRE WIDTH (タイヤ幅)	HUB COLOR (ハブ顔色)	TIRE COLOR (タイヤ顔色)	8,800	DESCRIPTION (特徴など)	
☐ 3"	1"	Black 黒色	Black Tire 黒色			¥ 標準
☐ 3"	1"	Plastic Black 黒色	Clear 半透明		Lighted ライトニングキャスタ	¥ 8,800
☐ 3"	1"	Red 赤色	Red Tire 赤色			¥ 0
☐ 3"	1"	Black 黒色	Clear Tire 半透明			¥ 0
☐ 3"	1"	Aluminum Silver アルミ製/銀色	Black Tire 黒色		Frog Legs 社製	¥ 23,100
☐ 3"	1"	Aluminum Black アルミ製/黒色	Black Tire 黒色		Frog Legs 社製	¥ 23,100
☐ 4"	1.5"	Plastic Black 黒色	Black Tire 黒色			¥ 標準
☐ 4"	1"	Plastic Black 黒色	Clear 半透明		Lighted ライトニングキャスタ	¥ 7,700
☐ 4"	1"	Aluminum Silver アルミ製/銀色	Black Tire 黒色			¥ 23,100
☐ 4"	1"	Aluminum Black アルミ製/黒色	Black Tire 黒色			¥ 23,100
☐ 4"	1.5"	Aluminum Silver アルミ製/銀色	☐ Black 黒 ☐ Blue 青 ☐ Red 赤		Frog Legs 社製クッションキャスタ	¥ 23,100
☐ 4"	1.5"	Aluminum Black アルミ製/黒色	Black Tire 黒色		Frog Legs 社製クッションキャスタ	¥ 23,100
☐ 5"	1"	Plastic Black 黒色	Black Tire 黒色			¥ 標準
☐ 5"	1"	Plastic Black 黒色	Clear 半透明		Lighted ライトニングキャスタ	¥ 7,700
☐ 5"	1"	Aluminum Black アルミ製/黒色	Black Tire 黒色			¥ 23,100
☐ 5"	1.5"	Aluminum Silver アルミ製/銀色	☐ Black 黒 ☐ Blue 青 ☐ Red 赤		Frog Legs 社製クッションキャスタ	¥ 23,100
☐ 5"	1.5"	Aluminum Black アルミ製/黒色	Black Tire 黒色		Frog Legs 社製クッションキャスタ	¥ 23,100

FORKS (キャスタフォーク)		
☐ STD Aluminum Forks Black Only (標準アルミキャスタフォーク/黒色)		¥ 標準
Extra Options for Aluminum Forks ☐ With Suspension Springs (サスペンションスプリング付き)		¥ 0
標準アルミキャスタフォーク用オプション ☐ With Quick Release Axles (キャスタワウンタッチ着脱シャフト)		¥ 15,400
☐ Frog Leg Suspension Forks Std 1" Wide (For 3", 4" x 1" width Caster and 5" lighted Caster) (Not available with Quick Release Axles) (フロックレッグス標準幅 3", 4" x 1" 幅 & 5" ライトニングキャスタ用) Color ☐ Anodized Black (アルマイト黒) ☐ Anodized Silver (アルマイト銀)		¥ 66,000
☐ Frog Leg Suspension Forks 1.5" Wide (For 3", 4" x 1.5" width Caster and 5" Caster) (Not available with Quick Release Axles) (フロックレッグス広幅 3", 4" x 1.5" 幅 & 5" キャスタ用) Color ☐ Anodized Black (アルマイト黒) ☐ Anodized Silver (アルマイト銀)		¥ 66,000




Sub Total Section C 2/2 (セクション C 1/2 小計) ¥

Sub Total Section C 2/2 (セクション C 2/2 小計) ¥

Total Section C (セクション C 合計) ¥

品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承下さい。

D COMPONENTS (構成部品とアクセサリ類)

WHEEL LOCKS (ブレーキ)		
☐ Push to Lock / Anodized Black Only		¥ 標準
☐ NEW Compact Push to Lock (コンパクト押しがけブレーキ/黒色)	☐ STD Handle (標準レバー長さ、レバー上端が座面と同じ高さ) . . .	¥ 14,850
	☐ Long Handle (レバー長さ+5cm、レバー上端が座面から約 5cm) . . .	¥ 20,350
☐ NEW Compact Scissor Lock (コンパクト収納式ブレーキ/黒色)		¥ 14,850
PUSH HANDLES (押し手) *寸法はインチまたは cm でご記入ください。		
☐ Integrated w/Fixed Backrest Height (標準押し手/黒色) *バックレストパイプ上端に固定される押し手です。 . . .		¥ 17,600
☐ Bolt-on (ネジ固定押し手/黒色) *バックレストパイプ後側に固定される押し手です。 Height from floor _____ "(_____ cm) ー床から高さをご記入下さい。 . . .		¥ 19,800
☐ Bolt-on Height Adj. & Quick Release / (高さ調整可能な着脱式押し手/黒色) . . .		¥ 33,000
*押し手パイプの全長をご指定ください。 押し手全長 ☐ 12"(62~80cm) ☐ 16"(62~90cm) ☐ 20"(62~100cm) ! カッコ内の寸法は後座高 15" (38cm) の場合の床から押し手上端までの高さ調整範囲です。		
ARM RESTS (アームサポート)		
☐ Aluminum, Padded – Swing Away Set at _____ "(_____ cm) from Seat ー座面からのアームサポート高さをご記入下さい。 . . .		¥ 36,300
(高さ調整付パイプアームサポート 着脱式/黒色) 高さ調整範囲 16cm-31cm *タイヤに干渉する場合は近似寸法での取り付けとなります。		
☐ Custom Length & Height Aluminum, Padded – Swing Away		¥ 44,000
(カスタムサイズ高さ調整付パイプアームサポート 着脱式/黒色) *寸法はインチまたは cm でご記入ください。 →		
		
ANTI-TIPPERS (転倒防止)		
☐ Anti-Tippers (pair) w/ Quick Release (取り外し式転倒防止コロ付き/黒色)		¥ 16,500
SIDE GUARDS (サイドガード)		
☐ Rigid Side Guards - Aluminum (アルミ製サイドガード)	☐ Non-Removable (固定) ☐ Removable (着脱式)	¥ 19,800
	Size 形状: Medium Only ☐ Cut to Wheel (タイヤにあわせてカット) (+ ¥14,300 課金)	
	Color (色): ☐ Black (黒色 標準色) ☐ Pol. Aluminum (アルミポリッシュ 標準色)	
	☐ Powder Coated (粉体塗装) (_____) (+ ¥7,480 課金) ! フレームカラーより選択してください。	
Cut to Wheel *タイヤからのサイドガードの位置の指定がない場合は±0となります。 Cut to Wheel を選択された場合、タイヤからのサイドガードの位置を指定してください。		
		
☐ PRO-TEX Fender Guards / (Black ABS -Only) (泥除け一体型 ABS 製サイドガード/フレーム固定式のみ/黒色) . . .		¥ 25,850
☐ Cut to Fit Specs (タイヤに合わせて取り付け) ☐ Do Not Install (取り付けなし、同入出荷)		
☐ Fabric Clothing Guards Black Nylon w/Velcro (布製サイドガード 黒色のみ ベルクロ固定式) . . .		¥ 9,900
SEAT CUSHION (クッション)		
☐ Foam Cushion w/Nylon Cover (クッション/ナイロン黒カバー付き) Thickness 厚さ ☐ 1"(2.5cm) ☐ 2"(5cm) ☐ 3"(7.5cm) ☐ 4"(10cm)		¥ 9,900
*Please see section E for other cushion choices. セクションE欄にもその他クッションが掲載されています。		
MISCELLANEOUS (その他)		
☐ Frame Protectors / Black Leather/Zipper Type (フレームプロテクター *レッグパイプ保護カバー 革製黒色 ファスナ着脱式) . . .		¥ 6,600
☐ Spoke Protectors / Black Only ☐ 24" ☐ 25" ☐ 26" (スポークカバー 黒色 カラーズロゴ付き) . . .		¥ 15,400
☐ Seat Belt w/Auto Buckle (BP) 1.5" Black Belt Only (カーバックル付きシートベルト 38mm 幅 黒色) . . .		¥ 9,350
UPHOLSTERY CHOICE & COLOR (バックシート 及び レッグサポートベルト) セクションE欄にもその他バックレストシートが掲載されています。		
☐ Standard Adjustable Ht Backrest Black Only (標準バックサポート 黒色) . . .		¥ 標準
☐ Adjustable Tension Backrest Black Only (張り調整式バックサポート 黒色) . . .		¥ 13,750
Custom Options (バックサポートオプション 「標準バックサポート」または「張り調整式バックサポート」を事前に選択して下さい。)		
☐ Custom Colored (カスタムカラー生地) ☐ Red 赤 ☐ Blue 青 . . . (+ ¥2,750 課金)		
☐ Fabrics for Fun ☐ 001 ☐ 002 ☐ 003 ☐ 004 ☐ 006 ☐ 010 ☐ 011 . . . (+ ¥3,300 課金)		
For Std. or Adj. Style ☐ 014 ☐ 015 ☐ 016 ☐ 017 ☐ 018 ☐ 020 ☐ 021		
(オプション柄生地) ☐ 022 ☐ 023 ☐ 024 ☐ 025 ☐ 026 ☐ 027 ☐ 028		
☐ Backrest Leather Trim (outside panels) (バックサポートの両サイドが黒色の革で補強されています。) . . . (+ ¥2,200 課金)		
☐ Calf Strap (レッグサポートベルト) ☐ Black 黒色 . . .		¥ 2,750
☐ Matching Fabric 生地指定 Select Fabric (_____) ー生地 No を指定してください。 . . .		¥ 6,050
Total Section D (セクションD 合計)		¥

品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承下さい。

E CHAIR OPTIONS (オプション類)

POSITIONING BACK		ADI社製ポジショニングバックレストの詳細は http://accessibledesigns.com/index.html にてご確認ください。	
ADI CARBON BACKREST (Support Contour-ACTIVE 2.5")		注: ポジショニングバックのHeightは本体の高さを表します。車いすに取り付け時、座面からポジショニングバック下端まで7cm程度の隙間ができます。したがって、バックレスト高さはポジショニングバックレストのHeight+3インチ(7cm)以上の寸法でご指定ください。	
Mounting Hardware:	☐ 2 Point Pro ☐ Quick Release		
Height	☐ LOW (10" Height) *Available 13"-19" width	Width (")	¥ 110,000
	☐ Medium (13" Height) *Available 13"-19" width	Width (")	¥ 121,000
	☐ Standard (16" Height) *Available 13"-19" width	Width (")	¥ 130,900
ADIALUMINUM BACKREST (Support Contour-ACTIVE 2.5")			
Mounting Hardware:	☐ 2 Point Pro ☐ Quick Release		
Height	☐ LOW (10" Height) *Available 10"-20" width	Width (")	¥ 90,750
	☐ Medium (13" Height) *Available 12"-20" width	Width (")	¥ 92,950
	☐ Standard (16" Height) *Available 14"-20" width	Width (")	¥ 95,150
	☐ Tall (18" Height) *Available 16"-20" width	Width (")	¥ 97,350
	☐ X-Tall (20" Height) *Available 16"-20" width	Width (")	¥ 99,550
ADIALUMINUM BACKREST (Support Contour-DEEP 4")			
Mounting Hardware:	☐ 2 Point Pro ☐ Quick Release		
Height	☐ LOW (10" Height) *Available 10"-20" width	Width (")	¥ 105,600
	☐ Medium (13" Height) *Available 12"-20" width	Width (")	¥ 107,800
	☐ Standard (16" Height) *Available 14"-20" width	Width (")	¥ 110,000
	☐ Tall (18" Height) *Available 16"-20" width	Width (")	¥ 112,200
	☐ X-Tall (20" Height) *Available 16"-20" width	Width (")	¥ 114,400
SEAT CUSHION (クッション)		スーパーコア社製クッションの詳細は http://www.supracor.com/products/medical/cushions/ にてご確認ください	
SUPRACOR® WHEELCHAIR CUSHIONS			
Stimulite® Contoured Cushion			
*Black Upholstery only (カバー色は黒色のみ)			
注 1. W=クッション幅・D=クッション奥行き	☐ W14"xD16" (CD1416)	¥ 77,000	
注 2. 長さの単位はインチ設定のみ	☐ W16"xD16" (CD1616)	¥ 77,000	
	☐ W16"xD18" (CD1618)	¥ 77,000	
	☐ W18"xD16" (CD1816)	¥ 77,000	
	☐ W18"xD18" (CD1818)	¥ 77,000	
	☐ W18"xD20" (CD1820)	¥ 80,300	
	☐ W20"xD16" (CD2016)	¥ 80,300	
	☐ W20"xD18" (CD2018)	¥ 80,300	
	☐ W20"xD20" (CD2020)	¥ 82,500	
	☐ Custom Size W_____ x D_____ (+ ¥6,600 課金)		
	☐ Extra Sensitive (+ ¥4,400 課金)		
	☐ Sling Style Bottom (+ ¥6,600 課金)		
Stimulite® Slimline Cushion			
*Black Upholstery only (カバー色は黒色のみ)			
注 1. W=クッション幅・D=クッション奥行き	☐ W14"xD16" (SM1416)	¥ 73,480	
注 2. 長さの単位はインチ設定のみ	☐ W16"xD16" (SM1616)	¥ 73,480	
	☐ W16"xD18" (SM1618)	¥ 73,480	
	☐ W18"xD16" (SM1816)	¥ 73,480	
	☐ W18"xD20" (SM1820)	¥ 73,480	
	☐ W20"xD16" (SM2016)	¥ 77,000	
	☐ W20"xD18" (SM2018)	¥ 77,000	
	☐ W20"xD20" (SM2020)	¥ 77,000	
	☐ Custom Size W_____ x D_____ (+ ¥6,600 課金)		
	☐ Extra Sensitive (+ ¥4,400 課金)		
	☐ Sling Style Bottom (+ ¥6,600 課金)		
Stimulite® Corbee Pediatric			
*Black Upholstery only (カバー色は黒色のみ)			
注 1. W=クッション幅・D=クッション奥行き	☐ W10"xD10" (PD1010)	¥ 66,000	
注 2. 長さの単位はインチ設定のみ	☐ W12"xD12" (PD1212)	¥ 66,000	
	☐ W14"xD14" (PD1414)	¥ 66,000	
	☐ Custom Size W_____ x D_____ (+ ¥6,600 課金)		
	☐ Extra Sensitive (+ ¥4,400 課金)		
	☐ Sling Style Bottom (+ ¥6,600 課金)		
ROHO WHEELCHAIR CUSHIONS		ROHO社製クッションの詳細は http://www.therohogroup.com/ にてご確認ください。	
☐ 4" HIGH PROFILE® QUADTRO SELECT® CUSHION *Black Upholstery only		Width (") x Depth (")	¥ 77,000
*Available 12"-24" width 指定可能な長さは幅、奥行きともに、12"~24"までとなります。			
☐ 3" MID PROFILE® QUADTRO SELECT® CUSHION *Black Upholstery only -Choose Size			¥ 77,000
☐ W15"xD15 ☐ W15"xD16 ☐ W16"xD16 ☐ W16"xD18 ☐ W18"xD16 ☐ W18"xD18			
☐ 2" LOW PROFILE® QUADTRO SELECT® CUSHION *Black Upholstery only		Width (") x Depth (")	¥ 77,000
*Available 12"-20" width 指定可能な長さは幅、奥行きともに、12"~24"までとなります。			
☐ 2" NEXUS SPIRIT® CUSHION *Black Upholstery only -Choose Size			¥ 77,000
☐ W15"xD15 ☐ W16"xD16 ☐ W16"xD18 ☐ W17"xD17 ☐ W18"xD16 ☐ W18"xD18 ☐ W20"xD18			
OTHER (その他)		ADI社製アクセサリの詳細は http://accessibledesigns.com/index.html にてご確認ください。	
☐ ADI Transfer Board ☐ 21" (ADV21) ☐ 24" (ADV24) ☐ 29" (ADV29)			¥ 9,240
☐ ADI Push and Transfer Gloves Leather (one size fits)			¥ 8,800
☐ ADI Carbon Solid Seat (Wide: 18" Max, Depth: 20" Max)			¥ 9,240
☐ ADI Folding Carbon Side Guard *取り付けにはカーボンソリッドシートが必要です。			¥ 59,400
☐ ADI Fixed Carbon Side Guard *取り付けにはカーボンソリッドシートが必要です。			¥ 55,000
Total Section E (セクションE 合計) ¥			

品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承下さい。

F SPECIAL PARTS COLORS スペシャルパーツカラー (*納期が約1週間長くなります。)

PARTS COLORS *詳細はWEBサイトでご確認ください。 www.colourswheelchair.com

Powder-Coated (粉体塗装)	Gloss Black	Twilight Flake	Yellow	Magenta	Fire Engine Red	White
	Candy Blue	Candy Purple	Candy Green	Candy Red	Candy Raspberry	Cobalt Blue
	Matte Gray	Matte Purple	Matte Blue	Matte Green	Matte Black	Matte Red
			Orange Sparkle	Mellon Yellow	Gun Smoke Silver	Pigeon Blue
	Copper	Granny Sparkle Green	Sparkle Sky Blue	Vermillion	Reed Green	Blue Lilac


Special Colors Polished Aluminum (アルミポリッシュカラー)

Please Choose the Color for each Part

*色指定のない部品は黒色になります。

(色指定のない場合のサスペンションのパネは銀色となります。)

*PC=粉体塗装



Saddle Stops
☐ PC () ¥ 4,400
☐ Polished ¥ 7,700

Backrest
☐ PC () ¥ 19,800
☐ Polished ¥ 24,200

Backrest Brackets
☐ PC () ¥ 9,900
☐ Polished ¥ 12,100

Foot Plate
☐ PC () ¥ 4,400
☐ Polished ¥ 8,250

Footrest Rings
☐ PC () ¥ 2,200
☐ Polished ¥ 4,400

Foot Plate Clamps
☐ PC () ¥ 5,500
☐ Polished ¥ 7,700

Caps
☐ PC () ¥ 2,200

Front Springs
☐ PC () ¥ 2,200

Forks & Knuri Nuts
☐ PC () ¥ 6,600
☐ Polished ¥ 8,800

Axle Plates
☐ PC () ¥ 6,600
☐ Polished ¥ 8,800

Camber Plates
☐ PC () ¥ 6,600
☐ Polished ¥ 8,800

Axle Bases
☐ PC () ¥ 6,600
☐ Polished ¥ 8,800

Axle Tube
☐ PC () ¥ 6,600
☐ Polished ¥ 8,800

Total Section F (セクション F 小計) ¥

品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承下さい。