

SHOCK BLADE

オーダーフォーム

Ver.13 Rev-2022/10/01

Tel: 951-808-9131 FAX: 951-808-9949

Toll Free: 800-892-8998 www.colourswheelchair.com

COLOURS INFORMATION For Office Use Only	
発注	Order Date:
	S/N:
担当者	P.O.#
直送先	ご利用者様氏名
TEL	ふりがな (ローマ字でご記入下さい)

NOTE





CHAIR INFORMATION	PRICE
SHOCK BLADE (ショックブレード)	SHOCK BLADE 基本価格 ￥ 544,000
カスタムフレーム	Total Section A (セクション A 小計) ￥
最大使用者体重 113kg	Total Section B (セクション B 小計) ￥
NOTE	Total Section C (セクション C 小計) ￥
	Total Section D (セクション D 小計) ￥
	Total Section E (セクション E 小計) ￥
	Total Section F (セクション F 小計) ￥
	ORDER GRAND TOTAL 合計 ￥





A FRAME COLORS & PARTS COLORS (フレームカラー & パーツカラー)

FRAME COLORS *詳細は WEB サイトでご確認ください。www.colourswheelchair.com		
Powder-Coated (粉体塗装)	☐ Gloss Black ☐ Twilight Flake ☐ Yellow ☐ Magenta ☐ Fire Engine Red ☐ White ☐ Candy Blue ☐ Candy Purple ☐ Candy Green ☐ Candy Red ☐ Candy Raspberry ☐ Cobalt Blue ☐ Matte Gray ☐ Matte Purple ☐ Matte Blue ☐ Matte Green ☐ Matte Black ☐ Matte Red ☐ Orange Sparkle ☐ Mellon Yellow ☐ Gun Smoke Silver ☐ Pigeon Blue ☐ Granny Sparkle Green ☐ Sparkle Sky Blue ☐ Vermilion ☐ Reed Green ☐ Blue Lilac	￥ 標準
Special	☐ Polished (アルミポリッシュカラー) Aluminum	99,000
PARTS COLORS (パーツカラー) ☆印の部品の色指定 *各部パーツの個別色指定はセクションFへ記入してください。		
STD Color	標準色/Black Color (FOX サスペンションユニットは色指定はできません)	￥ 標準
Custom Color Main Bolt on Parts One Color Package	☐ Powder-Coated () ☐ Polished	66,000 99,000
Including: Backrest, Foot Plate, Footrest Rings, Backrest Brackets, Saddle Stops, Forks & Knurl Nuts, Caps, Front Suspension Springs ☆マークの色が変わります。		
Custom Color Suspension Unit One Color Package	☐ Powder-Coated () ☐ Polished	27,500 66,000
Including: Axle Plates, Upper A-Arms, Lower A-Arms, Suspension Main Frame, Rear Suspension Springs ☆マークの色が変わります。		
Total Section A (セクション A 小計)		\$

B FRAME MEASUREMENTS 車いす寸法 1/2


* 採寸位置は付属の採寸ガイドに基づいて採寸をお願いします。



1. SEAT WIDTH (シート幅)	☐ 13" (33.0cm) ☐ 14" (35.5cm) ☐ 15" (38.0cm) ☐ 16" (40.5cm) ☐ 17" (43.0cm) ☐ 18" (45.5cm)	¥ 標準								
2. SEAT DEPTH (座シート奥行き)	☐ Net Seat Depth ☐ 13" (33.0cm) ☐ 14" (35.5cm) ☐ 15" (38.0cm) ☐ 16" (40.5cm) (座シート奥行き調整なしフレーム)	¥ 標準								
	☐ 17" (43.0cm) ☐ 18" (45.5cm) ☐ 19" (48.0cm)									
	☐ Depth Adj. Frame ☐ Short Frame (13"-16") 出荷時設定 ☐ 13" (33.0cm) ☐ 14" (35.5cm) ☐ 15" (38.0cm) ☐ 16" (40.5cm) (座シート奥行き調整フレーム)	¥ 標準								
	☐ Long Frame (16"-19") 出荷時設定 ☐ 16" (40.5cm) ☐ 17" (43.0cm) ☐ 18" (45.5cm) ☐ 19" (48.0cm)	¥ 標準								
☐ Positioning Frame ☐ 1/2" (1.3cm) ☐ 1" (2.5cm) ☐ 1 1/2" (3.8cm) ☐ 2" (5.1cm) ポジショニングフレーム * 座シート前縁から、フロントフレームの曲げ開始位置までをご指定下さい。指示がない場合は0となります。		¥ 3,300								
										
3. FOOTREST WIDTH (レッグパイプ内々)	☐ STD 標準: 座幅 マイナス 5" (約 13cm) ☐ Taper on Top ☐ Taper on Bottom . . .	¥ 標準								
	☐ Custom カスタム (") or (cm) ☐ Taper on Top ☐ Taper on Bottom . . .	¥ 0								
	☐ No Taper 内しぼり無し * 座幅 マイナス 5" (約 5cm)	¥ 0								
FOOT PLATE STYLE	☐ Standard single loop 標準フットサポート・左右連結式・角度調整機能付 	¥ 標準								
	☐ Single Flip-Back-single loop 後方へ折ね上げ可能なフットサポート・左右連結式・角度調整機能付 	¥ 19,800								
	STD Foot Plate Size Chart	<table><tr><th>Your Footrest Width</th><th>Foot Plate Size</th></tr><tr><td>8.5"-10.0"</td><td>W6.5"xD5"</td></tr><tr><td>10.5"-13.0"</td><td>W8.5"xD6.5"</td></tr><tr><td>13.5"-17.0"</td><td>W11"xD6.5"</td></tr></table> 	Your Footrest Width	Foot Plate Size	8.5"-10.0"	W6.5"xD5"	10.5"-13.0"	W8.5"xD6.5"	13.5"-17.0"	W11"xD6.5"
Your Footrest Width	Foot Plate Size									
8.5"-10.0"	W6.5"xD5"									
10.5"-13.0"	W8.5"xD6.5"									
13.5"-17.0"	W11"xD6.5"									
CUSTOM FOOT PLATE	☐ Custom Foot Plate. カスタムフットプレート * フットプレートは穴が無い仕様となります。 サイズをご指定ください→ * 横間がレッグパイプ内々よりも 2.5" (6cm) 以上短い寸法でご指定ください。 	¥ 5,500								
	☐ Custom Tubular Footrest カスタムフットレスト サイズをご指定ください→ * 横間がレッグパイプ内々よりも 2.5" (6cm) 以上短い寸法でご指定ください。 	¥ 16,500								
4. FRAME ANGLE (床からのレッグパイプの角度)	床から ☐ 75° ☐ 80° ☐ 85° ☐ 90° 	¥ 標準								
	☐ Custom カスタム 床から (°) 	¥ 0								

品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承下さい。

B FRAME MEASUREMENTS 2/2

5. BACKREST HEIGHT (バックサポート高)	☐ 8" (20.5cm) ☐ 9" (23.0cm) ☐ 10" (25.5cm) ☐ 11" (28.0cm) ☐ 12" (30.5cm) ☐ 13" (33.0cm) ☐ 14" (35.5cm) ☐ 15" (38.0cm) ☐ 16" (40.5cm) ☐ 17" (43.0cm) ☐ 18" (45.5cm)	¥ 標準														
	TYPE ☐ Locking mechan. with adjust. height & angle 角度調整機構付き前倒しバックサポート・ロック付き ☐ Double Locking mechan. with adjust. height & angle 角度調整機構付き前倒しバックサポート・ロック付き+バックレスト折りたたみ時のロック機構付き ☐ Folding with adjust. height & angle 角度調整機構付き前倒しバックサポート・ロック無	¥ 標準 ¥ 2,200 ¥ 0														
6. BACKREST ANGLE	Set at (°) to the ground *STD 90° *バックレストの床からの角度をご記入してください。	¥ 標準														
7. FRONT SEAT HEIGHT (前座高)	☐ 16.0" (40.6cm) ☐ 16.5" (42.0cm) ☐ 17.0" (43.0cm) ☐ 17.5" (44.5cm) ☐ 18.0" (45.5cm) ☐ 18.5" (47.0cm) ☐ 19.0" (48.3cm) ☐ 19.5" (49.5cm) ☐ 20.0" (50.8cm) ☐ 20.5" (52.1cm) ☐ 21.0" (53.3cm)	¥ 標準														
Front Seat Height Ranges																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Caster Wheel Size</th> <th>Front Seat Height</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3" Caster</td> <td>16.0" - 19.5"</td> </tr> <tr> <td>4" Caster</td> <td>16.0" - 20.0"</td> </tr> <tr> <td>5" Caster</td> <td>16.0" - 21.0"</td> </tr> </tbody> </table>	Caster Wheel Size	Front Seat Height	3" Caster	16.0" - 19.5"	4" Caster	16.0" - 20.0"	5" Caster	16.0" - 21.0"								
Caster Wheel Size	Front Seat Height															
3" Caster	16.0" - 19.5"															
4" Caster	16.0" - 20.0"															
5" Caster	16.0" - 21.0"															
8. REAR SEAT HEIGHT (後座高)	☐ 15.5" (39.3cm) ☐ 16.0" (40.5cm) ☐ 16.5" (42.0cm) ☐ 17.0" (43.0cm) ☐ 17.5" (44.5cm) ☐ 18.0" (45.5cm) ☐ 18.5" (47.0cm) ☐ 19.0" (48.3cm) ☐ 19.5" (49.5cm)	¥ 標準														
Rear Seat Height Ranges *No Custom Modifications																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rear Tire Size</th> <th>Rear Seat Height</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24"x1"(540)</td> <td>15.5" - 18.5"</td> </tr> <tr> <td>24"x1 3/8"(540)</td> <td>16.0" - 19.0"</td> </tr> <tr> <td>25"x1"(559)</td> <td>16.5" - 19.0"</td> </tr> <tr> <td>24"x2"(540)</td> <td>17.0" - 19.5"</td> </tr> <tr> <td>26"x1"(590)</td> <td>17.0" - 19.5"</td> </tr> <tr> <td>25"x1.95"(559)</td> <td>17.5" - 19.5"</td> </tr> </tbody> </table>	Rear Tire Size	Rear Seat Height	24"x1"(540)	15.5" - 18.5"	24"x1 3/8"(540)	16.0" - 19.0"	25"x1"(559)	16.5" - 19.0"	24"x2"(540)	17.0" - 19.5"	26"x1"(590)	17.0" - 19.5"	25"x1.95"(559)	17.5" - 19.5"		
Rear Tire Size	Rear Seat Height															
24"x1"(540)	15.5" - 18.5"															
24"x1 3/8"(540)	16.0" - 19.0"															
25"x1"(559)	16.5" - 19.0"															
24"x2"(540)	17.0" - 19.5"															
26"x1"(590)	17.0" - 19.5"															
25"x1.95"(559)	17.5" - 19.5"															
9. CENTER OF GRAVITY (車軸前後位置)	☐ 1.5" (3.8cm) ☐ 2.0" (5.2cm) ☐ 2.5" (6.3cm) ☐ 3.0" (7.6cm) ☐ 3.5" (8.9cm) ☐ 4.0" (10.1cm) ☐ 4.5" (11.5cm) ☐ 5.0" (12.7cm) ☐ 5.5" (14.0cm) *座シート奥行き調整なしフレームは設定不可となります。	¥ 標準														
10. CAMBER ANGLE キャンバ角	☐ 2° ☐ 4° ☐ 6° 	¥ 標準														
11. FRONT OF SEAT SLING TO FRONT OF FOOTREST 座シート先端からフットプレート先端までの距離	** ☐ 15.0" (38.1cm) ** ☐ 15.5" (39.3cm) * ☐ 16.0" (40.5cm) * ☐ 16.5" (42.0cm) ☐ 17.0" (43.0cm) ☐ 17.5" (44.5cm) ☐ 18.0" (45.5cm) ☐ 18.5" (47.0cm) ☐ 19.0" (48.3cm) ☐ 19.5" (49.5cm) **19"以上の前座高設定時は対応不可となります。 *20"以上の前座高設定時は対応不可となります。 *前座高よりも2"以上短い寸法を選択してください。	¥ 標準														
HIGH MOUNT With Risers or Clamps クランプまたはかさ上げパイプで取り付け	☐ 11.0" (27.9cm) ☐ 11.5" (29.2cm) ☐ 12.0" (30.5cm) ☐ 12.5" (31.8cm) ☐ 13.0" (33.0cm) ☐ 13.5" (34.3cm) ☐ 14.0" (35.5cm) ☐ 14.5" (36.8cm) ☐ 15.0" (38.1cm) ☐ 15.5" (39.3cm) ☐ 16.0" (40.5cm) . . .	¥ 5,500														
12. INSIDE WHEEL CLEARANCE フレーム ~ タイヤ間寸法	☐ 3/4" (約 2cm) ☐ 1" (約 2.5cm) ☐ 1 1/4" (約 3cm) ☐ 1 1/2" (約 3.8cm) *3/4"選択時はアームレストの設定が不可となります。 *サスペンションの構造上、車いす使用時に車輪が3mm程度フレーム内側に倒れこみます。 そのため、工場出荷時はお客様の指定寸法プラス3mmのフレーム~タイヤ間に設定し出荷となります。	¥ 標準														
REAR SUSPENSION RATING リアサスペンション空気圧設定	☐ Set up 40psi (体重 30kg-40kg のお客様向け) ☐ Set up 80psi (体重 60kg-70kg のお客様向け) ☐ Set up 60psi (体重 40kg-50kg のお客様向け) ☐ Set up 90psi (体重 70kg-85kg のお客様向け) ☐ Set up 70psi (体重 50kg-60kg のお客様向け) ☐ Set up 120psi (体重 85kg-113kg のお客様向け) *Colours が推奨する体重別の空気圧設定です。車いすに付属のポンプでいつでも設定の変更が可能です。	¥ 標準														
*SHOCK PUMP リアサスペンション空気圧調整用ポンプ	☐ Fox Racing Shox 300 HP Pump ☐ Omit Pump *サスペンションの硬さ調整と日常メンテナンスに専用ポンプが必要になります。FOX 社純正ポンプを必ず使用して下さい。	¥ 標準 ¥ -2,000														
NOTE ショックブレードはアメリカのカラースの工場で一台中生産されるフルカスタムメイドの車いすです。 オーダーフォームに記載されている内容以外でカスタマイズのご希望がありましたら、その詳細を記載してください																
		Sub Total Section B 1/2 \$														
		Sub Total Section B 2/2 \$														
		Total Section B \$														

品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承下さい。

C WHEELS, TIRES & CASTERS, FORKS 1/2 車輪とキャスター

WHEELS (車輪)		
Standard Radial Spoke Wheel (標準ラジアル組車輪)	☐ 24" (540) のみ	¥ 標準
Heat-Treated Wheel (熱処理強化大径ハブ車輪)	☐ 24" (540) ☐ 25" (559) ☐ 26" (590)	¥ 13,200
		¥ 24,200
		¥ 35,200
Y-360 Billet Wheels (*Camber 0-2° max) *キャンバー角度4° は設定不可	☐ 25" (559) Style ☐ Saw Blade ☐ Hearts(25"のみ) ☐ T-Style(25"のみ)	¥ 148,500
Y-360 Billet Wheels MOD Style (*Camber 0-2° max) *キャンバー角度4° は設定不可	☐ 25" (559) のみ Style ☐ Tribal Sun ☐ Girls ☐ Eagle ☐ Holy Cross ☐ Hono Specify Powder Coat Color for Insert Only () ←スポーク内部の納り部塗装色を記入してください。 *フレームカラーの納付後後様からご指定ください。	¥ 203,500
Extra Options for Y-360 (Y-360 専用オプション)	☐ Spinners Clover (スピナー クローバー) (+ ¥9,680 課金) ☐ Powder-Coated Spokes Only () ←スポーク部の塗装色 (+ ¥22,000 課金) *フレームカラーの納付後後様からご指定ください。	
X-Core (3 Spokes comp) (*Camber 0-2° max) *キャンバー角度4° は設定不可	☐ 25" (559) のみ Wheel Color ☐ Black	¥ 121,000
Spinergy Spox 18 Spokes	☐ 24" (540) ☐ 25" (559) ☐ 26" (590) Spoke Color ☐ Black ☐ Red ☐ Yellow ☐ Blue ☐ White With Silver Hub With Black Hub With Black Hub With Black Hub With Black Hub ☐ Custom Color Spoke (カスタムスポークカラー) Left Wheel (左車輪) Right Wheel (右車輪) Spokes Color (スポークカラー) Inside (内側) Outside (外側) Hub Color (ハブカラー) ☐ Black/ ☐ Silver ☐ Black/ ☐ Silver 上記スポーク色の中から、外側と内側のスポーク色とハブ色を選択してください。	¥ 110,000 ¥ 115,500
Spinergy LX 12 Spokes	☐ 24" (540) ☐ 25" (559) ☐ 26" (590) Spoke Color ☐ Black ☐ Red ☐ Yellow ☐ Blue With Silver Hub With Black Hub With Black Hub With Black Hub ☐ White ☐ Neon Green ☐ Pink ☐ Orange With Black Hub With Black Hub With Black Hub With Black Hub ☐ Custom Color Spoke Pattern Left Wheel (左車輪) Right Wheel (右車輪) Spokes Color (スポークカラー) Inside (内側) Outside (外側) Hub Color (ハブカラー) ☐ Black/ ☐ Silver ☐ Black/ ☐ Silver 上記スポーク色の中から、外側と内側のスポーク色とハブ色を選択してください。	¥ 121,000 ¥ 126,500
HANDRIMS (ハンドリム)		
Type	☐ Standard For 24", 25" or 26" Wheel (アルミ製 標準ハンドリム)	¥ 標準
	☐ Vinyl Coated For 24", 25", 26" Wheel (ビニールコーティングハンドリム/黒色)	¥ 19,800
	☐ Natural Fit For 24", 25" Wheel (ナチュラルフィットハンドリム/アルマイト黒色) ☐ Standard Grip (Not available with short tabs.) (スタンダードサムグリップ付/黒色) ☐ Super Grip (Not available with short tabs.) (ビニールコーティングサムグリップ付/黒色) ☐ Without Thumb Grip (サムグリップ無し)	¥ 41,800 ¥ 49,500 ¥ 38,500
	☐ Natural Fit (LT) For 24", 25" Wheel (ナチュラルフィットハンドリム LT/アルマイト黒色) ☐ Standard Grip (Not available with short tabs.) (スタンダードサムグリップ付/黒色) ☐ Super Grip (Not available with short tabs.) (ビニールコーティングサムグリップ付/黒色) ☐ Without Thumb Grip (サムグリップ無し)	¥ 48,400 ¥ 62,150 ¥ 44,000
	☐ Spinergy Flex Rim Available only on 24" and 25" Spinergy LX. (スピナジー用フレックスハンドリム)	¥ 66,000
TAB LENGTH (ハンドリム間隔)	☐ Long Tabs (STD inside clearance 3/4") (ピン間約 2cm) ☐ Short Tabs (inside clearance 1/2") (ピン間約 1.3cm) *ナチュラルフィットハンドリムのサムグリップ付及びフレックスハンドリムは設定不可 ☐ Short Tab (Set closest to wheel out off excess) (ピン間約 1.3cm、内側のピンを切り落します。) *ナチュラルフィットハンドリムのサムグリップ付及びフレックスハンドリム、Y360ホイール、X-Coreホイールは設定不可となります。	¥ 標準 ¥ 0 ¥ 2,200

C WHEELS, TIRES & CASTERS, FORKS 2/2 車輪とキャスター

TIRES (タイヤ)		
☐ High Pressure Tire 24"x1", 25"x1" or 26"x1"	Gray Tire with black wall Only (高圧タイヤ/グレー色/サイド部黒色)	¥ 標準
☐ High Pressure Tire 24"x1", 25"x1" or 26"x1" (高圧タイヤ)	☐ Blue 青 ☐ Red 赤	¥ 8,800
☐ Low Pressure Tire 24"x1-3/8" or 26"x1-3/8"	Gray Only (低圧タイヤ/グレー色)	¥ 標準
☐ E2211 Schwalbe Marathon Plus High Pressure Tire 24"x1", 25"x1" or 26"x1"	(シュワルベ社製マラソンプラス/黒色)	¥ 14,300
☐ Solid Tire 24"x1", 25"x1" or 26"x1"	Dark Gray Only (ソリッドタイヤ/ダークグレー色)	¥ 18,150
☐ E2211 Moderate V-Track Knobby Tire 24"x1-3/8" (37-540)	Gray Only (オフロード用タイヤ/グレー色)	¥ 16,500
☐ E2211 Aggressive Knobby Tire 24"x2" (50-540)	Gray with Blue Wall Only (オフロード用幅広タイヤ/グレー色/サイド部青)	¥ 16,500
☐ E2211 Aggressive Knobby Tire 25"x1.95" (50-559)	Black Only (オフロード用幅広タイヤ/黒色)	¥ 16,500
☐ E2213 Flat-Free Inserts For 24"x1-3/8" Tires Only	(ノーパンクタイヤチューブは 24"x1-3/8"タイヤと組み合わせてご指定ください。)	¥ 16,500

CASTERS (キャスタ)					
SIZE (サイズ)	TIRE WIDTH (タイヤ幅)	HUB COLOR (ハブ部色)	TIRE COLOR (タイヤ部色)	DESCRIPTION (特徴など)	
☐ 3"	1"	Black 黒色	Black Tire 黒色		¥ 標準
☐ 3"	1"	Plastic Black 黒色	Clear 半透明	Lighted ライトニングキャスタ	¥ 8,800
☐ 3"	1"	Red 赤色	Red Tire 赤色		¥ 0
☐ 3"	1"	Black 黒色	Clear Tire 半透明		¥ 0
☐ 3"	1"	Aluminum Silver アルミ製/銀色	Black Tire 黒色	Frog Legs 社製	¥ 23,100
☐ 3"	1"	Aluminum Black アルミ製/黒色	Black Tire 黒色	Frog Legs 社製	¥ 23,100
☐ 4"	1.5"	Plastic Black 黒色	Black Tire 黒色		¥ 標準
☐ 4"	1"	Plastic Black 黒色	Clear 半透明	Lighted ライトニングキャスタ	¥ 7,700
☐ 4"	1"	Aluminum Silver アルミ製/銀色	Black Tire 黒色		¥ 23,100
☐ 4"	1"	Aluminum Black アルミ製/黒色	Black Tire 黒色		¥ 23,100
☐ 4"	1.5"	Aluminum Silver アルミ製/銀色	☐ Black 黒 ☐ Blue 青 ☐ Red 赤	Frog Legs 社製クッションキャスタ	¥ 23,100
☐ 4"	1.5"	Aluminum Black アルミ製/黒色	Black Tire 黒色	Frog Legs 社製クッションキャスタ	¥ 23,100
☐ 5"	1"	Plastic Black 黒色	Black Tire 黒色		¥ 標準
☐ 5"	1"	Plastic Black 黒色	Clear 半透明	Lighted ライトニングキャスタ	¥ 7,700
☐ 5"	1"	Aluminum Black アルミ製/黒色	Black Tire 黒色		¥ 23,100
☐ 5"	1.5"	Aluminum Silver アルミ製/銀色	☐ Black 黒 ☐ Blue 青 ☐ Red 赤	Frog Legs 社製クッションキャスタ	¥ 23,100
☐ 5"	1.5"	Aluminum Black アルミ製/黒色	Black Tire 黒色	Frog Legs 社製クッションキャスタ	¥ 23,100

FORKS (キャスタフォーク)		
☐ STD Aluminum Forks Black Only (標準アルミキャスタフォーク/黒色)		¥ 標準
Extra Options for Aluminum Forks ☐ With Suspension Springs (サスペンションスプリング付き)		¥ 0
標準アルミキャスタフォーク用オプション ☐ With Quick Release Axles (キャスタワンタッチ着脱シャフト)		¥ 15,400
☐ Frog Leg Suspension Forks Std 1" Wide (For 3", 4" x 1" width Caster and 5" lighted Caster) (Not available with Quick Release Axles) (フロックレッグス標準幅 3", 4"x1"幅 & 5"ライトニングキャスタ用) Color ☐ Anodized Black (アルマイト黒) ☐ Anodized Silver (アルマイト銀)		¥ 66,000
☐ Frog Leg Suspension Forks 1.5" Wide (For 3", 4" x 1.5" width Caster and 5" Caster) (Not available with Quick Release Axles) (フロックレッグス広幅 3", 4"x1.5"幅 & 5" キャスタ用) Color ☐ Anodized Black (アルマイト黒) ☐ Anodized Silver (アルマイト銀)		¥ 66,000




Sub Total Section C 2/2 (セクションC 1/2 小計) ¥

Sub Total Section C 2/2 (セクションC 2/2 小計) ¥

Total Section C (セクションC 合計) ¥

品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承下さい。

D COMPONENTS (構成部品とアクセサリ類)

WHEEL LOCKS (ブレーキ)		
☐ Push to Lock / Anodized Black Only		¥ 標準
☐ NEW Compact Push to Lock (コンパクト押しがけブレーキ/黒色)	☐ STD Handle (標準レバー長さ、レバー上端が座面と同じ高さ) . . .	¥ 14,850
	☐ Long Handle (レバー長さ+5cm、レバー上端が座面から約 5cm) . . .	¥ 20,350
☐ NEW Compact Scissor Lock (コンパクト収納式ブレーキ/黒色)		¥ 14,850
PUSH HANDLES (押し手) *寸法はインチまたは cm でご記入ください。		
☐ Integrated w/Fixed Backrest Height (標準押し手/黒色) *バックレストパイプ上端に固定される押し手です。		¥ 17,600
☐ Bolt-on (ネジ固定押し手/黒色) *バックレストパイプ後側に固定される押し手です。 Height from floor _____ " (_____ cm) ー床から高さをご記入下さい。 . . .		¥ 19,800
☐ Bolt-on Height Adj. & Quick Release / (高さ調整可能な着脱式押し手/黒色)		¥ 33,000
*押し手パイプの全長をご指定ください。 押し手全長 ☐ 12" (62~80cm) ☐ 16" (62~90cm) ☐ 20" (62~100cm) ↑ カッコ内の寸法は後座高 15" (38cm) の場合の床から押し手上端までの高さ調整範囲です。		
ARM RESTS (アームサポート)		
☐ Aluminum, Padded – Swing Away Set at _____ " (_____ cm) from Seat ー座面からのアームサポート高さをご記入下さい。		¥ 36,300
(高さ調整付パイプアームサポート 着脱式/黒色) 高さ調整範囲 16cm-31cm *タイヤに干渉する場合は近似寸法での取り付けとなります。		
☐ Custom Length & Height Aluminum, Padded – Swing Away		¥ 44,000
(カスタムサイズ高さ調整付パイプアームサポート 着脱式/黒色)		
*寸法はインチまたは cm でご記入ください。 →		
		
ANTI-TIPPERS (転倒防止)		
☐ Anti-Tippers (pair) w/ Quick Release (取り外し式転倒防止コロ付き/黒色)		¥ 16,500
SIDE GUARDS (サイドガード)		
☐ Rigid Side Guards - Aluminum (アルミ製サイドガード)	☐ Non-Removable (固定) ☐ Removable (着脱式)	¥ 19,800
	Size 形状: Medium Only ☐ Cut to Wheel (タイヤにあわせてカット) (+ ¥14,300 課金) Color (色): ☐ Black (黒色 標準色) ☐ Pol. Aluminum (アルミポリッシュ 標準色) ☐ Powder Coated (粉体塗装) (_____) (+ ¥7,480 課金) ↑ フレームカラーより選択してください。	
Height 8.25" Size Medium	Cut to Wheel *タイヤからのサイドガードの位置の指定がない場合は±0となります。 Cut to Wheel を選択された場合、タイヤからのサイドガードの位置を指定してください。	
		
☐ PRO-TEX Fender Guards / (Black ABS - Only) (泥除け一体型 ABS 製サイドガード/フレーム固定式のみ/黒色)		¥ 25,850
☐ Cut to Fit Specs (タイヤに合わせて取り付け) ☐ Do Not Install (取り付けなし、同入出荷)		
☐ Fabric Clothing Guards Black Nylon w/Velcro (布製サイドガード 黒色のみ ベルクロ固定式)		¥ 9,900
SEAT CUSHION (クッション)		
☐ Foam Cushion w/Nylon Cover (クッション/ナイロン黒カバー付き) Thickness 厚さ ☐ 1" (2.5cm) ☐ 2" (6cm) ☐ 3" (7.5cm) ☐ 4" (10cm)		¥ 9,900
*Please see section E for other cushion choices. セクションE欄にもその他クッションが掲載されています。		
MISCELLANEOUS (その他)		
☐ Frame Protectors / Black Leather/Zipper Type (フレームプロテクター *レッグパイプ保護カバー 革製黒色 ファスナ着脱式)		¥ 6,600
☐ Spoke Protectors / Black Only ☐ 24" ☐ 25" ☐ 26" (スポークカバー 黒色 カラーズロゴ付き)		¥ 15,400
☐ Seat Belt w/Auto Buckle (BP) 1.5" Black Belt Only (カーバックル付きシートベルト 38mm 幅 黒色)		¥ 9,350
UPHOLSTERY CHOICE & COLOR (バックシート 及び レッグサポートベルト) セクションE欄にもその他バックレストシートが掲載されています。		
☐ Standard Adjustable Ht Backrest Black Only (標準バックサポート 黒色)		¥ 標準
☐ Adjustable Tension Backrest Black Only (張り調整式バックサポート 黒色)		¥ 13,750
Custom Options (バックサポートオプション 「標準バックサポート」または「張り調整式バックサポート」を事前に選択して下さい。)		
☐ Custom Colored (カスタムカラー生地) ☐ Red 赤 ☐ Blue 青		(+ ¥2,750 課金)
☐ Fabrics for Fun ☐ 001 ☐ 002 ☐ 003 ☐ 004 ☐ 006 ☐ 010 ☐ 011		(+ ¥3,300 課金)
For Std. or Adj. Style ☐ 014 ☐ 015 ☐ 016 ☐ 017 ☐ 018 ☐ 020 ☐ 021		
(オプション柄生地) ☐ 022 ☐ 023 ☐ 024 ☐ 025 ☐ 026 ☐ 027 ☐ 028		
☐ Backrest Leather Trim (outside panels) (バックサポートの両サイドが黒色の革で補強されています。)		(+ ¥2,200 課金)
☐ Calf Strap (レッグサポートベルト) ☐ Black 黒色		¥ 2,750
☐ Matching Fabric 生地指定 Select Fabric (_____) ー生地 H0 を指定してください。		¥ 6,050
Total Section D (セクションD 合計)		¥

品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承下さい。

CHAIR OPTIONS (オプション類)

POSITIONING BACK		ADI 社製ポジショニングバックレストの詳細は http://accessibledesigns.com/index.html にてご確認ください。		
ADI CARBON BACKREST (Support Contour-ACTIVE 2.5")				
Mounting Hardware: ☐ 2 Point Pro ☐ Quick Release				
Height	☐ LOW (10" Height) *Available 13"-19" width	Width (	)	¥ 110,000
	☐ Medium (13" Height) *Available 13"-19" width	Width (	)	¥ 121,000
	☐ Standard (16" Height) *Available 13"-19" width	Width (	)	¥ 130,900
ADI ALUMINUM BACKREST (Support Contour-ACTIVE 2.5")				
Mounting Hardware: ☐ 2 Point Pro ☐ Quick Release				
Height	☐ LOW (10" Height) *Available 10"-20" width	Width (	)	¥ 90,750
	☐ Medium (13" Height) *Available 12"-20" width	Width (	)	¥ 92,950
	☐ Standard (16" Height) *Available 14"-20" width	Width (	)	¥ 95,150
	☐ Tall (18" Height) *Available 16"-20" width	Width (	)	¥ 97,350
	☐ X-Tall (20" Height) *Available 16"-20" width	Width (	)	¥ 99,550
ADI ALUMINUM BACKREST (Support Contour-DEEP 4")				
Mounting Hardware: ☐ 2 Point Pro ☐ Quick Release				
Height	☐ LOW (10" Height) *Available 10"-20" width	Width (	)	¥ 105,600
	☐ Medium (13" Height) *Available 12"-20" width	Width (	)	¥ 107,800
	☐ Standard (16" Height) *Available 14"-20" width	Width (	)	¥ 110,000
	☐ Tall (18" Height) *Available 16"-20" width	Width (	)	¥ 112,200
	☐ X-Tall (20" Height) *Available 16"-20" width	Width (	)	¥ 114,400
SEAT CUSHION (クッション)		スーパーコア社製クッションの詳細は http://www.supracor.com/products/medical/cushions/ にてご確認ください		
SUPRACOR® WHEELCHAIR CUSHIONS				
Stimulite® Contoured Cushion *Black Upholstery only (カバー色は黒色のみ) 注1. W=クッション幅・D=クッション奥行き 注2. 長さの単位はインチ設定のみ	☐ W14"xD16" (CD1416)			¥ 77,000
	☐ W16"xD16" (CD1616)			¥ 77,000
	☐ W16"xD18" (CD1618)			¥ 77,000
	☐ W18"xD16" (CD1816)			¥ 77,000
	☐ W18"xD18" (CD1818)			¥ 77,000
	☐ W18"xD20" (CD1820)			¥ 80,300
	☐ W20"xD16" (CD2016)			¥ 80,300
	☐ W20"xD18" (CD2018)			¥ 80,300
	☐ W20"xD20" (CD2020)			¥ 82,500
	☐ Custom Size W_____ " x D_____ " (¥6,000 課金)		☐ Extra Sensitive (+ ¥4,400 課金) ☐ Sling Style Bottom (+ ¥6,600 課金)	
Stimulite® Slimline Cushion *Black Upholstery only (カバー色は黒色のみ) 注1. W=クッション幅・D=クッション奥行き 注2. 長さの単位はインチ設定のみ	☐ W14"xD16" (SM1416)			¥ 73,480
	☐ W16"xD16" (SM1616)			¥ 73,480
	☐ W16"xD18" (SM1618)			¥ 73,480
	☐ W18"xD16" (SM1816)			¥ 73,480
	☐ W18"xD18" (SM1818)			¥ 73,480
	☐ W18"xD20" (SM1820)			¥ 73,480
	☐ W20"xD16" (SM2016)			¥ 77,000
	☐ W20"xD18" (SM2018)			¥ 77,000
	☐ W20"xD20" (SM2020)			¥ 77,000
	☐ Custom Size W_____ " x D_____ " (¥6,000 課金)		☐ Extra Sensitive (+ ¥4,400 課金) ☐ Sling Style Bottom (+ ¥6,600 課金)	
Stimulite® Corbee Pediatric *Black Upholstery only (カバー色は黒色のみ) 注1. W=クッション幅・D=クッション奥行き 注2. 長さの単位はインチ設定のみ	☐ W10"xD10" (PD1010)			¥ 66,000
	☐ W12"xD12" (PD1212)			¥ 66,000
	☐ W14"xD14" (PD1414)			¥ 66,000
	☐ Custom Size W_____ " x D_____ " (¥6,000 課金)		☐ Extra Sensitive (+ ¥4,400 課金) ☐ Sling Style Bottom (+ ¥6,600 課金)	
ROHO WHEELCHAIR CUSHIONS ROHO 社製クッションの詳細は http://www.therohogroup.com/ にてご確認ください。				
☐ 4" HIGH PROFILE® QUADTRO SELECT® CUSHION *Black Upholstery only		Width (	) x Depth (	)
*Available 12"-24" width 指定可能な長さは幅、奥行きともに、12"~24"までとなります。		幅	奥行き	¥ 77,000
☐ 3" MID PROFILE® QUADTRO SELECT® CUSHION *Black Upholstery only -Choose Size				
☐ W15"xD15 ☐ W15"xD16 ☐ W16"xD16 ☐ W16"xD18 ☐ W18"xD16" ☐ W18"xD18"				
☐ 2" LOW PROFILE® QUADTRO SELECT® CUSHION *Black Upholstery only		Width (	) x Depth (	)
*Available 12"-20" width 指定可能な長さは幅、奥行きともに、12"~24"までとなります。		幅	奥行き	¥ 77,000
☐ 2" NEXUS SPIRIT® CUSHION *Black Upholstery only -Choose Size				
☐ W15"xD15 ☐ W16"xD16 ☐ W16"xD18 ☐ W17"xD17 ☐ W18"xD16" ☐ W18"xD18" ☐ W20"xD18"				
OTHER (その他)		ADI 社製アクセサリの詳細は http://accessibledesigns.com/index.html にてご確認ください。		
☐ ADI Transfer Board ☐ 21" (ADV21) ☐ 24" (ADV24) ☐ 29" (ADV29)				
☐ ADI Push and Transfer Gloves Leather (one size fits)				
☐ ADI Carbon Solid Seat (Wide: 18" Max, Depth: 20" Max)				
☐ ADI Folding Carbon Side Guard *取り付けにはカーボンソリッドシートが必要です。				
☐ ADI Fixed Carbon Side Guard *取り付けにはカーボンソリッドシートが必要です。				
Total Section E (セクションE 合計) ¥				

品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承下さい。

SPECIAL PARTS COLORS (通常納期より 5 日程度納期が長くなります)

PARTS COLORS *詳細は WEB サイトでご確認下さい。 WWW.colourswheelchair.com


Powder-Coated	Gloss Black	Twilight Flake	Yellow	Magenta	Fire Engine Red	White
粉体塗装	Candy Blue	Candy Purple	Candy Green	Candy Red	Candy Raspberry	Cobalt Blue
	Matte Gray	Matte Purple	Matte Blue	Matte Green	Matte Black	Matte Red
			Orange Sparkle	Mellon Yellow	Gun Smoke Silver	Pigeon Blue
			Granny Sparkle Green	Sparkle Sky Blue	Vermilion	Reed Green
						Blue Lilac

Special Colors Polished Aluminum (アルミポリッシュカラー)

Please Choose the Color for each Part

*色指定のない場合は黒色になります。(フロントサスペンションスプリングは銀色になります。)

*PC=Powder-Coated



Saddle Stops
☐ PC () ¥ 3,300
☐ Polished . . . ¥ 7,700

Backrest
☐ PC () ¥ 19,800
☐ Polished . . . ¥ 24,200

Backrest Brackets
☐ PC () ¥ 9,900
☐ Polished . . . ¥ 12,100

Foot Plate
☐ PC () ¥ 4,400
☐ Polished . . . ¥ 8,250

Footrest Rings
☐ PC () ¥ 2,200
☐ Polished . . . ¥ 4,400

Foot Plate Clamps
☐ PC () ¥ 5,500
☐ Polished . . . ¥ 7,700

Caps
☐ PC () ¥ 2,200

Front Springs
☐ PC () ¥ 2,200

Forks & Knurl Nuts
☐ PC () ¥ 5,500
☐ Polished . . . ¥ 8,800

Suspension Main Frame
☐ PC () ¥ 13,200
☐ Polished . . . ¥ 41,800

Upper A-Arms
☐ PC () ¥ 6,600
☐ Polished . . . ¥ 9,350

Lower A-Arms
☐ PC () ¥ 5,500
☐ Polished . . . ¥ 9,900

Camber Plate
☐ PC () ¥ 4,400
☐ Polished . . . ¥ 8,800

Axle Plate
☐ PC () ¥ 8,800
☐ Polished . . . ¥ 13,200

Total Section F \$

品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承下さい。