nissin aluminum frame wheelchair
NA-400 SERIES

補装具車椅子
レディメイド

よりユーザーの身体に近づいたユニバーサルデザイン採用。

肘パイプ前方の曲げRを大きくとったやさしいデザイン。
環境問題に配慮した部材を各所に採用しました。

+10°のゆとり。

背の10°後傾と張り調整式バックサポートが、
首と肩に負担の少ない
より自然で楽な座位姿勢を実現。
車輪をこぐ際に肩とパイプが
干渉しにくく、操作が楽になりました。



4 types

様々なシチュエーションに対応できるよう4つのバリエーションから選べます。



P42
A type 自走用
バックサポート
折りたたみタイプ



P43
W type 自走用
開き式・着脱式フット・
レッグサポート&
アームサポートはね上げタイプ




P44
FO type 自走用
開き式・着脱式
フット・レッグサポートタイプ



P45
NAH type 介助用
バンド式介助ブレーキ装備

4 colors

シートカラーは全4色



ブルー (PM-Y4)　グリーン (PM-Y1)　レッド (PM-Y3)　ブラウン (PM-Y12)

4 sizes

前座高を4つの高さ設定から選べます。

40　42　44　46 cm

※FOタイプ及びNAHタイプ除く

フット・レッグサポート挙上式と片手駆動式をオプション選択可能。

オプション

フット・レッグサポート挙上式仕様
脚部の角度を無段階に調整できます。(エレベーティング)
新車注文時加算額 1台分 **7,700円**(非課税)



PHOTO／NA-426Wフット・レッグサポート挙上式仕様
参考価格：**174,900円**(非課税)
参考重量：14.9kg
参考全長：103cm
参考全幅：58cm（折りたたみ時31cm）

片手駆動式仕様
新車注文時加算額 1台分 **48,400円**(非課税)
ご注文の際は右手操作用か左手操作用か、
連結棒式か蛇腹式かをご指定ください。



PHOTO／NA-426A片手駆動仕様(左手操作用・連結棒式)
参考価格：**180,400円**(非課税)
参考重量：15.5kg
参考全長：103cm
参考全幅：70cm（折りたたみ時38cm）

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

NA-400 シリーズ

自走用

補装具車椅子
レディメイド

A type

バックサポート折りたたみ式の、一般的な車いす。





折 バックサポート 折りたたみ式

固定 アームサポート 固定式

レッグパイプ φ17 外径

ティッピング外径 φ20

PHOTO／NA-426A


JIS JET JE0409002 JIS:T9201:2016 自走用標準形・介助用標準形 福祉用具

NA-406A・NA-426A
NA-446A・NA-466A

40 前座高 cm NA-406A 132,000円(非課税)

00175-000185 耐100kg 自走用

■車いす寸法




シート幅 38・40・42cm
前座高 40cm
重量 12.9kg

42 前座高 cm NA-426A 132,000円(非課税)

00175-000190 耐100kg 自走用

■車いす寸法




シート幅 38・40・42cm
前座高 42cm
重量 12.9kg

44 前座高 cm NA-446A 132,000円(非課税)

00175-000195 耐100kg 自走用

■車いす寸法




シート幅 38・40・42cm
前座高 44cm
重量 13.0kg

46 前座高 cm NA-466A 132,000円(非課税)

00175-000199 耐100kg 自走用

■車いす寸法



シート幅 38・40・42cm
前座高 46cm
重量 13.2kg

※各機種の全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

①NA-406A ②NA-426A／446A ③NA-466A

■オプション対応

	①	②	③
介助ブレーキ(KF-21/21B)	○	○	○
シートベルト(KF-6A/6B/6C)	○	○	○
Yベルト(KF-5)	○	○	○
ヘッドサポート(KF-41)	○	○	○
ヒールループ(KF-1)	○	○	○
アンクルストラップ(KF-2)	○	○	○
フットサポートカバー(KF-27 Bタイプ)	○	○	○
杖入れ(KF-7大/中/小)	○	○	○
テーブル(KF-4各種)	○	○	○
対応ガートル掛け(KF-□)	8B	9	9


	①	②	③	
ボンベ架(KF-20S)	○	○	○	
泥除け(KF-3)	○	○	○	
転倒防止装置(KF-29A)	○	○	○	
足踏み式駐車ブレーキ(KF-46L)	○	○	○	
7.5インチエアーキャスタ	ー	ー	ー	
クッションキャスタ	○	○	○	
フット・レッグサポート挙上式	ー	ー	ー	
片手駆動式	○	○	○	

■セミオーダー対応

	①	②	③	
シート色の変更	○	○	○	※1
シート幅の変更(32・34・36・44cm)	○	○	○	※1
シート奥行の変更(37・38・39・41・42cm)	○	○	○	
バックサポート高の変更	○	○	○	※1
全高の変更	○	○	○	
ブレーキの変更(但しスポーツブレーキ除く)	○	○	○	
フットサポートジョイント式/ジョイントベルト式	○	○	○	
レッグサポートシートの仕様変更	○	○	○	
ハンドリムの変更	○	○	○	
ノーパンクタイヤ(ハイポリマー)	○	○	○	

※1 バックサポートシートの形状は標準仕様とは異なります。

■シートカラー(基本色)



PM-Y1 PM-Y3 PM-Y4 PM-Y12

ご注文時には、シート幅・シートカラーをご指定ください。

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

NA-400 シリーズ

自走用

W type

跳ね上げ式アームサポート、開き式・着脱式フット・レッグサポート。

補装具車椅子
レディメイド



PHOTO／NA-426W

アームサポート はね上げ式

フット・レッグサポート スイングアウト式

レッグパイプ φ20 外径

ティッピング外径 φ20

脚部挙上式（エレベーティング）オプション対応可（P41）


40 前座高 cm NA-406W 167,200円（非課税）

00175-000187 耐100kg 自走用

■車いす寸法

99	58	84
98	31	63

折りたたみ時



シート幅※ 38・40・42cm
前座高 40cm
重量 13.4kg


42 前座高 cm NA-426W 167,200円（非課税）

00175-000192 耐100kg 自走用

■車いす寸法

100	58	86
100	31	65

折りたたみ時



シート幅※ 38・40・42cm
前座高 42cm
重量 13.7kg


44 前座高 cm NA-446W 167,200円（非課税）

00175-000197 耐100kg 自走用

■車いす寸法

101	58	88
101	31	67

折りたたみ時



シート幅※ 38・40・42cm
前座高 44cm
重量 13.7kg


46 前座高 cm NA-466W 167,200円（非課税）

00175-000200 耐100kg 自走用

■車いす寸法

103	58	90
103	31	69

折りたたみ時



シート幅※ 38・40・42cm
前座高 46cm
重量 13.9kg

※各機種のシート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。
※各機種の全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

①NA-406W ②NA-426W／446W／466W

■オプション対応

	①	②			①	②	
介助ブレーキ(KF-21/21B)	○	○		ボンベ架（KF-20S）	△	△	※2
シートベルト（KF-6A/6B/6C）	○	○		泥除け（KF-3）	—	—	
Yベルト（KF-5）	○	○		転倒防止装置（KF-29A）	○	○	
ヘッドサポート（KF-41）	△	△	※1	足踏み式駐車ブレーキ(KF-46L)	○	○	
ヒールループ（KF-1）	—	—		7.5インチエアーキャスタ	—	—	
アンクルストラップ（KF-2）	○	○		クッションキャスタ	○	○	
フットサポートカバー（KF-27 Bタイプ）	○	○		フット・レッグサポート挙上式	○	○	
杖入れ（KF-7大/中/小）	○	○		片手駆動式	○	○	
テーブル（KF-4各種）	○	○					
ガートル掛け（KF-8B）	○	○					

※1 △…KF-41を取付けた状態でアームサポート跳ね上げはできません。
※2 △…アームサポートの跳ね上げの際は、ボンベやその付属品にアームサポートが接触しないようご注意ください。

■セミオーダー対応

	①	②	
シート色の変更	○	○	※3
シート幅の変更(44cm)	○	○	※3
シート奥行の変更(37・38・39cm)	○	○	
バックサポート高の変更	○	○	※3
全高の変更	○	○	
ブレーキの変更（但しスポーツブレーキ除く）	○	○	
フットサポートジョイント式/ジョイントベルト式	○	○	
レッグサポートシートの仕様変更	○	○	
ハンドリムの変更	○	○	
ノーパンクタイヤ（ハイポリマー）	○	○	

※3 バックサポートシートの形状は標準仕様とは異なります。

■シートカラー（基本色）



PM-Y1 PM-Y3 PM-Y4 PM-Y12

ご注文時には、シート幅・シートカラーをご指定ください。

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。


NA-400 シリーズ

自走用

FO type

固定式アームサポート、開き式・着脱式フット・レッグサポート。

補装具車椅子
レディメイド



PHOTO／NA-426FO

固定 アームサポート 固定式

開 フット・レッグサポート スイングアウト式

レッグパイプ φ20 外径

ティッピング 外径 φ20


ワンタッチのレバー操作で
フット・レッグサポートが開きます。

脚部挙上式（エレベーティング）オプション対応可（P41）

40 前座高 cm NA-406FO 156,200円（非課税）

00175-000215　耐100kg　自走用

■車いす寸法




	100	63	84
折りたたみ時	100	31	63

シート幅 38・40・42cm
前座高 40cm
重量 13.0kg

42 前座高 cm NA-426FO 156,200円（非課税）

00175-000217　耐100kg　自走用

■車いす寸法




	100	63	86
折りたたみ時	100	31	65

シート幅 38・40・42cm
前座高 42cm
重量 13.0kg

44 前座高 cm NA-446FO 156,200円（非課税）

00175-000220　耐100kg　自走用

■車いす寸法



	101	63	88
折りたたみ時	101	31	67

シート幅 38・40・42cm
前座高 44cm
重量 13.1kg

※各機種の全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

①NA-406FO　②NA-426FO／446FO

■オプション対応

	①	②
介助ブレーキ(KF-21/21B)	○	○
シートベルト (KF-6A/6B/6C)	○	○
Yベルト (KF-5)	○	○
ヘッドサポート (KF-41)	○	○
ヒールループ (KF-1)	○	○
アンクルストラップ (KF-2)	○	○
フットサポートカバー (KF-27 Bタイプ)	○	○
杖入れ (KF-7大/中/小)	○	○
テーブル (KF-4各種)	○	○
ガートル掛け (KF-8B)	○	○


	①	②
ボンベ架 (KF-20S)	○	○
泥除け (KF-3)	○	○
転倒防止装置 (KF-29A)	○	○
足踏み式駐車ブレーキ(KF-46L)	○	○
7.5インチエアーキャスタ	ー	ー
6インチクッションキャスタ	ー	○
フット・レッグサポート挙上式	○	○
片手駆動式	○	○

■セミオーダー対応

	①	②	
シート色の変更	○	○	※1
シート幅の変更(32・34・36・44cm)	○	○	※1
シート奥行の変更(37・38・39cm)	○	○	
バックサポート高の変更	○	○	※1
全高の変更	○	○	
ブレーキの変更（但しスポーツブレーキ除く）	○	○	
フットサポートジョイント式/ジョイントベルト式	○	○	
レッグサポートシートの仕様変更	○	○	
ハンドリムの変更	○	○	
ノーパンクタイヤ（ハイポリマー）	○	○	

※1 バックサポートシートの形状は標準仕様とは異なります。

■シートカラー（基本色）



PM-Y1　PM-Y3　PM-Y4　PM-Y12

ご注文時には、シート幅・シートカラーをご指定ください。

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

NA-400 シリーズ NAHtype


NA-400シリーズの介助用車いす。 介助用

44cm 前座高 NAH-446A 127,600円(非課税)

00175-000207 耐100kg 介助用



■車いす寸法




※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

44cm 前座高 NAH-446W 165,000円(非課税)

00175-000209 耐100kg 介助用



■車いす寸法



※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。
※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

①NAH-446A ②NAH-446W

■オプション対応


	①	②			①	②	
介助ブレーキ	−	−		ボンベ架（KF-20S）	○	△	※2
シートベルト（KF-6A/6B/6C）	○	○		泥除け（KF-3）	○	○	
Yベルト（KF-5）	○	○		転倒防止装置（KF-29A）	○	○	
ヘッドサポート（KF-41）	○	△	※1	足踏み式駐車ブレーキ(KF-46S)	○	○	
ヒールループ（KF-1）	○	−		7.5インチエアーキャスタ	−	−	
アンクルストラップ（KF-2）	○	○		クッションキャスタ	○	○	
フットサポートカバー（KF-27 Bタイプ）	○	○		フット・レッグサポート挙上式	−	○	
杖入れ（KF-7大/中/小）	○	○		片手駆動式	−	−	
テーブル（KF-4各種）	○	○					
対応ガートル掛け（KF-□）	9	8B					

■セミオーダー対応

	①	②	
シート色の変更	○	○	※3
シート幅の変更	○ (32・34・36・44)	○ (44)	※3
シート奥行の変更	○ (37〜41)	○ (37〜39)	※3
バックサポート高の変更	○	○	
全高の変更	○	○	
ブレーキの変更（但しスポーツブレーキ除く）	○	○	
フットサポートジョイント式/ジョイントベルト式	○	○	
レッグサポートシートの仕様変更	○	○	
ノーパンクタイヤ（ハイポリマー）	○	○	

※1 △…KF-41を取付けた状態でのアームサポート跳ね上げはできません。
※2 △…アームサポートの跳ね上げの際は、ボンベやその付属品にアームサポートが接触しないようご注意ください。
※3 バックサポートシートの形状は標準仕様とは異なります。

■シートカラー（基本色）



ティッピング外径 φ20

ご注文時には、シート幅・シートカラーをご指定ください。

NA400シリーズ自走用のW・FOタイプ及びNAH-446Wでは、フット・レッグサポート挙上式をオプション選択することができます。

オプション

フット・レッグサポート挙上式仕様

脚部の角度を無段階に調整できます。（エレベーティング）

新車注文時加算額 1台分 7,700円(非課税)



PHOTO／NA-426Wフット・レッグサポート挙上式仕様
参考価格:174,900円(非課税)
参考重量:14.9kg
参考全長:103cm
参考全幅:58cm(折りたたみ時31cm)

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。