コンパクト　すわって快適　軽量

らくらく3Dバックサポート採用車いす

補装具車椅子 レディメイド

designed by NISSIN

# ULTRA ウルトラシリーズ

そのまま座るだけで、理想的な姿勢に。
3Dバックサポートの快適さを
調整なしで多くの方へ。

広びろヒップスペース（シート幅同寸）　3D




バックサポートは、おしりを包み込むように支え、腹部が圧迫されない快適姿勢をサポートします。

多機能自走用でシート幅45cm。大きい体格の方に。座面高調節式。


## NA-U2W・BG

補装具車椅子 レディメイド　192,500円（非課税）

00175-000383　耐120kg　自走用




■車いす寸法
赤は初期出荷時設定




| | | | |
|---|---|---|---|
| | 99 | 63 | 92~96 |
| 折りたたみ時 | 97 | 34 | 65~69 |

シート幅※ 45cm
前座高 42・44・46cm
重量※ 14.8kg

※重量には座クッション重量を含んでおりません。※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同寸です。
※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。（座クッション重量は0.5kgです）

標準フレームカラー
シルバー

ティッピング外径 φ20

標準バックサポートカラー
グリーン　インディゴ　ワイン

ご注文時には、
バックサポートカラーを
ご指定ください。

■オプション対応

| | |
|---|---|
| ガートル掛け(KF-8B) | ○ |
| KF-28 マルチボンベ架 | ○ |
| 転倒防止装置(KF-30) | ○ |
| 杖入れ(KF-7BM) | ○ |
| ワンストップブレーキ | ○ |
| ワンストップブレーキ OSフットブレーキ | ○ |

家屋内で移動しやすい6輪タイプ。足こぎ操作も快適。

## NA-U6


補装具車椅子 レディメイド　198,500円（非課税）

00175-000360　家屋内専用　耐100kg　自走用

ハイポリマータイヤ仕様




■車いす寸法
赤は初期出荷時設定




| | | | |
|---|---|---|---|
| | 91 | 58 | 79~83 |
| 折りたたみ時 | 87 | 32 | 62~66 |

シート幅 40cm
前座高 38・40・42cm
重量※ 14.7kg

※重量には座クッション重量を含んでおりません。※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同寸です。
※上記寸法は座クッションを装着していない場合の寸法です。

標準フレームカラー
シルバー

標準バックサポートカラー
インディゴ　ワイン

ご注文時には、
バックサポートカラーを
ご指定ください。

■介助もらくらく



ダンパーを装備。
しきい等の段差も
乗り越えやすい。

押し手グリップの位置は、介助者が腕を曲げずに段差越えの補助ができる高さに設定。
腕をのばしたままの力が入れやすい状態で補助ができます。

designed by NISSIN ULTRA ウルトラシリーズ

軽量コンパクト ティルト&リクライニング車いす

# NAH-UC

補装具車椅子 レディメイド

## 介助者にもやさしい ウルトラシリーズ コンパクトモデル

ノーパンク（ハイポリマー）タイヤ装備

軽量コンパクトなティルト&リクライニング車いすです。
背と座の角度を少ない力でスムーズに調整できる手動タイプと、
搭乗者自身でも調整できる電動タイプをご用意しました。

3D / Cドラム / 足踏みブレーキ / IN OUT / PU / ノーパンク / ヘッドサポート着脱 / ヘッドサポート高調整

UCタイプ ウルトラ 介助用



NAH-UC・Hi電動

## Hi（ハイ）タイプ

耐120kg 介助用

補装具車椅子 レディメイド

電動 NAH-UC・Hi 電動 00175-000393
基本価格 288,200円（非課税）

手動 NAH-UC・Hi 00175-000382
基本価格 226,600円（非課税）

シート幅 42cm　前座高 45cm

標準バックサポートカラー



サックスレザー　グリーン　インディゴ　ワイン

ご注文の際には、バックサポートカラーをご指定ください。



NAH-UC・Hi電動
バックサポートカラー　インディゴ

軽量 19.7kg ※座クッション除く



NAH-UC・Hi
バックサポートカラー　グリーン

電動 軽量 21.3kg ※座クッション除く

## Lo（ロー）タイプ

耐100kg 介助用

補装具車椅子 レディメイド

電動 NAH-UC・Lo 電動 00175-000392
基本価格 278,300円（非課税）

手動 NAH-UC・Lo 00175-000363
基本価格 217,800円（非課税）

シート幅 40cm　前座高 40cm

標準バックサポートカラー



サックスレザー　インディゴ　ワイン

ご注文の際には、バックサポートカラーをご指定ください。



NAH-UC・Lo電動
バックサポートカラー　ワイン

軽量 18.6kg ※座クッション除く



バックサポートカラー　NAH-UC・Lo サックスレザー

電動 軽量 20.8kg ※座クッション除く



※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

## 快適な座りごこちを実現し、使いやすい機能が充実



**調節不要の3Dシート**
バックサポートは、ヒップを包み込むように支え、腹部が圧迫されない快適姿勢をサポートします。座フレームの曲げ形状が身体を前後にずれないようにサポート。



最大ティルト(30°)時



最大ティルト(30°)&
最大リクライニング(30°)時



**足踏み式ブレーキと転倒防止装置**
駐車ブレーキは片側のペダルを踏むことで両輪にブレーキがかかります。左右の転倒防止装置を標準装備。



**折りたたみ時**
バックサポートを前方に倒して折りたたみます。



**座クッションを標準装備**
全長45cmで座の奥深くまでしっかりと支持します。低反発素材を使用。
厚さ5cm
重量 Hi用 0.8kg／Lo用 0.7kg



**ヘッドサポート**
ヘッドサポートの前後左右位置・高さを調整できます。まくらは付属の六角レンチであらゆる角度に調節可能。





**スイングイン・アウト機能**
脚部はスイングイン・アウトおよび取り外しができます。



**後輪ノーパンク(ハイポリマータイヤ)**
空気圧不足やパンクの心配がなく安心してお使いいただけます。

## NAH-UC·Hi 電動／NAH-UC·Hi

■車いす寸法





| シート幅 | 前座高 |
|---|---|
| 42cm | 45cm |

| ■NAH-UC·Hi 電動 重量※ | ■NAH-UC·Hi 重量※ |
|---|---|
| 21.3kg | 19.7kg |

## NAH-UC·Lo 電動／NAH-UC·Lo

■車いす寸法




| シート幅 | 前座高 |
|---|---|
| 40cm | 40cm |

| ■NAH-UC·Lo 電動 重量※ | ■NAH-UC·Lo 重量※ |
|---|---|
| 20.8kg | 18.6kg |

※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同寸です。
※重量には座クッション重量を含んでおりません。
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

## 電動モデル(NAH-UC·Hi 電動)の特長

### コントローラー操作で背·座角度の調整が電動でできます。

※走行は電動ではありません。
ティルト角度 0~30°／リクライニング角度 0~30°









**背·座角度調整コントローラー**
コントローラーを左側に設置することもできます。
(販売店による作業が必要です)

### 家庭用コンセント※から充電

※AC100~240V 50/60Hz対応

フレーム左側の充電口に、充電アダプターのプラグを差し込みます。



●充電時間:3~6時間程度(／1回)
●1充電での使用回数:最大約200回(往復)
(ティルト·リクライニング同時操作)
●バッテリー種類:
リチウムイオンバッテリー
(バッテリーボックスに内蔵)

電動の動作を動画でチェック!

## 手動モデル 介助者が調整

ティルト角度 0~30°／リクライニング角度 0~30°




## オプション




NAH-UC用ガートル掛け KF-9UC
新車注文時 10,900円(非課税)
00175-000384
ガートル棒長さ／88~158cm
(ノブボルトによる伸縮式)




挙上式·開き式·着脱式フット·レッグサポート KF-EB
新車注文時(1台分)
23,700円(非課税)
00175-000347
※NAH-UC各機種の増加重量は2.5kg/1台です。

NAH-UC各機種、挙上式·開き式·着脱式フット·レッグサポート装着仕様のTAISコード

| | | |
|---|---|---|
| NAH-UC·Hi 電動 | 脚部挙上式·開き式·着脱式仕様 | 00175-000395 |
| NAH-UC·Hi | 脚部挙上式·開き式·着脱式仕様 | 00175-000385 |
| NAH-UC·Lo 電動 | 脚部挙上式·開き式·着脱式仕様 | 00175-000394 |
| NAH-UC·Lo | 脚部挙上式·開き式·着脱式仕様 | 00175-000380 |